

[illegible]

Termin: Dienstag, 25. November 2003

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Systemintegration
1197

1 Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

6 Handlungsschritte
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

- Netzunabhängiger, geräuscharmer Taschenrechner
- Ein IT-Handbuch/Tabellenbuch/Formelsammlung

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 6 Handlungsschritten zu je 20 Punkten.
In der Prüfung zu bearbeiten sind 5 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.
Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 6. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Ein netzunabhängiger geräuscharmer Taschenrechner ist als Hilfsmittel zugelassen.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

Spalte 1 - 14
s. o.

Punkte
1. Handlungsschritt
15 16

Punkte
2. Handlungsschritt
17 18

Punkte
3. Handlungsschritt
19 20

Punkte
4. Handlungsschritt
21 22

Punkte
5. Handlungsschritt
23 24

Punkte
6. Handlungsschritt
25 26

Gesamtpunktzahl
27 28 29

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Die Handlungsschritte 1 bis 6 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die IT-Systembetreuung GmbH bietet DV-Lösungen an. Einer Ihrer Kunden ist die Spare Parts GmbH, eine Großhandlung für Autoersatzteile. Die Spare Parts GmbH plant ihre IT-Struktur zu modernisieren.

Als Mitarbeiter der IT-Systembetreuung GmbH ist es Ihre Aufgabe, die Spare Parts GmbH zu beraten und zu betreuen.

1. Handlungsschritt (20 Punkte)

- a) Im Lager der Spare Parts GmbH werden zur Datenerfassung Barcodeleser eingesetzt. Die Datenerfassung erfolgte bisher offline. Zukünftig sollen die Daten online erfasst werden.

Der Barcodeleser soll über eine integrierte WLAN - Lösung und PDA in das lokale Netzwerk mit der Server-Ressource eingebunden werden. Dazu soll das im folgenden beschriebene Produkt „SPS 3000“ in Verbindung mit einem „Compaq iPAQ“ PDA eingesetzt werden.

Das WLAN soll im Infrastruktur-Modus betrieben werden.

Erstellen Sie auf der Nebenseite eine entsprechende Systemskizze. Berücksichtigen Sie, dass zwei Arbeitsstationen mit dem Server im LAN verbunden sind. (8 Punkte)

Produktbeschreibung SPS 3000**Scanning and Wireless Connectivity for the Compaq iPAQ™ Pocket PC**

The new Symbol SPS 3000 is the first expansion pack that delivers integrated data capture and real-time wireless communication to users of the Compaq iPAQ™ Pocket PC. With the SPS 3000, the Compaq iPAQ instantly becomes a more effective, business process automation tool with augmented capabilities that include bar code scanning and wireless connectivity.



Korrekturrand

| WLAN Characteristics |
|----------------------|
|----------------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Wireless Local Area Network Radio: | Spectrum 24 High Rate Wireless LAN IEEE 802.11b compliant |
| Data Rate: | 11 Mbps. Automatic data rate and channel selection of 1, 2, 5.5 and 11 Mbps. |
| Frequency Range: | U.S., Europe, Japan product covering 2.4 to 2.5 GHz, programmable for different country regulations |
| Output Power: | 100mW, programmable for different country regulations |
| Power Management: | Continuous Aware and Power Saving Mode |
| Range: | Data throughput scaled to support up to 300 ft. indoor / outdoor |

(6 Punkte)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- c) Geben Sie zwei weitere, nicht in der Tabelle aufgeführte technische Merkmale des WLAN-Standards IEEE 802.11b an und erläutern Sie diese. (6 Punkte)

Korrekturrand

2. Handlungsschritt (20 Punkte)

Korrekturrand

Das IT-System der Spare Parts GmbH soll gegenüber Fremdzugriffen abgesichert werden.

- a) Die Anbindung der PDAs soll zukünftig über WLAN erfolgen. Aus verschiedenen Gründen sind WLANs sicherheitskritisch. Beschreiben Sie kurz drei Sicherheitsprobleme im WLAN.

(6 Punkte)

- b) Ein weiterer sicherheitskritischer Bereich ist der Übergang LAN-WAN.

ba) Erläutern Sie die Funktion von Ports. Gehen Sie dabei auch auf Well-known-Ports ein und geben Sie ein Beispiel an.

(6 Punkte)

bb) Erläutern Sie die Gefahr, die von „Portscannern“ ausgeht.

(2 Punkte)

Korrekturrand

bc) Beschreiben Sie, was man unter einem „Trojaner“ („trojanisches Pferd“) versteht und nennen Sie zwei Möglichkeiten zum Schutz gegen „Trojaner“.

(6 Punkte)

3. Handlungsschritt (20 Punkte)

Korrekturrand

In der Buchhaltung der Spare Parts GmbH sollen alle Arbeitsstationen auf neue leistungsfähigere Software umgerüstet werden. Die Ist-Analyse ergab, dass die Systemanforderungen der neuen Software für die vorhandene Hardware der Arbeitsstationen zu hoch sind. Deshalb soll die neue Software für die Arbeitsstationen auf einem Terminal-Server installiert werden.

a) Nennen Sie vier Merkmale eines Terminal-Server-Client-Betriebes.

(6 Punkte)

b) Begründen Sie den Vorteil der Terminal-Server-Lösung für die Hardwareanforderungen der Arbeitsstationen (Terminal-Clients) im Vergleich zu einem konventionellen Client-Server-Konzept.

(4 Punkte)

c) Nennen Sie vier Anforderungen, die an die Hardwareplattform für den Terminal-Server gestellt werden.

(4 Punkte)

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the text and logo.

Blank lined paper for writing.

Blank lined paper for writing.

- d) Für den Server steht ein Multiprozessorboard mit acht CPUs zur Verfügung. Welches der folgenden Betriebssysteme kommt dafür am ehesten in Frage?

Korrekturrand

Betriebssysteme

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Datacenter Server

(2 Punkte)

- e) Nennen Sie vier Vorteile eines Terminal-Servers für die Administration im Vergleich zu einem konventionellen Client-Server-Konzept.

(4 Punkte)

4. Handlungsschritt (20 Punkte)

Korrekturrand

Die Testmessungen ergaben, dass in einigen Bereichen des Lagers der Spare Parts GmbH die Signalstärke nicht ausreicht und ein weiterer Access Point installiert werden muss.

Für den Access Point „TopSignal“ liegt folgende Beschreibung vor:

1. IEEE 802.11b DSSS 2.4GHz standard
2. Up to 22Mbps enhanced data transfer rates
3. 10/100Mbps auto-sensing Fast Ethernet port to bridge
4. Wireless LAN to Ethernet-based network
5. Seamless roaming from cell to cell and Access Points
6. 256-bit WEP data encryption
7. Access control
8. Built-in DHCP server
9. Built-in AP-to-AP bridge, AP-to-multi-point bridge, wireless client bridge
10. Detachable SMA reverse dipole antenna
11. Web-based configuration & management with JavaScript

a) Nennen Sie drei Geräteeigenschaften, die belegen, dass der Access Point „TopSignal“ verwendet werden kann. (6 Punkte)

b) Nennen Sie zwei Anschlussmöglichkeiten für den zweiten Access Point im WLAN.
Geben Sie je einen Vorteil an.

(6 Punkte)

- c) Bei der Konfiguration der Access Points müssen im „Advanced Performance Configuration“-Menü Einstellungen in folgenden Feldern vorgenommen werden.
Geben Sie die Bedeutung und Einstellmöglichkeiten von zwei Parametern an.

Korrekturrand

(8 Punkte)

Einstellungen des Access Points

| Parameter | Default | Range | Einheit |
|---------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Beacon Interval | 100 | | Zeit (ms) |
| RTS (Request-to-Send) Threshold | 2432 | 256 – 2432 | Byte |
| Fragmentation | 2346 | 256 – 2346 | Byte |
| Transmission rate | auto | 1; 2; 5,5; 11; 22 | Mbit/s |
| SSID (Service Set Identifier) | Disable | Disable - Enable | |

5. Handlungsschritt (20 Punkte)

Korrekturrand

Die Firma Spare Parts GmbH plant, einen Teil ihres Sortiments über einen Webshop zu vertreiben.
Zur Vorbereitung der Entscheidung sollen folgenden Fragen beantwortet werden:

a) Vorteile und Risiken des Internethandels

aa) Nennen Sie je zwei Vorteile aus der Sicht des Verkäufers und des Käufers.

(4 Punkte)

ab) Nennen Sie je ein Risiko aus der Sicht des Verkäufers und des Käufers.

(4 Punkte)

b) Technische Grundlagen für einen Web-Shop

ba) Bei der Erstellung von Internetseiten werden auch die Scriptsprachen PHP und JavaScript verwendet.

Nennen Sie eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied beider Sprachen.

(4 Punkte)

bb) Die Webshop-Software soll eine Client-Server-Architektur haben.
Erläutern Sie das Prinzip eines Client-Server-Systems.

Korrekturrand

(6 Punkte)

bc) Nennen Sie zwei Beispiele für Webserver.

(2 Punkte)

6. Handlungsschritt (20 Punkte)

Korrekturrand

Im Intranet der Spare Parts GmbH ist auf einem Internet Information Server ein browserfähiger User-Help-Desk eingerichtet, der für alle Clients im LAN erreichbar ist.

Während eines Netzwerkmonitorings wurde bei einem TCP-Verbindungsaufbau folgendes IP-Datagramm (Version 4) im Hex-Code aufgezeichnet.

ADDR Hex-Code

```
0000 45 00 00 28 D1 00 00 00 80 06 06 FD C0 A8 02 10
0010 C0 A8 02 FE 04 0D 00 50 00 16 C1 52 00 00 00 00
0020 50 02 20 00 8F CD 00 00
```

aa) Ordnen Sie den o.g. Hex-Code in das Format des IP-Datagramms (Version 4) ein.

Hinweise:

- Das Optionsfeld bleibt leer
- IHL = IP-Header Length
- TTL = Time To Live

IP-Datagramm (Header + Nutzlast im 32 Bit-Raster)

| | | | | |
|----------------------------|------|--------------------|----------------------------------|----|
| 0 | 7 | 15 | 23 | 31 |
| Version: | IHL: | Typ of Service: | Gesamtlänge (Header + Nutzlast): | |
| Identifikation: | | | Fragmentflags / Fragmentoffset: | |
| TTL: | | Nutzlastprotokoll: | Kopfprüfsumme: | |
| IP-Adresse des Absenders: | | | | |
| IP-Adresse des Empfängers: | | | | |
| Eventuelle Optionen: | | | | |
| IP-Nutzlast: | | | | |

(4 Punkte)

ab) Nennen Sie die Information aus dem IP-Header, die anzeigt, dass das Optionsfeld leer bleibt.

(2 Punkte)

ac) Nennen Sie die Information aus dem IP-Header, die anzeigt, dass es sich bei der Nutzlast um ein TCP-Protokoll handelt und nennen Sie den entsprechenden Steuercode.

(2 Punkte)

ad) Nennen Sie zwei weitere IP-Nutzlastprotokolle.

(2 Punkte)

Korrekturrand

ae) Übersetzen Sie die IP-Adressen in das dezimale Format.

| | |
|----------------------------|--|
| IP-Adresse des Absenders: | |
| IP-Adresse des Empfängers: | |

(4 Punkte)

ba) Ordnen Sie die o.g. IP-Nutzlast in das Format des TCP-Segments ein.

TCP-Segment (im 32 Bit-Raster)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----|
| 0 | 7 | 15 | 23 | 31 |
| TCP – Quellport: | | TCP – Zielport: | | |
| Sequenznummer: | | | | |
| Bestätigungsnummer: | | | | |
| Kopflänge: | Reserviert (6 Bit) | Flags (6Bit) | Fenstergrösse: | |
| TCP-Prüfsumme: | | Zeiger auf Vorrangdaten: | | |
| Optionen (falls vorhanden): | | | | |
| Daten: | | | | |

(4 Punkte)

bb) Nennen Sie den TCP-Zielport (dezimal) und den Dienst, der darüber erreichbar ist.

(2 Punkte)

Lined area for corrections.