

A simple algorithm for Lempel-Ziv factorization

*

19 maja 2022

Faktoryzacja Lempel-Ziv'a dla słowa w jest takim rozkładem $u_0u_1...u_k = w$, że każde u_i , za wyjątkiem możliwie ostatniego, jest albo najdłuższym prefiksem $u_iu_{i+1}...u_k$ i występuje jako podślowo w $u_0u_1...u_i$, ale nie tylko jako sufiks, albo jest pojedynczym symbolem, gdy takiego prefiksu nie ma.

Algorytm korzysta z tablicy Longest Previous Factor. Aby zrozumieć co to jest, weźmy najdłuższy czynnik słowa $w[1..i]$, równy m . Wtedy m musi być najdłuższym podśłowem słowa $w[1..i + |m| - 1]$, a jego długość będzie na pozycji i -tej tej tablicy.

Gdy posiadamy tablicę LPF, to wyznaczanie faktoryzacji nie jest trudne, ponieważ “najdłuższy poprzedni czynnik”, to dokładnie taki czynnik jakiego potrzebujemy do faktoryzacji. Czyli, wystarczy przejść po tablicy LPF zwracając kolejne czynniki, pomijając przy tym czynniki pośrednie, występujące pomiędzy tymi z faktoryzacji. Algorytm zatem wygląda następująco:

Require: SA, LCP

Ensure: LZ

```
for  $i = 1$  to  $n$  do
  SA[i] = SA[i - 1]
end for
 $l \leftarrow 0$ 
for  $i = 1$  to  $n$  do
   $s \leftarrow \Phi[i]$ 
  while  $text[i + l] = text[s + l]$  do
     $l \leftarrow l + 1$ 
  end while
   $[i] \leftarrow l$ 
   $l \leftarrow \max(l - 1, 0)$ 
end for
```