

Architecture Governance Agent


Автономный ревьюер Architecture-as-Code в потоке PR

Ouroboros · Sber AI Hack / Агент без границ

Ключевая идея

Агент забирает рутинный архитектурный governance: читает PR, сверяет схемы и ADR с SEAF/принципами, пишет интерпретируемые комментарии и эскалирует только спорное.

Описание кейса: архитектурное ревью PR



Боль: архитектурный governance нужен постоянно, но ручная проверка съедает часы и даёт непоследовательное качество.

Эффект от внедрения: экономим время и ускоряем согласование

5,35 ч

экономия в неделю на архитектора

≈4,1 млн ₽

годовой эффект на блок из 4 архитекторов

≈15×

Value-to-Cost при \$2 за ревью

65%


PR уходят в авто-апрув/быстрый проход

AS IS → TO BE, часов ревью в неделю на блок




Формула: 30 PR/нед × 50 мин → 25 ч. С агентом: 65% быстрый авто-проход по 3 мин, 35% эскалация по 15 мин → 3,6 ч.

Процесс работы агента: закрытый governance-цикл



Внутренняя декомпозиция A2A



Политика автономии: агент не делает auto-merge. Он сам закрывает рутину, но оставляет человеку решения с blocker/major.

Функции MVP: что показываем на прототипе



Публичный GitHub demo repo
арх-схемы C4/PlantUML/Mermaid + ADR

Ревью с severity
blocker / major / minor + source_ref


Метрики качества
precision/recall против заложенных нарушений

Синтетический SEAF-fixture
15 систем, owner, criticality, target status

Авто-апрув и эскалация
чистые PR approve, спорные request changes

Стретч: ADR/fix
suggested patch без авто-merge

Корпус покрывает все исходы: 7 auto-approve · 3 major · 3 blocker · 1 minor-warning



Ограничения и безопасность

Ограничение

Нет доступа к контуру Банка

разработка на личных устройствах, без Bitbucket/SEAF API и реальных данных

Как снимаем

Contract-first MCP

демо на синтетике; включение в контур = endpoint + credentials, логика та же

Внутренние архитектурные данные

в production нельзя отправлять SEAF/арх-данные во внешние LLM без контроля

Безопасный контур

Cloud.ru/GigaChat/локально, RBAC, секреты только через env/secret store

Риск галлюцинаций LLM

ошибочный blocker или пропущенное нарушение может тормозить поток

Advisory + source_ref

каждый вывод со ссылкой на принцип/SEAF; no auto-merge; HITL для blocker/major

Дополнительно: PII не обрабатываем, токены не хардкодим, production-автоапрув можно включать поэтапно с выборочным аудитом.