

AP - GrandStream

מדריך תפעולי



- לשימוש פנימי בלבד -

iPracticom

נכתב ונערך ע"י אופק
סטרטגו

- כניסה לדפדפן
- שינוי אזור זמן ל-EU
- הכנסת שם משתמש וסיסמה שיצרתם בהתחלה

eu.gwn.cloud/login

System Monitor Google Translate iPracticom WhatsApp-ב שיתוף Google Keep Powerlink CRM סרגל סימניות כלים שימושיים קבצים לעבודה PR שרתי מערכות עבודה Ipracticom

GWN.Cloud

Monitor and manage all your Grandstream Networking Solutions



בחירת אזור זמן → EU Region



Sign In

Remote monitoring and management of all your Grandstream APs, routers, and switches. [Learn More](#)

הכנסת פרטי משתמש

[Forgot Password?](#)
[Sign In](#)

Don't have an account? [Sign Up](#)

Privacy Statement | Terms of Service | ©2023 Grandstream Networks, Inc. All Rights Reserved. | Cookie | English

בחירת הלקוח
הרלוונטי

תפריט רכיבים
מחוברים

סטטוס AP
באוויר

שם המשתמש שלנו

ofekst@ip-com.co.il

Dashboard

Internet

Router

Switch

AP

Clients

תפריט שמראה לנו
איזה לקוחות
מחוברים לאיזה
רשת

WAN IP

Online

Offline

Online

Offline

Wired

Wireless

Alert

Urgent

0 Unread

Critical

0 Unread

Normal

0 Unread

2 hours 1 day 1 week 1 month

התפריט הגדרות

All Clients

Bandwidth Usage

Total: 0 KB 0 KB

All Clients

09:40AM 09:55AM 10:10AM 10:25AM 10:40AM 10:55AM 11:10AM 11:25AM 11:40AM

09:40AM 09:55AM 10:10AM 10:25AM 10:40AM 10:55AM 11:10AM 11:25AM 11:40AM

תפריט לניהול של
רשתות וצפייה
במלאי

BWN

GWN.Cloud

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Organization

Network List

Inventory

Upgrade

Report

Change Log

API Developer

Dashboard

Internet

Router

Switch

AP

Clients

Alert

2 hours

1 day

1 week

1 month

תפריט הלקוחות

All Clients

Bandwidth Usage

Total: 0 KB 0 KB

All Clients

- לשימוש פנימי בלבד -

GWN

Cloud

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Organization

Network List

Inventory

Upgrade

Report

Change Log

API Developer

ofekst@ip-com.co.il

תיבת חיפוש לקוחות

יצירת פרופיל לקוח חדש


Search Name

Network Name	Devices (Total)	Devices (%Down)	Num of Clients	Created Time	Operation
ואטוס	1	100%	0	2023-03-16 02:43PM	
נגיסה קריית אתא	3	100%	0	2023-03-15 05:52PM	
רובן נהריה	2	0%	22	2023-03-15 12:09PM	
קורס טכנאי מוקד	1	100%	0	2023-03-13 04:34PM	
בלאק סינמול חיפה	0	—	0	2023-03-13 09:54AM	
קפה דניה שד' הרצל ים	1	100%	0	2023-03-12 03:58PM	
ויקטור דגים	1	0%	2	2023-03-12 02:45PM	
שושנה ג'ונסון	3	100%	0	2023-03-08 04:35PM	
פיאטו	2	100%	0	2023-03-08 02:54PM	
אסיל קפה בנמל	2	100%	0	2023-03-08 10:11AM	

תפריט מלאי של כל ה-AP שיש לנו

Total 50810/page123456...51

©2023 Grandstream Networks, Inc. All Rights Reserved



סטטוס AP מכובים פר לקוח

Create Network

Sort Network

Search Name

Network Name	Devices (Total)	Devices (%Down)	Num of Clients	Created Time	Operat
ויקטוריה	3	100%	0	2023-08-03 04:19PM	
דבוש אבן גבירול תל אביב	1	0%	0	2023-07-31 02:32PM	
דוקן ג'וי גארדן	1	100%	0	2023-07-30 04:43PM	
וזז	1	0%	3	2023-07-30 02:01PM	
בעל הבית/פקה פקה	3	0%	8	2023-07-27 12:11PM	
אסאדור די סיטי	0	—	0	2023-07-25 04:35PM	
בראנד אספקה טכנית	2	100%	0	2023-07-25 10:49AM	
קפה מרי	1	0%	2	2023-07-24 05:18PM	
אנדמן בר	3	0%	1	2023-07-24 02:30PM	
סנטר E רולדין עפולה מתחם	1	100%	0	2023-07-24 11:33AM	

Network List > Create Network

* Network Name 1-64 characters

* Country/Region Israel(ישראל)

* Time Zone (GMT+02:00) Jerusalem

Network Administrator

tsachi(tsachi@ip-com.co.il) Lab(support@ip-com.co.il)

Ilanka(ilan@ip-com.co.il) Tomerc(tomer@ip-com.co.il)

shahar(shahara@ip-com.co.il) roeel(roeel@ip-com.co.il)

HorizonSun(ofeks@ip-com.co.il)

ofek0193(ofekst@ip-com.co.il)

Bennypin(bennyp@ip-com.co.il)

davidb(davidb@ip-com.co.il)

tzachipcom(tzacho@ip-com.co.il) ofiri(ofiri@ip-com.co.il)

Badbok(boris@ip-com.co.il) liors(liors@ip-com.co.il)

OferDekel(oferd@ip-com.co.il) udic(udi@ip-com.co.il)

Dknafe(danielk@ip-com.co.il)

stefan2023(stefant@ip-com.co.il)

Clone Network Select a network to clone

Cancel Save

מתן שם לרשת

אפשרות לשכפל
רשתות מרשת
אחר

work

* Network Name ⓘ

1-64 characters

* Country/Region

Israel(ישראל) ▼

* Time Zone

(GMT+02:00) Jerusalem ▼

Network Administrator

tsachi(tsachi@ip-com.co.il)

Lab(support@ip-com.co.il)

Ilanka(ilan@ip-com.co.il)

Tomerc(tomer@ip-com.co.il)

shahar(shahara@ip-com.co.il)

roeel(roeel@ip-com.co.il)

HorizonSun(ofeks@ip-com.co.il)

ofek0193(ofekst@ip-com.co.il)

Bennypin(bennyp@ip-com.co.il)

davidb(davidb@ip-com.co.il)

tzachipcom(tzacho@ip-com.co.il)

ofiri(ofiri@ip-com.co.il)

Badbok(boris@ip-com.co.il)

liors(liors@ip-com.co.il)

OferDekel(oferd@ip-com.co.il)

udic(udi@ip-com.co.il)

Dknafe(danielk@ip-com.co.il)

stefan2023(stefant@ip-com.co.il)

100%

Clone Network

Network List

הוספת AP נוסף

GWN.Cloud ofekst@ip-com.co.il

קורס טכני מוקד

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Organization

Devices

Add Export More

All Status All Models Search MAC/Name/IP

Device model	MAC	IP Address	IPv6 Address	Firmware	Running Time	Usage	Operation
☐ GWN7605	C0:74:AD:64:91:7C AP-1	192.168.10.11	—	1.0.23.15	9h 21m	—	

סטטוס Online/offline

כתובת MAC של ה-AP + השם שהגדרנו לו

כתובת ה-IP שהוא קיבל

מחיקת AP מלקוח

Devices

Add Export More

Device model	MAC	IP Address
☒ GWN7615	C0:74:AD:AC:51:3C AP - 3	10.20.30.239
☐ GWN7615	C0:74:AD:AC:51:28 AP - 2	10.20.30.8
☐ GWN7615	C0:74:AD:AC:51:1C AP - 1	10.20.30.240

Reboot

Return

Move

Reset

Delete

©2023 Grandstream Networks, Inc. All Rights Reserved

Add Device



Manual

Inventory

Import

Name

1-64 characters

השם שאנחנו נתן ל-AP שלנו
אנחנו נסדר אותם בסדר עולה:

AP 1 ייקרא בשם 1 - AP

AP 2 ייקרא בשם 2 - AP

*MAC

 : : : : :


כאן נכניס את כתובת ה-MAC של
ה-AP שמופיע בחלק האחורי של
המכשיר

*Password

כאן נכניס את הסיסמה שמופיעה
בגב ה-AP

Cancel

Add



GRANDSTREAM

Model: GWN7615
Input: 48V $\overline{\text{---}}$ 0.5A POE

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



S/N 259LAJFM5255C8D4



MAC C074AD55C8D4



WiFi Password: KBGRsgz2

SSID: GWN55C8D4

(W) P/N 964-00024-11C002

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
IC: 11964A-GWN7615
FCC ID: YZZGWN7615
Made in China




Model: GWN7615
Input: 48V $\overline{\text{---}}$ 0.5A POE

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



S/N 259LAJFM5255C8D4




MAC C074AD55C8D4



WiFi Password: KBGRsgz2

SSID: GWN55C8D4
(W) P/N 964-00024-11C002
Made in China



RESET

NET

NET/POE

Grandstream Networks, Inc.
126 Brookline Avenue, 3rd
Floor Boston, MA 02215, USA
www.grandstream.com

GWN7615(WORLD)-IL

הסיסמה שנכניס בעת הוספת
מכשיר חדש

תפריט - Clients מראה לנו אילו לקוחות מחוברים לאיזה רשת WIFI, איזה כתובת IP הוא קיבל, מה הכתובת MAC שלו, כמה זמן הוא מחובר לרשת, מה הצריכת רשת שלו

GWN.Cloud									
ofekst@ip-com.co.il									
חבן נהריה									
Dashboard									
Devices									
Clients									
Guests									
Insight									
Alerts									
Settings									
Organization									
Clients									
Export									
Start Date - End Date All Clients Search MAC/SSID/IP									
Hostname	Connection	SSID	IP Address	Total	Associated Devices	Connection Time	Operation		
RubenNayalpad26 FC:25:3F:C0:75:0A	Wireless	conceptic	10.0.0.106	486.43 KB	C0:74:AD:AC:51:20	43m			
RubenNaiyalpad9 E0:B9:BA:1A:C1:95	Wireless	conceptic	10.0.0.129	14.81 KB	C0:74:AD:AC:51:20	40m			
RubenNaiyalpad2 BC:3B:AF:C6:7B:92	Wireless	conceptic	10.0.0.119	3.11 MB	C0:74:AD:AC:51:20	46m			
9E:ED:9B:A3:50:A0	Wireless	R-O	10.0.0.87	818.66 KB	C0:74:AD:AC:51:20	5m			
RubenNayalpad25 9C:04:EB:49:8E:E2	Wireless	conceptic	10.0.0.107	46.08 KB	C0:74:AD:AC:51:20	42m			
RubenNayalpad23 84:85:06:D0:D8:65	Wireless	conceptic	10.0.0.115	47.02 KB	C0:74:AD:AC:51:20	44m			
RubenNayalpad11 84:29:99:B3:2B:49	Wireless	conceptic	10.0.0.103	53.92 KB	C0:74:AD:AC:51:20	48m			
RubenNaiyalpad5 74:E1:B6:73:8B:D1	Wireless	conceptic	10.0.0.125	3.55 MB	C0:74:AD:AC:51:20	46m			
RubenNayalpad16 74:E1:B6:07:64:3C	Wireless	conceptic	10.0.0.114	14.91 KB	C0:74:AD:AC:51:20	45m			
RubenNaiyalpad1 64:E6:82:E2:F8:AC	Wireless	conceptic	10.0.0.117	38.96 KB	C0:74:AD:AC:51:20	51m			

קורס טכנאי מוקד

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Wi-Fi

LAN

Internet

VPN

Traffic Management

Firewall & Security

Profiles

Wi-Fi

Wireless LAN

Search Name

+ Add

Name	Wi-Fi Status	VLAN ID	Online Devices	Security Type	Portal	Operation
GWN-Cloud	Enabled	—	0	Personal	Disabled	

Global Radio Settings

Mesh

כאן נוכל ליצור רשתות WIFI חדשות

יש למחוק את הרשת הזו

כאן נראה את כל את הרשתות WIFI שיצרנו

קורס טכנאי מוקד

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Wi-Fi

ofekst@ip-com.co.il

Wi-Fi > Add Wireless LAN

Basic

WiFi

* SSID

Client IP Assignment

Associated VLAN

Enable Captive Portal

SSID Band

1-32 characters

Bridge

Dual-Band

Access Security

מתן שם
לרשת לפי
הכללים

מתן שם
לרשת לפי
הכללים

נשאר על
bridge


נבחר את ה-VLAN
הרלוונטי

בחירות תדר
2.4Ghz/5Ghz

שמאפסים AP הוא מהבהב בצבע כחול ואז נכבה
כעת אנחנו נראה אור ירוק וכך נדע שהוא יתאפס
סגול הוא מתאפס.

הבהוב כחול הוא מושך הגדרות וברגע שהוא יהיה בצבע כחול סטטי הוא מוכן

- לשימוש פנימי בלבד -



בחירת סיסמה

Access Security ^

Security Type

Personal

* WPA Pre-Shared Key

Support 8-63 ASCII characters or 8-64 hex characters.

WPA Mode

WPA2

802.11w ⓘ

☒ Disabled

☐ Optional

☐ Required

Access Control ^

MAC Filter

☒ Disabled

☐ Whitelist

☐ Blacklist

Client Isolation



Client Time Policy

None

יצירת הגבלות
פר משתמש/פר רשת

Bandwidth Control

None

Schedule

None

Per-SSID

Per-Client

Cancel

Save

נלחץ SAVE וזהו יצרנו רשת

WPA Mode

WPA2

802.11w

☒ Disabled☐ Optional☐ Required

Access Control ^

MAC Filter

☒ Disabled☐ Whitelist☐ Blacklist

1 Client Isolation



2 Client Isolation Mode

Select

Radio

3 Internet

Gateway MAC

None

Client Time Policy

Bandwidth Control

Schedule

Device Assignment v

Advanced v

Cancel

Save

next characters.

Wi-Fi > Ruben WiFi

WPA Mode

WPA2

802.11w

☒ Disabled ☐ Optional ☐ Required

Access Control

MAC Filter

☒ Disabled ☐ Whitelist ☐ Blacklist

Client Isolation

☒

Client Isolation Mode

Internet

Client Time Policy

None

Bandwidth Control

Per-SSID

Schedule

Guest Limit

Device Assignment

* Bandwidth Rules

Add New Bandwidth Rule

Cancel Save

Add Bandwidth Rules

* Name

Supports 1-64 characters

guest limits

שם החוק

Schedule Policy

None

* Please fill in at least one of the following items

Upload Limit(Kbps)

A number range of 1-1000000

3000

הגבלת העלאה

Download Limit(Kbps)

A number range of 1-1000000

30000

הגבלת הורדה

Cancel Add

לחיצה על יצירת חוק חדש

יצירת חוק להגבלה

חלון להגדרת החוקים

GWN

GWN.Cloud

קורס טכנאי מוקד

Dashboard

Devices

Clients

Guests

Insight

Alerts

Settings

Wi-Fi

LAN

Internet

VPN

Traffic Management

Firewall & Security

ofekst@ip-corn.co.il

Wi-Fi

Global Radio Settings

General

Band Steering

Airtime Fairness

* Beacon Interval

Country/Region

Scenes

2.4G (802.11b/g/n/ax)

Channel Width

40MHz Channel Location

Channel

Radio Power

Enable Short Guard Interval

Disable Band Steering

100

40-500 numbers

Israel(ישראל)

Indoor

20MHz

20MHz/40MHz

40MHz

Auto

Auto

Auto

בחירות תדר
20Mhz/40Mhz

במקום HIGH
אנחנו נשים AUTO

- לשימוש פנימי בלבד -

- קורס טכנאי מוקד
- Dashboard
- Devices
- Clients
- Guests
- Insight
- Alerts
- Settings
- Wi-Fi
- LAN
- Internet
- VPN
- Traffic Management
- Firewall & Security

Wi-Fi

2.4G (802.11b/g/n/ax)

5G (802.11a/n/ac/ax)

Channel Width

20MHz

40MHz

80MHz

Channel

Auto

Custom Channel

Ch36-5.18GHz

Ch40-5.2GHz

Ch44-5.22GHz

Ch48-5.24GHz

Radio Power

Auto

Enable Short Guard Interval

Enable Minimum RSSI

Enable Minimum Rate

Wi-Fi5 Compatible Mode

Cancel

Save

בחירות תדר
80Mhz

radio power
נשאיר על
Auto במקום
HIGH