IJ-044

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

402.811

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

14

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,39 %

Taxa de refugo

5.618 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-044

402.811	23	14	1,39 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	5.618 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Set/2025: 115.579 peças
- ✓ F424/40 MARROM lidera com 44,36 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,39 % no período
- ✓ Última troca em 08/11/2025 — próxima prescrita em 28/11/2027

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-044

115.579

Pico de Produção

Set/2025 — recorde do período

17.514

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

1.316

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-044

Volume por Composto



Composto Dominante

F424/40 MARROM

44,36 %
do total produzido

178.695
peças

11 meses com uso

1.367 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
F424/40 MARROM	**178.695**	**44,36 %**	**1.367**	**11**
MASSA F420/191	43.518	10,80 %	497	16
N148/18	43.146	10,71 %	622	10
MASSA F403/32	38.671	9,60 %	788	15
P250/14	36.322	9,02 %	819	8
MASSA F420/95	21.164	5,25 %	538	7

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-044

Refugo por Composto



1,39 %

Taxa de Refugo Global

5.618	402.811
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- F424/40 MARROM: maior volume de refugo absoluto (1.367 peças)
- MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm: zero refugo registrado em 2 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-044

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	555,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	—	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	458,85	mediana janelas anteriores: 5.337,28	1,3000	consumiu **0,09×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,300)
Ociosidade	28	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**721,5 dias**	**555,0 × 1,0000 × 1,3000**	**—**	**Data: 28/11/2027**

✓ OK

580

dias restantes

28/11/2027

Próxima manutenção

Última troca: 08/11/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

IJ-044

Principais Conclusões

Produção Consistente

402.811 peças em 23 meses com pico histórico de 115.579 em Set/2025

Dominância do F424/40 MARROM

44,36 % da produção — composto principal por 11 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,39 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 28/11/2027 — 580 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**402.811 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**14 tipos**
Taxa de Refugo	**1,39 %**
Pico Mensal	**115.579 peças — Set/2025**
Próxima Manutenção	**28/11/2027 (580 dias)**