IJ-046

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

792.737

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

11

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,41 %

Taxa de refugo

11.144 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-046

792.737	23	11	1,41 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	11.144 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Fev/2026: 129.269 peças
- ✓ P250/14 lidera com 49,05 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,41 % no período
- ✓ Última troca em 05/01/2025 — próxima prescrita em 29/09/2025

Aprovado vs. Refugado

Tendências de Produção Mensal

IJ-046

129.269

Pico de Produção

Fev/2026 — recorde do período

34.467

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

6.093

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-046

Volume por Composto



Composto Dominante

P250/14

49,05 %

do total produzido

21 meses com uso

388.868

peças

6.044 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
P250/14	**388.868**	**49,05 %**	**6.044**	**21**
MASSA F420/191	113.854	14,36 %	1.330	15
N148/18	78.953	9,96 %	1.040	11
MASSA S315/10 MACARRÃO E	76.777	9,69 %	395	7
MASSA F403/32	51.878	6,54 %	979	13
N-142/67	30.349	3,83 %	303	10

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-046

Refugo por Composto



1,41 %

Taxa de Refugo Global

11.144	792.737
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- P250/14: maior volume de refugo absoluto (6.044 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-046

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	343,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	—	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	8.145,35	mediana janelas anteriores: 2.083,89	0,7000	consumiu **3,91×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,700)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**240,1 dias**	**343,0 × 1,0000 × 0,7000**	**—**	**Data: 29/09/2025**

ATRASADO

-210

dias restantes

29/09/2025

Próxima manutenção

Última troca: 05/01/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

IJ-046

Principais Conclusões

Produção Consistente

792.737 peças em 23 meses com pico histórico de 129.269 em Fev/2026

Dominância do P250/14

49,05 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,41 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 29/09/2025 — -210 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**792.737 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**11 tipos**
Taxa de Refugo	**1,41 %**
Pico Mensal	**129.269 peças — Fev/2026**
Próxima Manutenção	**29/09/2025 (-210 dias)**