IJ-117

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

555.603

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

12

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,88 %

Taxa de refugo

10.440 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-117

555.603
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

12
Compostos Distintos
utilizados

1,88 %
Taxa de Refugo
10.440 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Abr/2025: 59.226 peças
- ✓ P250/14 lidera com 26,15 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,88 % no período
- ✓ Última troca em 20/06/2025 — próxima prescrita em 23/04/2027

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-117

59.226

Pico de Produção

Abr/2025 — recorde do período

24.157

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

5.516

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-117

Volume por Composto



Composto Dominante

P250/14

26,15 %

do total produzido

145.296

peças

17 meses com uso

3.996 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
P250/14	**145.296**	**26,15 %**	**3.996**	**17**
MASSA S315/10 MACARRÃO E	116.171	20,91 %	2.624	11
N148/18	73.170	13,17 %	395	11
F424/40 MARROM	71.883	12,94 %	936	11
N-142/67	62.439	11,24 %	387	10
MASSA F403/32	25.751	4,63 %	282	9

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-117

Refugo por Composto



1,88 %

Taxa de Refugo Global

10.440	555.603
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- P250/14: maior volume de refugo absoluto (3.996 peças)
- P248/40: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-117

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	496,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,450 / fuso —	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	2.736,71	mediana janelas anteriores: 4.075,29	1,3000	consumiu **0,67×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,300)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**644,8 dias**	**496,0 × 1,0000 × 1,3000**	**—**	**Data: 23/04/2027**

✓ OK

361

dias restantes

23/04/2027

Próxima manutenção

Última troca: 20/06/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

555.603 peças em 23 meses com pico histórico de 59.226 em Abr/2025

Dominância do P250/14

26,15 % da produção — composto principal por 17 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,88 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 23/04/2027 — 361 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**555.603 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**12 tipos**
Taxa de Refugo	**1,88 %**
Pico Mensal	**59.226 peças — Abr/2025**
Próxima Manutenção	**23/04/2027 (361 dias)**