IJ-120

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

904.179

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

12

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,04 %

Taxa de refugo

9.435 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-120

904.179
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

12
Compostos Distintos
utilizados

1,04 %
Taxa de Refugo
9.435 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Mar/2026: 88.216 peças
- ✓ N148/18 lidera com 38,68 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,04 % no período
- ✓ Última troca em 05/04/2025 — próxima prescrita em 17/04/2026

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-120

88.216

Pico de Produção

Mar/2026 — recorde do período

39.312

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

6.062

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-120

Volume por Composto



Composto Dominante

N148/18

38,68 %

do total produzido

21 meses com uso

349.706

peças

3.244 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
N148/18	**349.706**	**38,68 %**	**3.244**	**21**
N-184/2	167.449	18,52 %	3.304	14
P250/14	118.660	13,12 %	473	12
MASSA F403/32	58.825	6,51 %	323	11
MASSA F420/95	54.840	6,07 %	367	11
N-142/67	40.009	4,42 %	630	10

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-120

Refugo por Composto



1,04 %

Taxa de Refugo Global

9.435	904.179
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- N-184/2: maior volume de refugo absoluto (3.304 peças)
- F424/50: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-120

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	406,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,035 / fuso 0,090	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	4.304,60	mediana janelas anteriores: 3.712,84	0,8625	consumiu **1,16×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,863)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**350,2 dias**	**406,0 × 1,0000 × 0,8625**	**—**	**Data: 17/04/2026**

ATRASADO

-10

dias restantes

17/04/2026

Próxima manutenção

Última troca: 05/04/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

904.179 peças em 23 meses com pico histórico de 88.216 em Mar/2026

Dominância do N148/18

38,68 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,04 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 17/04/2026 — -10 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**904.179 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**12 tipos**
Taxa de Refugo	**1,04 %**
Pico Mensal	**88.216 peças — Mar/2026**
Próxima Manutenção	**17/04/2026 (-10 dias)**