IJ-122

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

687.185

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

10

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,10 %

Taxa de refugo

7.537 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-122

687.185
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

10
Compostos Distintos
utilizados

1,10 %
Taxa de Refugo
7.537 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Jun/2025: 79.160 peças
- ✓ MASSA F420/191 lidera com 26,80 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,10 % no período
- ✓ Última troca em 17/05/2025 — próxima prescrita em 17/01/2027

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-122

79.160

Pico de Produção

Jun/2025 — recorde do período

29.878

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

956

Menor Mês

Fev/2026 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-122

Volume por Composto



Composto Dominante

MASSA F420/191

26,80 %
do total produzido

184.179
peças

14 meses com uso

3.953 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
MASSA F420/191	**184.179**	**26,80 %**	**3.953**	**14**
N148/18	164.533	23,94 %	786	13
MASSA S315/10 MACARRÃO E	143.014	20,81 %	118	3
MASSA S315/1 DIAM CORDÃO	119.755	17,43 %	1.330	7
MASSA F420/134	31.572	4,59 %	344	6
MASSA F420/95	20.080	2,92 %	466	3

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-122

Refugo por Composto



1,10 %

Taxa de Refugo Global

7.537	687.185
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- MASSA F420/191: maior volume de refugo absoluto (3.953 peças)
- P250/14: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-122

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	448,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,000 / fuso 0,070	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	1.866,40	mediana janelas anteriores: 2.449,32	1,3000	consumiu **0,76×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,300)
Ociosidade	28	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**582,4 dias**	**448,0 × 1,0000 × 1,3000**	**—**	**Data: 17/01/2027**

✓ OK

265

dias restantes

17/01/2027

Próxima manutenção

Última troca: 17/05/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

687.185 peças em 23 meses com pico histórico de 79.160 em Jun/2025

Dominância do MASSA F420/191

26,80 % da produção — composto principal por 14 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,10 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 17/01/2027 — 265 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**687.185 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**10 tipos**
Taxa de Refugo	**1,10 %**
Pico Mensal	**79.160 peças — Jun/2025**
Próxima Manutenção	**17/01/2027 (265 dias)**