IJ-130

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2025 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

20.822

Peças produzidas

Mai/2025 → Mar/2026

5

Compostos utilizados

11 meses de operação

1,33 %

Taxa de refugo

276 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-130

20.822	11	5	1,33 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2025 → Mar/2026	utilizados	276 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Nov/2025: 8.996 peças
- ✓ FP75614/49 lidera com 70,03 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,33 % no período
- ✓ Última troca em 04/10/2025 — próxima prescrita em 30/10/2026

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-130

8.996

Pico de Produção

Nov/2025 — recorde do período

1.893

Média Mensal

Calculada sobre 11 meses

0

Menor Mês

Jun/2025 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-130

Volume por Composto



Composto Dominante

FP75614/49

70,03 %

do total produzido

5 meses com uso

14.582

peças

238 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
FP75614/49	**14.582**	**70,03 %**	**238**	**5**
F424/40 MARROM	3.793	18,22 %	15	1
MASSA F403/32	1.619	7,78 %	12	1
EP 4053/1	707	3,40 %	5	1
N148/18	121	0,58 %	6	1

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-130

Refugo por Composto



1,33 %

Taxa de Refugo Global

276	20.822
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- FP75614/49: maior volume de refugo absoluto (238 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-130

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	504,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,030 / fuso 0,040	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	451,66	mediana janelas anteriores: 38,54	0,7000	consumiu **11,72×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,700)
Ociosidade	38	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**352,8 dias**	**504,0 × 1,0000 × 0,7000**	**—**	**Data: 30/10/2026**

✓ OK

186

dias restantes

30/10/2026

Próxima manutenção

Última troca: 04/10/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

20.822 peças em 11 meses com pico histórico de 8.996 em Nov/2025

Dominância do FP75614/49

70,03 % da produção — composto principal por 5 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,33 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 30/10/2026 — 186 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**20.822 peças**
Período	**11 meses**
Compostos	**5 tipos**
Taxa de Refugo	**1,33 %**
Pico Mensal	**8.996 peças — Nov/2025**
Próxima Manutenção	**30/10/2026 (186 dias)**