IJ-139

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

807.238

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

7

Compostos utilizados

23 meses de operação

0,59 %

Taxa de refugo

4.774 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-139

807.238	23	7	0,59 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	4.774 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Out/2024: 52.338 peças
- ✓ MASSA F420/191 lidera com 38,93 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 0,59 % no período
- ✓ Última troca em 08/02/2025 — próxima prescrita em 18/12/2025

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-139

52.338

Pico de Produção

Out/2024 — recorde do período

35.097

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

2.628

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-139

Volume por Composto



Composto Dominante

MASSA F420/191

38,93 %
do total produzido

314.286
peças

21 meses com uso

2.089 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
MASSA F420/191	**314.286**	**38,93 %**	**2.089**	**21**
N-142/44	272.559	33,76 %	1.737	22
MASSA F420/95	137.329	17,01 %	706	13
N190/30	63.058	7,81 %	154	17
F424/50	19.974	2,47 %	88	5
N148/18	16	0,00 %	0	1

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-139

Refugo por Composto



0,59 %

Taxa de Refugo Global

4.774	807.238
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- MASSA F420/191: maior volume de refugo absoluto (2.089 peças)
- N148/18: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-139

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	342,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,040 / fuso 0,210	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	1.792,57	mediana janelas anteriores: 1.497,07	0,8352	consumiu **1,20×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,835)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**285,6 dias**	**342,0 × 1,0000 × 0,8352**	**—**	**Data: 18/12/2025**

ATRASADO

-130

dias restantes

18/12/2025

Próxima manutenção

Última troca: 08/02/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

807.238 peças em 23 meses com pico histórico de 52.338 em Out/2024

Dominância do MASSA F420/191

38,93 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 0,59 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 18/12/2025 — -130 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**807.238 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**7 tipos**
Taxa de Refugo	**0,59 %**
Pico Mensal	**52.338 peças — Out/2024**
Próxima Manutenção	**18/12/2025 (-130 dias)**