IJ-044

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 – Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

402.811
Peças produzidas
Mai/2024 → Mar/2026

14
Compostos utilizados
23 meses de operação

1,39%
Taxa de refugo
5.618 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-044

402.811
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 – Mar/2026

14
Compostos Distintos
utilizados

1,39%
Taxa de Refugo
5.618 peças

Destaques do Período

- Produção crescente com pico em Set/2025: **115.579 peças** em um único mês
- F424/40 MARROM lidera com **44,36 %** da produção total
- Taxa de refugo estável e abaixo de **1,5 %** ao longo de todo o período
- Manutenção preventiva realizada em **Dez/2025** — próxima em **Nov/2027**

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-044

115.579
Pico de Produção
Setembro/2025 — recorde do período

17.514
Média Mensal
Calculada sobre 23 meses

2.869
Menor Mês
Agosto/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

Volume por Composto



Composto Dominante

F424/40 MARROM

44,36%
do total produzido

178.695
peças

11
meses com uso

1.367
peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
F424/40 MARROM	178.695	44,36%	1.367	11
MASSA F420/191	43.518	10,80%	497	16
N148/18	43.146	10,71%	622	10
MASSA F403/32	38.671	9,60%	788	15
P250/14	36.322	9,02%	819	8
MASSA F420/95	21.164	5,25%	538	7

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-044

Refugo por Composto



1,39%

Taxa de Refugo Global

5.618 Peças refugadas

402.811 Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- F424/40 MARROM: maior volume de refugo absoluto **(1.367 peças)**
- MASSA S315/10: **zero refugo** registrado nos 2 meses de uso
- Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Agosto/2024: menor produção e maior % de refugo relativo

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-044

Histórico de Manutenções RM.195

- 20/05/2023 — Preventiva #1
- 22/05/2024 — Preventiva #2
- 26/05/2024 — Penúltima troca
- **26/12/2025** — Preventiva #3 + Última troca
- **28/11/2027** — Próxima Preventiva (prescrita)

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	555 dias	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	—	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	458,85 kg	5.337,28 kg (mediana)	1,3000	Adia troca (baixo consumo)
Ociosidade	28 dias	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	721,5 dias	555 × 1,00 × 1,30	—	Data: 28/11/2027

✅ OK

580

dias restantes

28/11/2027

Próxima manutenção

Última troca: 26/12/2025

Níveis de Urgência

- ATRASADO — < 0 dias
- URGENTE — 0 – 29 dias
- ATENÇÃO — 30 – 89 dias
- ✓ OK — ATUAL — ≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente
402.811 peças em 23 meses com pico histórico de 115.579 em Set/2025

Dominância do F424/40 MARROM
44,36% da produção — composto principal por 11 meses

Qualidade Controlada
Taxa de refugo de apenas 1,39% — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada
Próxima intervenção prevista para Nov/2027 — 580 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	402.811 peças
Período	23 meses
Compostos	14 tipos
Taxa de Refugo	1,39%
Pico Mensal	115.579 peças — Set/2025
Próxima Manutenção	28/11/2027 (580 dias)