IJ-119

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

573.047

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

15

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,72 %

Taxa de refugo

9.852 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-119

573.047	23	15	1,72 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	9.852 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Jul/2025: 29.800 peças
- ✓ F424/40 MARROM lidera com 48,83 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,72 % no período
- ✓ Última troca em 23/02/2025 — próxima prescrita em 21/12/2025

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-119

29.800

Pico de Produção

Jul/2025 — recorde do período

24.915

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

5.507

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-119

Volume por Composto



Composto Dominante

F424/40 MARROM

48,83 %

do total produzido

21 meses com uso

279.820

peças

5.253 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
F424/40 MARROM	**279.820**	**48,83 %**	**5.253**	**21**
MASSA S315/10 MACARRÃO E	70.139	12,24 %	521	8
P250/14	68.173	11,90 %	1.531	13
MASSA F420/191	56.449	9,85 %	835	20
MASSA F403/32	24.376	4,25 %	425	10
MASSA F420/95	23.747	4,14 %	384	10

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-119

Refugo por Composto



1,72 %

Taxa de Refugo Global

9.852	573.047
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- F424/40 MARROM: maior volume de refugo absoluto (5.253 peças)
- P248/40: zero refugo registrado em 2 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-119

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	379,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,090 / fuso 0,570	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	4.902,88	mediana janelas anteriores: 3.538,51	0,7217	consumiu **1,39×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,722)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**273,5 dias**	**379,0 × 1,0000 × 0,7217**	**—**	**Data: 21/12/2025**

ATRASADO

-127

dias restantes

21/12/2025

Próxima manutenção

Última troca: 23/02/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

573.047 peças em 23 meses com pico histórico de 29.800 em Jul/2025

Dominância do F424/40 MARROM

48,83 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,72 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 21/12/2025 — -127 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**573.047 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**15 tipos**
Taxa de Refugo	**1,72 %**
Pico Mensal	**29.800 peças — Jul/2025**
Próxima Manutenção	**21/12/2025 (-127 dias)**