IJ-121

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

614.372

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

15

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,42 %

Taxa de refugo

8.736 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-121

614.372	23	15	1,42 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	8.736 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Mar/2026: 62.495 peças
- ✓ N148/18 lidera com 24,47 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,42 % no período
- ✓ Última troca em 29/06/2025 — próxima prescrita em 29/10/2026

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-121

62.495

Pico de Produção

Mar/2026 — recorde do período

26.712

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

6.173

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-121

Volume por Composto



Composto Dominante

N148/18

24,47 %

do total produzido

150.309

peças

18 meses com uso

1.250 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
N148/18	**150.309**	**24,47 %**	**1.250**	**18**
MASSA F420/191	118.508	19,29 %	2.027	19
MASSA F403/32	113.771	18,52 %	2.466	18
MASSA F420/96	54.069	8,80 %	537	8
N-142/67	41.986	6,83 %	402	12
MASSA F420/95	41.002	6,67 %	762	16

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-121

Refugo por Composto



1,42 %

Taxa de Refugo Global

8.736	614.372
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- MASSA F403/32: maior volume de refugo absoluto (2.466 peças)
- P248/40: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-121

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	490,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,070 / fuso 0,310	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	5.112,99	mediana janelas anteriores: 4.797,71	0,9383	consumiu **1,07×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,938)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**459,8 dias**	**490,0 × 1,0000 × 0,9383**	**—**	**Data: 29/10/2026**

✓ OK

185

dias restantes

29/10/2026

Próxima manutenção

Última troca: 29/06/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

614.372 peças em 23 meses com pico histórico de 62.495 em Mar/2026

Dominância do N148/18

24,47 % da produção — composto principal por 18 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,42 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 29/10/2026 — 185 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**614.372 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**15 tipos**
Taxa de Refugo	**1,42 %**
Pico Mensal	**62.495 peças — Mar/2026**
Próxima Manutenção	**29/10/2026 (185 dias)**