IJ-124

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

823.256

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

12

Compostos utilizados

23 meses de operação

0,87 %

Taxa de refugo

7.203 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-124

823.256
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

12
Compostos Distintos
utilizados

0,87 %
Taxa de Refugo
7.203 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Mar/2025: 53.631 peças
- ✓ N148/18 lidera com 32,11 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 0,87 % no período
- ✓ Última troca em 04/01/2025 — próxima prescrita em 20/09/2025

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-124

53.631

Pico de Produção

Mar/2025 — recorde do período

35.794

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

6.031

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-124

Volume por Composto



Composto Dominante

N148/18

32,11 %
do total produzido

264.377
peças

20 meses com uso

2.504 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
N148/18	**264.377**	**32,11 %**	**2.504**	**20**
MASSA F403/32	150.366	18,26 %	955	13
MASSA F420/95	132.564	16,10 %	905	11
P250/14	90.553	11,00 %	519	10
N-142/67	51.878	6,30 %	584	9
F424/40 MARROM	29.609	3,60 %	219	5

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-124

Refugo por Composto



0,87 %

Taxa de Refugo Global

7.203	823.256
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- N148/18: maior volume de refugo absoluto (2.504 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-124

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	332,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	—	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	4.840,48	mediana janelas anteriores: 2.778,94	0,7000	consumiu **1,74×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,700)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**232,4 dias**	**332,0 × 1,0000 × 0,7000**	**—**	**Data: 20/09/2025**

ATRASADO

-219

dias restantes

20/09/2025

Próxima manutenção

Última troca: 04/01/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

823.256 peças em 23 meses com pico histórico de 53.631 em Mar/2025

Dominância do N148/18

32,11 % da produção — composto principal por 20 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 0,87 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 20/09/2025 — -219 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**823.256 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**12 tipos**
Taxa de Refugo	**0,87 %**
Pico Mensal	**53.631 peças — Mar/2025**
Próxima Manutenção	**20/09/2025 (-219 dias)**