IJ-129

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

504.719

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

16

Compostos utilizados

23 meses de operação

2,72 %

Taxa de refugo

13.727 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-129

504.719
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

16
Compostos Distintos
utilizados

2,72 %
Taxa de Refugo
13.727 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Ago/2024: 29.089 peças
- ✓ MASSA F403/32 lidera com 16,82 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 2,72 % no período
- ✓ Última troca em 03/05/2025 — próxima prescrita em 17/09/2026

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-129

29.089

Pico de Produção

Ago/2024 — recorde do período

21.944

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

5.012

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-129

Volume por Composto



Composto Dominante

MASSA F403/32

16,82 %
do total produzido

84.884
peças

20 meses com uso

1.846 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
MASSA F403/32	**84.884**	**16,82 %**	**1.846**	**20**
N148/18	73.858	14,63 %	1.433	19
P250/14	68.224	13,52 %	1.830	18
MASSA F420/95	67.777	13,43 %	2.119	20
MASSA F420/191	50.136	9,93 %	1.995	18
MASSA S315/10 MACARRÃO E	47.920	9,49 %	1.635	16

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-129

Refugo por Composto



2,72 %

Taxa de Refugo Global

13.727
Peças refugadas

504.719
Total produzido

Atenção ao patamar

Análise de Qualidade

- MASSA F420/95: maior volume de refugo absoluto (2.119 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-129

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	433,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,450 / fuso 1,320	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	3.503,96	mediana janelas anteriores: 3.844,47	1,0972	consumiu **0,91×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,097)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**475,1 dias**	**433,0 × 1,0000 × 1,0972**	**—**	**Data: 17/09/2026**

✓ OK

143

dias restantes

17/09/2026

Próxima manutenção

Última troca: 03/05/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

504.719 peças em 23 meses com pico histórico de 29.089 em Ago/2024

Dominância do MASSA F403/32

16,82 % da produção — composto principal por 20 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 2,72 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 17/09/2026 — 143 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**504.719 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**16 tipos**
Taxa de Refugo	**2,72 %**
Pico Mensal	**29.089 peças — Ago/2024**
Próxima Manutenção	**17/09/2026 (143 dias)**