IJ-134

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

511.366

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

18

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,73 %

Taxa de refugo

8.831 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-134

511.366	23	18	1,73 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	8.831 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Ago/2024: 26.886 peças
- ✓ P250/14 lidera com 53,97 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,73 % no período
- ✓ Última troca em 07/08/2025 — próxima prescrita em 15/07/2027

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-134

26.886

Pico de Produção

Ago/2024 — recorde do período

22.233

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

4.315

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-134

Volume por Composto



Composto Dominante

P250/14

53,97 %

do total produzido

21 meses com uso

275.984

peças

5.130 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
P250/14	**275.984**	**53,97 %**	**5.130**	**21**
N148/18	58.508	11,44 %	782	13
MASSA S315/10 MACARRÃO E	25.287	4,94 %	458	6
MASSA F420/95	25.166	4,92 %	317	10
MASSA F403/32	23.990	4,69 %	446	10
N146/9	23.584	4,61 %	115	9

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-134

Refugo por Composto



1,73 %

Taxa de Refugo Global

8.831	511.366
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- P250/14: maior volume de refugo absoluto (5.130 peças)
- N-142/44: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-134

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	523,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,280 / fuso 1,790	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	2.679,03	mediana janelas anteriores: 4.576,19	1,3000	consumiu **0,59×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,300)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**679,9 dias**	**523,0 × 1,0000 × 1,3000**	**—**	**Data: 15/07/2027**

✓ OK

444

dias restantes

15/07/2027

Próxima manutenção

Última troca: 07/08/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

511.366 peças em 23 meses com pico histórico de 26.886 em Ago/2024

Dominância do P250/14

53,97 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,73 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 15/07/2027 — 444 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**511.366 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**18 tipos**
Taxa de Refugo	**1,73 %**
Pico Mensal	**26.886 peças — Ago/2024**
Próxima Manutenção	**15/07/2027 (444 dias)**