IJ-164

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

367.213

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

12

Compostos utilizados

23 meses de operação

3,57 %

Taxa de refugo

13.123 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-164

367.213
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

12
Compostos Distintos
utilizados

3,57 %
Taxa de Refugo
13.123 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Mar/2025: 22.310 peças
- ✓ N-142/44 lidera com 40,26 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 3,57 % no período
- ✓ Última troca em 27/04/2025 — próxima prescrita em 23/06/2026

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-164

22.310

Pico de Produção

Mar/2025 — recorde do período

15.966

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

2.233

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

IJ-164

Volume por Composto



Composto Dominante

N-142/44

40,26 %
do total produzido

147.853
peças

21 meses com uso

4.195 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
N-142/44	**147.853**	**40,26 %**	**4.195**	**21**
MASSA F420/134	146.324	39,85 %	6.182	23
MASSA F420/201	28.244	7,69 %	1.046	18
F424/64	11.282	3,07 %	640	15
MASSA F420/306	10.647	2,90 %	293	4
N-158/3	7.385	2,01 %	150	3

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-164

Refugo por Composto



3,57 %

Taxa de Refugo Global

13.123	367.213
Peças refugadas	Total produzido

Atenção ao patamar

Análise de Qualidade

- MASSA F420/134: maior volume de refugo absoluto (6.182 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-164

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	406,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,450 / fuso 0,860	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	6.046,81	mediana janelas anteriores: 5.882,83	0,9729	consumiu **1,03×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,973)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**395,0 dias**	**406,0 × 1,0000 × 0,9729**	**—**	**Data: 23/06/2026**

ATENÇÃO

57

dias restantes

23/06/2026

Próxima manutenção

Última troca: 27/04/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

367.213 peças em 23 meses com pico histórico de 22.310 em Mar/2025

Dominância do N-142/44

40,26 % da produção — composto principal por 21 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 3,57 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 23/06/2026 — 57 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**367.213 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**12 tipos**
Taxa de Refugo	**3,57 %**
Pico Mensal	**22.310 peças — Mar/2025**
Próxima Manutenção	**23/06/2026 (57 dias)**