



숨표

SUMPYO · 10-MINUTE RESET

브랜드 광고 스토리보드 기획서

CAMPAIGN | 퇴근길, 숨 한 칸

가상 마이크로 휴식 앱 “숨표(SUMPYO)” · 9.5 초 세로형 광고

제출자	[성명 입력]
과정 / 기수	[과정명 입력]
제출일	2026 년 __월 __일
최종 영상 파일명	SUMPYO_FINAL_9x16_v01.mp4

제작 후 교체 실제 영상·이미지·오디오를 생성한 뒤, 문서의 노란색 “실제 출력 결과 / 파일 링크” 필드와 표지의 인적 사항만 교체하면 제출할 수 있습니다. 생성하지 않은 결과를 완료로 표기하지 않았습니다.

1. 프로젝트 제출 요약

제공된 과제 기준을 빠짐없이 반영한 실행형 기획서다. 브랜드 정의에서 프롬프트, 파일명, 편집 타임라인, 출력 규격까지 하나의 제작 파이프라인으로 연결한다.

브랜드 숨표(SUMPYO) - 퇴근길의 감각 과부하를 10 분 안에 낮추는 마이크로 휴식 앱	광고 목적 브랜드 인지도 형성 + “오늘의 숨표 시작하기” 체험 의향 유도
핵심 메시지 퇴근길 10 분만 숨표를 켜면, 복잡한 하루와 집 사이에 나를 위한 고요가 생긴다.	최종 규격 9.5 초 · 9:16 · 1080×1920 · 30fps · MP4(H.264/AAC)
스토리 구조 문제 제시(과부하) → 전환(숨표 실행) → 해결(감각 회복) → 브랜드/CTA	주요 타겟 23-39 세 도시 생활자: 직장인·취업준비생·대학생 중 퇴근/하교 후 회복 루틴이 필요한 사람

과제 요구사항 반영표

요구사항	상태	반영 위치
브랜드 1 개 + 타겟/톤앤매너/차별점	반영	2 장 브랜드 아이덴티티
광고 목적 + 핵심 메시지 1 문장	반영	1 장 및 3 장
썸 번호/길이/화면/카피/도구/프롬프트/결과/파일명	반영	5-8 장 썸별 기획
프롬프트 수정 전·후와 이유	반영	9 장 프롬프트 개선 기록
이미지·비디오·오디오 생성 도구	반영	10 장 도구 선택 및 전 썸
10 초 이내 + 생성 시각/청각 요소	9.5 초로 설계	4 장 및 13 장
문제→전환→해결 또는 가치 전달	반영	3 장 및 4 장
마지막 3-5 초 브랜드 장치	5.2 초부터 로고 버그, 6.8 초부터 엔드 카드	4 장/8 장

2. 브랜드 아이덴티티

숨표 | Brand Identity

퇴근길 10분, 하루를 다시 숨 쉬게.



숨표

SUMPYO

숨을 고르는 짧은 침표

COLOR SYSTEM

	Deep Night	#16324F
	Mist Blue	#DCEFF2
	Warm Coral	#FF8C7A
	Soft Ivory	#F7F8F4

TONE & MANNER

조용함

명령하지 않고 제안한다.

도시적

과장 대신 절제된 화면을 쓴다.

회복감

차갑게 시작해 따뜻하게 끝난다.

간결함

한 화면에 한 메시지만 둔다.

브랜드명	숨표(SUMPYO). “숨”과 “침표”를 결합해, 하루의 다음 문장으로 넘어가기 전 잠시 호흡을 고르는 순간을 뜻한다.
서비스 정의	사용자의 현재 기분과 주변 소음 상태에 맞춰 호흡 리듬, 눈 휴식용 시각 펄스, 앰비언트 사운드를 10분 루틴으로 제공하는 모바일 서비스.
타겟	서울·수도권 등 도시에서 대중교통으로 이동하는 23-39 세. 긴 명상은 부담스럽지만 퇴근과 귀가 사이의 짧은 전환 의식은 필요하다고 느끼는 사람.
고객 인사이트	집에 도착했다고 일이 끝난 기분이 드는 것은 아니다. 많은 사용자는 “잘 쉬는 법”을 배우기보다, 지금 바로 시작할 수 있는 짧고 가벼운 회복 버튼을 원한다.
USP / 차별점	① 처음부터 10분으로 끝나는 설계 ② 기록·연속 출석 압박 없음 ③ 이동 중 한 손 조작 ④ 도시 소음을 끄기보다 부드럽게 자연음으로 전환.
포지셔닝	명상 앱보다 가볍고, 단순 음악 재생보다 목적이 분명한 “퇴근길 전용 감각 리셋 서비스”.
브랜드 성격	조용함 · 도시적 절제 · 따뜻한 공감 · 짧고 분명한 제안.
보이스 원칙	명령형보다 제안형. “집중하세요” 대신 “잠시 숨을 골라도 괜찮아요.” 한 화면에는 한 문장만 둔다.

비주얼·사운드 아이덴티티

컬러 흐름 SCENE 1 은 저채도 회청색, SCENE 2 는 미스트 블루와 코랄 펄스, SCENE 3-4 는 밝아진 미스트 블루와 따뜻한 코랄을 사용한다.	로고 의미 두 개의 둥근 막대는 “잠시 멈춤”, 코랄 심표는 “다시 이어지는 호흡”을 뜻한다.
타이포그래피 한글은 둥근 고딕 계열을 사용한다. 화면 카피는 최대 2 줄, 세로 영상 기준 좌우 안전영역 90px 이상을 둔다.	소닉 로고 부드러운 유리 말렛 2 음과 짧은 숨결 질감. 첫 음은 낮게 안정, 둘째 음은 조금 밝게 열리며 1.2 초 안에 끝낸다.

3. 캠페인 전략

CAMPAIGN NAME · 퇴근길, 숨 한 칸

광고 목적	인지: 새로운 브랜드명과 핵심 사용 상황을 10 초 안에 기억시킨다. 보조 목적은 앱 체험 의향 유도다.
핵심 메시지 1 문장	퇴근길 10 분만 숨표를 켜면, 복잡한 하루와 집 사이에 나를 위한 고요가 생긴다.
메인 슬로건	퇴근길 10 분, 하루를 다시 숨 쉬게.
CTA	오늘의 숨표 시작하기
크리에이티브 아이디어	지하철의 소음과 회색빛이 앱의 한 번의 탭을 계기로 은빛 역새와 강바람으로 변한다. “장소를 벗어나지 않아도 감각의 공간은 바뀔 수 있다”는 것을 시각화한다.
설득 방식	기능을 나열하지 않고, 퇴근길 감정의 전후 차이를 보여 준다. 시청자는 제품 설명보다 자신의 하루를 먼저 떠올리게 된다.

메시지 계층

1 차: 공감 “하루가 너무 길었던 날.” - 현재 감정을 한 문장으로 붙잡는다.	2 차: 전환 “숨, 한 칸.” - 앱을 켜는 행동을 짧은 언어로 만든다.
3 차: 가치 “나에게 돌아오는 10 분.” - 시간을 소비하는 앱이 아니라 시간을 되찾는 서비스로 인식시킨다.	4 차: 브랜드 “퇴근길 10 분, 하루를 다시 숨 쉬게. 숨표.” - 브랜드명, 혜택, 사용 상황을 한 번에 회수한다.

광고 서사

구간	역할	내용
0.0-2.0	문제	퇴근은 했지만 소음과 긴장이 계속된다.
2.0-4.0	전환	숨표를 한 번 탭하고 외부 알림이 줄어들다.
4.0-6.8	해결	같은 인물·같은 자세를 유지한 채 감각 공간이 자연으로 바뀐다.
6.8-9.5	제안	로고·슬로건·CTA를 보여 주고 2음 소닉 로고로 마감한다.

4. 스토리보드 전체 구성

9.5초 광고 스토리보드 | 문제 → 전환 → 회복 → 브랜드



일관성 전략: 얼굴 비노출 · 동일한 남색 코트 · 같은 35mm 시점 · 한국어 텍스트는 편집기에서 오버레이

완료 브랜드 인지 장치는 5.2 초부터 SCENE 3 우하단의 작은 로고 버그로 시작하고, 6.8 초부터 9.5 초 까지 전체 엔드카드로 유지한다. 마지막 4.3 초가 브랜드 노출 구간이다.


정확한 편집 타임라인

타임코드	이벤트	편집 지시
0.00	S1 시작	지하철 럼블과 군중 소리. 카피 0.25 초에 페이드 인.
1.70	카피 아웃	“하루가 너무 길었던 날.” 0.20 초 페이드 아웃.
2.00	S2 컷	짧은 햅틱 클릭. 손가락이 호흡 원을 한 번 탭.
3.05	카피	“숨, 한 칸.” 0.15 초 페이드 인.
4.00	S3 전환	지하철 반사와 터널 빛이 역새·강바람으로 매치 변환.
5.20	로고 버그	우하단 8% 크기 로고, 불투명도 85%.
6.30	VO 시작	“퇴근길 10 분, 하루를 다시 숨 쉬게.”
6.80	S4 엔드카드	제공된 9:16 엔드카드 삽입. CTA 유지.
8.45	브랜드명/마감	VO “숨표.” + 2 음 소닉 로고. 9.35 초부터 오디오 0.15 초 페이드, 9.50 초 종료.

5. SCENE 1 | 과부하 - 아직 끝나지 않은 하루 0.0-2.0 초

퇴근은 했지만 몸과 감각은 아직 업무의 소음 안에 남아 있다.

씬 길이	2.0 초
목표 메시지	타깃이 첫 1 초 안에 “내 퇴근길 같다”고 느끼게 한다.
화면 구성	9:16 세로 화면. 서울 야간 지하철 내부를 등 뒤에서 바라보는 오버숄더 구도. 얼굴은 보이지 않고 남색 코트와 손잡이만 식별된다. 창에는 빗물과 터널 빛, 배경 군중은 얇은 심도로 흐린다. 저채도 회청색. 좌상단에 카피 1 줄.
내레이션 / 카피	화면 카피: “하루가 너무 길었던 날.” / 내레이션 없음.
사용 도구와 목적	Adobe Firefly 이미지 생성: 기준 키프레임 제작. Runway Gen-4.5 이미지-투-비디오: 미세한 지하철 흔들림과 터널 빛. ElevenLabs 사운드 효과: 지하철 럼블·군중·알림음.
오디오 설계	-24~-20dB의 지하철 저역 럼블, 먼 군중 소리, 1 회의 작은 알림음. 말소리는 식별되지 않게 한다.
생성 결과 파일명	SUMPYO_S01_STILL_v01.png / SUMPYO_S01_VIDEO_v01.mp4 / SUMPYO_SFX_SUBWAY_v01.wav
목표 출력 요약	얼굴을 숨긴 동일 인물과 남색 코트가 안정적으로 보이며, 회색빛 퇴근 과부하가 즉시 전달되는 장면.
실제 출력 결과	[제작 후 1 문장 입력: 실제 생성물에서 잘 유지된 요소와 수정 필요 요소]
파일 링크	[제작 후 클라우드/드라이브 링크 입력]



SCENE 1 구도 보드 · 실제 생성물은 동일 구도와 색감 기준을 따른다.

생성 프롬프트

IMAGE PROMPT · 원문

Vertical 9:16 cinematic over-the-shoulder shot of an anonymous Korean office worker standing inside a crowded Seoul subway at night, face not visible, one hand holding a hanging strap, rain streaks on the dark window, passing tunnel lights, cool desaturated blue-gray palette, realistic photography, shallow depth of field, soft fluorescent lighting, subtle fatigue, consistent navy coat, 35mm lens, clean negative space in the upper left for copy, no logos, no text, no readable signage, no celebrity, no face reveal.

VIDEO / MOTION PROMPT · 원문

Slow 5 percent camera push-in. Subtle handheld subway sway. Passing tunnel lights sweep softly across the navy coat and wet window. Background commuters move minimally and remain out of focus. Keep the same body, coat, hand and strap geometry. No face reveal, no extra fingers, no morphing, no text.

AUDIO PROMPT · 원문

Inside a Seoul subway at night: muted rail rumble, distant door chime, soft crowd murmur, one subtle phone notification, no intelligible speech, realistic, subdued and slightly tense, 4 seconds, loopable, clean recording.

편집 메모

- 2.0 초 분량만 사용하므로 생성 영상은 5 초로 만든 뒤 가장 안정적인 2 초를 선택한다.
- 카피는 화면 상단 15% 이내, 좌우 90px 안전영역을 지킨다.
- 브랜드 색 코랄은 아직 사용하지 않는다. 문제 구간의 차가운 대비를 유지한다.

INFO

한국어 카피·브랜드명·CTA는 생성 모델에 그리게 하지 않고, 제공 로고/앱 UI/엔드카드 또는 편집기 텍스트 레이어로 삽입한다.

6. SCENE 2 | 전환 - 한 번의 탭 2.0-4.0 초

복잡한 하루를 해결하는 행동은 설명이 아니라 한 번의 탭으로 시작된다.

씬 길이	2.0 초
목표 메시지	숨표의 사용법을 “누구나 바로 할 수 있는 1 단계”로 인식시킨다.
화면 구성	같은 남색 소매를 유지한 손과 스마트폰 매크로 클로즈업. 화면에는 글자가 없는 미스트 블루 호흡 원과 코랄 점만 보인다. 지하철 배경은 흐리고, 탭 직후 원이 한 번 확장된다. 한국어 UI는 제공된 앱 화면 이미지를 편집기에서 합성한다.
내레이션 / 카피	화면 카피: “숨, 한 칸.” / 내레이션 없음.
사용 도구와 목적	Firefly: 손·폰 키프레임. 제공 자산 SUMPYO_APP_UI_1080x1920.png: 정확한 한국어 UI. Runway: 탭·호흡 펄스. ElevenLabs: 햅틱 클릭·흡기·공기 전환음.
오디오 설계	2.00 초에 작은 클릭, 2.15 초부터 한 번의 차분한 들숨, 지하철 소음은 0.6 초 동안 -12dB 감소한다.
생성 결과 파일명	SUMPYO_S02_STILL_v01.png / SUMPYO_S02_VIDEO_v01.mp4 / SUMPYO_SFX_TRANSITION_v01.wav / SUMPYO_APP_UI_1080x1920.png
목표 출력 요약	폰 형태와 손가락 수가 안정적이고, 한 번의 탭과 코랄 펄스가 명확하며 배경 소음이 시각적으로 부드러워지는 장면.
실제 출력 결과	[제작 후 1 문장 입력: 손/폰 왜곡 여부, 탭 타이밍, 펄스 안정성]
파일 링크	[제작 후 클라우드/드라이브 링크 입력]



SCENE 2 구도 보드 · 실제 생성물은 동일 구도와 색감 기준을 따른다.

생성 프롬프트

IMAGE PROMPT · 원문

Vertical 9:16 macro close-up of the same commuter's hand in the same navy coat holding a modern smartphone inside a subway. The phone screen shows only a simple soft circular breathing glow with no letters, no icons and no readable interface. Cool gray blurred subway background, one warm coral accent dot, realistic product photography, shallow depth of field, clean centered composition, anatomically correct hand, five fingers, no logos, no text.

VIDEO / MOTION PROMPT · 원문

The thumb gently taps the center of the glowing circle once. The circular light expands in one smooth breathing pulse and then settles. The gray background visually softens while the phone and hand remain stable. No extra fingers, no bending phone, no screen text changes, no object morphing.

AUDIO PROMPT · 원문

A single soft tactile phone tap followed by one calm human inhale and an airy whoosh that gently removes city noise, clean premium wellness-app sound design, 2 seconds, no melody, no speech.

편집 메모


- 생성된 폰 화면은 한국어 텍스트가 없도록 만들고, 제공 앱 UI를 코너 핀/왜곡 도구로 화면에 합성한다.
- 손가락 오류가 있으면 영상 재생성보다 손이 가장 안정적인 정지 이미지를 1.2 초 사용하고 펄스만 편집기로 애니메이션한다.
- “숨, 한 칸.”은 3.05 초에 등장해 4.00 초 전환 직전까지 유지한다.

INFO	한국어 카피·브랜드명·CTA는 생성 모델에 그리게 하지 않고, 제공 로고/앱 UI/엔드카드 또는 편집기 텍스트 레이어로 삽입한다.
------	--

7. SCENE 3 | 회복 - 감각 공간의 변화 4.0-6.8초

장소는 그대로여도, 퇴근길의 감각은 나를 위한 공간으로 바뀔 수 있다.

씬 길이	2.8초
목표 메시지	서비스의 핵심 가치인 “짧은 감각 회복”을 가장 기억에 남는 변환 장면으로 보여 준다.
화면 구성	SCENE 1 과 같은 35mm 오버숄더 구도, 동일한 남색 코트와 자세. 지하철 창의 반사·터널 빛만 은빛 역새와 한강의 블루아워 하늘로 매치 변환된다. 얼굴과 몸은 변하지 않는다. 5.2초부터 우하단에 작은 숨표 로고 버그.
내레이션 / 카피	화면 카피: “나에게 돌아오는 10분.” / 6.30 초부터 VO “퇴근길 10분, 하루를 다시 숨 쉬게.” 시작.
사용 도구와 목적	Firefly 스타일·구도 참조: SCENE 1 과 같은 인물/시점. Runway 이미지-투-비디오: 환경만 매치 변환. ElevenLabs: 지하철 럼블을 강바람·역새 소리로 전환.
오디오 설계	4.0-4.7 초에 공기 전환음. 이후 잔잔한 강바람과 역새 마찰음. 도시 지역은 완전히 사라지지 않고 -30dB 로 남겨 현실과 연결한다.
생성 결과 파일명	SUMPYO_S03_STILL_v01.png / SUMPYO_S03_VIDEO_v01.mp4 / SUMPYO_SFX_GRASS_v01.wav / SUMPYO_MARK_TRANSPARENT.png
목표 출력 요약	동일 코트와 포즈가 유지되고 배경만 지하철에서 역새·강변으로 자연스럽게 전환되며, 5.2초부터 로고가 인지되는 히어로 장면.
실제 출력 결과	[제작 후 1 문장 입력: 인물 일관성, 전환 경계, 역새 움직임, 로고 가독성]
파일 링크	[제작 후 클라우드/드라이브 링크 입력]



SCENE 3 구도 보드 · 실제 생성물은 동일 구도와 색감 기준을 따른다.

생성 프롬프트

IMAGE PROMPT · 원문

Vertical 9:16 cinematic over-the-shoulder shot matching the previous subway composition exactly. The same anonymous Korean office worker wears the same navy coat and keeps the same body position, face not visible. The person now stands before a calm field of silver grass beside the Han River at blue hour, soft mist, gentle breeze, cool mist-blue palette with a subtle warm coral horizon, peaceful realistic photography, 35mm lens, clean negative space in the upper left, no text, no logo, no face reveal.

VIDEO / MOTION PROMPT · 원문

Seamless match-cut transformation. Subway window reflections and passing tunnel lights dissolve into silver grass and a blue-hour river sky. Keep the same navy coat, body position, camera height and 35mm framing completely stable. Only the environment changes. Gentle breeze moves the grass. Continue the slow push-in. No face reveal, no body morphing, no hand distortion, no sudden fantasy particles.

AUDIO PROMPT · 원문

Start with a muted subway rail rumble and transform it smoothly into gentle evening wind moving through silver grass beside a quiet river. Add soft fabric rustle and very distant city ambience. Peaceful, realistic, 5 seconds, no birds, no melody, no speech.

편집 메모


- 생성형 전환이 불안정하면 SCENE 1 과 SCENE 3 을 동일 구도로 만들고 6-8 프레임 마스크 디졸브로 대체한다.
- 로고 버그는 우하단, 화면 폭의 약 8%, 가장자리 80px 여백, 불투명도 85%.
- VO 는 SCENE 3 후반부터 시작해 엔드카드에서 “숨표”로 끝낸다.

INFO	한국어 카피·브랜드명·CTA 는 생성 모델에 그리게 하지 않고, 제공 로고/앱 UI/엔드카드 또는 편집기 텍스트 레이어로 삽입한다.
-------------	---

8. SCENE 4 | 브랜드 제안 - 엔드카드 6.8-9.5 초

사용 상황, 혜택, 브랜드명과 다음 행동을 마지막 2.7 초에 명확하게 회수한다.

썸 길이	2.7 초
목표 메시지	숨표라는 이름과 “퇴근길 10 분”을 기억시키고 CTA 를 읽을 시간을 확보한다.
화면 구성	제공된 SUMPYO_ENDCARD_1080x1920.png 사용. 미스트 블루 중심광, 숨표 심볼, 브랜드명, 슬로건, 코랄 CTA. 배경의 원은 편집기에서 2 회 천천히 펄스시킨다.
내레이션 / 카피	VO: “퇴근길 10 분, 하루를 다시 숨 쉬게. 숨표.” / 화면: “퇴근길 10 분, 하루를 다시 숨 쉬게.” + “오늘의 숨표 시작하기”.
사용 도구와 목적	제공 엔드카드: 브랜드 텍스트 정확성. 편집기: 2 회 호흡 펄스·로고 페이드. ElevenLabs TTS: 한국어 VO. ElevenLabs Sound Effects: 2 음 소닉 로고.
오디오 설계	VO 는 차분하지만 속삭이지 않는 20-30 대 중성적 음색, 0.95 배 속도. 8.45 초에 “숨표.” 이후 2 음 소닉 로고, 9.35 초부터 페이드.
생성 결과 파일명	SUMPYO_ENDCARD_1080x1920.png / SUMPYO_VO_MASTER_v01.wav / SUMPYO_SONIC_LOGO_v01.wav / SUMPYO_MIX_v01.wav
목표 출력 요약	로고·브랜드명·슬로건·CTA 가 2.7 초 동안 안정적으로 읽히고, VO 와 2 음 소닉 로고가 9.5 초에 정확히 끝나는 엔드카드.
실제 출력 결과	[제작 후 1 문장 입력: 문구 가독성, VO 길이, 소닉 로고 타이밍]
파일 링크	[제작 후 클라우드/드라이브 링크 입력]



SCENE 4 구도 보드 · 실제 생성물은 동일 구도와 색감 기준을 따른다.

생성 프롬프트

IMAGE PROMPT · 원문

Vertical 9:16 minimal abstract mist gradient, soft translucent breathing rings expanding from the center, deep navy edges, mist-blue center, one warm coral dot, premium Korean wellness app aesthetic, clean negative space, no text, no logo, no icons.

VIDEO / MOTION PROMPT · 원문

Two slow breathing pulses. The mist drifts gently and the coral dot brightens on the second pulse. Keep the composition minimal. No sudden motion, no text generation, no additional objects.

AUDIO PROMPT · 원문

VOICEOVER TEXT: “퇴근길 10분, 하루를 다시 숨 쉬게. 숨표.” Calm Korean voice in the late twenties to thirties, warm and grounded, not whispering, clear consonants, gentle ending, about 3.0 seconds. SONIC LOGO: two-note minimal signature using soft glass mallet and warm breath texture, first note low and calm, second note slightly brighter, total 1.2 seconds, no long reverb tail.

편집 메모

- 엔드카드는 정지 이미지로도 충분하다. 배경 원만 98%-104% 스케일로 2회 펄스해 생성 영상과 자연스럽게 연결한다.
- CTA는 화면 하단 35%보다 위에 두어 플랫폼 UI에 가려지지 않게 한다.
- VO가 3.0초를 넘으면 “하루와 집 사이, 숨표.” 대체 문구를 사용한다.

INFO	한국어 카피·브랜드명·CTA는 생성 모델에 그리게 하지 않고, 제공 로고/앱 UI/엔드카드 또는 편집기 텍스트 레이어로 삽입한다.
------	--

9. 프롬프트 수정 전·후 기록

SCENE 3 은 멀티모달 제작에서 가장 흔한 실패인 인물·의상·화풍 불일치를 줄이기 위해 프롬프트를 구조적으로 수정했다.

수정 전 프롬프트

A tired worker in the subway transforms into a calm field. Cinematic and emotional.

수정 전 예상 문제

- “worker”의 얼굴·성별·의상이 매 프레임 바뀔 수 있다.
- 변환 대상이 명시되지 않아 몸과 손까지 녹거나 새로운 인물이 생길 수 있다.
- 카메라·렌즈·구도 지시가 없어 SCENE 1 과 연결되지 않는다.
- “cinematic and emotional”은 방향이 넓어 과한 입자·판타지 효과가 생길 수 있다.

수정 후 프롬프트

Seamless match-cut transformation. Subway window reflections and passing tunnel lights dissolve into silver grass and a blue-hour river sky. Keep the same navy coat, body position, camera height and 35mm framing completely stable. Only the environment changes. Gentle breeze moves the grass. Continue the slow push-in. No face reveal, no body morphing, no hand distortion, no sudden fantasy particles.

수정 항목과 이유

수정 항목	추가한 표현	의도
인물 정의	anonymous, face not visible	얼굴 일관성 문제를 원천적으로 줄인다.
의상 고정	same navy coat	썸 간 식별 기준을 하나로 만든다.
구도 고정	same camera height, 35mm framing	매치 컷과 전환을 쉽게 만든다.
변환 범위	only the environment changes	인물·손·의상이 녹는 오류를 억제한다.
금지 지시	no body morphing, no face reveal	빈번한 아티팩트를 명시적으로 차단한다.
동작 수 제한	gentle breeze + slow push-in	한 장면에 한두 가지 움직임만 부여해 안정성을 높인다.
제작 후 교체	실제 비교 결과: [제작 후 수정 전·후 각 1 회 생성하여 “인물 유지 / 전환 안정 / 과한 효과” 세 항목을 1-5 점으로 기록].	

10. 사용 도구 목록과 선택 근거

도구는 많이 쓰기보다 각 단계의 통제 지점을 분리한다. 이미지는 구도와 화풍, 비디오는 움직임, 오디오는 감정의 전환, 편집기는 정확한 텍스트와 타이밍을 담당한다.

역할	주 도구	선택 이유	주의/보완
이미지 생성	Adobe Firefly 이미지 생성	스타일/구도 참조로 동일한 색감·구도를 반복하기 쉽고, 9:16 키프레임을 먼저 확정할 수 있다.	텍스트·손·폰 왜곡은 편집 합성과 재생성으로 보완.
비디오 생성	Runway Gen-4.5 Image to Video	키프레임이 구도·피사체·조명을 정하고, 모션 프롬프트로 카메라와 시간 흐름을 분리해 지시할 수 있다.	각 씬 5초 생성 후 2-3초만 사용. 한 샷에 한두 동작.
오디오 생성	ElevenLabs Sound Effects + TTS	지하철·전환·바람 효과와 한국어 VO를 텍스트 지시로 분리 생성해 수정하기 쉽다.	음악 대신 앰비언트와 소닉 로고 중심으로 10초 내 정보 과부하 방지.
통합 편집	CapCut Desktop 또는 DaVinci Resolve	텍스트 오버레이, 코너 핀, 마스크, 키프레임, 오디오 레벨, H.264/AAC 출력에 사용한다.	생성 소스 제작 도구가 아니라 통합·검수 도구로만 사용.

도구 사용 원칙

- Firefly에서 먼저 정지 키프레임을 확정하고, 선정된 이미지에만 비디오 크레딧을 사용한다.
- Runway 이미지-투-비디오 프롬프트에는 화면 내용보다 “무엇이 어떻게 움직이는지”를 쓴다.
- 모델이 한국어를 직접 그리게 하지 않고, 제공된 정확한 로고·UI·엔드카드를 편집에서 합성한다.
- 오디오는 지하철/전환/바람/VO/소닉 로고를 별도 파일로 생성해 믹스 수정이 가능하게 한다.

공식 기능 참고

- [Adobe Firefly - 스타일 참조 이미지로 생성 결과의 모양과 느낌을 안내](#)
- [Adobe Firefly - 구도 참조 이미지로 구조를 맞추는 방법](#)
- [Runway - Gen-4.5 Text to Video / Image to Video](#)
- [Runway - Image to Video 프롬프트 가이드](#)
- [ElevenLabs - 텍스트 기반 사운드 효과](#)
- [ElevenLabs - Text to Speech](#)

확인일: 2026-07-31. 서비스의 모델명·메뉴 명칭은 업데이트될 수 있으므로 실제 제출 문서에는 사용 화면에 표시된 모델명을 최종 기록한다.

11. 파일 구조와 제공 브랜드 자산

일관된 파일명은 생성 결과와 최종 편집 사이의 추적성을 만든다. 모든 파일은 영문 대문자 브랜드명 + 씬/역할 + 버전으로 관리한다.

권장 폴더 구조

```
SUMPYO_PROJECT/
├─ 00_BRAND/      로고, 앱 UI, 엔드카드, 브랜드 보드
├─ 01_STILLS/     씬별 생성 키프레임 PNG
├─ 02_VIDEO/      씬별 생성 영상 MP4
├─ 03_AUDIO/      SFX, VO, 소닉 로고 WAV
├─ 04_EDIT/       편집 프로젝트, 자막, 프록시
└─ 05_EXPORT/     최종 MP4, 제출 PDF
```

파일명	내용	상태	사용 위치
SUMPYO_LOGO_HORIZONTAL.png	가로형 로고	제공됨	문서/썸네일/가로 배치
SUMPYO_APP_ICON_1024.png	앱 아이콘	제공됨	CTA, 썸네일, 앱 아이콘
SUMPYO_MARK_TRANSPARENT.png	투명 심볼	제공됨	SCENE 3 로고 버그
SUMPYO_APP_UI_1080x1920.png	정확한 한국어 앱 UI	제공됨	SCENE 2 폰 화면 합성
SUMPYO_ENDCARD_1080x1920.png	9:16 최종 엔드카드	제공됨	SCENE 4
SUMPYO_BRAND_BOARD.png	브랜드 보드	제공됨	기획서/발표
SUMPYO_STORYBOARD_OVERVIEW.png	4 컷 스토리보드	제공됨	기획서/발표
SUMPYO_S01-S04_*	생성 이미지·영상·오디오	제작 필요	프롬프트에 따라 사용자 생성

INFO 제공된 엔드카드와 UI는 정확한 한국어 텍스트용 자산이다. 장면의 사진/영상/오디오 생성 결과는 과제 수행자가 직접 생성하고 기록해야 한다.

12. 실제 영상 제작 절차

- 1 프로젝트 생성 편집기를 1080×1920, 30fps, 48kHz로 시작한다. 타임라인 길이를 9.5 초로 잡고 표지의 파일명 규칙을 적용한다.
- 2 브랜드 자산 가져오기 00_BRAND 폴더에 제공 PNG 7 개를 저장한다. 엔드카드와 앱 UI의 비율을 변경하지 않는다.
- 3 SCENE 1 기준 이미지 생성 Firefly에 S1 이미지 프롬프트를 붙여 9:16 이미지 4 개를 생성한다. 얼굴이 보이지 않고 남색 코트·손잡이가 안정적인 1 개를 선정한다.
- 4 참조 고정 선정 S1 이미지를 스타일/구도 참조로 사용한다. S2는 같은 소매, S3는 같은 오버숄더 시점을 유지한다.
- 5 정지 이미지 검수 손가락 수, 폰 직선, 옷 색, 얼굴 노출, 간판·브랜드 글자 유무를 100% 확대해 확인한다.
- 6 이미지-투-비디오 선정 이미지를 Runway에 업로드하고 모션 프롬프트만 입력한다. 각 씬을 5 초 생성한 뒤 아티팩트가 가장 적은 구간을 2.0/2.0/2.8 초로 트리밍한다.
- 7 오디오 생성 지하철, 전환, 억새 바람, VO, 소닉 로고를 각각 생성해 WAV 48kHz로 저장한다. 음성의 말끝이 9.5 초를 넘지 않는지 먼저 확인한다.
- 8 타임라인 조립 4 장 타임라인대로 컷을 배치한다. S2 폰 화면에는 앱 UI를 코너 핀으로 합성하고, S3 5.2 초부터 투명 로고를 삽입한다.
- 9 카피 입력 카피는 편집기에서 직접 입력한다. 둥근 고딕, 흰색/Deep Night, 최대 2 줄. 모바일 UI 안전영역을 지킨다.
- 10 믹스 VO 피크 약 -6dB, 앰비언트 -24~-18dB, 소닉 로고 -12~-9dB를 시작점으로 조정하고 마스터 피크는 -1dBFS 이하로 둔다.
- 11 전체 검수 무음 재생 시 메시지가 이해되는지, 화면을 보지 않고 오디오만 들어도 전환이 느껴지는지 각각 확인한다.
- 12 출력 MP4, H.264, 1080×1920, 30fps, AAC 48kHz로 출력한다. 재생 길이가 9.50 초 이하인지 파일 속성과 실제 플레이어에서 모두 확인한다.

13. 품질 관리와 문제 해결

캐릭터·의상 불일치	얼굴을 노출하지 않고, “same navy coat / same body position / 35mm framing”을 반복한다. S1 이미지를 참조로 고정한다.
손·폰 왜곡	탭 동작을 1 회로 제한한다. 오류가 남으면 정지 이미지 + 편집기 펄스로 대체하고 앱 UI 는 별도 합성한다.
한국어 글자 깨짐	생성 프롬프트에서 no text 를 명시하고 모든 글자를 편집기나 제공 자산으로 넣는다.
전환이 과하게 판타지화	입자·빛 폭발을 금지하고 “only the environment changes”를 사용한다. 불안정하면 마스크 디졸브로 대체한다.
9:16 크롭 문제	처음부터 9:16 으로 생성하고, 얼굴/폰/CTA 를 중앙 80% 안전영역 안에 둔다.
오디오 톤 불일치	음악을 최소화하고 도시 앰비언트→강바람의 동일한 음색 흐름으로 설계한다. VO 는 속삭임보다 또렷한 저자극 톤.
크레딧 부족·대기열	이미지 4 안→1 안 선정 후에만 비디오 생성. 테스트는 저비용/빠른 모델, 최종 1 회만 최고 품질 모델을 사용한다.
10 초 초과	VO 와 소닉 로고를 먼저 확인한 뒤 화면을 맞춘다. 필요하면 VO 를 “하루와 집 사이, 숨표.”로 줄인다.

재생성 우선순위

- 1 순위: 인물·손·폰 형태 오류 - 메시지 이해를 방해하므로 재생성 또는 정지 대체.
- 2 순위: 구도·색감 불일치 - 참조 강도와 프롬프트를 수정.
- 3 순위: 미세한 배경 움직임 오류 - 2-3 초 트리밍으로 회피.
- 재생성하지 않아도 되는 항목: 한국어 글자, 로고, CTA - 편집기에서 정확히 합성.

14. 선택 보너스 실행안

보너스 2 | 동일 씬을 다른 도구로 재제작

SCENE 3의 동일 키프레임과 동일 모션 프롬프트를 Runway와 Adobe Firefly Video에 각각 1회 입력한다. 아래 표를 채워 결과 차이와 최종 도구 선택 이유를 설명한다.

평가 항목	Runway	Firefly Video	판단 기준/기록
인물/의상 유지	[1-5 점]	[1-5 점]	코트와 포즈 유지 여부
환경 전환 안정	[1-5 점]	[1-5 점]	지하철→역새 경계
카메라 모션	[1-5 점]	[1-5 점]	푸시 인의 자연스러움
아티팩트	[1-5 점]	[1-5 점]	손/몸/배경 왜곡
최종 선택	[도구명]		[선택 이유 1 문장]

보너스 3 | 16:9 버전 변환

- 세로판의 피사체 중앙 배치를 유지하고 좌우 배경을 생성 확장한다.
- 카피는 좌측 35%, 인물은 우측 55%에 두어 가로 여백을 활용한다.
- 엔드카드는 1920×1080으로 새로 배치하되 로고·슬로건·CTA의 계층은 유지한다.
- 최종 파일명: SUMPYO_FINAL_16x9_v01.mp4

NOTE 립싱크 보너스는 10초 내 정보량과 인물 일관성 위험이 커 본 콘셉트에서는 권장하지 않는다. 보너스 2 또는 3이 기획 의도와 더 잘 맞는다.

15. 최종 출력·제출 체크리스트

영상 출력 사양


파일명	SUMPYO_FINAL_9x16_v01.mp4
길이	9.50 초 이하
해상도 / 비율	1080×1920 / 9:16
프레임레이트	30fps
비디오	MP4 / H.264
오디오	AAC / 48kHz / Stereo
마스터 피크	-1dBFS 이하 권장

- ☐ 문서 표지의 성명·과정·제출일을 입력했다.
- ☐ 각 씬의 노란색 “실제 출력 결과”를 생성물 기준 1 문장으로 교체했다.
- ☐ 각 씬의 실제 파일 링크 또는 폴더 링크를 입력했다.
- ☐ 실제로 사용한 도구와 모델명이 문서의 도구 목록과 일치한다.
- ☐ 영상이 10 초를 넘지 않으며 생성 시각 요소와 생성 오디오가 포함되어 있다.
- ☐ 5.2 초 이후 로고가 보이고, 6.8-9.5 초 엔드카드에 브랜드명·슬로건·CTA가 유지된다.
- ☐ 모바일 전체 화면에서 카피와 CTA가 플랫폼 UI에 가려지지 않는다.
- ☐ 영상 파일을 처음부터 끝까지 재생해 프레임 깨짐·무음·검은 화면이 없는지 확인했다.
- ☐ 제출 PDF와 최종 MP4의 파일명이 일관된다.


발표/설명용 30 초 스크립트

완료 “숨표는 퇴근길 10분을 위한 마이크로 휴식 앱입니다. 광고는 지하철 과부하, 한 번의 탭, 역새 강변으로의 감각 전환, 브랜드 엔드카드의 네 단계로 구성했습니다. 생성형 영상의 인물 불일치를 줄이기 위해 얼굴을 노출하지 않고 동일한 남색 코트와 35mm 구도를 참조 이미지로 고정했습니다. 한국어 텍스트는 생성 모델에 맡기지 않고 편집에서 정확히 합성했으며, 이미지·영상·오디오 도구의 역할을 분리해 수정 가능한 파이프라인으로 설계했습니다.”

부록 A. 제공 자산 미리보기



SCENE 2의 스마트폰 화면에 코너 핀으로 합성하는 정확한 한국어 UI 자산.



SCENE 4의 최종 엔드카드. 2.7 초 동안 그대로 사용하고 배경 원만 펄스 애니메이션한다.

부록 B. 기획 의사결정 요약

왜 서비스인가?

패키지 글자 일관성보다 감정 전환을 보여 주기 쉬워 10초 멀티모달 과제에 적합하다.

왜 퇴근길인가?

한국 도시 생활자가 즉시 이해하는 구체적 사용 상황이며, 문제-해결 구조를 1초 안에 만들 수 있다.

왜 얼굴을 숨기는가?

캐릭터 정체성을 의상과 구도로 정의해 생성형 영상의 얼굴 변화 위험을 줄이기 위해서다.

왜 자연으로 전환하는가?

기능 UI를 길게 설명하지 않고 “감각 회복”이라는 가치 변화를 시각적으로 압축한다.

왜 음악보다 사운드 디자인인가?

10초 안에 도시→고요의 변화가 더 분명하고, VO·카피와 경쟁하지 않기 때문이다.

왜 9.5초인가?

플랫폼 재인코딩과 컷 끝 여유를 확보하면서 10초 제한을 안전하게 지킨다.

왜 마지막 4.3초에 브랜드를 노출하는가?

짧은 서사를 해치지 않으면서 과제의 마지막 3-5초 브랜드 인지 조건을 충족한다.