



JAVA EE期末项目

docway 出品

| 1. 用户


| 1.1. 登录

POST

有效

JSON

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/login

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/login> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
email	string	true		邮箱
password	string	true		密码

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

String类型code值, 0表示 “用户不存在” , 1表示 “用户需要修改密码” , 3表示 “密码正确, 成功登陆” , 4表示 “密码错误” 。

1

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

String类型code值, 0表示 “用户不存在” , 1表示 “用户需要修改密码” , 3表示 “密码正确, 成功登陆” , 4表示 “密码错误” 。

1

1.2. 注册

POST 有效 JSON

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/register

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/register> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
password	string	true		密码
email	string	true		邮箱

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

string类型code值, 1表示“成功注册”, 0表示“账户已存在”, 无法注册。

1

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

string类型code值, 1表示“成功注册”, 0表示“账户已存在”, 无法注册。

1

1.3. 发邮件

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/sendMail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/sendMail> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
email	string	true		邮箱

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
emailExist	string	true		no为email不存在, yes为存在

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
emailExist	string	true		no为email不存在, yes为存在

1.4. 验证邮箱的密码

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/checkMail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/checkMail> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
emailCode	object	true		
email	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
flag	string	true		yes/no

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
flag	string	true		yes/no

1.5. 修改密码

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/updatePassword

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/updatePassword> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
newPassword	string	true		新密码
password	string	true		原来的密码
userId	string	true		id

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

返回String类型值，0表示“原密码输入错误，修改失败”，1表示“修改成功”。

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

返回String类型值，0表示“原密码输入错误，修改失败”，1表示“修改成功”。

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

1.6. 找回密码（重设密码）

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/findPassword

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/findPassword>

找回密码验证后重设密码的部分。ps.验证部分为验证邮箱的密码提供，请先调用那个接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
newPassword	string	true		新密码

响应数据

200: OK 数据格式：JSON
响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

1.7. 退出登陆

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/logout

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

1.8. 邮箱是否存在

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/emailExist

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/emailExist

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
email	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
exist	string	true		yes/no

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
exist	string	true		yes/no

1.9. 注销当前用户

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/deleteUser

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/deleteUser

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

1.10. 当前登录人信息

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/userStatusCheck

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/userStatusCheck

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

1.11. 个人信息修改

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/userUpdate

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/user/userUpdate> 

输入用户id以及想要修改的信息

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	int32	true		用户id
username	string	true		昵称
sex	string	true		用户性别
profession	object	true		用户职业
headImg	string	true		头像

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

1.12. 修改头像

POST

有效

FORM-DATA

8.131.77.167:8888/BBRoom/user/changeheadImage

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
headImage	file	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

文件路径

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

文件路径

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

2. BB空间

2.1. 个人空间（显示有日记的月份）

POST

有效

RAW

<http://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/findExactDiaryByUserId>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/findExactDiaryByUserId>

给出具体年月的日记

请求体

```
{
  "userId":1,
  "year":2020,
  "month":12
}
```

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
[
  {
    "diaryId": 1,
    "userId": 1,
    "info": "个人个人",
    "time": "2020-12-21 22:53:29"
  }
]
```

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
[
  {
    "diaryId": 1,
    "userId": 1,
    "info": "个人个人",
    "time": "2020-12-21 22:53:29"
  }
]
```

2.2. 个人空间（显示每条日记的内容）

POST 有效 JSON

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/findDiaryByUserId

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/findDiaryByUserId> 

当年所有日记，按月给

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

```
{
  "month1": [],
  "month2": [],
  "month3": [],
  "month4": [],
  "month12": [
    {
      "diaryId": 1,
      "userId": 1,
      "info": "个人个人",
      "time": "2020-12-21 22:53:29"
    }
  ],
  "month5": [],
  "month11": [
    {
      "diaryId": 2,
      "userId": 1,
      "info": "过热或日本和他和她和他他很饿",
      "time": "2020-11-04 22:53:47"
    }
  ],
  "month6": [],
  "month7": [],
  "month8": [],
  "month9": [],
  "month10": []
}
```

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

```
{
  "month1": [],
  "month2": [],
```

```
"month3": [],
"month4": [],
"month12": [
  {
    "diaryId": 1,
    "userId": 1,
    "info": "个人个人",
    "time": "2020-12-21 22:53:29"
  }
],
"month5": [],
"month11": [
  {
    "diaryId": 2,
    "userId": 1,
    "info": "过热或日本和他和她和他很饿",
    "time": "2020-11-04 22:53:47"
  }
],
"month6": [],
"month7": [],
"month8": [],
"month9": [],
"month10": []
}
```


2.3. 个人空间（显示每条日记的具体内容）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/selectDiary

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/selectDiary> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
diaryId	string	true		要查看的日记的id

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

2021/1/2

JAVA EE期末项目

名称	类型	必填	默认值	描述
content	string	true		本日记的内容
time	string	true		发表时间

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
content	string	true		本日记的内容
time	string	true		发表时间

2.4. 年份

POST

有效

RAW

8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/allYear

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGn8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/allYear> 

请求体

```
{
  "userId":1
}
```

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
[
  "2020"
]
```

响应参数(Body)

```
[
  "2020"
]
```

2.5. 发日记

POST

有效

RAW

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/addDiary

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/addDiary> 

写日记

请求体

```
{
  "userId":1,
  "info":"sbdjcbddsfid"
}
```

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

2.6. 删日记

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/deleteDiary

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/diary/deleteDiary> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
diaryId	string	true		日记id

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

3. 管理员

3.1. 管理员（模糊搜索）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findUser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findUser> 

请求体

--	--	--	--	--

2021/1/2

JAVA EE期末项目

名称	类型	必填	默认值	描述
currentPage	number	true		
vagueName	number	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ list	array[object]	true		
userId	number	true		
username	string	true		
password	string	true		
email	string	true		
perms	string	true		
sex	string	true		
profession	string	true		
number	number	true		
whetherChange	string	true		
headImageUrl	string	true		
salt	string	true		
size	number	true		
totalPage	number	true		
totalCount	number	true		
currentPage	number	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ list	array[object]	true		
userId	number	true		
username	string	true		
password	string	true		
email	string	true		
perms	string	true		

2021/1/2

JAVA EE期末项目

sex	string	true		
profession	string	true		
number	number	true		
whetherChange	string	true		
headImageUrl	string	true		
salt	string	true		
size	number	true		
totalPage	number	true		
totalCount	number	true		
currentPage	number	true		

3.2. 管理员（修改权限）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/updatePerms

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/updatePerms> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		用户id

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ list	object	true		
username	string	true		
userId	string	true		
email	string	true		
totalPage	string	true		

2021/1/2

JAVA EE期末项目

number	string	true		
--------	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ list	object	true		
username	string	true		
userId	string	true		
email	string	true		
totalPage	string	true		
number	string	true		

3.3. 管理员（删除用户）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/deleteUser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/deleteUser>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	object	true		要删除的所有的用户的id

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

3.4. 管理员（所有用户信息展示）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findAllUser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findAllUser>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
currentPage	string	true		当前页

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
list	object	true		
username	string	true		昵称
userId	string	true		用户id
email	string	true		邮箱
totalPage	string	true		总页数
number	string	true		每一页数据条数

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
list	object	true		
username	string	true		昵称
userId	string	true		用户id
email	string	true		邮箱
totalPage	string	true		总页数

3.5. 管理员（查看用户信息）

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findUserById

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZxaSxyxQGnhttp://8.131.77.167:8888/BBRoom/manage/findUserById> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		用户名

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		昵称
profession	string	true		职业
sex	string	true		性别
identity	string	true		身份
headImg	string	true		头像

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		昵称
profession	string	true		职业
sex	string	true		性别
identity	string	true		身份
headImg	string	true		头像

