



mywork

docway 出品

# 1 登录注册

## 1.1. 登录接口

POST

有效

RAW

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/Usercontroller/login

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/Usercontroller/login> 

### 请求体

```
{
  "username": "me",
  "password": "1111"
}
```

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
{
  "flag": 1,
  "msg": "1"
}
```

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
{
  "flag": 1,
  "msg": "1"
}
```

flag: 1, 登录失败, 用户名或密码错误, 0登录成功;

msg: " 1 "是管理登录, " 0 "是普通用户登录。

# 1.2. 注册接口

POST 有效 RAW

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/Usercontroller/regist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/Usercontroller/regist>

## 请求体

```
{
  "username": "mmm",
  "password": "hhudc",
  "msg": "1"
}
```

## 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
{
  message: "1",
  flag: "0"
}
```

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
{
  message: "1",
  flag: "0"
}
```

message:1表示管理注册或者0表示用户注册


flag: 1表示用户名不存在, 注册成功, 0表示用户名已存在, 注册失败。

message=" 1 ", flag=" 1 ", 表示正在审核

# 1.3. 登录状态

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_explodeduserId 5 username "me" password null score 0 level 0  
headImageUrl "initial.png" power "admin" review 0 whetherReview "YES"

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6OkzuserId 5 username "me" password null score 0 level 0 headImageUrl "initial.png" power "admin" review 0 whetherReview "YES" 

返回用户信息

## 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
{
  "userId":5,
  "username":"me"
  "password":null,
  "score":0,
  "level":0,
  "headImageUrl":"initial.png",
  "power":"admin",
  "review":0,
  "whetherReview":"YES"
}
```

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
{
  "userId":5,
  "username":"me"
  "password":null,
  "score":0,
  "level":0,
  "headImageUrl":"initial.png",
  "power":"admin",
  "review":0,
  "whetherReview":"YES"
}
```

## 1.4. 退出登录

POST有效RAW

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/Usercontroller/logOut

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/Usercontroller/logOut

给用户id, 返回none

### 请求体

```
{
  "userId":1
}
```

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 1.5. 登录注册热帖

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/Usercontroller/hotPost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/Usercontroller/hotPost

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
{
  "postId": 1,
  "title": "大佬们，帮我看一下",
  "info": "1.定义一个函数指针，该函数的返回值为字符串指针，有 3 个参数，参数 1 为指向 16 位有符号数的常量型指针，参数 2 位常量型无符号 32 位数，参数 3 位指向 16 位无符号数的指针",
  "userId": 1,
  "replyNumber": 0,
  "like": "0",
  "review": "0",
  "whetherTop": "0",
  "whetherFile": "0",
  "fileUrl": "0",
  "date": "2020-10-17 09:37:35.0"
}
```

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

```
{
  "postId": 1,
  "title": "大佬们，帮我看一下",
  "info": "1.定义一个函数指针，该函数的返回值为字符串指针，有 3 个参数，参数 1 为指向 16 位有符号数的常量型指针，参数 2 位常量型无符号 32 位数，参数 3 位指向 16 位无符号数的指针",
  "userId": 1,
  "replyNumber": 0,
  "like": "0",
  "review": "0",
  "whetherTop": "0",
  "whetherFile": "0",
  "fileUrl": "0",
  "date": "2020-10-17 09:37:35.0"
}
```

| 2 主页

| 2.1. 主页的搜索

POST有效RAW

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/search

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/search

如果输入为空，返回所有帖子

请求体

```
{
  "query": "转义字符"
}
```

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

## 2.2. 主页的搜索结果1

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/searchResult1

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/searchResult1

搜索到的帖子，和帖子题目或内容相似

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.3. 主页的搜索结果2

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/searchResult2

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/searchResult2 

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.4. 主页的搜索结果1, 帖子

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/searchResult1

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/searchResult1 

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

{



```
}
```

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
{  
  
}
```


## 2.5. 主页的搜索结果2，用户

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/searchResult2

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/searchResult2> 

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

```
{  
  
}
```

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
{  
  
}
```

## 2.6. 主页板块名字

POST   有效   X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//index/board

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/board> 

### 响应数据

200: OK   数据格式: JSON

```
[
  {
    "boardId": 1,
    "boardName": "C语言",
    "postNumber": 1
  },
  {
    "boardId": 2,
    "boardName": "JavaSE",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 3,
    "boardName": "C++",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 4,
    "boardName": "鸿蒙技术专区",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 5,
    "boardName": "云计算",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 6,
    "boardName": "区块链",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 7,
    "boardName": ".NET技术",
    "postNumber": 0
  }
]
```

```
"postNumber": 0
}
]
```

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

```
[
  {
    "boardId": 1,
    "boardName": "C语言",
    "postNumber": 1
  },
  {
    "boardId": 2,
    "boardName": "JavaSE",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 3,
    "boardName": "C++",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 4,
    "boardName": "鸿蒙技术专区",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 5,
    "boardName": "云计算",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 6,
    "boardName": "区块链",
    "postNumber": 0
  },
  {
    "boardId": 7,
    "boardName": ".NET技术",
    "postNumber": 0
  }
]
```

## 2.7. 主页所有板块热帖

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/hotPost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/hotPost

热帖

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
post	string	true		10个

### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
post	string	true		10个

## 2.8. 主页板块精华

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//index/boardmain

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/boardmain

每个板块取最热的帖子

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.9. 主页推荐帖主

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//index/recommendposter

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/index/recommendposter>

热帖的帖主

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3 个人页面

### 3.1. 个人页面修改密码

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/updatepassword

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/updatepassword>

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.2. 个人页面修改头像

POST有效FORM-DATA

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/changeheadImage

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/changeheadImage> 

给id, 给头像, 返回头像url

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
headImage	file	true		新头像

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

### 3.3. 个人页面关注

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/focus

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/focus> 

给id, 返回关注的人

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.4. 个人页面好友

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/friend

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/friend> 

给id, 返回好友

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.5. 个人页面收藏

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/collect

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/collect

给id, 返回所有收藏帖子

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

#### 响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.6. 个人页面粉丝

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/fans

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/fans

给id,返回粉丝

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

#### 响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON



名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.7. 个人页面取消收藏

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/cancelCollect

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/cancelCollect

给用户id, 收藏帖子id。

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

#### 响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.8. 增加帖子页面要求板块

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//post/addpost1

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/addpost1

返回前端板块名字及id

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.9. 个人页面取消关注

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/cancelfocus

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/cancelfocus> 

给id 关注人id 后端调用关注接口 前端局部刷新

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.10. 关注

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/focusPerson

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/focusPerson> 

给userId,和关注的人的id, userId1,返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.11. 增加帖子

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/addpost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/addpost

用户id, 板块id, 板块名, 帖子的内容和标题,要求审核

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.12. 注销账户

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/unsubscibe

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/unsubscribe> 

给userId,返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.13. 他人点进个人空间，判断是否关注过

POST 有效 RAW

[http://localhost:8888/mywork\\_war\\_explodede/person/ifSelf](http://localhost:8888/mywork_war_explodede/person/ifSelf)

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/ifSelf> 

请求体

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 4 进入某个具体板块

### 4.1. 所有板块

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/board/boardload

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/board/boardload

返回所有板块

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 4.2. 板块的热帖

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/board/hotPost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/board/hotPost

收到板块id, 返回所在板块的热帖

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 4.3. 对应板块的所有帖子

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/board/allPost

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/board/allPost>

给id, 返回板块所有帖子, 同个人页面的接口

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5 管理页面

### 5.1. 管理用户

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/user

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/user>

返回用户数据

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

5.2. 管理板块

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/board

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/board

返回所有板块

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

5.3. 管理帖子

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/post

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/post

返回帖子

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.4. 待审核管理原

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/adiminReview

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/adiminReview

返回待审核管理

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----



## 5.5. 待审核帖子

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/postReview

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/postReview

返回待审核的帖子

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.6. 管理审核新管理员

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/checkadmin

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/checkadmin

给用户id和是否通过审核, 返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

www.docway.net/project/1Z1bZmp6Okz/export				
---	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.7. 管理审核帖子

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/checkpost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/checkpost

给帖子id, 是否通过, 返回none

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.8. 管理删除帖子

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//admin/deletpost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/deletpost

给id, 返回none

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述

## 5.9. 管理删除用户

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//admin/deleteuser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/deleteuser> 

给id, 返回none。

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述

## 5.10. 管理删除板块

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//admin/deleteboard

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/deleteboard> 

给板块id, 返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----


## 5.11. 管理任命版主

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//admin/appointboardhost

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/appointboardhost> 

给我用户id, 和板块id, 返回所有用户信息

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.12. 管理取消任命版主

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/cancelBoardHost

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/cancelBoardHost> 

给id, 返回所有用户信息

响应数据

200: OK 数据格式: JSON  
响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

5.13. 管理搜索帖子功能

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

[http://localhost:8888/mywork\\_war\\_exploded//admin/search](http://localhost:8888/mywork_war_exploded//admin/search)

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/search> 

给板块id, 搜索关键词, 返回搜索结果

响应数据

200: OK 数据格式: JSON  
响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

5.14. 管理增加板块

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/admin/addBoard

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/admin/addBoard> 

给板块名字, 返回1, 表示增加成功, 返回0, 表示名字重复, 增加失败, 同时返回所有板块

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 6 创作


### 6.1. 创作帖子管理

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/adminpost

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/adminpost> 

给id, 返回写的帖子 (点赞数, 评论数, 板块, 标题)

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 6.2. 创作中心信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/create

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/create> 

给id, 返回收藏数, 点赞数, 回复数

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 6.3. 创作发布帖子

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/createpost

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/createpost> 

给用户id, 帖子信息,

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## | 7 帖子

### | 7.1. 帖子页面帖子相关信息

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/load

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/load> 

给帖子id,返回楼主信息和帖子信息

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### | 7.2. 回复的信息

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/reply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/reply> 



给帖子id，按时间返回，所有回复和回复的人的信息

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 7.3. 回复功能

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//post/postReply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/postReply> 

给我帖子id，回复的人id，回复的谁的id，如果回复的是帖子，则回复的谁的id就是0，回复的内容，调用那个帖子的信息的接口，

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
√ id	object	true		帖子id

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 7.4. 给帖子或回复点赞

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/praise

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/praise

每个都传2个id，给我一个值判断是给帖子点赞还是给回复点赞，返回给你，告诉我点赞还是取消点赞，2个接口，返回none

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 7.5. 取消点赞

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/cancelPraise

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/cancelPraise

给用户名，帖子id，回复id(给帖子点赞就是0)

响应数据

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

7.6. 收藏帖子

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/collect

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/collect>

给userId,postId,返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

7.7. 取消收藏帖子

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/post/cancelCollect

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/cancelCollect>

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

7.8. 删除评论

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/index/post/deleteReply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/post/deleteReply>

给userId,replyId,删除评论, 返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

8 版主

8.1. 版主置顶

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/boardhost/top

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/boardhost/top> 

给帖子id, 返回是否有已置顶的东西, 并把列表刷新

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 8.2. 版主删帖

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/boardhost/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/boardhost/delete> 

给id, 返回none

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 8.3. 版主帖子

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/boardhost/load

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/boardhost/load

返回帖子标题, 板块, 发帖人, 内容

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 8.4. 版主移动帖子

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/boardhost/movepost

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/boardhost/movepost

给id, 新的板块id, 返回none。

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

www.docway.net/project/1Z1bZmp6Okz/export				
---	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 9 消息

### 9.1. 个人消息

POST有效JSON

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded//person/notices

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/notices

给id, 1是评论, 2是关注, 3是点赞, 返回对应信息, 只看帖子标签和链接

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

#### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 9.2. 新消息提示

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8888/mywork\_war\_exploded/person/noticeNumber

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/1Z1bZmp6Okz/person/noticeNumber

给用户id, 返回replyNumber,focusNumber,praiseNumber,对应数量, 没有就是0

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

