

Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäsuunnittelu

Janne Bragge

21.2.2025

Kajaani Ammattikorkeakoulu

PL 52, Ketunpolku 1
87101 KAJAANI
kajaanin.amk@kamk.fi

Copyright 2024 KAMK. All rights reserved.

1	JOHDANTO	4
1.1	JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS	4
1.2	KAAVIOKUVAUS PROSESSISTA ” KUITISTA KIRJANPIDON KIRJAUKSEKSI”	4
1.3	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄT	5
1.4	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ	5
1.4.1	<i>Mobiilisovellus</i>	5
1.4.2	<i>Taustajärjestelmä</i>	6
1.5	SOVELLUKSEN ASENNUS	6
1.5.1	<i>Mobiilisovellus</i>	6
1.5.2	<i>Taustajärjestelmä</i>	6
1.6	KERÄTTÄVÄT TIEDOT	7
2	JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET	8
3	JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI	9
3.1	KOMPONENTIT	10
3.2	KAAVIOKUVAUS ARKKITEHTUURISTA	10
	10
4	JÄRJESTELMÄN TIETOMALLI	11
4.1	TIETOKANTARAKENNE	11
5	JÄRJESTELMÄN RAJAPINNAT	12
5.1	REST API	12
5.2	TIETOKANTARAJAPINTA	12
5.3	WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN RAJAPINTA	12
5.4	MOBIILISOVELLUKSEN ASENNUS JA POISTO	12
5.5	TAUSTAJÄRJESTELMÄN ASENNUS JA PÄIVITYS	12
6	JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLINEN KUVAUS	13
6.1	KÄYTTÖTAPAUSKAAVIO	13
6.2	SEKVENSIIKAAVIOT	14
6.2.1	UC1: <i>Kuitin skannaus ja tietojen poiminta</i>	14
6.2.2	UC4: <i>Sovelluksen tilastoinnin tarkastelu (kirjanpitäjä)</i>	15
6.2.3	UC5: <i>Virheellisen kuitin korjaaminen</i>	16
6.2.4	UC7: <i>Käyttöoikeuksien hallinta</i>	18
6.3	INTEGRAATIOTESTAUS	19
6.3.1	<i>Integraatiotestit</i>	19
6.4	HYVÄKSYMISTESTAUS	25
6.4.1	<i>Hyväksymistestit</i>	25


1 Johdanto

1.1 Järjestelmän yleiskuvaus

Tämä järjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä. Mobiilisovelluksella yrityksen asiakkaat voivat kuvata kuitteja, joista sovellus poimii automaattisesti tiedot kulukorvauslomakkeelle tai matkalaskulle. Lisäksi järjestelmä integroituu suoraan kirjanpitosovellukseen, jolloin kuitista saadut tiedot voidaan välittää ja tallentaa automaattisesti ilman manuaalista syöttöä.

Järjestelmän tavoitteena on vähentää manuaalista kirjanpitotyötä, parantaa tehokkuutta ja varmistaa datan eheys automaattisella käsittelyllä.

1.2 Kaaviokuvaus prosessista ”kuitista kirjanpidon kirjaukseksi”



1.3 Järjestelmän käyttäjät

Käyttäjärooli	Kuvaus
Käyttäjä	Yrityksen asiakas, joka skannaa kuitteja mobiilisovelluksen avulla.
Ylläpitäjä	Ylläpitäjä, joka hallitsee sovelluksia ja käyttäjiä hallintanäkymässä.
Kirjanpitäjä	Käyttää taustajärjestelmää kuittidatan tarkasteluun sekä tarkistaa ja hyväksyy kirjanpitosovellukseen siirretyt tiedot.
IT-tuki	Vastuussa järjestelmän ylläpidosta ja vianhallinnasta

1.4 Järjestelmän käyttö

1.4.1 Mobiilisovellus

- **Kuittien skannaus:** Käyttäjä voi kuvata kuitin sovelluksen kameralla, ja mobiilisovellus poimii siitä tarvittavat tiedot automaattisesti.
- **Tietojen tarkistus:** Käyttäjä voi tarkistaa ja muokata tunnistettuja tietoja ennen tallennusta.
- **Tietojen lähetys:** Kuitin tiedot tallennetaan pilvipalveluun ja synkronoidaan kirjanpitosovellukseen.
- **Historiatiedot:** Käyttäjä voi tarkastella aiemmin skannattuja kuitteja ja hakea niitä eri hakukriteereillä.
- **Taustajärjestelmä** toimii kirjanpitäjän, it-tuon ja sovellusylläpitäjien väylänä järjestelmään ja sen asetuksiin roolien mukaisesti

1.4.2 Taustajärjestelmä

- **Kuititietojen käsittely:** Mobiilisovelluksen poimimat tiedot validoidaan ja tallennetaan tietokantaan.
- **Hallintanäkymä:** Ylläpitäjät ja kirjanpitäjät voivat tarkastella kuitteja, ei kuitenkaan hyväksyä tai poistaa kuitteja.
- **Kirjanpitosovelluksen synkronointi:** Hyväksytyt kuitit siirtyvät automaattisesti kirjanpitojärjestelmään oikeille tileille. Kirjanpitäjä voi muokata, mikäli jotkin kuitit tarvitsevat erillistarkastuksen.

1.5 Sovelluksen asennus

1.5.1 Mobiilisovellus

Mobiilisovellus on ladattavissa **App Storesta ja Google Playsta**. Käyttäjä voi asentaa sovelluksen helposti noudattamalla seuraavia vaiheita:

- Etsi sovellus sovelluskaupasta.
- Lataa ja asenna sovellus mobiililaitteelle.
- Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.

Poisto tapahtuu poistamalla sovellus laitteelta normaalilla tavalla. Poistaminen ei vaikuta jo tallennettuihin kuitteihin, sillä tiedot ovat tallennettuna pilvipalveluun.

1.5.2 Taustajärjestelmä

1.5.2.1 Kirjanpitotoimisto

Taustajärjestelmä toimii pilvipohjaisena SaaS-ratkaisuna, jota ylläpitää järjestelmäkehittäjä. Palvelu tarjoaa skaalautuvan ja jatkuvasti päivitettävän infrastruktuurin, joka mahdollistaa käyttäjille saumattoman integraation kirjanpitosovelluksiin ja reaaliaikaisen tiedonhallinnan ilman paikallisia asennuksia.

1.5.2.2 Sovelluskehittäjä

Taustajärjestelmä voidaan asentaa pilvipalveluun (AWS, Azure) tai on-premise-palvelimelle.

Asennusprosessi:

- Asenna tarvittavat palvelinkomponentit (Node.js / Python, PostgreSQL, API-palvelut).
- Määritä tietokanta ja varmista yhteensopivuus kirjanpitosovelluksen kanssa.
- Ota käyttöön tietoturvatoinninnot, kuten TLS 1.3 -salaus ja OAuth 2.0 -autentikointi.

Päivitykset tehdään automaattisesti CI/CD-putken kautta, mikä takaa järjestelmän jatkuvan toiminnan ilman käyttökatkoja.

1.6 Kerättävät tiedot

- **Käyttäjätiedot:** Nimi, sähköposti, käyttäjärooli.
- **Kuititiedot:** Päivämäärä, summa, ALV-luokka, kuva kuitista.
- **Kirjanpilotiedot:** Tiliöinti, hyväksyntätila, synkronointihistoria.
- **Lokitiedot:** Virheet, yhteysongelmat, käyttäjätoiminnot.

2 Järjestelmän vaatimukset

- **Automaattinen kuitintunnistus OCR-teknologian avulla**, joka tukee useita kieliä ja eri kuittiformaatteja.
- **Turvallinen ja GDPR-yhteensopiva tietojen käsittely**, jossa tiedot salataan sekä siirron että tallennuksen aikana.
- **Pilvipohjainen taustajärjestelmä**, joka tukee suuria tietomääriä ja tarjoaa korkean saatavuuden ja skaalautuvuuden.
- **REST API -rajapinnat** tietojen siirtämiseen mobiilisovelluksen, taustajärjestelmän ja kirjanpitosovelluksen välillä.
- **Hallintapaneeli**, joka mahdollistaa käyttöstatistiikan seurannan, virhetilanteiden analysoinnin ja käyttäjähallinnan.
- **Sovelluksen asennus ja poisto** sekä automaattiset päivitykset.
- **Vikatilanteiden hallinta ja palautumismekanismit**, mukaan lukien virhelokit, käyttäjäilmoitukset ja tukiticketointi.
- **Integraatio kirjanpitosovellukseen**, jotta kuitista poimitut tiedot voidaan viedä suoraan oikeille kirjanpitotileille.

3 Järjestelmäarkkitehtuuri


Järjestelmä koostuu neljästä pääkomponentista:

- **Mobiilisovellus** (React Native, oppimisalgoritmi, offline-tuki)
- **Taustajärjestelmä** (Node.js/Python-palvelin, PostgreSQL-tietokanta, mikropalveluarkkitehtuuri)
- **Hallintanäkymä/-järjestelmä** (React.js-pohjainen web-käyttöliittymä, käyttöoikeuksien hallinta)
- **Kirjanpitojärjestelmän integraatio** (API-rajapinta taloustietojen siirtoa varten)

3.1 Komponentit

Nimi	Tyyppi	Kuvaus
Mobiilisovellus	React Native	Skannaa kuitit ja lähettää tiedot taustajärjestelmään.
Oppimisalgoritmi	PyTorch	Tunnistaa kuitin tiedot ja muuntaa ne tekstiksi.
Taustajärjestelmän palvelin	Node.js / Python	Palvelinohjelmisto, joka vastaanottaa ja prosessoi datan.
Tietokanta	PostgreSQL	Tallentaa käyttäjien ja kuitintunnistuksen tiedot.
Hallintajärjestelmä	React.js	Hallintanäkymä sovellusten ja tilastien hallintaan.
Kirjanpito-ohjelmisto	API-Integraatio	Automaattinen tietojen siirto kirjanpitojärjestelmään
Autentikaatio	OAuth 2.0 / JWT	Käyttäjien tunnistautuminen ja käyttöoikeuden hallinta
Lokituspalvelu	Lokiohjelmisto	Virhelokien ja järjestelmän suorituskyvyn seuranta

3.2 Kaaviokuvaus arkkitehtuurista




4 Järjestelmän tietomalli

Järjestelmä käyttää SQL-pohjaista relaatiotietokantaa kuittidatan, käyttäjätietojen ja hallintalokin tallentamiseen.

4.1 Tietokantarakenne

- **Käyttäjätiedot:** ID, nimi, sähköposti, rooli, viimeisin kirjautuminen.
- **Kuitit:** ID, käyttäjä-ID, kuva, summa, päiväys, ALV-luokka, käsittelyn tila, kirjanpitoon siirron tila.
- **Statistiikka:** Käyttäjäkohtainen tilasto kuvattujen kuittien määrästä ja virhetasosta.
- **Virhelokit:** Tapahtumaloki järjestelmän virheistä ja häiriöistä.



5 Järjestelmän rajapinnat

5.1 REST API

Tarjoaa CRUD-toiminnot kuitteihin, käyttäjiin ja hallintanäkymän tietoihin liittyen. Tukee OAuth 2.0 -autentikointia.

5.2 Tietokantarajapinta

SQL-pohjainen yhteys tietokantaan, jossa kuitit ja käyttäjätiedot tallennetaan. Käytössä ovat normaalimuotoiset tietomallit ja indeksit suorituskyvyn optimoimiseksi.

5.3 Web-käyttöliittymän rajapinta

Hallintapaneelin ja palvelimen välinen API, joka mahdollistaa datan noutamisen, analysoinnin ja käyttöoikeuksien hallinnan.

5.4 Mobiilisovelluksen asennus ja poisto

Mobiilisovellus voidaan asentaa ja poistaa sovelluskaupasta (App Store / Google Play). Sovellus tukee automaattisia päivityksiä ja offline-käyttöä.

5.5 Taustajärjestelmän asennus ja päivitys

Palvelu voidaan asentaa pilviympäristöön (AWS, Azure) tai on-premise-palvelimille. Päivitykset tehdään automaattisesti CI/CD-putken kautta ilman käyttökatkoja.

6 Järjestelmän toiminnallinen kuvaus


6.1 Käyttötapauskaavio

Järjestelmä lyhyesti:

- ✓ Käyttäjät käyttävät mobiilisovellusta perustoimintoihin, kuten kuitenkin skannaukseen ja raporttien silmäilyyn.
- ✓ Taustajärjestelmä, johon kuuluu hallintajärjestelmä, vastaa monimutkaisemmista prosesseista, kuten käyttöoikeuksien hallinnasta.
- ✓ Kirjanpitäjät ja IT-tuki käyttävät hallintajärjestelmää tarkastellakseen ja muokataksaan järjestelmän tietoja.
- ✓ Ylläpitäjät voivat hallita ja hakea käyttäjädataa sopimuksen mukaisesti hallintajärjestelmän kautta.

Tehtävä 6.1. Käyttötapauskaavio

Janne Bragge




6.2 Sekvenssikaaviot

Sekvenssikaavio avulla kuvataan järjestelmän komponenttien tai objektien välistä vuorovaikutusta ajallisesti etenevänä tapahtumasarjana. Sen avulla voidaan havainnollistaa, miten viestit ja toiminnot siirtyvät järjestelmän osien välillä, esimerkiksi käyttäjän ja järjestelmän tai eri moduulien kesken.

Seuraavassa kuvattuna 4 User case (UC) tapahtumaa sekvenssikaavioiden avulla.

6.2.1 UC1: Kuitin skannaus ja tietojen poiminta




Prosessikuvaus:

1. **Käyttäjä käynnistää sovelluksen** ja ottaa kuvan kuitista.
2. **Mobiilisovellus käsittelee kuvan tekoälymallilla**, joka tunnistaa kuitista olennaiset tiedot (esim. päivämäärä, summa, ALV-luokka).
3. **Mobiilisovellus lähettää kuvan taustajärjestelmään**, jossa kuitin tiedot tarkistetaan.
4. **Taustajärjestelmä palauttaa tunnistetut tiedot** mobiilisovellukselle.
5. **Käyttäjä tarkistaa ja hyväksyy tai muokkaa tietoja** sovelluksessa.

6. **Mobiilisovellus tallentaa kuitin tiedot taustajärjestelmään.**
7. **Taustajärjestelmä vahvistaa onnistuneen tallennuksen, ja käyttäjä saa ilmoituksen.**


6.2.2 UC4: Sovelluksen tilastoinnin tarkastelu (kirjanpitäjä)



Prosessikuvaus:

1. **Kirjanpitäjä kirjautuu järjestelmään** hallintajärjestelmän kautta.
2. **Hallintajärjestelmä pyytää tilastotiedot** taustajärjestelmästä, mukaan lukien käyttömäärät ja virheet.
3. **Taustajärjestelmä palauttaa tilastodatan**, joka näytetään kirjanpitäjälle.
4. **Kirjanpitäjä voi valinnaisesti ladata raportin**, jolloin hallintajärjestelmä pyytää raportin luomista taustajärjestelmältä.
5. **Taustajärjestelmä luo ja toimittaa raportin** hallintajärjestelmälle.
6. **Raportti on ladattavissa** kirjanpitäjälle.

6.2.3 UC5: Virheellisen kuitin korjaaminen



Sekvenssikaaviossa havainnollistetaan, miten käyttäjä tai kirjanpitäjä voi korjata virheellisiä kuitteja joko **mobiilisovelluksessa** tai **hallintajärjestelmässä**. Prosessi sisältää kaksi vaihtoehtoista polkua:


1. Käyttäjä korjaa kuitin mobiilisovelluksessa

1. Käyttäjä avaa aiemmin skannatun kuitin mobiilisovelluksessa.
2. Mobiilisovellus pyytää kuitin tiedot taustajärjestelmästä.
3. Taustajärjestelmä palauttaa kuitin tiedot mobiilisovellukseen.
4. Käyttäjä muokkaa virheellisiä tietoja.
5. Mobiilisovellus päivittää kuitin tiedot taustajärjestelmään.
6. Taustajärjestelmä vahvistaa tietojen tallennuksen.
7. Mobiilisovellus ilmoittaa käyttäjälle onnistuneesta tallennuksesta.

2. Kirjanpitäjä korjaa kuitin hallintajärjestelmässä

1. Kirjanpitäjä etsii virheellisen kuitin hallintajärjestelmästä.
2. Hallintajärjestelmä pyytää kuitin tiedot taustajärjestelmästä.
3. Taustajärjestelmä palauttaa kuitin tiedot hallintajärjestelmään.
4. Kirjanpitäjä muokkaa virheellisiä tietoja.
5. Hallintajärjestelmä päivittää kuitin tiedot taustajärjestelmään.
6. Taustajärjestelmä vahvistaa tietojen tallennuksen.
7. Hallintajärjestelmä ilmoittaa kirjanpitäjälle onnistuneesta tallennuksesta.

6.2.4 UC7: Käyttöoikeuksien hallinta



Sekvenssikaaviossa kuvataan, kuinka **ylläpitäjä** tai **IT-tuki** voi hallita käyttäjien käyttöoikeuksia hallintajärjestelmän kautta. Prosessi voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

1. Ylläpitäjä hallitsee käyttöoikeuksia

1. Ylläpitäjä kirjautuu hallintajärjestelmään.
2. Valitsee käyttäjän käyttöoikeudet, joita halutaan muokata.
3. Hallintajärjestelmä pyytää nykyiset käyttöoikeudet taustajärjestelmästä.
4. Taustajärjestelmä palauttaa käyttöoikeustiedot hallintajärjestelmälle.
5. Ylläpitäjä lisää, poistaa tai muokkaa käyttöoikeuksia.
6. Hallintajärjestelmä päivittää uudet käyttöoikeudet taustajärjestelmään.
7. Taustajärjestelmä vahvistaa muutokset.
8. Hallintajärjestelmä ilmoittaa ylläpitäjälle onnistuneesta muutoksesta.

2. IT-tuki hallitsee käyttöoikeuksia

1. IT-tuki kirjautuu hallintajärjestelmään.
2. Valitsee käyttäjän käyttöoikeudet muokattavaksi.
3. Hallintajärjestelmä pyytää nykyiset käyttöoikeudet taustajärjestelmästä.
4. Taustajärjestelmä palauttaa käyttöoikeustiedot hallintajärjestelmälle.
5. IT-tuki lisää, poistaa tai muokkaa käyttöoikeuksia.
6. Hallintajärjestelmä päivittää uudet käyttöoikeudet taustajärjestelmään.
7. Taustajärjestelmä vahvistaa muutokset.
8. Hallintajärjestelmä ilmoittaa IT-tuelle onnistuneesta muutoksesta.

6.3 Integraatiotestaus

Testataan eri komponenttien tai moduulien yhteensopivuutta ja toiminnallisuutta yhdessä. Se varmistaa, että yksittäiset osat kommunikoivat oikein keskenään ja että järjestelmä toimii odotetulla tavalla.

6.3.1 Integraatiotestit

- Rajapintojen testaus: Tarkistetaan, että eri moduulit, palvelut tai järjestelmät vaihtavat tietoa oikein.
- Tietovirtojen varmistaminen: Testataan, että data kulkee oikealla tavalla eri järjestelmäosien välillä.
- Virheenkäsittelyn testaus: Selvitetään, kuinka järjestelmä reagoi odottamattomiin tilanteisiin, kuten virheelliseen syötteeseen tai verkko-ongelmiin.
- Reaalimaailman käyttötilanteiden simulointi: Varmistetaan, että järjestelmän eri osat toimivat yhdessä odotetulla tavalla.

6.3.1.1 Integraatiotesti 1

.	Testitapaus 1 (ylätaso)
Tunnus ID	ITC1
Nimi	AI Receipt Data Extraction
Testitapauksen kuvaus	Testataan tekoälyn kykyä poimia kuitista tiedot (päivämäärä, summa, ALV-luokka jne.) ja tallentaa ne tietokantaan.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Tässä testitapauksessa testataan mobiilisovelluksen, tekoälypalvelun ja taustajärjestelmän integraatiota. Testin aikana seuraavat järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään: 1) Mobiilisovellus -> Tekoälyalgoritmi 2) Tekoälyalgoritmi -> Taustajärjestelmä 3) Taustajärjestelmä -> Mobiilisovellus
Testausmenetelmä	1. Käyttäjä lataa kuvan kuitista mobiilisovellukseen 2. Sovellus lähettää kuvan tekoälypalvelulle analysoitavaksi 3. Tekoäly poimii kuitista tarvittavat tiedot ja palauttaa ne taustajärjestelmään 4. Tiedot tallennetaan tietokantaan ja näytetään mobiilisovelluksessa käyttäjälle 5. Tarkistetaan, että kaikki tiedot ovat oikein ja vastaavat alkuperäistä kuittia
Hyväksymiskriteerit	Hyväksymiskriteerit: Kaikki alatason testit tehty hyväksytysti: - A1: Kaikki kuitista poimitut tiedot ovat oikein tietokannassa (päivämäärä, summa, ALV-luokka jne.). - A2: Vähintään 80 % kuiteista prosessoidaan ilman virheitä tekoälyn toimesta - A3: Käyttäjä voi tarkistaa ja muokata tietoja sovelluksessa

6.3.1.2 Integraatiotesti 2

.	Testitapaus 2 (Alatso)
Tunnus ID	ITC1A1
Nimi	AI Receipt Data Extraction A1
Testitapauksen kuvaus	Testataan tekoälyn kykyä poimia kuitista tiedot (päivämäärä, summa, ALV-luokka jne.) ja tallentaa ne tietokantaan.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	<p>1) Varmista, että mobiilisovellus on asennettuna testilaitteelle.</p> <p>2) Tarkista, että tekoälypalvelu ja taustajärjestelmä ovat toiminnassa.</p> <p>3) Varmista, että tietokantayhteys on aktiivinen ja lokitus on päällä virheiden analysoimiseksi.</p>
Testausmenetelmä	<p>Vaihe 1: Käyttäjä lataa kuittikuvan mobiilisovellukseen Avaa mobiilisovellus ja siirry kuittiskannaus-näkymään. Kuvaa testikuitin sovellukseen</p> <p>Vaihe 2: Tekoäly analysoi kuitin Varmista, että tekoälypalvelu vastaanottaa ja käsittelee pyynnön. Tekoäly poimii kuitista: päivämäärän, summan, ALV-luokan, myyjän tiedot</p> <p>Vaihe 3: Sovellus tallentaa tiedot Taustajärjestelmä vastaanottaa JSON-vastauksen ja tallentaa tiedot SQL-tietokantaan</p> <p>Vaihe 4: Käyttäjä tarkistaa tiedot sovelluksessa Mobiilisovellus tekee GET-pyyntöä kuitin tietojen hakemiseksi taustajärjestelmästä</p>
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekoäly poimii kuitin tiedot oikein ja palauttaa ne taustajärjestelmään. - SQL-kysely suoritetaan ilman virheitä, ja tiedot tallentuvat tietokantaan. - Sovellus näyttää kuitin tiedot oikein, ja käyttäjä voi muokata niitä tarvittaessa.

6.3.1.3 Integraatiotesti 3

.	Testitapaus 3
Tunnus ID	ITC6
Nimi	User Registration and Login with Mobile Certificate and Bank Authentication
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että käyttäjä voi rekisteröityä ja kirjautua sisään onnistuneesti mobiilivarmenteella tai pankkitunnistautumisella. Tämä integraatiotesti varmistaa, että mobiilisovellus, taustajärjestelmä, tietokanta ja ulkoinen tunnistuspalvelu toimivat saumattomasti yhdessä käyttäjän vahvistuksessa.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Tässä testitapauksessa testataan mobiilisovelluksen, taustajärjestelmän, ulkoisen tunnistuspalvelun ja tietokannan integraatiota rekisteröinti- ja kirjautumisprosessissa.
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä valitsee tunnistautumistavan rekisteröityessä 2. Käyttäjä tunnistautuu ulkoisen palvelun kautta 3. Käyttäjä kirjautuu sisään tunnistautumistavalla 4. Käyttäjä pääsee omaan profiiliinsa
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <p>Kaikki alatason testit tehty hyväksytysti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttäjä voi rekisteröityä onnistuneesti mobiilivarmenteella tai pankkitunnistautumisella. - Ulkoinen tunnistuspalvelu palauttaa käyttäjän tiedot oikein taustajärjestelmälle. - Käyttäjä voi kirjautua sisään valitsemallaan tunnistautumistavalla ilman virheitä. - Taustajärjestelmä palauttaa käyttäjän tiedot ja kirjautumistokenin oikein ja käyttäjä päätyy omaan profiiliin. - Käyttäjän profiilitiedot näkyvät sovelluksessa ilman virheitä ja ne on vahvistettu

6.3.1.4 Integraatiotesti 4

.	Testitapaus 4
Tunnus ID	ITC8
Nimi	Application Version Management
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että järjestelmä rekisteröi sovelluksen uusimmat versiot hallintapaneelissa. Tämä integraatiotesti varmistaa, että mobiilisovellus, taustajärjestelmä ja versionhallintajärjestelmä toimivat saumattomasti yhdessä.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Tässä testitapauksessa testataan mobiilisovelluksen, taustajärjestelmän ja versionhallintajärjestelmän integraatiota sovelluksen päivitysten seurannassa
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sovellus lähettää versionumeronsa taustajärjestelmälle ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. 2. Taustajärjestelmä tarkistaa version versionhallintajärjestelmästä. 3. Jos sovellusversio on ajan tasalla, käyttäjä voi jatkaa sovelluksen käyttöä normaalisti. 4. Jos sovellusversio on vanhentunut, käyttäjälle näytetään ilmoitus sovelluksen päivittämisestä. 5. Tarkistetaan, että sovelluksen versiotieto tallentuu järjestelmän hallintapaneeliin.
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <p>Kaikki alatasen testit tehty hyväksytysti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taustajärjestelmä rekisteröi käyttäjän sovellusversion onnistuneesti. - Versionhallintajärjestelmä tunnistaa, onko käyttäjän sovellus ajan tasalla. - Käyttäjä saa ilmoituksen, jos sovellusversio on vanhentunut. - Hallintapaneelissa näkyvät kaikki käytössä olevat sovellusversiot ja niiden käyttäjämäärät

6.3.1.5 Integraatiotesti 5

.	Testitapaus 5
Tunnus ID	ITC5
Nimi	Data Security
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan ja käsitellään turvallisesti. Tämä integraatiotesti varmistaa, että mobiilisovellus, taustajärjestelmä ja tietokanta toimivat saumattomasti yhdessä ja että tiedot pysyvät salattuina ja suojattuina koko prosessin ajan.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Tässä testitapauksessa testataan mobiilisovelluksen, taustajärjestelmän ja tietokannan integraatiota turvallisen datan käsittelyn osalta.
Testausmenetelmä	Käyttäjä syöttää tietoja mobiilisovelluksessa. Sovellus lähettää tiedot taustajärjestelmään salattuna (SSL/TLS). 1. Taustajärjestelmä käsittelee datan ja salaa sen ennen tallennusta. 2. Tiedot tallennetaan salattuna tietokantaan. 3. Käyttäjä pyytää tietojensa katselua sovelluksessa. 4. Taustajärjestelmä hakee ja purkaa salatut tiedot ja lähettää ne sovellukseen. 5. Käyttäjä voi tarkistaa, että tiedot vastaavat alkuperäisiä syötettyjä tietoja.
Hyväksymiskriteerit	Hyväksymiskriteerit: Kaikki alatason testit tehty hyväksytysti: - Kaikki käyttäjän syöttämät tiedot siirretään vain salattuna (SSL/TLS). - Taustajärjestelmä ei tallenna dataa selväkielisenä, vaan ainoastaan salatussa muodossa. - Käyttäjä voi hakea omia tietojaan, ja ne palautuvat oikein ja salauksen purku toimii. - Tietokantaan tallennettu data ei ole luettavissa ilman salausta.

6.4 Hyväksymistestaus

Hyväksymistestaus varmistaa, että järjestelmä täyttää käyttäjävaatimukset ja liiketoiminnan tarpeet ennen käyttöönottoa. Testauksessa arvioidaan järjestelmän toiminnallisuus, suorituskky, tietoturva ja käytettävyys todellisessa käyttöympäristössä.

6.4.1 Hyväksymistestit

- Toiminnallisuuden testaus: Varmistetaan, että järjestelmä täyttää kaikki määritellyt käyttäjävaatimukset.
- Käytettävyyden testaus: Arvioidaan, että järjestelmä on helppokäyttöinen ja vastaa käyttäjien odotuksia.
- Suorituskyvyn testaus: Testataan, että järjestelmä toimii tehokkaasti myös suurilla tietomäärillä.
- Tietoturvatestaus: Varmistetaan, että käyttäjätiedot ovat suojattuja ja GDPR-vaatimukset täyttyvät.
- Reaaliaikainen käyttöympäristön simulointi: Testataan järjestelmää todellisessa käyttöympäristössä eri käyttäjärooleilla.

6.4.1.1 Hyväksymistesti 1

.	Testitapaus 1
Tunnus ID	UR5
Nimi	GPRD - yhteensopivuus
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että järjestelmä tukee käyttäjävaatimuksia ja liiketoiminnan tarpeita GDPR-vaatimusten mukaisesti. Käyttäjillä tulee olla mahdollisuus pyytää omien tietojensa vienti ja poisto helposti ja turvallisesti.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Mobiilisovellus → Käyttäjäpyynnöt ja hallintatoiminnot Taustajärjestelmä → Pyyntöjen käsittely ja tietojen hallinta Tietokanta → Käyttäjä tietojen tallennus ja poisto
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä navigoi sovelluksen asetuksiin ja pyytää tietojensa vientiä. 2. Järjestelmä käsittelee pyynnön ja lähettää käyttäjälle ladattavan tiedoston, joka sisältää kaikki hänen tallentamansa tiedot selkeässä ja käytettävässä muodossa. 3. Käyttäjä pyytää tietojensa poistamista sovelluksen kautta. 4. Järjestelmä käsittelee pyynnön ja poistaa kaikki käyttäjään liittyvät tiedot tietokannasta. 5. Käyttäjä yrittää kirjautua sisään poiston jälkeen varmistaakseen, että tiedot on todella poistettu. 6. Järjestelmä antaa selkeän ilmoituksen onnistuneesta poistosta ja GDPR-yhteensopivuudesta.
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttäjän tulee voida helposti navigoida tietojen vienti- ja poistopyyntöihin. - Käyttäjä saa ladattavan tiedoston, joka sisältää kaikki hänen tallentamansa tiedot selkeässä muodossa. - Käyttäjän tiedot poistetaan järjestelmästä peruuttamattomasti tietopyynnön perusteella. - Poistetun käyttäjän tulee saada selkeä ilmoitus siitä, että hänen tietonsa on poistettu, eikä hän voi enää käyttää järjestelmää. - GDPR-vaatimukset on auditoitu ja täytetty, ja järjestelmässä on dokumentaatio tietosuojakäytännöistä. - Prosessin käytettävyys arvioidaan asiakastytyväisyyskyselyllä, jonka perusteella tehdään mahdollisia parannuksia. - Käyttäjä voi kirjautua sisään valitsemallaan tunnistautumistavalla ilman virheitä.

6.4.1.2 Hyväksymistesti 2

.	Testitapaus 2
Tunnus ID	UR22
Nimi	Kuittihistoria
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että käyttäjät voivat hakea ja suodattaa kuittejaan historiasta helposti ja tehokkaasti. Tämä testitapaus varmistaa, että järjestelmä tukee käyttäjävaatimuksia tarjoamalla selkeän ja nopean hakutoiminnon, jonka avulla käyttäjä löytää tarvitsemansa kuitit.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatit	Mobiilisovellus → Käyttäjäpyynnöt ja hakutoiminnot Taustajärjestelmä → Hakutietojen käsittely ja tietokanta Tietokanta → Kuittien tallennus ja haku
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä avaa kuittihistorian sovelluksessa. 2. Käyttäjä syöttää hakuehdot (esim. päivämäärä, summa, ALV-luokka, liike). 3. Järjestelmä hakee kuitit annetun haun perusteella ja näyttää tulokset. 4. Käyttäjä suodattaa tuloksia eri kriteereillä. 5. Käyttäjä avaa yksittäisen kuitin tarkasteltavaksi. 6. Käyttäjä voi tarvittaessa muokata tai lisätä huomautuksia kuitteihin.
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttäjä pystyy hakemaan kuitteja eri hakuehdoilla ja saamaan oikeat tulokset. - Haku palauttaa tulokset alle 2 sekunnissa normaalilla tietomäärällä. - Käyttäjä voi suodattaa hakutuloksia useiden eri kriteerien perusteella. - Käyttäjä voi avata ja tarkastella yksittäisiä kuitteja. - Hakutulosten järjestys ja suodatus toimivat odotetusti.

6.4.1.3 Hyväksymistesti 3

.	Testitapaus 3
Tunnus ID	UR16
Nimi	Suorituskyky
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että sovellus käsittelee kuitit alle 5 sekunnissa, varmistaen nopean ja tehokkaan käyttäjäkokemuksen. Tämä testitapaus varmistaa, että järjestelmä toimii optimaalisesti myös suurilla tietomäärillä ja vastaa liiketoiminnan suorituskykyvaatimuksiin.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatit	Mobiilisovellus → Kuittien käsittely Taustajärjestelmä → Tekoälyalgoritmi ja tietokanta
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä ottaa kuvan kuitista sovelluksessa. 2. Sovellus lähettää kuvan analysoitavaksi taustajärjestelmään. 3. Tekoälyalgoritmi poimii kuitista tiedot (päivämäärä, summa, ALV-luokka). 4. Järjestelmä palauttaa analysoidun tiedon sovellukseen. 5. Käyttäjä näkee käsitellyn tiedon sovelluksessa alle 5 sekunnissa. 6. Testataan järjestelmän suorituskyky myös suurella kuittimäärällä (esim. 1000 kuittia tunnissa).
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <p>- Kuitin käsittely kestää enintään 5 sekuntia 95 % testikerroista</p>

6.4.1.4 Hyväksymistesti 4

.	Testitapaus 4
Tunnus ID	UR10
Nimi	Offline-toiminnallisuus
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että käyttäjä voi käyttää sovellusta ilman verkkoyhteyttä ja että kuitit synkronoidaan taustajärjestelmään, kun yhteys palautuu. Tämä testitapaus varmistaa, että sovellus tukee joustavuutta alueilla, joilla verkkoyhteys on heikko
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatiot	Mobiilisovellus → Paikallinen tallennus ja synkronointi Taustajärjestelmä → Synkronointiprosessi ja tietokanta
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä ottaa kuvan kuitista ilman internet-yhteyttä. 2. Sovellus tallentaa kuvan ja siihen liittyvät tiedot paikallisesti. 3. Käyttäjä yrittää tarkastella kuitteja offline-tilassa. 4. Kun verkkoyhteys palautuu, sovellus lähettää kuitin tiedot taustajärjestelmään. 5. Käyttäjä tarkistaa, että kuitti on siirtynyt onnistuneesti ja näkyy historiassa.
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttäjä pystyy ottamaan kuitin offline-tilassa ilman virheitä. - Tallennetut kuitit ovat nähtävissä sovelluksessa myös ilman verkkoyhteyttä. - Kuitit synkronoituvat automaattisesti taustajärjestelmään, kun verkkoyhteys palautuu. - Käyttäjä voi vahvistaa, että offline-tilassa tallennetut kuitit näkyvät historiassa verkkoyhteyden palautuessa. - Toimintavarmuus >99% ilman tietojen menetystä.

6.4.1.5 Hyväksymistesti 5

.	Testitapaus 5
Tunnus ID	UR25
Nimi	Dokumentaatio
Testitapauksen kuvaus	Testataan, että käyttäjillä ja kirjanpitäjillä on pääsy sovelluksen dokumentaatioon ja että käyttöohjeet ovat selkeät ja helposti löydettävissä sovelluksessa. Tämä testitapaus varmistaa, että käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedon tehokkaasti ilman ylimääräistä vaivannäköä.
Testiympäristö ja järjestelmien väliset integraatit	Mobiilisovellus → Dokumentaatiosivut ja ohjeet Taustajärjestelmä → Linkit ja ohjeiden ylläpito
Testausmenetelmä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttäjä avaa sovelluksen ja navigoi dokumentaatio-osioon. 2. Käyttäjä hakee tietoa käyttöohjeista eri avainsanoilla. 3. Käyttäjä avaa ohjeet ja varmistaa, että ne ovat ymmärrettäviä ja kattavia. 4. Käyttäjä seuraa ohjeita ja suorittaa tietyn toiminnon onnistuneesti.
Hyväksymiskriteerit	<p>Hyväksymiskriteerit:</p> <p>(Ulkopuolinen testausryhmä, > KA 80% testin pisteistä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentaatio on helposti löydettävissä sovelluksesta. - Ohjeiden sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. - Käyttäjä pystyy suorittamaan ohjeiden mukaisen toiminnon ilman lisäapua.