
フォント構成と制作手順

OSSフォントキット30字体の内訳と、資料を作る順序

Studio Yebisu

2026-10-15更新のフォントデータ

30字体を用途の近い書体群へまとめて比べる



- ゴシック系 12字体　40.0%
- 明朝・セリフ系 8字体　26.7%
- 丸ゴシック系 3字体　10.0%
- 装飾＋等幅 7字体　23.3%

ゴシック系12字体が最多。
全体の40.0%を占める。

出典：input/oss-font-kit.json のcategoryを集計。装飾と等幅は合算、細目は次頁

言語別に見ると、装飾は日本語のみ、等幅は欧文のみ

分類	日本語	欧文	計	代表書体（収録順の先頭）
ゴシック系	6	6	12	Zen Kaku Gothic New / Manrope
明朝・セリフ系	5	3	8	Shippori Mincho / Source Serif 4
装飾	4	0	4	Dela Gothic One
丸ゴシック系	2	1	3	Zen Maru Gothic / Nunito
等幅	0	3	3	JetBrains Mono
合計	17	13	30	—

プリセット　収録プリセット15件は、いずれも見出し・本文を日本語書体、英数字を欧文書体で指定

出典：input/oss-font-kit.json（2026-10-15更新）の language・category・family を集計

制作は五段階で進め、原稿と描画を原典の検査で確かめる

1	2	3	4	5
要件	**構成**	**原稿**	**描画**	**交付**
読者・目的・元資料 brief.md 入力をそろえる	頁の主張と版式 outline.json 項目数を確認	文言・集計値・出典 content.json S3のJSONで合否	PPTXを生成 S4のJSONで合否 gate_result.json	PPTXと検査を渡す 修正の型を判断 experiencesへ記録

判定　S3はgate_check_s3.py、S4はgate_check.pyが書くJSONのpassedで判定する

出典：source/build_mck_native_showcase.py のS1〜S5。所要時間は計測していない