
小さな道案内

公共空間サインの読みやすさを探る
デザイン研究計画

入口から受付までの案内表示を比較する



サインの評価を三つの判断に分ける

どの情報を、どの位置で、どの順序で示すと
進路を選びやすいか。

01
見つける
視線の中にあるか

→

02
読む
文字と意味が分かるか

→

03
方向を決める
進む方向が一つに定まるか

分岐に情報を集めすぎない

比較用の設計案。優劣は、これから確かめる。

情報を並べた案

受付　トイレ
待合　相談室


次の判断に絞った案

→ 受付
青い壁を目印に

仮説A　分岐の前に行き先を絞る
仮説B　矢印・行き先・目印を反復する

サインを一枚ではなく、連続として設計する

入口の全体案内。分岐前の方向案内。到着時の確認表示。



A 全体

B 方向

C 到着

架空平面・縮尺なし

小さな仕様が、読み方をそろえる

文字の階層、間隔、明暗差、表記の統一を調整する。




色だけに頼らず、形・文字・目印を併用する。

要検証：距離・照明・視力条件

評価は、迷った場所を記録する

机上レビュー後、模擬経路で複数案を比較する計画。

記録：探した位置・誤った分岐・到着の確信（速さだけで判断しない）



1 事前説明

↓


2 移動

↓

3 振り返り

万能な案内にはならない

模擬環境の評価だけで、実施設への適用は保証できない。




対象は入口から受付まで。多様な利用者の確認と現地調整が必要。

次の一歩:一つの分岐で確かめる

模擬評価の結果を見て、サインの案を修正する

未実施の研究計画



結果を先取りせず、迷いの原因を見つけて設計を更新する。