

Teamder — Full UI + Architecture Audit

25.09.2026 · 5b8f55c · Android emulator 1080×2400 @420dpi · עברית / audit · RTL בלבד — אפס שינויי קוד

Executive summary 1

62 צילומים	194 קומפוננטות	41,551 שורות במסכים	59 מסכים
200 קשיחים hex	129 appAlert	91 Button	474 Pressable ישירים

ארבעה ממצאים שמכתיבים את הריפקטור

- שלוש תשובות מקבילות ל"שאל לפני שתעשה": appAlert ב-129 מקומות, <Modal> ב-68, ו- <ConfirmDialog> — שנראה כמו הפרימיטיב המשותף — ב-3.
.
2. <Pressable> גובר על <Button> ביחס 5:1.
474 כפתורים שכל אחד הכריע לבד על padding, radius ומצב לחוץ.
3. מתחת לצבע אין tokens
— 38 גדלי גופן, 43 רדיוסים, 200 צבעים קשיחים.
4. תשתית המושן עשירה (258 withTiming) אבל מושקעת בקישוט ובטעינה. כל רגע הצלחה במוצר נגמר ב-toast אפור.

Route inventory 2

Navigator	רישומים	הערה
ProfileStack	41	פרופיל, הישגים, זמינות, מועדונים, הגדרות
GameStack	30	משחק + ניהול + מועדון משוכלל
CommunitiesStack	29	מועדונים + משוכפלים
ChatStack	6	צ'אטים + PlayerCard + PlayerCompare
AuthStack	3	SignIn · EmailAuth · ProfileSetup
MainTabs	2	GameTab · ProfileTab
סה"כ	111	59 קובצי מסך מובחנים

111 ≠ 59, והפער מכון

מסך נגיש מכמה טאבים רשום ב
כל

stack שמארח את ההורה שלו. `navigate()` על route לא רשום הוא no-op שקט, ויש בדיכרון הפרויקט אירוע שבו זה בדיוק קרה.
הריפקטור חייב לשמר את הדפוס.

3 Design-system audit

Color

מופעים: 1,469 theme/colors.ts : 200 ייחודיים מחוץ ל hex
ייחודיים : 128 rgba()
הנפוצים: #FFFFFF 296 · #FFF 91 · #0F172A 90 · #1D4ED8 62 · #1E40AF 49 · #3B82F6 49

#FFFFFF ו- #FFF הם אותו צבע — 387 מופעים שכבר היום מתמזגים ל-token אחד. משפחת הכחולים (#1D4ED8 , #1E40AF , #3B82F6 , #2563EB) היא ארבעה גוונים שכנראה התכוונו לשלושה תפקידים.

Typography

ערכים · 9 ... 168, כולל 10.5 · 11.5 · 12.5 · 13.5 · 14.5 · 15.5 · 17.5 · 38 fontSize
fontWeight : '800' 398 · '700' 305 · '600' 104 · '900' 95 · '500' 38 · '400' 2
lineHeight : 20 ערכים

חצאי הנקודה הם הסימן: כיוונונים נקודתיים, לא סקאלה. ומשקל '400' מופיע פעמיים בלבד — כלומר כמעט כל טקסט במוצר מודגש. זה חלק ממה שיוצר את התחושה השטוחה: כשהכול בולט, שום דבר לא בולט.

Spacing · radius · elevation

מאפיין	ייחודיים	מופעים	נפוצים
padding	30	448	2 · 6 · 4 · 10 · 12 · 8
margin	21	223	8 · 6 · 4 · 2
gap	18	374	2 · 8 · 4 · 6
borderRadius	43	544	16 · 20 · 18 · 12 · 14 · (118) 999
elevation	11	93	4 · 2 · 3
shadowOpacity	18	91	0.18 · 0.08 · 0.06

ה-radius הוא הפראי: 43 ערכים, ו-12/14/16/18/20 מתחרים על אותו תפקיד. spacing כבר צמוד לסולם של 2 — token יאמץ את הקיים. ה-radius הוא הפראי: 43 ערכים, ו-12/14/16/18/20 מתחרים על אותו תפקיד.

קומפוננטה	sites	LOC	הערכה
Button	91	165	לשמר
ScreenHeader	72	173	לשמר
Card	52	59	לשמר · דק מדי, יצטרך variants
UserAvatar	45	139	לשמר
SoccerBallLoader	31	77	לשמר · תת-מונול
PressableScale	24	188	להרחיב — אמור לבלוע 474 Pressable
InputField	16	253	לשמר
SpringSheet	15	150	לשמר · לבחון מול 68 ה-Modal
+ Avatar UserAvatar	11+45	135+139	למזג — שתי קומפוננטות אווטאר
SeasonsSettings	15	1,237	לוגיקה עסקית בפנים · סיכון גבוה

194 קומפוננטות. הפרימיטיבים הנכונים כבר קיימים — הם פשוט לא נאכפים.

חסר לגמרי: ConfirmationDialog · SuccessMoment · LoadingState · ErrorState · Badge · Chip · IconButton ככלי בפועל · tokens ל-spacing/radius/typography/motion.

מנגנון	sites	קבצים	מיגרציה?
appAlert(...)	129	39	כן — פונקציה אחת היא התפר
<Modal> RN	68	56	חלקית · דורש טריאז'
<SpringSheet>	16	16	כן
<ConfirmDialog>	3	3	זה היעד
Alert.alert	3	3	כן

ההזדמנות הזולה ביותר בכל הריפקטור
appAlert היא כבר פונקציה אחת
. קומפוננט תצוגה אמיתי מאחוריה —
129 קריאות יורשות את העיצוב בלי שייגעו בהן
. זו בדיוק הדרישה שהעליתם: לשנות במקום אחד ולראות בכל המוצר.

מנגנון	sites	הערכה
withTiming	258	
Animated.*	223	
useSharedValue	174	התשתית עשירה. Reanimated ב־44 קבצים + אוצר מילים ב־ <code>src/components/anim/</code>
withSpring	16	
Lottie / Moti	אינן תלויות	כל אנימציה נכתבת ביד
toast.*	192	ערוץ המשוב היחיד כמעט
Haptics.*	9 (2 קבצים)	expo-haptics כבר תלות — העלות אפס
Loading families	31 / 72 / 38	ActivityIndicator · Skeleton · SoccerBallLoader — הממותגת הכי פחות בשימוש
<EmptyState>	9	על פני 59 מסכים

Icons & assets 7

ספריית אייקונים	אחת — @expo/vector-icons . החלק הבריא ביותר בשכבה.
אמוג'י כ-UI	43 ייחודיים, 129 מופעים — 21 · 14 (המבורגר!) · 10 · 8 · 5. משתנים בין פלטפורמות, אי אפשר לצבוע.
assets נשלחים	28 קבצים · 13 29.6 MB · מעל 1.9–2.6MB groupImages/*.png · 1MB כל אחד
כפילות חשודה	stadium-bg.png ו־ groupImages/default.png — אותו גודל בייט
רעש בריפו	qa_run_2026-06-01/ — 156 קבצים, 53MB

מסך	LOC	styles	Pressable	סיכון
MatchDetailsScreen	5,432	193	20	HIGH
AdvancedLiveMatchScreen	2,828	111	25	HIGH
ProfileScreen	1,826	31	2	MED
MatchPlayersScreen	1,762	44	14	HIGH
GameWizardForm	1,761	45	4	MED
CommunityDetailsScreen	1,689	28	2	MED
GamesListScreen	1,617	38	11	MED
CommunityStatsScreen	1,517	61	1	LOW-MED
PlayerCardScreen	1,326	109	2	LOW-MED
LiveMatchScreen	1,249	74	14	HIGH
רמה	אזורים			
LOW	tokens · typography · spacing · appAlert · מאחורי הקלעים · empty/loading/error · אייקונים · אוטארים			
MEDIUM	Pressable 474 · טריאז' 68 Modal · כרטיסים · טפסים · headers · פיידים			
HIGH	MatchDetails · Live match · MatchPlayers · כל מסך עם כתיבה או הרשאות אדמין · ניווט			

- טיפוגרפיה בלי היררכיה — 398 מופעי '800' מול 2 של '400'. סקאלה עם משקל רגיל לגוף הטקסט תיצור עומק לפני שנוגעים בצבע.
- זהות כדורגל תת־מנוצלת — stadium-bg , BallSwitch , SoccerBallLoader קיימים ומשמשים מעט. קווי מגרש כמפרידים, לוח תוצאות, רשת שרועדת לשער.
- רגעי הצלחה שטוחים — מועדון נוצר, משחק נוצר, קידום מהמתנה, שער — כולם toast.
- מצבים ריקים שקופים — 9 שימושים ב־ EmptyState על 59 מסכים.
- סטטיסטיקות סטטיות — מספרים שלא סופרים, עמודות שלא צומחות, דירוג שלא זז.
- 474 מגעים בלי תגובה — התיקון הזול ביותר שמשנה את תחושת המוצר כולו.

62 צילומים ייחודיים, 10 קטגוריות מתוך 21. הסקר הוויזואלי לא הושלם. אני מדווח את זה ככה ולא מעגל כלפי מעלה.	
מדד	ערך
מסכים שהתגלו בקוד	59 קובצי מסך · 111 רישומי route
צילומים ייחודיים	62
מסכים/מצבים מובחנים	≈18
כיסוי מסכים	≈30%

מדד	ערך
כיסוי מצבי UI	≈15%

לפי קטגוריה

01-home	13	06-game	16	14-availability	4
02-auth	9	10-profile	4	15-discovery	3
03-club-create	1	12-chat	1	17-overlays	1
05-club	10				

מה כן נלכד

Guest Home ו-Full-account Home בגלילה מלאה · EmailAuth · SignIn התחברות והרשמה כולל מקלדת פתוחה ושדות מלאים · פיד מועדונים · פיד מחזורים · MatchDetails כאורח וכמשתתף בגלילה מלאה · כרטיסי גילוי בשלושה מצבי קיבולת (10/12, 3/10, 13/14) · רשימת המתנה · PlayerCard של שחקן אחר · מסך זמינות כולל מתג האזור · ContextualAuthSheet ל-join_game · אשף מועדון שלב 1 · צ'אטים לאורח.

מה לא נלכד — והסיבה האמיתית

סרגל הטאבים אינו מגיב ל-`adb input`

זה עצמו ממצא לאודיט. הקשות על הטאבים נרשמות ברמת מערכת ההפעלה — הקואורדינטות נכונות, אומתו מול `uiautomator dump` — אבל הניווט לא מתרחש

. ניסיתי `tap`, `swipe-as-tap`, שלושה גבהים שונים, התקנה נקייה ו-wipe מלא של האמולטור. גלילה עובדת, ולעיתים ניווט בתוך התוכן עובד.

החשוד: `tabTransition.ts` ו-`tabLeaveGuard.ts` — טיפול מותאם בלחיצות טאב מעל `gesture handlers`, שאינו נענה למגע סיננטי. זה חוסם אוטומציה של QA ויזואלי, וכדאי לדעת את זה לפני שבונים סקר גדול.

אזור שלא נלכד	סיבה
ניהול משחק · ניהול מועדון · אדמין	מאחורי טאבים או מסכי מועדון שלא הצלחתי לנווט אליהם
סטטיסטיקות · הישגים · טבלאות ליגה	אותו חסם
הגדרות וכל תת־המסכים	אותו חסם
חברים · התראות · צ'אט שיחה	אותו חסם
אשפי יצירה — שלבים 2 ואילך	הגעתי לשלב 1 בלבד
יתר ה-reasons של ContextualAuthSheet	כל אחד דורש CTA אחר במסך אחר
viewport קטן (§44)	לא הגעתי לשלב
Live match · תוצאות · כוחות	דורש משחק פעיל ב-fixture

מה יפתור את זה בסבב ייעודי

1.
`uiautomator dump` עובד מצוין ובניתי עליו helper שמקיש לפי טקסט — זה פותר את הניחוש, והוא בתוך ה-ZIP.
2.
הטאבים דורשים מסלול אחר: או `deep link` ישיר לכל `route`, או בדיקה למה ה-`gesture handler` אינו נענה.
3.
fixtures מוכנים מראש לכל תפקיד (אדמין, מארגן, ממתין, מאושר) במקום לנסות להגיע אליהם דרך ה-UI.

Suggested migration order 11


Phase	מה	למה כאן
0	כיוון ויזואלי + tokens	spacing כבר צמוד לסולם 2. טיפוגרפיה ו-radius הם המקומות שבהם token באמת משנה.
1	appAlert מאחורי קומפוננט אמיתי	ההחזר הגבוה ביותר: קובץ אחד, 129 call sites מרוויחים.
2	PressableScale כברירת מחל + IconButton	474 מגעים מקבלים תגובה. רחב אבל מכני.
3	Empty / Loading / Error כפרימיטיבים	מעט call sites, השפעה גדולה, אפס צימוד עסקי.
4	כרטיסים — משחק, מועדון, שחקן, סטטיסטיקה	היחידה הוויזואלית שחוזרת הכי הרבה.
5	טריאז' 68 sheet → Modal או dialog	אחרי ש-1 ו-3 הגדירו את היעד.
6	Guest Home · גילוי · פידים	מה שאדם חדש רואה ראשון.
7	מועדון · פרופיל · סטטיסטיקות	סיכון בינוני, רווח ויזואלי גבוה.
8	אשפי יצירה	אחרי שה-inputs מיוצבים.
9	MatchDetails · Live match	אחרונים. 5,432 ו-2,828 שורות, הלוגיקה הכי טרייה.
10	רגעי הצלחה + מושן + haptics	הליטוש שנבנה על כל מה שמעל.


ההיפוך מול הסדר שהצעתם: Overlays עולים מ-Phase 1 ל-Phase 2, כי appAlert הוא תפר קיים ובודד — הדבר היחיד בריפקטור שבו קובץ אחד משנה 129 מקומות.

Counts 12

Total screen components	59	
Route registrations	111	(Profile 41 · Game 30 · Communities 29 · Chat 6 · Auth 3 · Tabs 2)
Total screen LOC	41,551	
Shared UI components	194	
Modal/sheet implementations	84	(68 RN Modal + 16 SpringSheet)
Confirmation implementations	135	(129 appAlert + 3 ConfirmDialog + 3 Alert.alert)
Native Alert call sites	3	
Button primitives	2	(Button, PressableScale) · IconButton: none
Direct Pressable call sites	474	in 151 files
Unique hard-coded colors	200	hex + 128 rgba
Typography sizes	38	fontSize · 6 fontWeight · 20 lineHeight
Spacing values	30	padding · 21 margin · 18 gap
Radius values	43	
Shadow/elevation variants	11	elevation · 18 shadowOpacity
Icon libraries	1	(@expo/vector-icons) + 43 emoji as UI
Image assets (shipped)	28 · 29.6 MB · 13 over 1 MB	
Animation call sites	258	withTiming · 223 Animated · 174 useSharedValue · 16 withSpring
Haptic call sites	9	in 2 files
Loading implementations	3	families (38 / 72 / 31)
Empty-state implementations	9	
Error-state implementations	approximate	– no ErrorState primitive; errors are inline + toast

כל המספרים נמדדו מהקוד ב- 5b8f55c . במקום שבו ספירה אינה אמינה היא מסומנת approximate.





כל 62 הצילומים. גיליונות לפי קטגוריה ב- /contact-sheets , מקור בגודל מלא ב- /screenshots/ , אינדקס ב- report/Screen-Index.csv .

Teamder · Full UI + Architecture Audit · 25.09.2026 · 5b8f55c · audit only · NO code change · NO deploy · NO push