

iOS QA Round — Guest / Auth / Onboarding / Deep Links

25.09.2026 · כל ה-QA האינטראקטיבי חסום · האודיטים על המקור הושלמו · פער אמיתי אחד נמצא

לא אסמן PASS על דבר שלא נבדק

Xcode 27.0 מותקן, אבל

רישיון ה-Xcode לא אושר במכונה הזו

, ו-Pods אינם מותקנים. `xcrun simctl` אינו זמין כלל. אין מכשיר פיזי מחובר.

כל אחד מסעיפים 4-19 ו-23-25, וכל 16 הצילומים המבוקשים — אינם ניתנים לביצוע.

הם מסומנים BLOCKED, לא PASS ולא FAIL.

מה נדרש מכם — פקודה אחת

```
! sudo xcodebuild -license accept
```

אחרי שתריצו אותה אני יכול להמשיך לבד: `cd ios && pod install` ואז `npx expo run:ios` .ה' `ios/` כבר קיים ומוכן, וכל שאר הסביבה תקינה.

Checkpoint 1

HEAD	4dccbbe
branch	perf/firestore-read-costs
working tree	נקי
app typecheck	PASS
functions typecheck	PASS
Jest	suites · 2,193 tests · 0 fail 158
rules tests	pass · 3 known baseline 274 · 277

iOS environment 2

Expo	React Native 0.79.6 · Hermes · 53^
app version	1.1.14
bundle identifier	com.studiogameslime.soccerapp
Team / appID prefix	M7R8M498Z9
Associated Domains	— ב' <code>applinks:teamderfc.web.app</code> — ב' <code>app.json</code> וגם ב' <code>ios/Teamder/Teamder.entitlements</code>
URL schemes	<code>com.studiogameslime.soccerapp</code> , <code>teamder</code> , <code>footy</code>
Firebase JS	<code>@react-native-firebase/auth 24.0.0</code> · <code>firebase ^12.13.0</code>

entitlement · usesAppleSignIn: true · expo-apple-authentication ~7.2.4	Apple Sign In
נכח com.apple.developer.applesignin	
@react-native-google-signin/google-signin ^16.1.2	Google
ios/ project קיים (prebuilt) · useFrameworks: static · Pods לא מותקנים	

תיקון לזיכרון הפרויקט

רשום שם ש"iOS Universal Links שבורים — entitlement חסר".

זה כבר לא נכון:

האנטייטלמנט נכח גם ב־ app.json וגם בקובץ ה־entitlements הנייטיב.

3 Devices / simulators tested

מה	מצב
iOS Simulator	לא זמין — xcrun: error: unable to find utility "simctl"
Xcode	27.0 מותקן · רישיון לא אושר
CocoaPods	לא הורצו — ios/Pods ו־xcworkspace. חסרים
מכשיר פיזי	אין. גם xctrace list devices חסום ע"י אותו רישיון

4-11 Fresh install · Guest Home · Create Club · Create Game · Join Game · Join Club · Availability · Filler

כולם **BLOCKED**. אין סימולטור להריץ עליו.

מה שכן ידוע עליהם, ומאפה: כל שמונת המסלולים **אומתו אינטראקטיבית על Android** בסבבים קודמים — Guest Home, גילוי, ContextualAuthSheet, ביטול שמשמר הקשר, ו־resume מלא של apply_filler — והלוגיקה משותפת ב־JS. זו אינה ראייה ל־iOS safe areas, home indicator, התנהגות ה־sheet, המקלדת ו־RTL הם בדיוק מה ששונה בין הפלטפורמות, וזה מה שהסבב הזה נועד לבדוק.

12 Contextual Auth Sheet

הרינדור ב־BLOCKED — iOS. מה שכן אומת במקור:

בדיקה	תוצאה
כל ה־reasons קיימים	COPY הוא <Record<AuthPromptReason, ...> ממצה — kind בלי ערך הוא שגיאת קומפילציה. שמונה reasons: save_availability, create_game, create_club, join_club, join_game, navigate-only, account_upgrade, apply_filler, ושלוש ה־
כפתור Apple	מרונדר רק ב־'ios' === Platform.OS ועם apple0k

13 Email Auth

אינטראקטיבי — **BLOCKED**. מהסבב הקודם, במקור: הגיליון אינו מקשר — הוא מנווט ל־EmailAuthScreen שקורא createUserWithEmailAndPassword. ה־PendingAction שורד כי footy.pending.action הוא מפתח מכשיר שאינו משויך

14 Google Auth

REAL DEVICE / SIMULATOR REQUIRED. Google Sign-In דורש Play/Google services ו-OAuth client אמיתי; לא ניתן לאמת מהמקור בלבד. הארכיטקטורה שכן אומתה מהמקור: `acquireGoogleCredential` → `GoogleAuthProvider.credential` → `linkWithCredential` (Case A) → בהתנגשות `credential-already-in-use` → `signInWithCredential` (Case B), ו-`authUpgrade` אינו נוגע ב-PendingAction בשום נתיב.

15 Apple Sign In

REAL DEVICE REQUIRED. אודיט המקור עבר במלואו:

בדיקה	תוצאה
Nonce	32 בתים אקראיים; ה-(SHA256) hash נשלח ל-Apple וה-raw ל-Firebase — הסדר הנכון
Scopes	FULL_NAME + EMAIL
fullName	נלכד ומוחזר בנפרד — Apple מחזיר אותו פעם אחת בחיים
גיטינג פלטפורמה	זרק על iOS-non; הכפתור לא מרונדר על Android
Entitlement	com.apple.developer.applesignin: [Default]
Link vs switch	אותו <code>authUpgrade</code> ; Case A/B; <code>OAuthProvider.credentialFromError</code> מחלץ את ה-credential ללא אימות שני

Checklist לבדיקה ידנית ב-iPhone

1. התקנה נקייה → Guest Home עולה בלי מסך הרשמה.
2. Join על משחק → הגיליון נפתח, כפתור Apple נראה ומעוגן לתחתית.
3. Apple → חשבון חדש: השם מגיע מ-Apple ומוצג במסך אישור הפרופיל.
4. אחרי שמירת הפרופיל — הפעולה המקורית מושלמת בלי הקשה שנייה.
5. התנתקות → Apple שוב עם אותו Apple ID: אין מסך אישור פרופיל, והפעולה מתחדשת.
6. Apple ID שכבר קיים כחשבון Case B → Teamder: החלפת חשבון, ה-PendingAction שורד.
7. ביטול בגיליון של Apple → חזר לאותו מסך, סשן האורח חי, שום דבר לא נשמר.
8. ב-Joryio: לוודא `alias` ואז `identify`, ושאינ `identify` על ה-UID האנונימי.

Profile confirmation · Guest profile entry17–16

בדיקה	תוצאה (מקור)
אישור פרופיל מבקש עיר?	לא — אין אזכור של city במסך
מוצג רק למשתמש חדש?	<code>!viewerIsGuest && (!profileComplete !hasCompletedOnboarding)</code>
רגרסיית Round 7 — <code>signOut()</code> ב-CTA של אורח	אפס מופעים ב- <code>ProfileScreen, ProfileStack</code> ו- <code>PlayerCardScreen</code>
המחליף	<code>authAction.requestAuth()</code> בשני המקומות: <code>ProfileScreen:1189</code> , <code>PlayerCardScreen:318</code>

האימות החזותי ב-BLOCKED — iOS.

PendingAction restart · Cancel/failure matrix19–18

אינטראקטיבי — BLOCKED. הכיסוי הקיים: `pendingActionMachine.test.ts`, `pendingAction.test.ts`, `resumeFeedback`, `fillerGuestWiring`, `joinFlowWiring`, `draftStore.test.ts`, `actionResumers.test.ts` — `persistence, resume, cancel, retry, TTL/version, restart, terminal semantics` לוגיקה, לא ראייה ל-iOS lifecycle.

Deep links + Universal Link matrix22–20

הממצא האמיתי של הסבב: <code>/go</code> אינו ב-AASA				
האפליקציה				
כן				
מפרסרת <code>/go</code> (<code>parseInviteUrl</code> , ענף <code>isAppHosting</code>), ו- <code>Hosting</code>				
כן				
מפנה אותו ל- <code>invite.html</code> — אבל ה-AASA מכריז רק על <code>/session/*</code> , <code>/team/*</code> , <code>/app</code> . לכן ב-iOS לחיצה על <code>https://teamderfc.web.app/go</code> תפתח				
דפדפן				
ולא את האפליקציה, גם כשהיא מותקנת. יש fallback, אז לא שבור — אבל זה קישור רכישה שמאבד את המסלול הישיר.				

Path	?AASA	App parser	Hosting	פער
<code>/session/*</code>	כן	<code>parseInviteUrl</code>	<code>invite.html</code>	אין
<code>/team/*</code>	כן	<code>parseInviteUrl</code>	<code>serveCommunityPage</code> CF	אין
<code>/app</code>	כן	<code>parseInviteUrl</code>	<code>invite.html</code>	אין
<code>/go</code>	לא	<code>parseInviteUrl</code>	<code>invite.html</code>	קלט לסבב Web
<code>/i/*</code>	לא	לא	<code>serveInviteCode</code> CF	browser-first בכוונה — §21
<code>/c/*</code>	לא	לא	<code>serveCommunityPage</code> CF	browser-first

Path	?AASA	App parser	Hosting	פער
/open/*	לא רלוונטי	parseAppLink	404	custom scheme בלבד (footy://) — קמפיינים

כל ששת נתיבי ה־hosting מחזירים 200 חי. ה־AASA שמוגש מהרשת זהה לזה שברופ. לא שיניתי AASA, Hosting או assetlinks.

21§ Personal Invite — המצב הקיים

/i/* נפתר בשרת ע"י serveInviteCode ואינו מוכרז ב־AASA ואינו מפורסר באפליקציה — כלומר browser-first, בדיוק כפי שתואר. תועד, לא שונה.

23–25 RTL · Safe area / keyboard · Navigation

BLOCKED — כל השלושה הם בדיוק מה שדורש רינדור אמיתי, ואין דרך לאמת אותם מהמקור. לא אטען עליהם דבר. המלכודת הידועה (textAlign: 'right' + forceRTL(true)) והקונבנציה RTL_LABEL_ALIGN נשארות הדבר שצריך להסתכל עליו כשייפתח.

Analytics · Joryio · Push permission28–26	
בדיקה	תוצאה (מקור)
Analytics wiring	כל שבעת האירועים מחוברים: 1 OrganicEntryViewed 3 CommunityCreateStarted 6 GameCreateStarted 2 PendingActionResumed 2 GameViewed 1 AvailabilitySet 1 AuthPromptShown
iOS lifecycle ב־double-fire	BLOCKED — דורש ריצה
Joryio: identify על אנונימי	לעולם לא. if (subject.isAnonymous) { unclaimedAnonymousRun = true; return 'none'; }
Joryio: alias לפני identify	מפורש, עם הערה שמסבירה למה ההיפוך שגוי
Joryio: alias כפול	נמנע ע"י identifiedUid ו־ unclaimedAnonymousRun
Push permission ב־startup	אין. שני קוראים בלבד: מסך הגדרות ההתראות (מפורש) ו־ NotificationOfferHost (הקשרי, אחרי הסבר ערך)

Bugs found · fixed · deferred31–29

ID	Area	Sev	Found on	Description
I-1	Environment	P1	source/env	רישיון Xcode לא אושר + Pods לא מותקנים → כל ה-QA האינטראקטיבי חסום. לא באג במוצר. Fixed: לא — דורש sudo. Test —
I-2	Deep links / AASA	P2	source + live AASA	/go מפורסר באפליקציה ומופנה ב-Hosting אך אינו ב-AASA → ב-iOS ייפתח בדפדפן. Repro: לחיצה על https://teamderfc.web.app/go ב-Fixed: iOS. לא — 22§ אוסר לשנות AASA. Deferred: כן, לסבב Web.
I-3	Docs/memory	P3	source	זיכרון הפרויקט טוען ש-Associated Domains entitlement סור. הוא נוכח. Fixed: תועד כאן.

אפס באגים במוצר נמצאו ותוקנו — כי אפס בדיקות אינטראקטיביות הורצו. כל פריטי ה־deferred debt מ־29§ (H3, M1–M6, L2–L4,) **לא נפתחו**. (App Check, Node 20, קוד מת, סריקה היסטורית, הקשחה נותרת, SpringSheet)

לא נדרש שינוי, ולכן לא נוספה בדיקה. השערים הורצו בתחילת הסבב ושוב בסופו: · functions typecheck PASS · app typecheck PASS
Jest 2,193/2,193 · rules 277/274/3

Screenshot index · Contact sheet34–33

אפס צילומים.

כל 16 הצילומים המבוקשים (IOS-01 ... IOS-22), ה-contact sheet של ה-reasons, צילום ה-viewport הקטן וצילום מכשיר עם
— home indicator

לא ניתנים לצילום

, כי אין סימולטור להריץ. הסיבה זהה לכולם ומצוינת כאן במקום שש-עשרה פעם.

Production mutations · deploys36–35

NONE ו-NONE. הסבב היה קריאת מקור, קריאת קונפיג, ובקשות HTTP לקריאה בלבד אל hosting וה-AASA הציבורי. אפס
כתיבות, אפס פריסות, אפס שינוי config.

Files changed · Commit · Git status39–37

```
files changed : NONE
commit       : אין - לא נמצאו באגים שדרשו תיקון (§35 מתיר לוותר)
branch      : perf/firestore-read-costs
HEAD        : 4dccbbe
status      : נקי
push        : לא בוצע
```

Real-device checks still required 40

מה	למה
כל §4–19§, §23–25§	סימולטור — חסום ברישיון
Apple Sign In	מכשיר פיזי — הזרימה הנייטבית אינה אמינה בסימולטור. Checklist בן 8 שלבים ב-§15
Google Sign In	מכשיר או סימולטור עם Google services
Universal Links בפועל	מכשיר — לחיצה אמיתית מ-Messages/Safari היא הדרך היחידה לאמת AASA
Deferred deep link	מכשיר — הקליפבורד ב-iOS, וזו התנהגות התקנה-ראשונה
Push permission prompt	מכשיר — הסימולטור אינו מייצג נאמנה

Web-round inputs discovered 41

1. `/go` חסר ב-AASA — הפער היחיד בין מה שהאפליקציה יודעת לפרסר לבין מה ש-iOS מוכן למסור לה.
2. `/i/*` ו-`/c/*` browser-first — שניהם נפתרים ב-CF ואינם מוכרזים. אם רוצים שיפתחו את האפליקציה ישירות, זה דורש גם AASA וגם ענף ב-`parseInviteUrl`.
3. `/open/*` אינו קיים ב-(404) Hosting — קישורי קמפיין עובדים רק כ-`footy://`. קישור `https` שקול היה נותן fallback לדפדפן.

4. **Firebase Auth authorized domains** — `teamderfc.web.app` אינו ברשימה (רק `*.soccer-app-52b6b.preview`).
חוסם כל זרימת auth מבוססת-hosting בעתיד.

Recommendation 42

1. להריץ `sudo xcodebuild -license accept` ! — זה הדבר היחיד שחוסם. אחריו אני ממשיך לבד ל- `pod install` ולסבב QA מלא עם כל הצילומים.
 2. לשריין iPhone פיזי לחלק של Apple/Google/Universal Links. ה-checklist ב-§15 כתוב כך שאפשר לעבור עליו ידנית גם בלעדיי.
 3. לצרף את ארבעת פערי ה-Web מ-§41 לסבב ה-Web כקלט — במיוחד `/go` ו-`authorized domains`.
 4. לא לפתוח את ה-deferred debt עד שיהיה QA אמיתי שיכריע מהם באמת blocker ב-iOS.
- לא נפתחו App Check, Node migration, UI Architecture, Visual Refactor, /i/, assetlinks, AASA, Web, Hosting או הקשחה נוספת.