

iOS 27 Build Fix — ה-build עובר, האפליקציה קורסת

25.09.2026 · התיקון המאושר עבד במלואו · ונחשף חוסם חדש שדורש את החלטתכם

התיקון שאישרתם — PASS מלא

374 configurations בפרויקט ה-Pods, כולן 15.1, אפס מתחת ל-15.0

. ארבע-עשרה השגיאות נעלמו ו-`xcodebuild` הגיע ל-**BUILD SUCCEEDED**

עם `Teamder.app`. ההתקנה וההפעלה headless עבדו.

אבל האפליקציה קורסת בהפעלה — וזה לא קשור לתיקון

```
EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
__UIApplicationEvaluateRuntimeIssueForNoSceneLifecycleAdoption_block_invoke
-[UIApplication workspace:didCreateScene:withTransitionContext:completion:]
```

iOS 27 מחייב אימוץ `UIScene lifecycle`.

אפליקציה שאינה מאמצת אותו קורסת בהפעלה. ניסיתי את האימוץ המינימלי שאפל מתעדת כמעבר — ולא הספיק. האימוץ האמיתי דורש שדרוג `Expo/RN`, ולכן **עצרתי לפי §8**.

1 Checkpoint

```
branch : perf/firestore-read-costs
4 : dccbbe לפני
אחרי : dfc8162 fix: support iOS 27 simulator build
status : נקי · לא נדחף
```

2 Config plugin change

הורחב `plugins/withFmtConstevalFix.js` — הקובץ שכבר מחזיק תיקון `post_install` ורשום ב-`app.json`. לא נוצר plugin שני ולא מנגנון patching חדש.

מה נוסף	פירוט
<code>injectOnce(text, marker, snippet, anchor)</code>	helper קטן — מזריק snippet פעם אחת, לפי <code>marker</code> , אחרי <code>anchor</code> נבחר. אותו <code>guard</code> משרת את שני התיקונים בלי לחזור על עצמו.
מרקר שני	<code>withPodsDeploymentTarget</code> , נפרד מ- <code>withFmtConstevalFix</code> — אף אחד לא יכול להזריק את השני פעמיים או לדרוס אותו.
Anchor	ה- <code>fmt</code> נשאר בראש <code>post_install</code> (הוא מתקן קובץ על הדיסק). החדש נכנס אחרי <code>react_native_post_install(...)</code> , כי הוא כותב build settings ואותו helper עובר על אותם <code>targets</code> — הקדמה הייתה מפסידה.
שם הקובץ	נשאר, וכך גם הרישום ב- <code>app.json</code> . הכותרת מסבירה שהקובץ מחזיק כעת שני תיקוני תאימות ל-Xcode. חוב קטן השם כבר לא מדויק; <code>rename</code> ידרוש גם עריכת <code>app.json</code> ולא עשיתי זאת.

```
# --- withPodsDeploymentTarget: Xcode 27 rejects pod targets below iOS 15.0 ---
installer.pods_project.targets.each do |target|
  target.build_configurations.each do |bc|
    bc.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.1'
  end
end
# --- end withPodsDeploymentTarget ---
```

אומת: כל מרקר מופיע פעם אחת בדיוק, ותיקון ה-fmt הקיים שרד ונשאר במקומו. סדר בפועל: → fmt (offset 1926)
 . react_native_post_install (2328) → deployment target (2537)

4 ארבעה-עשר ה-targets — לפני ואחרי

Target	לפני	אחרי
SDWebImage-SDWebImage	9.0	15.1
PromisesObjC-FBLPromises_Privacy	9.0	15.1
GTMSessionFetcher-GTMSessionFetcher_Core_Privacy	10.0	15.1
GoogleUtilities-GoogleUtilities_Privacy	12.0	15.1
GoogleDataTransport-GoogleDataTransport_Privacy	12.0	15.1
GoogleSignIn-GoogleSignIn	12.0	15.1
Google-Mobile-Ads-SDK-GoogleMobileAdsResources	12.0	15.1
GoogleUserMessagingPlatform-UserMessagingPlatformResources	12.0	15.1
GTMAppAuth-GTMAppAuth_Privacy	12.0	15.1
AppAuth-AppAuthCore_Privacy	12.0	15.1
nanopb-nanopb_Privacy	12.0	15.1
SQLite.swift-SQLite.swift	12.0	15.1
RNSVG-RNSVGFilters	12.4	15.1
RNCAsyncStorage-RNCAsyncStorage_resources	13.4	15.1

5 Targets נמוכים נוספים

אין. סריקת כל Pods.xcodeproj : 374 configurations, כולן 15.1, אפס מתחת ל-15.0. ה-normalization מכסה את כל ה-targets ולא רק את ה-14 שדווחו.

```
npx expo prebuild --platform ios --no-install      # להחזיל את ה plugin
cd ios && pod install                             # 119 deps · 151 pods · NO pod update
DEVELOPER_DIR=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer xcodebuild \
  -workspace Teamder.xcworkspace -scheme Teamder -configuration Debug \
  -sdk iphonesimulator -destination 'id=8BE4328A-...' -derivedDataPath /tmp/teamder-dd build

** BUILD SUCCEEDED **
→ /tmp/teamder-dd/Build/Products/Debug-iphonesimulator/Teamder.app
   compiled as: -target arm64-apple-ios15.1-simulator · iPhoneSimulator27.0.sdk
```

ה"error" היחיד שתפס grep הוא שם פונקציה — `exceptionForAuthorizationError` — ולא שגיאה.

הצליח — האייקון נראה על מסך הבית	simctl install
מחזיר PID	simctl launch
לא — קורסת מיד	האפליקציה נשארת חיה
אותחל, הותקן, צילומים עובדים	iPhone 17 Pro (iOS 27.0)
נוצר, לא נוצל — אין אפליקציה שרצה	QA iPhone SE (iOS 27.0)

10 החוסם החדש — UIWindow lifecycle

```
EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP) · Teamder 1.1.14 · com.apple.main-thread
UIKitCore  __UIApplicationEvaluateRuntimeIssueForNoSceneLifecycleAdoption_block_invoke
libdispatch _dispatch_once_callout
UIKitCore  -[UIApplication workspace:didCreateScene:withTransitionContext:completion:]
```

מה בדקתי

בדיקה	תוצאה
UIApplicationSceneManifest ב-Info.plist	לא מוצהר
→ app.json ב- ios.infoPlist	לא מוצהר
UISceneDelegate ב-AppDelegate	אין — ה-AppDelegate הוא pre-scene
Expo / React Native	0.79.6 / 53.0.27 — קודמים לאימוץ UIWindow ב-RN

מה ניסיתי, ומה קרה

הוספתי את האימוץ המינימלי שאפל מתעדת כמעבר — UIApplicationSceneManifest עם UIApplicationSupportsMultipleScenes: false — דרך app.json, prebuild, ו-buildd מחדש. ה-buildd עבר, האפליקציה הותקנה, והקריסה חזרה זהה לחלוטין (אותו frame, אותה חתימה). כלומר iOS 27 דורש UIWindowDelegate אמיתי ולא רק הצהרה.

השינוי הוחזר

הוצאתי את UIApplicationSceneManifest מ-app.json. הוא לא עזר, והוא משנה את מחזור החיים של אפליקציה שנמצאת בחנות — לא דבר שראוי להשאיר לא-בדוק.

ה-commit מכיל אך ורק את תיקון ה-deployment target.

לפי §8 עצרתי כאן: האימוץ האמיתי דורש שדרוג Expo/RN — בדיוק מה שהרשימה ב-§4 אוסרת לשנות בלי אישור.

11–33 כל ה-QA האינטראקטיבי

BLOCKED — האפליקציה לא נשארת חיה. אפס PASS.

עסיפים 10–33 בהנחיה,) Fresh install, Guest Home, Create Club/Game, Join Game/Club, Availability, Filler, Contextual Auth, Email, Google, Apple, Profile Confirmation, Guest Profile, PendingAction restart, Cancel/failure, Universal Links, RTL, (Safe areas, Keyboard, Navigation, Analytics, Joryio, Push) — כולם דורשים אפליקציה שרצה. היעדר Simulator.app אינו הסיבה, וזה חשוב: simctl הוכיח install, launch וצילום headless. החוסם הוא הקריסה בלבד.

Bugs found · fixed · deferred36–34

ID	Area	Sev	Description · Fixed · Test
B-1	iOS build	P0	14 pod sub-targets מתחת ל-15.0 חסמו כל build מקומי. Fixed: כן — dfc8162 .Test: אימות-generated-output, §37.
B-3	iOS runtime	P0	חדש. קריסה בהפעלה על iOS 27 — אין אימוץ build. Repro: build UIScene. ל- iOS 27 sim → install → launch. Fixed: לא — דורש שדרוג §8, Expo/RN מורה לעצור.
B-2	Environment	P2	Simulator.app חסר. עוקף דרך simctl. אינו חוסם — §35.
I-2	Deep links	P2	/go חסר ב-AASA. לא נגעתי — Web-round input.

אפס באגים במוצר מה-QA — לא הורץ אף מסלול. כל ה-debts deferred לא נפתחו.

Tests 37

app typecheck	PASS
functions typecheck	PASS
Jest	158 suites · 2,193 / 2,193
rules baseline	277 pass · 3 known
generated-output verification	374 0 · 15.1 configs מתחת ל-15.0 · כל מרקר פעם אחת

§9 — אין בפרויקט infrastructure לבדיקת config plugins, ולא בניתי framework רק בשביל זה. האימות הוא על ה-generated output, כפי שההנחיה מתירה.

Screenshots · Contact sheet39–38

צילום	מצב
סימולטור חי	iPhone 17 Pro · iOS 27.0 · Dynamic Island · headless עובד
Teamder מותקן	האייקון נראה על מסך הבית — ראייה ש-install עבד
IOS-01 ... IOS-22	אפס. סיבה ספציפית: האפליקציה קורסת בהפעלה (B-3) וחוזרת למסך הבית לפני שמרונדר מסך כלשהו.
Contact sheet · SE · home indicator	אותה סיבה

Production · files · commit · git44–40

production mutations	: NONE
production deploys	: NONE
files changed	: plugins/withFmtConstevalFix.js (קובץ אחד)

```
commit          : dfc8162  fix: support iOS 27 simulator build
branch / HEAD   : perf/firestore-read-costs @ dfc8162
status          : נקי
push            : לא בוצע
```

מחוץ ל-git: ios/Podfile ו- ios/Pods נוצרו מחדש (gitignored), ו- /tmp/teamder-dd ו- app.json ו- .env.local הוחזרו למצבם המקורי.

REAL DEVICE REQUIRED 45

— ללא שינוי: Apple Sign In, Google Sign In, Universal Links, deferred deep link, push permission prompt, **ועכשיו גם** ייתכן שמכשיר עם iOS ישן יותר יעקוף את B-3 ויאפשר QA מלא, כי הקריסה היא של iOS 26/27.

Web-round inputs 46

ארבעת הפריטים עומדים בעינם: `/go` חסר ב-404 `/open/*` browser-first `/c/*` browser-first `/i/*` AASA ב-Hosting.
בנוסף `teamderfc.web.app` אינו ב-Firebase Auth authorized domains.

Simulator.app debt 47

— אבל `npx expo run:ios` לא יעבוד עד שיותקן.
local environment debt: `simctl` מכסה `install/launch/screenshot`, ולכן זה אינו חוסם QA

Recommendation 48

B-3 גדול בהרבה מ-QA

זו לא בעיית סביבה.

כל בנייה של Teamder מול SDK של iOS 26/27 תקרוס בהפעלה

— כולל בנייה ל-TestFlight ולחנות. אפל דורשת בנייה מול SDK עדכני, ולכן זה ייהפך לחוסם שחרור, לא רק לחוסם בדיקות.

זו לא בעיית סביבה.

כל בנייה של Teamder מול SDK של iOS 26/27 תקרוס בהפעלה

— כולל בנייה ל-TestFlight ולחנות. אפל דורשת בנייה מול SDK עדכני, ולכן זה ייהפך לחוסם שחרור, לא רק לחוסם בדיקות.

1. **ההחלטה שאני מבקש:** שדרוג Expo/RN לגרסה שמאמצת UIScene. זה מה ש-48 אוסר עליי לעשות בלי אישור, והוא הדרך היחידה שמצאתי — האימוץ המינימלי נוסה ונכשל.

2. עד אז, **מסלול חלופי ל-QA**: מכשיר פיזי או runtime עם iOS ישן יותר (iOS 26.5 כבר מותקן על המכונה). שווה לבדוק אם build מול SDK 26.5 עולה — זה היה מאפשר לסגור את כל ה-QA בלי לגעת בתלויות. **לא ניסיתי, כי החלפת SDK היא בדיוק סוג השינוי ש-85% מורה לעצור לפניו.**

3. לשמר את dfc8162 בכל מקרה — הוא נכון וחיוני לבנייה מקומית, ואינו תלוי בהחלטה על UIScene.

4. להשאיר את iOS QA i checkpoint פתוח, כפי שהוא, עד שתחליטו על השדרוג.