

"לפני מימוש – התחברות לחשבון קיים Audit

Teamder · 28.09.2026 · 48f00c9 · לא שונה קוד

תשובות ל-12 השאלות

1 · מציג את המסך component איזה

`src/screens/entry/IntentScreen.tsx`, יחיד ב, `EntryStack` מורכב מ. `SafeAreaView` (כותרת) ו- `ScrollView` (כבר יש גלילה, אז שורה בתחתית לא תיחתך – (כרטיסים)

2 · Invite card איך נקבע אם להציג

`entryGate.inviteFromPending()` ממי `PendingAction` ל- `EntryInvite` לפי `kind` (`open_game → game`, `open_club → club`, `open_invite → referral`). `entryStore.hydrate()` ב. `IntentScreen:120` -קורא אותו פעם אחת. ב. `[inviteChoice, ...STANDING]`: הכרטיס נדחף לראש המערך.

3 · Auth/Profile שורד Invite-איך ה

רק קורא ממנו. `entry` לכלל אורך הדרך; ה `AsyncStorage`-יושב ב `PendingAction`-הוא לא "נשמר בזמן" – הוא מעולם לא זז. פועל רק אחרי שכל השערים עברו `RootNavigator`-הצרכן ב.

4 · שלוש האפשרויות

ומרים, `organicCompleted:true` מרים, `pendingIntent` כותב (`entryStore.ts:83`) `chooseIntent(intent)` מתחתיו `mounted` בכלל לא `MainTabs` – המסך לא מנווט. `invite` -חוץ מ `intent` לכל `suppressAutoConsume`.

5 · Auth-איפה ה

שמופעל דרך, `ContextualAuthSheet` הוא UI-ה. `upgradeAnonymous(method)` → `src/services/authUpgrade.ts` `useAuthenticatedAction`.

6 · ⚠️ Source of Truth-האמיתי

ההבחנה שביקשת כבר קיימת, אבל לא במקום שנראה מתבקש:

```
UpgradeOutcome =
| { status: 'linked'; isNewAccount: true }
| { status: 'switched'; isNewAccount: false }
```

`Teamder` לא אם יש חשבון, `credential` של `firebase` הוא לא התשובה. הוא אומר אם היה `isNewAccount`.

`hasCompletedOnboarding()` – `/users/{uid}.onboardingCompleted === true`. התשובה האמיתית היא

`ContextualAuthSheet:159` כבר עושה את זה נכון ואפילו מתעד למה:

" `required_profile` is read from the GATE, not inferred from `is_existing_account`. They are close but not the same."

7 · new / existing / incomplete

שערי `RootNavigator`: `!isGuest && !hasCompletedOnboarding → PostSignInOnboardingScreen`; `!isGuest && !profileComplete → ProfileSetup`; אחרת `MainTabs`. `profileComplete` = לא ריק.

8 · Anonymous Auth

`currentUser` מייצר אובייקט זיכרון עם `buildGuestUser()`. במסך הזה — יש אורח אנונימי `null` לעולם לא `currentUser`. מסרב במפורש ליצור מסמך לאנונימי `ensureUserDoc()`. `/users`. בלי מסמך

9 · PendingAction צרכני

פעולה שחיכתה) `actionCoordinator.resume` - (ניווט → `deep-link`) `RootNavigator:143` - שניים, ושניהם קיימים: הצרכן ב `Auth`-ל. אין צורך בשלישי.

10 · Invite-מה קורה ל

מונע מהצרכן לפתוח `suppressAutoConsume:true` אבל (עדיין קורא אותו attribution-ה) **נשאר על הדיסק** `PendingAction`-ה. אותו. כלומר: **נשמר, לא מבוטל, לא מתחדש**.

`entryStore.ts` ואולי, (שתי מחרוזות) `he.ts`, (השורה + פתיחת הגיליון) `IntentScreen.tsx` — **קבצים שישתנו** · 11 `entryGate`, `pendingAction`, `actionCoordinator`, `authUpgrade` -נקודתית. לא נוגעים ב

12 · **Tests** — `tests/entryOnboarding.test.ts` `invite`, להוסיף: הרכב האפשרויות עם/בלי `hasCompletedOnboarding` ולא לפי `isNewAccount`.

⚠ ארבעה פערים — צריך הכרעה שלך לפני מימוש

Intent פער 1 — משתמש חדש לעולם לא יבחר

`entryGate` **entry**-כלל 1: חשבון מלא לעולם לא רואה את מסך ה

בלי מועדון ובלי שבחר כוונה. `Home`-לחץ "יש לי חשבון" → התברר שהוא חדש → משלים פרופיל → **נוחת ב**: `2-FLOW` אז ב מסך "איך בא לך להתחיל?" כבר לא יחזור אליו לעולם.

אבל הוא מפספס את שאלת הכוונה לגמרי, "bypass ל-onboarding" זה מקיים את "אסור

`Home`-שאלה: להחזיר אותו למסך הבחירה אחרי השלמת הפרופיל, או לקבל שהוא נוחת ב

"👉 פער 2 — אין מקום טבעי להודעת "נראה שזה חשבון חדש

אין מסך שמחזיק את הרגע הזה. `render` מחליף עץ באותו `navigator`-הגיליון נסגר זה

? `PostSignInOnboardingScreen` או שורה בראש, `toast`: שאלה

3 — פער useAuthenticatedAction PendingAction יכתוב

לפעולה הממתינה. כאן אין פעולה — רק `PendingAction` נועד ל"הרץ פעולה, תתחבר קודם אם צריך", והוא כותב `hook`-ה התחברות.

3-FLOW קיים, וזה בדיוק מה שאסור ב `Invite` של `PendingAction` שימוש בו ידרוס

נוסף — הגיליון הוא `consumer` זה לא יוצר `coordinator`-ישירות, בלי ה `ContextualAuthSheet` -ההצעה שלי: להשתמש ב `RootNavigator` -והצרכן נשאר אותו אחד ב, `UI` רכיב

"מבקש אישור, כי זה גובל ב"אל תיצור מנגנון נוסף

חייב להישאר כבוי suppressAutoConsume — פער 4

לא יתחדש — בדיוק ההפך מ Invite-וה suppressAutoConsume היא תרים , chooseIntent אם הפעולה החדשה תעבור דרך ו-4 FLOW 3.

ואמרת לא להכריע לבד, precedence-ולא כמו שלוש האחרות. זהו שינוי ב 'invite' לכן הפעולה החדשה חייבת להתנהג כמו — אז אני שואל .

מה שכן ברור וטוב

חדש heuristic-הארכיטקטורה כבר מקיימת את העיקרון המרכזי שלך. אין צורך ב

מצב	מה קורה היום
קיים Teamder חשבון	Home + resume → קיים עם שם → השערים עוברים /users
זהות חדשה	PostSignInOnboarding → resume → onboardingCompleted: false → נוצר ריק /users
חשבון שנמחק	עובד מעצמו FLOW 8 ✓ אותו דבר בדיוק כמו זהות חדשה
אחר Google	merge משתמש חדש. אין → /users אחר → uid

ו-9 כבר נכונים ולא דורשים קוד FLOW 8

אישורים

- Auth-או ב PendingAction-ב, Invite-לא נגעתי ב refactor. לא שונה קוד. לא בוצע
- עוצר לאישור על ארבעת הפערים