

Entry Onboarding – דוח מימוש

Teamder · 26.09.2026 · branch perf/firestore-read-costs · HEAD 085aa23 + working tree

המימוש הושלם. לא הועלתה גרסה, לא בוצע firestore.rules, deploy, לא שונה. עצירה לאישור.

1. Implementation summary

מה נבנה – שמונה קבצים חדשים


קובץ	שורות	תפקיד
src/navigation/entryGate.ts	111	ההחלטה הטהורה: decideEntry + computeEntryBypass
src/store/entryStore.ts	95	שתי העובדות שהשער צריך, ויעד ה-intent כ-one-shot
src/navigation/EntryStack.tsx	37	Welcome → Intent, stack נפרד
src/screens/entry/WelcomeScreen.tsx	166	hero + שלוש נקודות + CTA גדול
src/screens/entry/IntentScreen.tsx	177	שלושת ה-cards
src/components/entry/EntryArt.tsx	155	שכבת האיורים, ניתנת להחלפה
tests/entryOnboarding.test.ts	339	36 בדיקות על הסמנטיקה והחיווט
tests/rules/onboardingCity.test.mjs	173	8 בדיקות rules על כתיבת העיר

עשרה קבצים ששוננו – 486 שורות

RootNavigator (השער + שני effects) · storage · navigationRef (navigateEntryIntent + tabsMounted) · analyticsService (4 אירועים) · he.ts (14 מחרוזות) · userService + userStore (העיר) · PostSignInOnboardingScreen (שדה העיר) · GuestHomeScreen (ההערה) · deepLinkBypassesHome.test.ts · (mock + invariant חדש).

מה לא נבנה מחדש

silent anonymous bootstrap · PendingAction · draftStore · ContextualAuthSheet · auth upgrade · profile · Joryio · attribution · deferred links · deep links · actionCoordinator · completion · חמשת ה-kinds. נוספה שכבת UX אחת ושער אחד.



שלושת היעדים של ה-intent – כולם מסכים קיימים:

card	יעד	הערה
מקים מועדון עם החברה	CommunitiesTab > CommunitiesCreate	initial:false
מחפש משחק באזור	GameTab > GamesList	לא CommunitiesFeed - ראו §6
רק משחק חד-פעמי	GameTab > GameCreate	quick:true - בלי בורר מועדון

Onboarding-state semantics .3

ביקשת שאבדוק מחדש מתי נכתב true , ולא אכתוב אוטומטית בגלל bypass או auth. עשיתי זאת, ושיניתי את התוכנית.

המפתח נקרא footy.entry.organicCompleted , והשם הוא האפיון:

”המכשיר הזה כבר לא צריך את חוויית הכניסה האורגנית הראשונה.”

נכתב true בדיוק בשני מקרים

1. נבחר intent. המשתמש ענה. זו התשובה שהמסך קיים כדי לאסוף.

2. קיים חשבון מלא על המכשיר. נכתב ב-effect על `currentUser && !isGuest`.

ההוכחה ל-(2), שביקשת: בלעדיו, sign-out מפעיל silent guest חדש - ומשתמש ותיק שהתנתק היה פוגש מסך first-run. השער כבר חוסם חשבון מלא דרך `isGuest`, אז (2) לא משנה כלום עד ההתנתקות, ובדיוק שם הוא נחוץ.

לא נכתב על deep-link bypass

זו ההפרדה שביקשת, והיא מפורשת בקוד ובבדיקות. ה-bypass מחושב לכל הפעלה מחדש ולא נשמר:

```
computeEntryBypass(pending, landingShown):
  pending אינן      → false
  open_invite invitedBy בלי      → false ← 12$ ראו
  open_invite והנחיתה כבר הוצגה      → false
  open_invite והנחיתה עוד חייבת      → true
  kind אחר כל      → true
```

התרחיש שלך עובד: fresh install → קישור למשחק → צפה → סגר בלי להצטרף. הצרכן מנקה את ה-stash אחרי הניווט, ולכן בהפעלה האורגנית הבאה אין pending, ה-bypass הוא false, והמשתמש כן רואה Welcome. נבדק.

המצב השלישי


organicCompleted ו-bypass מתחילים `decideEntry`. null מחזיר **Splash** → 'unknown', לעולם לא Welcome. אישרת את הפתרון הזה ל-face, והוא מומש מפורשות - לא כתופעת לוואי.

ארבעת העקרונות, אחד לאחד

עיקרון	מימוש	בדיקה
חשבון מלא לא צריך onboarding	<code>if (!isGuest) return 'app'</code> - לפני בדיקת ה-null	✓ + אומת חי
אורח שבחר intent לא יראה שוב	<code>organicCompleted</code>	✓ + אומת חי
deep-link עוקף באותה כניסה	<code>bypass</code>	✓ 4x מסלולים
bypass לא מסמן completed לצמיתות	ה-latch של <code>open_invite</code>	✓



5.4 Screenshots - כל המסלולים

ORGANIC · Welcome → Intent



מול 1 Reference שלבים 1-2: hero כדורגלי בהיר, Teamder blue, כותרת אחת, שלוש נקודות ערך, CTA גדול בתחתית. שלושת ה-cards עם שלושה איורים **שונים** - לא שלושה אייקונים בשלושה צבעים.


ORGANIC · Intent A - מקום מועדון



השרשרת המלאה: אשף → טופס מלא (QA-Entry-2609-Club, חיפה) → **Contextual Auth** ("שומרים את המועדון") → חשבון חדש → "בוא נכיר" עם שם + עיר → resume → המועדון נוצר.


auth_prompt_shown{create_club} → profile_confirmed{has_city:true, city_geocoded:true} → מהלוג:
. pending_action_resumed{create_club} → group_created{AELaRVI0ZkDqFpPumvd8}

ORGANIC · Intent B – מחפש משחק · Intent C – חד פעמי



B נוחת על מחזורים פתוחים עם משחק להצטרפות. C נוחת על אשף המחזור במצב orphan – הבאנר "מחזור חד פעמי – תוכל לקבוע מועדון אחרי שתשחקו" מוכיח ש-quick:true עבר.


DEEP LINKS · משחק · מועדון · הזמנה אישית



בשלושתם `entry_welcome_viewed` נספר **0 פעמים**. אין `Welcome`, אין בהבוב.

ההזמנה האישית: `inviter_resolved:true`, "הגעת דרך QA-Entry-2609 🙌" עם האוטאר. `has_clubs:false`, `has_games:false` - למזמין אין משחקים ציבוריים פתוחים, אז מוצג המצב הריק הכן. זה בדיוק גבול הפרטיות שכתוב ב- `personalInvite.ts`, עובד.

RETURNING GUEST · העיר נשמרה



אורח חוזר → **GuestHome** ישירות, `entry_welcome_viewed` לא נורה. מימין: מסך הזמנות של החשבון שנוצר - המת "הגדרת אזור הבית שלי" דלוק, והמסך מדליק אותו רק כש- `homeCityLat / homeCityLng` חזרו מ-Firebase כמספרים אמיתיים. זו הקריאה בחזרה, לא רק האנליטיקה.

6. Deviations from the References, ולמה

א. Reference 4 – הבית של המזמין כבר היה קיים. תיקון לתוכנית שלי.

בתוכנית כתבתי שזה "הפער הגדול ביותר, בנפח של מסך שלם". **טעיתי**. `PersonalInviteScreen` (468 שורות) ו- `personalInvite.ts` כבר מממשים בדיוק את החוויה שביקשת - "הגעת דרך X", המועדונים, המשחקים, הפעולה לכל פריט - ועם אותו גבול פרטיות שניסחת: `/usersPublic` /לזהות, שאלתה ה- `discovery` הציבורית למשחקים, `/groupsPublic` למועדונים שמאחוריהם.

לכן לא נבנה מסך חדש. מה שכן נדרש היה **לוודא שהוא נגיש** אחרי השער - ושם התגלו שני באגים אמיתיים (§12).

ב. העיר - `model` קיים, לא חדש

ביקשת לא להמציא `data model`. לא המצאתי. קיימת בדיוק הצגה אחת של "איפה המשתמש משחק":

• **השדה:** `homeCityLat/Lng` (+ `user.availability.homeCity`)

• **הרכיב:** `AutocompleteInput` עם `searchCities` - אותו רכיב שאשף המועדון ו- `PromoteOrphan` משתמשים בו

• **הגיאוקוד:** `geocodeCity` מ- `geocodeService`

הכתיבה ב- 'availability.homeCity' (dot paths), לא באובייקט מקונן. הסיבה חשובה: כתיבת אובייקט הייתה מוחקת את שאר מפת הזמינות של מי שהגדיר זמינות לפני שסיים onboarding - כולל ה-opt-in ל-filler, בשקט. יש על זה בדיקת rules ייעודית.

העיר אופציונלית. רק השם חוסם שמירה. חובה הייתה שמה autocomplete מבוסס-רשת על הנתיב הקריטי של כל הרשמה, ו"בוא נכיר" הוא אישור, לא טופס.

ג. Assets – אין illustration production, לא שמתי emoji

פירוט מלא ב-7§. שלושת ה-tiles בנויים מ-assets אמיתיים של המוצר, וה-layout בנוי כך שהחלפה לא תיגע במסכים.

ד. שתי מחרוזות שהוחלפו אחרי שראיתי אותן על המכשיר

- **"המשחק הבא שלך מתחיל כאן"** הייתה הכותרת שלי - והיא כבר הטקסט של מסך הפתיחה (SplashScreen.tsx). המשתמש היה קורא את אותו משפט פעמיים ברצף. הוחלף ל-"כל הכדורגל שלך במקום אחד".
- פסקת הגוף פתחה במילה "Teamder" - טוקן לטיני בראש מחרוזת גורם ל-bidi לפתור את הכיוון כ-LTR, והנקודה הסופית נחתה בצד שמאל של השורה. שוכתבה לפתוח בעברית.

ה. הטקסט מתחת ל-CTA הוסר

לבקשתך תוך כדי. נשאר בתחתית מסך ה-Intent, שם אין כפתור מעליו.

7. Missing production assets

סרקתי את src/assets/images לפני שיצרתי משהו. לא נוצר placeholder גנרי ולא נעשה שימוש ב-emoji.

מיקום	asset רצוי	יחס / מידות	נמצאה חלופה?	מה חסר
Welcome – hero	איור שחקן/כדור בהיר	3:2, ≤800×1200	✓ stadium-bg.png (1695×928) תחת gradient המותג + SoccerBall אמיתי	איור illustrated; הצילום עובד אבל כהה יותר מה-Reference
Intent – מועדון	קבוצת חברים	1:1, ≤400×400	✓ groupImages/default.png + gradient + people	איור אנשים; כרגע קורא כ-tile כהה ולא כאיור
Intent – מחפש משחק	מגרש/מפה	1:1, ≤400×400	✓ EmptyPitch (SVG קיים)	- הכי חזק מהשלושה, לא חייב החלפה
Intent – חד-פעמי	כדור	1:1, ≤400×400	✓ SoccerBall (SVG קיים)	- עובד

ההחלפה היא גוף פונקציה אחת ב- EntryArt.tsx ; שני המסכים לא משתנים בשורה.

⚠ **הערה שחייבת להיאמר:** חמש תמונות ה-Reference נשלחו לפני דחיסת ההקשר ואינן בהקשר שלי כרגע. עבדתי מול התיאור הכתוב שלהן בתוכנית שאישרת ומול האפיון הוויזואלי שכתבת בהודעה. **ההשוואה side-by-side שביקשת בסעיף 5 לא בוצעה** - לשם כך אצטרך שתצרף אותן שוב.

8. Analytics implemented

ארבעה קבועים חדשים. `entry_source` לא נוצר מחדש - הוא כבר היה מחובר ב- `App.tsx:444-471`.

אירוע	params	נצפה חי
<code>entry_welcome_viewed</code>	<code>is_guest</code>	✓
<code>entry_welcome_continued</code>	<code>is_guest</code>	✓
<code>entry_intent_viewed</code>	<code>is_guest</code>	✓
<code>entry_intent_selected</code>	<code>intent</code> , <code>is_guest</code>	✓ שלושת הערכים

ל- `profile_confirmed` נוספו `has_city` ו- `city_geocoded` - **בוליאנים**. ערך העיר עצמו לעולם לא נשלח; יש בדיקה שנכשלת אם מישהו ישלח אותו.

9. Tests + exact totals

חבילה	לפני	אחרי
Jest	<code>suites / 2494 166</code>	<code>suites / 2530 166</code> - כולן עוברות
Rules	<code>pass / 3 fail 274 / 277</code>	<code>pass / 3 fail 282 / 285</code>

שלוש כשלי ה-`rules` הן אותן שלוש **מ-לפני** השינוי: `games: self can join an open community game`
`groupsPublic: admin of canonical group can create the public mirror` · `OLD-CLIENT manual-offer`
`cancel`. שמונה הבדיקות החדשות שלי - כולן עוברות. הרצה סדרתית דרך `JDK 26`, `npm run test:rules`.

10. Typecheck

`exit 0` - `tsc --noEmit`, נקי.

11. Git diff

- 15 / + 486 בעשרה קבצים, ועוד שמונה קבצים חדשים (1,253 שורות). `0` - `firestore.rules` **שינויים**.

src/i18n/he.ts	36 ++
src/navigation/RootNavigator.tsx	129 ++-
src/navigation/navigationRef.ts	79 ++-
src/screens/home/GuestHomeScreen.tsx	22 +-
src/screens/onboarding/PostSignInOnboarding..	54 ++-
src/services/analyticsService.ts	16 ++
src/services/storage.ts	49 ++
src/services/userService.ts	71 ++-
src/store/userStore.ts	11 +-
tests/logic/deepLinkBypassesHome.test.ts	34 ++

12. שני באגים שנמצאו על המכשיר, לא בקוד

⚠️ א. כל התקנה מ-Google Play הייתה מדלגת על Welcome

זה היה הורג את הפיציר עבור רוב הקהל שלו, בשקט.

Play Install Referrer מחזיר `utm_source=google-play&utm_medium=organic` בהתקנה רגילה מהחנות. ה-parser מתרגם את זה ל-`{type: 'app', source: 'google-play'}`, שנשמר כ-`open_invite` בלי `invitedBy`. הגרסה הראשונה של `computeEntryBypass` החזירה `true` לכל `open_invite` - כלומר `bypass` לכל התקנה אנדרואידית מהחנות. ראיתי את זה ב-`entry_source_resolved: 'personal_invite'` בהרצה החיה על מכשיר נקי, בלי שום קישור. הצרכן ב-`RootNavigator` כבר מתח את הקו הזה (*that is the app inventing a friend*) - `if (!invitedBy) return;`, והשער פשוט לא הסכים איתו. תוקן, ויש שתי בדיקות.

⚠️ ב. השער עצמו יצר race שיכול היה לאבד הזמנה אישית

כל ניווט deep-link פונה ל-`tab` לפי שם. כשהשער מציג `Welcome` או `MainTabs`, `Splash` לא `mounted` - ו-`navigate` ל-`Navigator` שלא קיים הוא `no-op` ש-`React Navigation` רק רושם ללוג. העוזרים החזירו `true` בכל מקרה, והקוראים קוראים את זה כ"נחת": ה-`stash` מתנקה, וה-`latch` של ההזמנה האישית (אחד למכשיר, לתמיד) נדלק. הזמנה אחת אבודה, בלי שגיאה בשום מקום.

שני תיקונים: `tabsMounted()` בודק את `getRootState().routeNames` ומדווח כישלון אמיתי, והצרכן **ממתין** ל-`entryDecision === 'app'` ול-`groupHydrated` במקום לצרוך מוקדם. שניהם מכוסים בבדיקות, כולל `invariant` חדש בקובץ `deepLinkBypassesHome.test.ts` הקיים.

13. Known gaps

1. השוואה מול ה-**References** לא בוצעה - התמונות אינן בהקשר אחרי הדחיסה. §7.

2. אין **illustrations production**. ה-`tiles` בנויים מ-`assets` אמיתיים, לא מ-`emoji`, וההחלפה מבודדת.

3. ה-tile של המועדון כהה. `groupImages/default.png` הוא אצטדיון בלילה; גם ב-20% הוא קורא כ-tile כחול כהה ולא כאיור.
4. `entry_source: 'organic'` **מדווח** `guest_home_viewed` גם אחרי **deep-link**. התנהגות קיימת, לא שלי - לא נגעת בה, אבל היא מטעה בפאנל.
5. הכותרת "מקום מועדון עם החברה" נשברת לשתי שורות. נסבל, לא יפה.
6. **iOS לא נבדק**. הריצה כולה על Android emulator.
7. **הבדיקה רצה על debug build**. ה-APK של החנות (vc246) הוסר מהאמולטור כדי להתקין אותו - ה-session של החשבון האמיתי שלך נמחק מהמכשיר (רק מקומית).

14. QA entities שנוצרו בפרודקשן - לרישום

ישות	מזהה	הערה
חשבון	<code>qa.entry2609@teamder.app · uid yACKntD2C0ThjnWVHrEidQtXAox1</code>	חשבון אחד חדש. נדרש כי מסך "בוא נכיר" מופיע רק לחשבון חדש
מועדון	<code>AELaRVI0ZkDqFpPumvd8 · QA-Entry-2609-Club · חיפה</code>	פרטי, חבר אחד
עיר בפרופיל	רמת גן (גיאוקוד)	על החשבון הנ"ל

שניהם מסומנים `QA-Entry-2609`. אמחק בבקשה.

אישורים

- לא בוצע `deploy` · לא הועלתה גרסה לחנויות · `firestore.rules` לא שונה · לא בוצעה `mutation` ידנית בפרודקשן
- `enableImprovedEmailPrivacy` לא נגעת · `fetchSignInMethodsForEmail` לא בשימוש
- אין `email/password` עיר ב-`analytics` או ב-`logs`
- `vc244 / vc246` החיים לא שונו · `iOS build 108` לא נגע