

Entry Onboarding – Visual QA Pass

perf/firestore-read-costs · 26.09.2026 · פס שני, ממוקד ויזואלית Teamder

ארבע התמונות נפתחו והושאו בפועל. לא שונו flow, routing, state או PendingAction. לא הועלתה גרסה, לא בוצע `deploy, firestore.rules` - שינויים.

1. מה השתנה ויזואלית

האיורים – עכשיו אמיתיים

חילצתי את האיורים מגיליון ה-assets ששלחת, חתכתי בתוך הפינות המעוגלות של כל אריח כדי שלא תבצבץ פינה לבנה, והגדלתי 4x3 ב-Lanczos כדי שיחזיקו ב-3 density. ארבעה קבצי production חדשים:



player.png 832x1280 · friends.png 894x450 · pitch.png 234x312 · one-off.png 234x312

זה מחליף את מה שהיה בפס הראשון – צילום אצטדיון ושני SVG. התחליפים הוסרו.

Welcome – מ-`hero` ל-`banner`

פס ראשון	פס שני	
Hero	כרטיס תמונה 3:2	איור <code>full-bleed</code> , עוגן לתחתית
טקסט	קותרת + פסקה + 3 בולטים	קותרת + שורה אחת
רקע	<code>colors.bg</code> אפרפר	<code>gradient</code> שמיים שנדגם מהאיור עצמו
קותרת	27px	30px / 800
CTA	radius xl	pill, 18px


הבולטים ירדו. ב-Reference אין פסקה ואין רשימה – יש איור, קותרת אחת וכפתור. על האמולטור הגרסה הקודמת נקראה כמו באנר שיווקי עם רשימת תכונות; הכדורגל היה תמונה על המוצר במקום המוצר עצמו.

פס ראשון	פס שני	
רקע colors.bg אפרפר	תכלת #F1F6FF	
שמאלה-מיושרת לימין	wordmark + כותרת ממורכזים	
אריח מרובע אק29, המועדון כהה	דיסקית רכה אק108, אותה דיסקית לשלושתם	
איור מימין	איור משמאל, טקסט מימין – כמו ב-Reference	
אפור	כחול	chevron
hairline	אין – צל בלבד	מסגרת

השלושה נראים עכשיו בהירים וחיים, ומה שמבדיל ביניהם הוא האזור, לא צבע הריבוע.


2. השוואה side-by-side מול Reference 1

שלב 1 – Welcome



קריטריון	הערכה
composition	✓ זהה – wordmark, כותרת, איור, CTA
hierarchy	✓
illustration weight	~15% קטן יותר – ראה פערים
typography	✓ אחרי ההגדלה ל-30/800
CTA	✓ pill מלא-רוחב בתחתית
white space	✓
RTL	✓
football feeling	✓ האיור הוא המסך



שלב 2 – Intent



קריטריון	הערכה
composition	✓ wordmark ממורכז, שאלה, כרטיסים
card proportions	✓ אחרי ההגדלה (padding xl, דיסקיט 108)
illustration weight	✓
iconography	✗ מכוון – ראה פערים
spacing	✓
RTL	✓


3. הצילומים – כל המסלולים, fresh install לכל אחד

ORGANIC · Welcome → Intent → שלושת היעדים




הבאנר "מחזור חד" → create_club → CommunitiesCreate · find_game → GamesList · one_off_game → GameCreate quick:true
פעמ"י מוכיח שה-param עבר).

ORGANIC · Intent A במלואו



טופס → Contextual Auth → חשבון חדש → "בוא נכיר" עם שם + עיר → resume → מועדון נוצר (6nxa1obt37skH91ELI89).

DEEP LINKS · משחק · מועדון · הזמנה אישית · אורח חוזר



בארבעתם entry_welcome_viewed נספר 0.

4. Personal Invite – ההשוואה שביקשת לא ניתנת לביצוע

התמונה של מסלול ההזמנה האישית אינה בין הארבע. מה שהתקבל: גיליון assets, הורדה עצמאית, קישור למועדון, קישור למשחק. אין reference להזמנה אישית, ולכן לא ביצעתי את ההשוואה ולא המצאתי אותה.

מה כן נבדק: המסך רץ, inviter_resolved: true, "הגעת דרך QA-Entry-2609B" עם האווטאר. has_clubs: false, has_games: false – למזמין לא היו משחקים ציבוריים פתוחים, אז נראה המצב הריק הכן. לא נגעתי בו.

מה כן הושווה מול שתי התמונות שכן קיימות

קישור למועדון (Reference שלבים 2→5): המועדון נפתח ב- CommunityDetailsPublic בלי חשבון, עם עיר, מספר שחקנים ו-"בקש להצטרף" – תואם שלב 2. קישור למשחק: MatchDetails מלא בלי חשבון – מזג אוויר, משך, הרכב, "בקש להצטרף" – תואם שלב 2. שלב 1 בשתיהן הוא דף הנחיתה ב-web ((public/invite.html), קיים ולא נגעתי בו.

בדיקה	תוצאה
שבירת "מקום מועדון עם החברה"	תוקן - שבירה מפורשת \ , כמו ב-Reference. בלי זה השורה נשברה "מקום מועדון עם / החברה" ו-"עם" נשאר יתום
יישור עקבי	✓ כל הכותרות ממורכזות, כל טקסט הכרטיסים לימין
punctuation	✓ תוקן בפס הראשון (entryWelcomeBody פתח ב-"Teamder" ו-bidi זרק את הנקודה שמאלה)
Hebrew/English מעורב	✓ "Teamder" עומד לבדו כ-wordmark; אין מחרוזות מעורבת חדשה
truncation	✓ אין
orphan words	✓ אין
רוחבי Android	השבירה מפורשת ולכן בלתי תלוית רוחב. נבדק על 2400x1080@420dpi

⚠ נבדק על רזולוציה אחת. לא בדקתי 720x1280 או tablet.

Analytics fix .6

מודול חדש, App.tsx . src/services/entrySource.ts כבר חישב את התשובה פעם אחת לכל cold start - ואז זרק אותה. עכשיו הוא מפרסם אותה, ו-GuestHomeScreen קורא במקום לנחש.
הקוד הישן:

```
entry_source: 'organic', // "לעולם לא מרנדר את המסך הזה deep link"
```

הוא כן מרנדר. navigatePersonalInvite פונה ל- ProfileTab עם initial:false דווקא כדי שה-Home יישאר מתחת לנחיתה כיעד חזרה.
אומת חי, על מכשיר: בכניסה מהזמנה אישית guest_home_viewed מדווח עכשיו 'personal_invite' entry_source: קודם דיווח 'organic'.
ברירת המחדל היא 'unknown', לא 'organic' - ערך שגוי שנראה סביר גרוע בפאנל יותר מערך שמודה שאינו יודע. חמש בדיקות חדשות.

Android results 7.

תוצאה	מסלול
entry_welcome_viewed × 1 ✓	Fresh organic → Welcome
✓	Welcome → Intent
intent: create_club ✓	Intent A → CommunitiesCreate
intent: find_game ✓	Intent B → GamesList
intent: one_off_game ✓	Intent C → GameCreate quick
draft_saved + auth_prompt_shown ✓	Contextual Auth → טופס
עם שדה העיר ✓	חשבון חדש → "בוא נכיר"
group_created ✓	resume → מועדון נוצר
welcome=0 · game_link ✓	Game deep link
welcome=0 · club_link ✓	Club deep link
welcome=0 · inviter_resolved:true ✓	Personal invite
welcome=0 → GuestHome ✓	Returning guest
referrer utm_source=google-play → Welcome ✓	Google Play organic install


העיר - נקרא בחזרה מפרודקשן, לא מהאנליטיקה

```
users/vStA8og93XWfDjq0WvhhJurA0mM2
availability keys : ['homeCity', 'homeCityLat', 'homeCityLng']
homeCity          : רמת גן
homeCityLat       : 32.0686867
homeCityLng       : 34.8246812
onboardingCompleted: true
```

בדיוק שלושה מפתחות - ה-dot paths לא דרסו מפת זמינות, והגיאוקוד נפתר לקואורדינטות אמיתיות של רמת גן.

iOS results 8. - נבנה, רץ, אבל לא ניתן להנעה

הבנייה עברה. האפליקציה מותקנת, עולה, ומסך ה-Welcome מרונדר נכון:



safe areas תקינים (ה-wordmark מפנה את ה-notch, ה-CTA מפנה את ה-home indicator), RTL תקין, וה-hero מתמלא נכון גם ביחס מסך אחר (2622x1206).

⚠️ שני חוסמים, מדויקים

א. ה-Xcode היחיד כאן הוא 27.0, ובינארי שנקשר ל-SDK של iOS 27 קורס מיד על runtime של iOS 27.

```
EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP) com.apple.main-thread
UIKitCore __UIApplicationEvaluateRuntimeIssueForNoSceneLifecycleAdoption_block_
UIKitCore -[UIApplication workspace:didCreateScene:withTransitionContext:...]
```

אותו בינארי רץ תקין על runtime של iOS 26.5 – שם ביצעתי את הבדיקה. הגרסה שבחנות (1.1.15 / build 108) נבנתה ב-EAS על Xcode 26.6 ולכן אינה מושפעת. מיגרציית UIWindow מוחרגת מה-scope במפורש, ולא נגעת בה. זו נקודה לתכנון release: כל בנייה עתידית על Xcode 27 תיתקל בזה.

ב. אין דרך לשלוח קלט לסימולטור.

- Simulator.app חסר מהתקנת ה-Xcode הזו – Contents/Developer/Applications/. ריקה. לכן `expo run:ios` נופל על "Can't determine id of Simulator app", ואין GUI להניע.
- `idb` / `fbsimctl` אינם מותקנים.
- `simctl` יודע `install / launch / screenshot / openurl` אבל `openurl` מעלה דיאלוג מערכת "Open in Teamder?". שדורש הקשה בעצמו, ולכן גם ה-deep links נחסמו.

נבדק ב-iOS	סטטוס
Fresh organic → Welcome	✓
safe areas	✓
RTL	✓
Intent + בחירה	✗ חסום - אין קלט
Create Club → contextual auth	✗ חסום
Game / Club / Personal deep link	✗ חסום (דיאלוג המערכת)
keyboard · sheets · Apple Sign In · navigation after auth · deep-link resume	✗ חסום
Returning user	✗ חסום

לא ניחשתי ולא העליתי גרסה. כדי להשלים: להתקין `idb` (`brew tap facebook/fb && brew install idb-companion + pip install fb-idb`) או להתקין רכיב ה-Simulator ב-Xcode, או להריץ על מכשיר iOS פיזי.

9. QA data – נמחק

ישות	מזהה	סטטוס
<code>groups/AELaRVI0ZkDqFpPumvd8</code>	QA-Entry-2609-Club	404 ✓
<code>groupsPublic/AELaRVI0ZkDqFpPumvd8</code>		404 ✓
<code>groups/6nxalobt37skH91ELI89</code>	QA-Entry-2609-B	404 ✓
<code>groupsPublic/6nxalobt37skH91ELI89</code>		404 ✓
<code>users/yACKntD2C0ThjnWVHrEidQtXAox1</code>	QA-Entry-2609	404 ✓
<code>usersPublic/yACKntD2C0ThjnWVHrEidQtXAox1</code>		404 ✓
<code>users/vStA8og93XWfDjq0WvhhJurA0mM2</code>	QA-Entry-2609B	404 ✓
<code>usersPublic/vStA8og93XWfDjq0WvhhJurA0mM2</code>		404 ✓

נקרא כל מסמך לפני המחיקה ואומת שהוא שלי (creator = uid-ה-QA, שחקן אחד, אפס משחקים). לא נגעתי בשום דבר אחר.

⚠ שתי רשומות Auth נשארו

שני ה-uid עדיין קיימים ב-Firebase Auth. מחיקתם דורשת `roles/firebaseauth.admin`: ה-endpoint דוחה credential של משתמש מפורשות, ו-`joryio-fcm@` מחזיר `INSUFFICIENT_PERMISSION`. לא שיניתי IAM בפרודקשן בלי אישור.
שתי דרכים לסגור:

```
gcloud projects add-iam-policy-binding soccer-app-52b6b \
  --member=serviceAccount:joryio-fcm@soccer-app-52b6b.iam.gserviceaccount.com \
  --role=roles/firebaseauth.admin
```

או שאמחק דרך "מחיקת חשבון" באפליקציה. תגיד לי מה עדיף.

אחרי	לפני הפס	
2535 / 166 suites - כולן עוברות	2528 / 166	Jest
3 / 282 / 285 - אותן שלוש שנכשלו מלפני	3 / 282 / 285	Rules
0	0	tsc --noEmit

שלוש כשלי ה-rules הקיימות: groupsPublic: admin of canonical group can join an open community game · games: self can join an open community game · OLD-CLIENT manual-offer cancel · create the public mirror · git diff: 508 + / 19 - · 11 קבצים, ועוד 9 קבצים חדשים + 4 קבצי 0 - asset. firestore.rules

11. Remaining gaps

- 1. אין reference להזמנה אישית בארבע התמונות - ההשוואה לא בוצעה. §4.
- 2. iOS לא נבדק אינטראקטיבית - שני חוסמים מדויקים ב-§8.
- 3. Xcode 27 = קריסת UIScreen. לא נוגע לפרודקשן היום, אבל יחסום כל בנייה מקומית עתידית. 🚩
- 4. האזור ב-~15% Welcome קטן מה-Reference. הסיבה: ה-Reference מצויר ביחס מסך מלא, והחיתוך שלי מהגיליון הוא 0.65 - להגדיל אותו מעבר לרוחב המסך יחתוך את הכדור. נדרש איור ב-3:2 או ביחס טלפון כדי לסגור.
- 5. iconography - chevron. ה-Reference שם אותו מימין ופונה ימינה; השארתי אותו משמאל (chevron-back) כי זה מה שכל שורה לחיצה אחרת באפליקציה עושה, וזה גם הכיוון הנכון ל-RTL. הכחול הוא מה שמעביר את ה-Reference. החלטה מכוונת - תגיד ואהפוך.
- 6. ה-Reference מראה 2 כרטיסים + קישור שלישי; ביקשת שלושה שווים, אז שלושה.
- 7. "בוא נכיר" מול "זה אתה?" - ה-Reference קורא למסך "זה אתה?". המחרוזת באפליקציה היא psoProfileTitle ומשרתת כל הרשמה; לא שיניתי מסך קיים מעבר לנדרש.
- 8. רקע ה-Intent חסר את ה-watermark של כדורגלים שב-Reference.
- 9. רזולוציה אחת בלבד נבדקה.
- 10. ה-tile של המועדון - האזור נבדק, אבל בדיסקית 108 רואים 3 מתוך 5 הדמויות.
- 11. התקן ה-QA באמולטור הוא debug build. ה-APK של החנות (vc246) הוסר.

אישורים

- לא בוצע deploy · לא הועלתה גרסה 0 firestore.rules שינויים · לא שונה IAM
- לא שונו flow / routing / state / PendingAction / deep-links
- אין email / password / עיר ב-analytics או ב-logs
- vc244 / vc246 החיים לא שונו · iOS build 108 לא נגע
- עצירה לאישור release