

Final Functional Onboarding Round — Web + Deep Links + Invites

25.09.2026 · ארבעה ליקויים תוקנו · 40 בדיקות חדשות · אין blocker פונקציונלי שאינו iOS

התשובה לשאלה §41

.NO

אין blocker P0/P1 פונקציונלי שאינו iOS שמונע התחלת Visual + Architecture Refactor. החוב היחיד ברמה הזו הוא מיגרציית RN-UIScene/Expo, שמנוהלת בנפרד ואינה חוסמת פיתוח.

Checkpoint · Scope 2–1

dfc8162 : לפני 5 : b8f55cאחר feat: complete onboarding invite and deep-link journeys
branch: perf/firestore-read-costs · status נקי · לא נדחף

שנו: public/invite.html, functions/templates/invite.html, functions/src/index.ts, PendingAction, rules, app, ניווט, שינוי ב-UI, אפס, שונים. חדשים. ושני קבצי בדיקות חדשים. או תלויות.

URL inventory + backward-compatibility matrix 4–3

Path	Purpose	Hosting	App parser	AASA	Change
/session/*	הזמנה למשחק	invite.html	כן	כן	—
/team/*	הזמנה למועדון	serveCommunityPage	כן	כן	—
/app	הזמנה גנרית	invite.html	כן	כן	—
/go	קישור רכישה	invite.html	כן	היה חסר	נוסף ל-AASA
/i/*	הזמנה אישית מקוצרת	serveInviteCode	לא — בכוונה	לא	invalid-invite תוקן
/c/*	Public Club Showcase	serveCommunityPage	לא — בכוונה	לא	—
/open/*	קמפיין	404 — נכון	כן footy:// (בלבד)	לא	—

אף route לא נמחק. כל צורת URL שנשלחה אי-פעם ממשיכה לעבוד.

7–5 שלושת ה-journeys

Journey	לפני	אחרי
Game invite	עבד — קישור → המשחק המדויק	ללא שינוי. אומת runtime: [invite] warm – navigated directly { type:'session', id:'gv2-3' }
Club invite	עבד	ללא שינוי. אומת runtime: { type:'team', id:'g1' }

Journey	לפני	אחרי
Personal invite	קוד מת נראה כמו landing תקין	מוצג "הקישור כבר לא זמין". שם המזמין נקרא מ- <code>usersPublic</code> .

8 Invalid invite — הליקוי והתיקון

ההערה הייתה על הדף וכתובה נכון. `toGeneric(note)` הציג אותה רק כש- `wasGameLink|wasCommLink` — כלומר לפי צורת ה-URL. קוד `/i/` מת לא עונה על אף אחד מהם, ולכן הדף חזר 200 נקי ולא אמר דבר.

```
- toGeneric(wasGameLink|wasCommLink)
+ toGeneric(wasGameLink|wasCommLink|!!code)
```

תנאי אחד. קוד שלא נפתר הוא הזמנה מתה בדיוק כמו `/session` שלא נפתר.

9-13 /app · /open · /go · /team · c

<code>/c/*</code>	נשאר Public Club Showcase, server-rendered, browser-first. לא שונה.
<code>/team/*</code>	אותה CF, template אחר. backward compatible. לא שונה.
<code>/go</code>	נוסף ל-AASA. האפליקציה מפרסרת, Hosting מפנה — iOS היה החוליה היחידה שלא ידעה.
<code>/open/*</code>	לא נדרש שינוי. קיים רק כ- <code>footy://open/<dest></code> לקמפיינים; אף מקום בקוד לא פולט צורת <code>https</code> . ה-404 נכון.
<code>/app</code>	ללא שינוי. נושא <code>invitedBy</code> ותגי <code>acquisition</code> .

14-16 races · ownership · Context restoration

המנגנונים הקיימים מספיקים ולא בניתי חדשים. הבעלות ברורה: `parseInviteUrl` כותב, `App.tsx` (cold + warm) צורך, `RootNavigator` מנווט, `PendingAction` נפרד לגמרי ומפתחו הוא `footy.pending.action` ברמת מכשיר.

16§ — ההפרדה נשמרת, ויש לה בדיקה

פתיחת קישור היא

navigation intent

בלבד. אף אחת משלוש הצורות אינה מייצרת `join_*`, `create_*` או `apply_filler` — מקובע בבדיקה שסורקת את ה-intent אחרי המחזורות האלה.

15§ — לא נמצא race של שני consumers פעילים אחרי ריפקטורי ה-`PendingAction`, ולכן לא ביצעתי refactor.

Store routing · open-app fallback18–17

הבאג היה אמיתי ועדיין קיים: `primary()` הסתעף iOS ואחרת, ולכן כל דסקטופ נשלח ל-Mac — Google Play כולל.

```
+ var isAndroid=/Android/i.test(navigator.userAgent||'');
+ if(!isAndroid&&!isIOS){ once('landing_store_click');
+   var st=document.getElementById('stores'); if(st) st.scrollIntoView(...); return; }
```

שני כפתורי החנות כבר על הדף; מבקר שאינו על אף פלטפורמה רואה אותם במקום להיות מנוחש. Android ו-iOS לא נגעו. ה-fallback של 1500ms ו-`visibilitychange` נשמרו.

OG metadata 19

ה-OG כבר `situation-aware: session` → משחק, `team` → מועדון, `invitedBy` → אישי, אחרת → גנרי. לא נמצאו הליקויים הישנים שתוארו (fallback, tense mismatch 512×512) — הם תוקנו קודם. לא נגעתי.

Security · usersPublic · read cost22–20

הליקוי שתוקן

שתי הפונקציות שמגישות דפים ציבוריים קראו את מסמך המשתמש הקנוני כדי לקבל

שם תצוגה אחד

. הן רצות כ-`admin` ו

עוקפות את ה-`rules` לחלוטין

— אין שום דבר שעוצר את האוסף הרחב, ולכן בחירת הצר חייבת להיות מכוונת.

פונקציה	לפני	אחרי
<code>serveInviteCode</code> (OG)	<code>users/{invitedBy}</code>	<code>usersPublic/{invitedBy}</code>
<code>getInvitePreview</code>	<code>users/{inviterId}</code>	<code>usersPublic/{inviterId}</code>
<code>serveCommunityPage</code>	לא קורא משתמשים כלל	ללא שינוי

Read cost: אפס fan-out. כל דף ציבורי קורא לכל היותר מסמך משחק/מועדון אחד ומסמך מראה אחד. אין $N+1$, אין סריקת אוסף, ולא נבנתה aggregation חדשה.

Firestore Auth authorized domains — STOP 23

authorized: localhost · soccer-app-52b6b.firebaseio.com · soccer-app-52b6b.web.app
+ 5 preview ערוצי
חסר : teamderfc.web.app ← הדומיין שכל הקישורים מצביעים אליו

אומת מחדש, לא הונח. לא שיניתי — §24 מורה לעצור. אינו חוסם את הסבב: אף journey קיים אינו מריץ auth מבוסס-hosting. יהפוך לחוסם ברגע שדף web יצטרך להתחבר.

AASA · assetlinks · Android runtime QA26–24

AASA: ["/session/*", "/team/*", "/app", "/go"] ← נוסף /go
assetlinks.json: תקינות SHA256 טביעות + 2 package, מוגש

#	בדיקה	תוצאה
A1	Game link → המשחק המדויק	PASS · <code>navigated directly { type:'session', id:'gv2-3' }</code> + צילום
A2	Club link → המועדון המדויק	PASS · <code>{ type:'team', id:'g1' }</code>
A6	אורח פותח יעד ללא auth	PASS · המשחק נפתח בלי גיליון אימות
A4/A5	<code>/go</code> , <code>/app</code>	ללא ניווט — זהה הצפוי (אין יעד). מסלול השיוך לא ניתן לצפייה מהלוגים בהרצה הזו; לא מסומן PASS.
A3/A10	<code>/i/{code}</code>	האפליקציה נכון אינה מטפלת — <code>server-resolved by design</code>
A7–A9	Join מ- → auth → deep link resume	לא הורץ — כוסה בסבבים קודמים על אותו מכשיר

iOS runtime QA 27

DEFERRED BY PRODUCT DECISION

:Reason

.Teamder currently requires a separate Expo/RN UIScene migration for modern iOS SDK/runtime support

:Pre-release blocker

.YES

לא PASS.

לא בוצעה שום פעולת iOS בסבב הזה.

Analytics · tests · gates30–28

אנליטיקה: השתמשתי באירועים הקיימים בלבד (`landing_store_click` , `landing_context_failed`) ולא הוספתי חדשים. אין PII —
ה-payload נושא סוג הקשר ופלטפורמה, לא זהות.

tests/logic/inviteRouting.test.ts	20	כל טבלת הניתוב בשני הפרסרים
tests/inviteLandingWiring.test.ts	20	AASA-שני עותקי הדף + השרת + ה
app typecheck	PASS	
functions typecheck	PASS	
Jest	160 suites · 2,233 / 2,233	(היה 40+ → 2,193)
rules baseline	277 · 274 pass · 3 known	
AASA JSON	valid	
הסקריפט מתפרסר	שני קובצי הדף	

Production · files · commit · git36–31

production mutations	: NONE
production deploys	: NONE
files changed	: מקור + 2 בדיקות 4
commit	: 5b8f55c (לא נדרשה App ל-Web אחד — ההפרדה בין)
HEAD / status	: 5b8f55c · נקי · לא נדחף

Deploy plan — לא בוצע, דורש אישור

הקבצים שהשתנו חיים בפרודקשן דרך שני ערוצים: `firebase deploy --only hosting` (עבור `public/invite.html` ו-AASA) ו-`functions:serveInviteCode, functions:getInvitePreview` (עבור התבנית והקריאות ל-`usersPublic`).
שניהם ממתינים לאישורכם.

37-39חוב שנותר

הנושא	מצב
UIScene / Expo-RN migration	pre-release blocker כל בנייה מול SDK של iOS 26/27 קורסת בהפעלה. חובה לפני שחרור.
Hosting/Functions deploy של הסבב הזה	ממתין לאישור
teamderfc.web.app ב־authorized domains	תועד, לא שונה
כפילות צילומי ה־root	Visual יש רק שתי תמונות מובחנות; shot-home = shot-games , shot-teams = shot-match (האחרון ללא שימוש). איזו להציג בכל variant היא החלטה ויזואלית — לא נגעת.
Root marketing site	Visual לא נגעת, §18.
A4/A5/A7-A9 runtime	לא אומת

סעיף	verdict	evidence
A	PASS	אורח אורגני נכנס כ-Guest, סבבים קודמים + היום
B	PASS	Guest Home שמיש בלי auth
C	PASS	Guest מתחיל Create Club
D	PASS	Guest מתחיל Create Game
E	PASS	Guest גולש/פותח משחקים
F	PASS	Guest גולש/פותח מועדונים
G	PASS	Guest ממלא Availability מקומית
H	PASS	Auth רק ב-write
I	PASS	PendingAction מחדש את הפעולה
J	PASS	חשבון קיים מדלג על onboarding
K	PASS	חשבון חדש — אישור פרופיל מינימלי
L	PASS	Join Game מתחדש
M	PASS	Join Club מתחדש
N	PASS	Create Club מתחדש
O	PASS	Create Game מתחדש
P	PASS	Availability מתחדשת
Q	PASS	Filler מתחדש
R	PASS	הזמנת משחק שומרת הקשר מדויק
S	PASS	הזמנת מועדון שומרת הקשר
T	PASS	הזמנה אישית שומרת מזמין/הקשר
U	PASS	הזמנות לא תקינות נכשלות בחן
V	PASS	URLs ישנים נשארים תואמים
W	PASS	Web ציבורי לא מדליף נתוני משתמש
X	PASS	Android deep-link מכוסה פונקציונלית
Y	DEFERRED	iOS runtime QA — deferred ולא
Z	PASS	אין P0/P1 פונקציונלי מחוץ למיגרציית iOS

Functional Onboarding = COMPLETE

עשרים וארבעה PASS, סעיף אחד DEFERRED (Y, במכון ומוצהר),
אפס FAIL

41 האם יש blocker שאינו iOS שמונע התחלת הריפקטור?

.NO

אין blocker P0/P1 פונקציונלי מחוץ למיגרציית פלטפורמת ה-iOS. שלושת הפריטים הפתוחים הם: deploy שממתין לאישור (לא באג),
authorized domains (תועד, אינו נוגע לאף journey קיים), ופריטים ויזואליים שנדחו במכוון לריפקטור.

42 Recommended next step

1. **לאשר את ה-deploy** של הסבב — Hosting + שתי ה-Functions. עד אז ארבעת התיקונים חיים ב-repo בלבד, וקוד `/i/` מת עדיין מתחזה לקישור תקין בפרודקשן.
2. **להתחיל Visual + Architecture Refactor**. השכבה הפונקציונלית סגורה.
3. **לתזמן את מיגרציית UIScene** כמסלול נפרד. היא לא חוסמת פיתוח — היא חוסמת שחרור, ויש לה דדליין טבעי: Node 20 מת ב-30.10. וגם הוא ידרוש נגיעה ב-Functions.
4. **להוסיף teamderfc.web.app** ל-authorized domains לפני שדף web כלשהו יצטרך auth.