

Part 6 • Eight readings

Each section is one reader with one question, arguing from the evidence in Parts 1–5. They ran independently and were not shown each other's work, so where two agree they agree separately, and where they disagree both readings are printed.

These are readings, not instructions. This document decides nothing.

הבנה — האם גבר בן 40 ששיחק כדורגל חובבני וקיבל קישור מחבר מבין מה לעשות בכל מסך, והאם העברית טבעית

העדשה: האם הוא מבין מה קורה כאן

בדקתי את המסלול מרגע הפתיחה הראשונה ועד חשבון שמיש, דרך העיניים של דמות אחת: **גבר בן 40, משחק כדורגל שכונתי בימי שלישי, קיבל וואטסאפ מהמארגן ב־22:00 בלילה שלפני המשחק עם קישור**. הוא לא קורא מסכי הסבר, הוא מחפש תשובה אחת: "נרשמתי? יש לי מקום?" פתחתי בעצמי כל קובץ שעליו בניתי ממצא. הכל למטה מצוטט מהקוד.

השורה התחתונה

- המסלול עצמו **קצר ונקי** — חמש הקשות מגוגל ועד המסך הראשי, בלי שאלון, בלי בחירת עמדה, בלי מספר חולצה. זו החלטה טובה ואסור לקלקל אותה. הבעיה היא לא האורך, אלא **שהטקסט מדבר בשפה של מי שבנה את האפליקציה, לא בשפה של מי שנרשם למשחק**. שלוש חזיתות:
- מילה אחת שלא מוסברת לעולם** — "מחזור". היא מופיעה בשקופית הראשונה שהמשתמש רואה, היא שם של טאב, והיא לא מוגדרת באף מקום לאורך כל ההרשמה.
 - הקישור נעלם** — האיש הגיע בגלל מועדון ספציפי, והאפליקציה לא מזכירה אותו אפילו פעם אחת עד שהוא כבר בפנים. השקופיות מוכרות לו "שחקנים חדשים לידכם", שזה בדיוק ההפך ממה שהוא בא בשבילו.
 - אף אחד לא מדבר באותו קול** — השקופיות ברבים ("שחקן", "גלו", "בנו"), הכותרת בהתחברות ברבים ("בואו נתחיל"), השורה מתחתיה בזכר יחיד ("התחבר"), וכל מה שאחרי זה בזכר יחיד ("בוא נכיר", "אתה גולש כאורח"). ארבע וריאציות על "בוא נתחיל" מופיעות בארבעה מסכים רצופים, וזה קורא כמו לולאה.

מה שעובד ואסור לגעת בו

יש כאן כתיבה טובה מאוד כשהיא נוגעת בכאב אמיתי: מִי־שֶׁהוּ בִּיטָל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת ההמתנה עם: `onb3Body` 'תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו' (`src/i18n/he.ts:1786`). זה בדיוק הסיטואציה שהאיש מכיר. וההודעה על מייל שכבר רשום (`he.ts:1832–1833`) היא דוגמה למופת — מסבירה שני מקרים ונותנת כפתור. הפער בין הטקסטים האלה לבין `psowelcomeBody` מראה שהצוות יודע לכתוב; הוא פשוט לא עשה את זה בכל מקום.

על הקצב

האורך עצמו סביר: 3 שקופיות + התחברות + שם = חמש הקשות. **ההמלצה שלי היא לא לקצר אלא להחליף תוכן** — השקופיות לא נכשלות כי הן ארוכות, אלא כי הן מוכרות משהו אחר ממה שהאיש בא בשבילו. שקופית אחת שאומרת "הזמינו אותך למועדון X" שווה יותר משלוש שקופיות על שחקנים באזור.

מה הייתי מתקן קודם

בסדר הזה: (1) שם המועדון על המסך הראשון של מוזמן, (2) להסביר או להחליף את "מחזור", (3) לתקן את `signInSubtitle` ואת `guestRegisterJoinGame` — שתי שורות שבהן "להירשם" מופיע בשתי משמעויות, (4) להאחיד את הגוף הדקדוקי, (5) להפסיק לבקש תמונת פרופיל ממי שבחר אווטאר לפני 20 שניות.

אורך וקצב — האם הפתיחה ארוכה מדי, קצרה מדי, או מבקשת דברים מוקדם מדי; כל מסך נשפט על השאלה אם הוא מצדיק את קיומו

ביקורת קצב — Teamder הפתיחה של

עדשה: אורך וקצב בלבד. לא עיצוב, לא נגישות, לא באגים. השאלה היחידה בכל מסך היא: מה המסך הזה קונה למשתמש, ומה הוא עולה לו? כל טענה כאן נבדקה מול הקוד (נתיבים מלאים ומספרי שורות). לא הורץ מכשיר — קבועי הזמן מצוטטים מהקוד, לא נמדדו בשטח.

התמונה בגדול

- הפתיחה עצמה לא ארוכה. גוגל־חדש = 5 הקשות בתוך האפליקציה, 0 הקלדות, 6 מסכים. זה קצר יחסית לכל אפליקציה מקבילה, והצוות כבר עשה כאן עבודת גיוזם אמיתית: `PostSignInOnboardingScreen.tsx:1-6` מתעד שלושה מסכים שקוצצו לאחד, ו-`OnboardingScreen.tsx:1-6` מתעד ארבע שקופיות שקוצצו לשלוש.
- הבעיה היא לא האורך הכולל. היא הסדר:
- המסלול היחיד שמייצר משתמשים באמת — קישור הזמנה מהמארגן — משלם בדיוק את אותו מחיר כמו הורדה אקראית מהחנות. הקוד כבר יודע לאן הוא רוצה ללכת, ומחליט לא לקצר.
 - האפליקציה מבקשת לפני שהיא נותנת. דיאלוג ההתראות של מערכת ההפעלה קופץ על מסך "בוא נכיר", לפני שהמשתמש הקליד שם.
 - הפתיחה לא נגמרת. אחרי "בואו נתחיל" (התחברות) ו"בוא נכיר" (פרופיל), מסך הבית מקדם בפנים ככרטיס בשם "בוא נתחיל" עם חמש משימות. שלוש התחלות ברצף, ואף אחת מהן לא מסיימת.
 - ובו בזמן הפתיחה קצרה מדי במקום אחד קריטי: היא אף פעם לא שואלת אם אתה מארגן או שחקן, ואם כבר יש לך קבוצה. השאלה הזאת קיימת — אבל היא הוצאה החוצה לקמפיין Joryio מרוחק (`src/services/onboardingService.ts`), כלומר היא לא חלק מהמסלול ולא מובטח שתופיע בכלל.

ציר הזמן, כפי שהוא בקוד

הערכה	מה נקנה כאן	הקשות	מסך	#
תקין	כחול ריק, מונע הבהוב	0	ספלאש מערכת (<code>splash-blank.png</code> , <code>app.json</code>)	1
מוצדק — פעם אחת	מיתוג + "המשחק הבא שלך מתחיל כאן"	0	ספלאש מונפש (<code>SplashScreen.tsx</code>) <code>MIN_HOLD_MS = 1400</code> <code>FADE_MS = 320</code>	2
מוצדק להורדה אקראית, מיותר למוזמן	הצעת הערך	3 (או 1 עם "דלג")	3 שקופיות (<code>OnboardingScreen.tsx</code>)	3
מוצדק	חשבון	1	התחברות (<code>SignInScreen.tsx</code>)	4
מוצדק	—	1 [OS]	בורר החשבון של גוגל	—
מוקדם מדי	כלום, בשלב הזה	1 [OS]	דיאלוג התראות (<code>RootNavigator.tsx:235-248</code>)	—
מוצדק	שם + אוטאר	1	"בוא נכיר" (<code>PostSignInOnboardingScreen.tsx</code>)	5
לא מוצדק	כלום	0	אותה אנימציות ספלאש שוב (<code>RootNavigator.tsx:274,288</code>)	6
התחלה רביעית	רשימת מטלות	—	בית + כרטיס "בוא נתחיל" עם 5 משימות + באנר פרסומת	7

מסלול המייל מוסיף מסך, 4 הקלדות והקשה מבוזבזת אחת (המסך נפתח במצב התחברות, `EmailAuthScreen.tsx:45`).

מה לא לגעת בו

שני דברים כאן נכונים ולא צריך לשנות אותם:

שלוש השקופיות באורך הזה. גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה — או פגשו `onb1Body`: 'שחקנים חדשים לידכם' — זו עברית טבעית, קצרה, ומסבירה מוצר. שלוש שקופיות עם "דלג" גלוי הן החווה הסטנדרטי שמשתמש ישראלי מזהה ויודע לדלג עליו. ההערה ב־ `OnboardingScreen.tsx:1–6` שמתעדת את הקיצוץ מארבע היא שיפוט נכון. אל תקצצו לשתיים ואל תוסיפו רביעית.

דילוג על פרסומת ה־app-open בהתקנה טרייה (`App.tsx:872–879`) והפרדת ההתחברות מהשקופית האחרונה (`OnboardingScreen.tsx:79–83`). שתי החלטות קצב טובות, שתיהן מתועדות בקוד עם הנימוק. זה בדיוק סוג המשמעת שחסר בשלושה מקומות אחרים במסמך הזה.

הפערים, לפי חומרה

- המוזמן משלם על פתיחה שלא נועדה לו.** ההזמנה כבר שמורה בדיסק ברגע הקר (`App.tsx:453`), אבל השער ב־ `RootNavigator.tsx:65` זורש `hasCompletedOnboarding` לפני שמותר לפתוח את היעד. התוצאה: מי שלחץ על לינק למשחק ספציפי רואה שלוש שקופיות שמסבירות לו איך למצוא משחקים ואיך לבנות סגל — שתי בעיות שכבר נפתרו לו לפני שהוריד.
- ההתראות נדרשות לפני שניתן משהו.** האפקט ב־ `RootNavigator.tsx:235–248` רץ ברגע ש־ `currentUser` נקבע — אותו רנדר שבו הוחלט להציג את "בוא נכיר". אין מסך הכנה, אין הסבר. הערך של ההתראות הוסבר בשקופית 3 (`onb3Body`) — שתי מסכים קודם, לפני שהייתה סיבה להקשיב.
- השאלה החשובה לא נשאלת.** אין באפליקציה שום רגע שבו נשאל "מארגן או שחקן". האשף שעושה את זה חי ב־HTML של Joryio ומטופל ב־ `onboardingService.ts:74`, בלי שום קשר למצב האונבורדינג המקומי.
- ארבע התחלות.** 'בואו נתחיל' (`he.ts:1793`), 'בוא נכיר' (`he.ts:2839`), 'בוא נתחיל' (`he.ts:1990`) — ובנוסף גם 'בוא נכיר' שני ב־ `he.ts:1846`. גם המשלב קופץ: השקופיות ברבים ('שחקן', 'גלו', 'בנו'), הכותרת ברבים ('בואו נתחיל'), ומיד מתחתיה 'התחבר כדי להירשם...'. ביחיד זכר, ואז 'בוא נכיר' ביחיד זכר עם כותרת משנה 'מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן' שחוזרת לרבים סתמי.
- 5-9.** ספלאש כפול, מסך המייל שנפתח בצד הלא נכון, באנר פרסומת בשנייה הראשונה, מודאל "מה חדש" למי שהרגע התקין, ו"דלג" שנעלם בשקופית השלישית. פירוט מלא בממצאים.

נטישה — ספירת הנקודות שבהן אדם שכבר רוצה את האפליקציה מפסיק בדרך אליה, מרגע הקלטה על הקישור ועד שהדבר שהזמינו אליו פתוח על המסך

העדשה: איפה נושרים בדרך אל האפליקציה

בדקתי מסלול אחד בלבד: אדם שכבר רוצה — חבר שקיבל קישור למחזור בוואטסאפ, מישוהו שראה פוסט בפייסבוק, מישוהו שהקליד "Teamder" בגוגל. לא מדובר בשכנוע. מדובר בספירת המקומות שבהם הרצון הזה נשבר בין הלחיצה לבין המחזור הפתוח על המסך. פתחתי כל קובץ שעליו נשען ממצא.

המשפך כפי שהוא באמת

נקודות עצירה שספרתי	לחיצות עד שהאפליקציה פתוחה	מסלול
שגיאת סכמה בדפדפן של וואטסאפ, 1.5 שניות מתות	4	<code>/i/</code> באנדרואיד (כל שיתוף מהאפליקציה)

נקודות עצירה שספרתי	לחיצות עד שהאפליקציה פתוחה	מסלול
הקישור אף פעם לא פותח את האפליקציה — גם למי שהיא כבר מותקנת אצלו; חלון "Allow Paste?"	4-5	<code>/i/</code> באייפון
אין	3	<code>/get</code>
—	3-4	<code>/c/<id></code>
—	3	חיפוש אורגני בחנות
הדף מבקש לשלוח מייל כדי להצטרף לבטא סגורה	אינסוף — אין בכלל כפתור הורדה	teamderfc.web.app (הדומיין הראשי)
קרוסלה, התחברות, שם ותמונה — ואם בוחרים "המשך כאורח", ההזמנה נבלעת	3+ מסכים	אחרי ההתקנה, עד שרואים את המחזור

המסקנה החשובה ביותר בעדשה הזאת: **הפורמט שהמוצר מייצר בכל שיתוף** — `/i/` — הוא הפורמט היחיד שהאפליקציה עצמה לא מזהה. הוא לא רשום ב-AASA, לא ב-`intentFilters`, ואין לו ענף ב-`parseInviteUrl`. כל שאר התקלות במסמך הזה הן תוצאה של זה: בגלל שהקישור לא נפתח באפליקציה, הוא חייב לרדת דרך דף נחיתה, ודף הנחיתה חייב לנחש סכמות, לכתוב ללוח, ולהמתין 1.5 שניות.

מה טוב ואסור לגעת בו

`public/get.html` הוא הדף הכי טוב בכל המשפך ואסור לשנות בו כלום. שלוש לחיצות, זיהוי פלטפורמה כולל המקרה של אייפד שמדווח כמק (`get.html:62-63`), הסתרה של הכפתור הלא רלוונטי, `location.replace` מידי, ושני כפתורים גלויים עם `location.replace` לא נפתח אוטומטית? בחר/י את החנות שלך למעלה. — שהוא, דרך אגב, המשפט היחיד בכל המשפך שפונה גם לנשים. גם ההחלטה ב-`public/c/index.html:1025-1032` לא להקפיץ אוטומטית לחנות היא שיקול דעת נכון ומתועד. שני הדפים האלה הם המטרה שאליה שאר המשפך צריך להתכנס, לא להפך.

מחויבות ופרטיות — מה נדרש מהמשתמש לפני שקיבל ערך כלשהו, ואיך זה נקרא למי שזהיר

העדשה: מה אנחנו דורשים לפני שנתנו משהו — ואיך זה נקרא למי שזהיר

בדקתי את המסלול מהרגע שאדם רואה קישור ועד שיש לו חשבון, ושאלתי שאלה אחת בלבד: **בכל נקודה, מה אנחנו מבקשים ממנו, ומה הוא קיבל עד אותו רגע?** לא מדדתי מספר מסכים — מדדתי את יחס החליפין. משתמש זהיר (וזה בדיוק הפרופיל של מי שמקבל קישור מחבר לקבוצת כדורגל שהוא לא מכיר) עושה את החשבון הזה אוטומטית.

המסקנה: **מבנה החליפין באפליקציה עצמה טוב מאוד. השכבה המשפטית והשיווקית סביבו שבורה.** מצב האורח הוא נכס אמיתי ומתוכנן היטב, והדרישות במסך ההרשמה מינימליות. אבל לפני שהמשתמש מגיע לשם, דף הנחיתה החי דורש ממנו את כתובת המייל שלו בוואטסאפ למספר פרטי, ובתוך האפליקציה אנחנו מצהירים שהוא מסכים למסמך שלא קיים, ומפנים למדיניות פרטיות שמתארת אפליקציה אחרת.

הדרישה הראשונה בכל המסע היא הכי כבדה — והיא מיותרת. 1.

`https://teamderfc.web.app/` — הדף שמתקבל כשמישהו מקליד את השם או מגיע מחיפוש — עדיין עמוד בטא סגורה. תחת התג בטא פתוחה • מקומות מוגבלים הוא מבקש:

שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה.

והכפתור הראשי הוא שלחו את המייל בוואטסאפ → `wa.me/972546986121`.

זה הפוך מכל עיקרון בעדשה הזו. הבקשה הראשונה בכל המסע היא לחשוף גם מייל אישי וגם מספר טלפון (כי שליחת וואטסאפ חושפת את המספר של השולח) לאדם פרטי — בתמורה להבטחה. והאפליקציה בכלל חתומה בשתי החנויות; אין בטא, אין רשימה, אין מקומות מוגבלים. אנחנו גובים את המחיר הגבוה ביותר במסע עבור מוצר שאפשר פשוט להוריד.

`public/invite.html` — הדף שמקבל מי שהגיע מקישור הזמנה — עושה את זה נכון: הורד את `Teamder` • `Android` • `iPhone` • עברית מלאה, שני כפתורי חנות, אפס שדות. הפער בין שני הדפים הוא הראיה שהדף הראשי פשוט נשכה מאחור.

2. אנחנו מצהירים שהמשתמש הסכים לחוזה שלא קיים

`SignInScreen.tsx:272` מרנדר טקסט מת:

באמצעות התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש

זה לא קישור. אין מסמך תנאי שימוש בשום מקום — לא ב-`src`, לא ב-`public`. ו-`public/invite.html:191` כן מקשר אליו: `<a href="/terms.html">שימוש` — שמחזיר 404 חי היום.

למשתמש זהיר זו הנקודה שבה הוא עוצר. משהו אומר לו "בלחיצה הזו אתה מסכים ל-X", ואין שום דרך לקרוא את X. גרוע מאי-הצגת תנאים בכלל: אי-הצגה זה חוסר; הצהרה ללא מסמך זה סימן שלא שולטים בפרטים. בנוסף אתה — לשון זכר יחיד — בשורה המשפטית היחידה במסך, כשהכותרת מעליה היא בואו נתחיל בלשון רבים.

3. המסמך היחיד שכן קיים מתאר אפליקציה אחרת

`public/privacy.html`, עדכון אחרון 29 במאי 2026, כתוב היטב ומפורט מאוד (`Health Connect`), ווידג'ט, דפים ציבוריים — כל אלה מכוסים יפה). בדיוק בגלל זה שלוש הפערים בולטים:

- שורה 251:** פרטי חשבון: שם וכתובת אימייל — מתקבלים אוטומטית מ-Google בעת התחברות עם Google Sign-In. זו הדרך היחידה שהמסמך מכיר. בפועל המסך מציע ארבעה כפתורים — Google, Apple, Google, וואר. מי שנרשם עם מייל וסיסמה לא מוזכר בכלל.
- שורה 274:** ב-iOS נבקש את האישור הזה דרך חלון `App Tracking Transparency (ATT)` של אפל בעת ההפעלה הראשונה. אין ATT בקוד — לא חבילה, לא `NSUserTrackingUsageDescription`, לא קריאה. הבטחנו חלון שלא מופיע.
- לא מוזכר במסמך אפילו פעם אחת.** `src/firebase/auth.ts:468-471` שולח בכניסה `{ email, name, joryio.ts:146-147,252` מוסיף `platform`, `appVersion` ואת טוקן הפוש. זהו צד שלישי שמקבל מייל ברמת רזולוציית התמונה שותק `Firebase Storage` והמסמך שמפרט את, (לא מבחין listener) ושם של כל משתמש, לרבות משתמש אורח עליו לגמרי.

4. ההסכמה לפוש שיווקי נלקחת בדיאלוג שלא מדבר על שיווק

`types/index.ts:423` — `marketingPush: true` כברירת מחדל. מה שהמתג הזה מכסה, לפי הקופי שלנו עצמנו ב-`he.ts:3910-3911`: טיפים ועדכונים / עצות למארגנים, תזכורת כשהמועדון שקט וכל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו. הקופי הזה ישר ומצוין — "כל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו" זו אמירה הוגנת. הבעיה היא איפה הוא נמצא: במסך הגדרות, אחרי ההרשמה, כשהמתג כבר דלוק.

ההסכמה היחידה שנלקחה בפועל היא דיאלוג ההרשאות של מערכת ההפעלה, ש-`RootNavigator.tsx:235-248` מפעיל ברגע ש-`currentUser` נקבע — כלומר הוא נוחת על גבי מסך בוא נכיר, לפני שהמשתמש הקליד את שמו. אין מסך הכנה, אין משפט אחד שמסביר למה. המשתמש אישר "התראות" כשהוא חשב על תזכורת למשחק, וקיבל גם דיוור.

5. השם והמייל שדרשנו יושבים במסמך שכל משתמש רשום יכול לקרוא

`firestore.rules:260` — `allow read: if isSignedIn();` על `/users/{uid}`. המסמך כולל `email`. מסך בוא נכיר (`RootNavigator.tsx:267-269`) הוא חסימה מלאה בלי כפתור חזרה, בלי דילוג — השם הוא תנאי כניסה.

הצוות כבר זיהה בדיוק את הבעיה הזו והתמודד איתה נכון עבור טוקני הפוש: `firestore.ts:244-249` מסביר שכתבתם למסמך הגלוי הדליפה טוקנים לכל מחובר, ולכן הועברו ל- `/users/{uid}/private/push`. אותו נימוק חל מילה במילה על `email`. התקדים קיים בקוד; רק לא הוחל.

6. מה שטוב — ואסור לגעת בו

מצב האורח. המשך כאורח יוצר סשן אנונימי שלא כותב מסמך משתמש בכלל (`userService.ts:44-53`), ומאפשר לגלוש במועדונים, בפיד ובפרטי משחק. החסימה מגיעה רק ברגע הפעולה, עם נוסח ספציפי לכל פעולה — כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?, כדי להצטרף למועדון צריך חשבון... — ולא בנוסח גנרי אחד. ומעל הכל: `guestGate.ts:47-57` שומר את היעד לפני היציאה, כך שאחרי ההרשמה המשתמש חוזר בדיוק למשחק שניסה להיכנס אליו.

זו בדיוק התשובה הנכונה לעדשה הזו — ערך לפני מחויבות, והמחויבות נדרשת רק ברגע שבו היא באמת נחוצה. גם ההימנעות מנדנדוד כשהמשתמש דחה גישה לגלריה (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:73-77`) ואי-חסימה על אימות מייל (`auth.ts:133-135`) הן החלטות נכונות מאותה משפחה. **אל תגעו בשום אחד מהם.**

7. מסך ההרשמה מבקש ולא מבטיח

`he.ts:1794` — התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטיסטיקות שלך. שלושת הדברים ברישימה הם דברים שהמשתמש צריך לעשות, לא דברים שהוא מקבל. לא נאמר שהאפליקציה חינמית, לא נאמר שאפשר להסתכל בלי חשבון — כפתור האורח קיים אבל מעוצב כטקסט אפור דהוי מתחת לשלושה כפתורים לבנים, מתחת לשורה המשפטית. ובנוסף ערבוב רגיסטרים בשלושה מסכים רצופים: `בואו נתחיל` (רבים) → `התחבר` (זכר יחיד) → `בוא נכיר` (זכר יחיד). דובר עברית שם לב לזה, ולרוב זה קורא כמו מוצר שנכתב בכמה ידיים.

סדר הטיפול שהייתי ממליץ: דף הנחיתה (שעה עבודה, משנה את הדרישה הראשונה במסע) → מסמך תנאי שימוש + הפיכת השורה לקישור → עדכון מדיניות הפרטיות (Joryio, ארבעת מסלולי ההתחברות, הסרת הבטחת ה-ATT) → העברת `email` לתת-מסמך פרטי → משפט על התראות לפני דיאלוג ההרשאות.

The empty state — a new user with no club and no games is the make-or-break moment; judge whether the app gives them anywhere to go

המצב הריק: מה רואה מי שאין לו כלום

הלנס שלי הוא רגע אחד בלבד — משתמש שזה עתה סיים הרשמה, אין לו מועדון, אין לו משחק, אין לו חבר אחד באפליקציה. זה הרגע שבו הוא מחליט אם למחוק. שאלתי את הקוד שאלה אחת: **האם המסך הזה נותן לו לאן ללכת?** התשובה מדויקת יותר ממה שציפיתי, והיא מפתיעה: **לאפליקציה יש מצב-ריק מצוין. הוא פשוט לא נמצא במסך שעליו המשתמש נוחת.**

הממצא המרכזי: המסך הנכון קיים, טאב אחד משמאל

טאב "מחזורים" (`GamesListScreen.tsx:900-912`) מטפל בריקנות כמו שצריך: שורה כנה אחת — 'אין כרגע מחזורים פתוחים' — שמתאימים לך' / 'אבל יש אנשים שרוצים לשחק — הנה איפה להתחיל' — ומיד מתחתיה `NearbyClubsSection`, שמושכת מועדונים אמיתיים מהאזור, מציגה אותם בכרטיס האמיתי, ומאפשרת להצטרף inline בלי לעזוב את המסך. אם אין מה להציע — הרכיב לא מרנדר כותרת ריקה (`NearbyClubsSection.tsx:181`). זו עבודה טובה. זה בדיוק מה שמצב-ריק צריך להיות.

אבל `initialRouteName="ProfileTab"` (`MainTabs.tsx:91`). המשתמש החדש לא נוחת שם. הוא נוחת על מסך הבית, ומסך הבית למשתמש בלי מועדון מרנדר, בסדר הזה:

- שורה אחת מהמאמן
- כלום — חריץ ה-hero מחזיר null (ProfileScreen.tsx:1228–1264)
- שלוש אריחי פעולה
- כרטיס "הגדר זמינות"
- צ'קליסט "בוא נתחיל" על 0/5
- טיפ מתחלף
- כפתור "הזמן חברים"

אף מועדון אמיתי. אף משחק אמיתי. אף בן-אדם אחד. שבעה בלוקים של ריהוט מסך, אפס היצע. כל מה שיש לו זה קישורים לשלוש פעולות שכולן דורשות ממנו להיות זה שמארגן.

ההטיה הגדולה: כל ההשקעה במצב הריק מכוונת אותו להיות מארגן

ספרתי כמה פעמים האפליקציה מבקשת ממשתמש חדש לסמן זמינות בסשן הראשון:

#	איפה	מחרוזת
1	אריח בבית	'סמן זמינות'
2	כרטיס בבית	'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?'
3	צ'קליסט שלב 2	'סמן מתי אתה פנוי'
4	טיפ 3	'סמן מתי אתה פנוי – ומנהלים יזמינו אותך למחזורים'
5	פופאפ בכניסה לטאב מחזורים	'מתי בא לך לשחק?'
6	כרטיס בפייד	'רוצה לדעת מי מחפש משחק לידך?'

שש בקשות לאותה פעולה. וזו הפעולה היחידה שהאפליקציה דוחפת בעקביות — יותר מ"הצטרף למועדון", שמופיע פעמיים.

ואז בדקתי מה קורה כשהוא באמת עושה אותה. שני ה-handlers שנפתחים אחרי שיש נתוני זמינות — `HomeRecommendedDay` ו-`ProfileScreen.tsx:1267–1294` (`HomeAvailabilityWindows` :1326–1355) — שניהם מנווטים ל-`GameCreate`. הכותרת היא 'היום המומלץ לפתיחת מחזור'. הפרס על "סימנתי שאני פנוי" הוא "עכשיו תפתח מחזור בעצמך".

ובדקתי גם מה לא קורה: `grep` על `preferredDays` מחזיר אפס צרכנים בשכבת הפיד. `getOpenGames` (`gameService.ts:2547–`) (2554) לא מסנן ולא ממייין לפי זמינות המשתמש. שום מסך לא מציג "המחזורים שמתאימים לימים שלך". המנגנון היחיד שכן קורא את זה הוא ה-`filler` `pulse` בצד השרת — שדורש שמנהל מועדון כלשהו יפתח מחזור, יסמן `acceptsFillers`, ויחסרו לו שחקנים. עד שזה יקרה, ההבטחה 'אנחנו נמצא לך מחזורים מתאימים!' (`he.ts:2739`) לא מיוצגת בשום פיקסל.

זה מסביר את תחושת הריקנות טוב יותר מכל בעיית UI בודדת: המצב הריק בנוי סביב הצרכים של הצד שחסר לאפליקציה (מארגנים), לא סביב הצד שהמשתמש נמצא בו (שחקן).

שלוש שגיאות שנראות כמו תאונות, לא כמו החלטות

המצב-הריק של ה-hero נכתב ולא ניתן להגיע אליו. `HomeNextGameCard.tsx:42–61` מכיל מצב-ריק שלם ומעוצב: 'אין לך מחזור קרוב' / 'מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' / כפתור 'מצא מחזור'. הקורא היחיד בקוד נמצא בתוך `{nextGame` `<HomeNextGameCard game={nextGame} .../>` — כלומר `game` לעולם לא `null`. מישוהו כתב את הטקסט הנכון לרגע הזה, ואז שם אותו מאחורי תנאי שמבטיח שאיש לא יראה אותו.

הרכיב שהוגדר כ-**hero** של המצב הריק מרונדר במקום השישי. ההערה של AvailabilityPromptCard.tsx:1-4 אומרת מפורשות: "the home 'hero' shown when the user has NO upcoming game... Deliberately large and prominent". בפועל הוא מרונדר ב- ProfileScreen.tsx:1356, מתחת לשלושת האריחים. הכוונה המקורית נכונה; הסידור סותר אותה.

הצ'קליסט נפתח על 0/5 ופריט 1 הוא משהו שהאפליקציה כבר עשתה. במסך ה-onboarding pickRandomAvatarId() (PostSignInOnboardingScreen.tsx:49) בוחר אוטאר אוטומטית; המשתמש לוחץ "המשך" בלי לגעת, ואז handleSave שומר avatarId ו-photoUrl נשאר undefined (118:). הצ'קליסט בודק user.photoUrl != null. (ProfileScreen.tsx:646). המשתמש עובר מסך שבו בחרו לו תמונה, ומיד נוחת על כרטיס שאומר לו 'הוספת תמונת פרופיל' — לא מסומן.

מה קורה אחרי שהוא כן עושה משהו: שום דבר

זה החלק הכי חמור. נניח שהמסלול עבד: הוא לחץ 'גלה מועדונים', מצא מועדון, לחץ 'בקש להצטרף' (ברירת המחדל — isOpen הוא false), קיבל טוסט 'הבקשה נשלחה', וחזר הביתה.

מסך הבית שלו זהה לחלוטין למה שהיה לפני. אותו null ב-hero, אותו צ'קליסט על 0/5 עם 'הצטרף או פתח מועדון' — לא מסומן, אותו 'הזמן חברים לאפליקציה'. myCommunities סופר חברים בלבד, לא pendingGroups.

והפעמון? requestsService.ts:32-47 — myAdminGroupsWithPending מסנן adminIds.includes(userId), myGamesWithPending מסנן createdBy === userId. התיבה היא incoming בלבד, לצד המנהל. הבקשה שלו לא מופיעה בשום מקום. והמצב הריק של אותו מסך אומר: 'בקשות חברות, הצטרפות למועדונים ולמחזורים יופיעו כאן'. — משפט שמשתמש סביר יקרא כהבטחה שהבקשה שלו תופיע שם.

כלומר: הפעולה החשובה ביותר שמשתמש חדש יכול לבצע באפליקציה לא משאירה בה שום עקבה גלויה לו. הוא לא יודע אם זה נשלח, כמה זמן זה לוקח, ומי מחליט.

הערות על העברית

- 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום' — homeChecklistSubtitle: "להפיק את המקסימום" הוא תרגומית עסקית ("get the most out of it"), ומקסימום ממה בכלל. במסך שכל תפקידו להביא בן-אדם למשחק, זה צריך להגיד את זה.
- 'אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך' — gamesNo0penTitle: "שמתאימים לך" מבטיח התאמה שלא קיימת: השאלתה היא visibility == public && status == open && startsAt > now, בלי עיר, בלי מרחק, בלי ימים. משתמש בחיפה רואה משחק באילת. או לממש התאמה, או להוריד את שתי המילים.
- '🏠 הגיע הזמן למצוא את החברה שלך' — assistantJoinClubSub: "זו העברית הכי טובה בכל המסך. טבעית, ישראלית, מדויקת לקהל. הכיוון הזה נכון.
- כל המצב הריק בלשון זכר ('בוא נתחיל', 'אתה רשום', 'הצטרף'). עקבי, ותואם את הקהל — אבל שווה החלטה מודעת ולא ברירת מחדל, כי זה בדיוק המסך שבו שחקנית מחליטה אם זו אפליקציה בשבילה.

זמן-עד-ערך: כמה זמן עובר עד שהאדם מקבל את הדבר שהוא בא בשבילו — להיות רשום למחזור כדורגל

העדשה: כמה זמן עובר מהרגע שהאדם פתח את האפליקציה ועד שהוא רשום למחזור כדורגל. לא "האם המסך יפה" ולא "האם הטקסט נכון" — רק השעון.

התמונה בשורה אחת

הכניסה לחשבון מהירה באופן יוצא דופן. ההגעה למחזור — לא.

חצי ראשון — מהתקנה ועד חשבון פעיל: כארבע הקשות. שלושה שקפים עם 'דג' זמין מיד

(src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx:113), מסך התחברות אחד עם ארבע אפשרויות

(src/screens/auth/SignInScreen.tsx:188-271), ומסך אחד אחרי ההתחברות — 'בוא נכיר' — שמבקש שם ותמונה בלבד

(src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx:150-196). השם מגיע כבר מלא מחשבון Google (44 :),

אז לרוב אין אפילו הקלדה. ProfileSetupScreen כמעט אף פעם לא נראה, כי isProfileComplete בודק רק שם

(src/store/userStore.ts:243-246) והשם כבר נשמר. אין שאלות על עמדה, אין מספר חולצה, אין סקר העדפות. ההערה בקוד מעידה

שזה נעשה בכוונה: "The previous flow had three intermediate screens ... Now it's one screen"

(PostSignInOnboardingScreen.tsx:1-7). זו החלטה מצוינת ואסור לגעת בה.

חצי שני — מהחשבון ועד "אני רשום": כאן הכול דולף. האדם נוחת על טאב 'בית' (src/navigation/MainTabs.tsx:91). במסך

הזה, עבור חשבון בלי מועדון, אין אף מחזור. לא מחזור אחד. הסלול המרכזי מחזיר null

(src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1228-1259), והמסך מציע במקום זאת אחת-עשרה נקודות מגע שכולן מובילות להגדרות,

לבקשות ולהמתנה.

זה הפער שאני מתאר להלן: האפליקציה בנויה לפתוח חשבון מהר ולהגיע למגרש לאט. תשע נקודות, כולן מאומתות בקוד, אחת מהן שבח.

הטיעון המרכזי: מסך הבית מסתיר נתונים שכבר יש לו

זו לא מטאפורה. ProfileScreen מריץ שישה שאילתות בפוקוס, ואף אחת מהן איננה getOpenGames — חיפוש בקובץ מחזיר רק

getCommunityGames (ProfileScreen.tsx:360), שחסומה מראש כשאין מועדון (344-372 :). אותה getOpenGames, בטאב

המחזורים, מחזירה כל מחזור ציבורי פתוח בעתיד בלי שום סינון נוסף (src/services/gameService.ts:2547-2554). כלומר: אם קיים

בישראל מחזור ציבורי פתוח הערב, טאב המחזורים יראה אותו, ומסך הבית — שהוא המסך היחיד שהשתמש החדש רואה כברירת מחדל — לא יידע

עליו.

ומעל זה, הכרטיס שנכתב בדיוק לרגע הזה לא ניתן להגעה: HomeNextGameCard מכיל מצב ריק מלא עם 'אין לך מחזור קרוב', 'מצא

מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' וכפתור 'מצא מחזור' (src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42-61),

אבל הקורא היחיד שלו בקוד נמצא בתוך ... nextGame ? (ProfileScreen.tsx:1230) — כך ש-game לעולם אינו null כשהרכיב

עולה. מישהו כתב את הפתרון וקבר אותו מאחורי תנאי.

הטיעון השני: ההנחיה הראשונה מפנה למסלול האיטי ביותר משלושה

מהבית יש שלושה מסלולים אמיתיים: מחזור ציבורי פתוח (2 הקשות, מייד), יצירת מחזור מהיר (6 הקשות, מייד, אבל אין יריב), והצטרפות

למועדון (2 הקשות ואז המתנה בלתי-מוגבלת לאדם אחר). ההודעה היחידה שהאפליקציה אומרת למשתמש חדש — 'הגיע הזמן למצוא את

החברה שלך' עם כפתור 'גלה מועדונים' (src/utils/assistant/rules.ts:704-717) — מפנה לשלישי.

וזה גרוע משנשמע, כי מועדון נוצר סגור כברירת מחדל: isOpen: false ב- EMPTY_GROUP_FORM_VALUES

(src/screens/groups/GroupWizardForm.tsx:83). לכן רוב הכרטיסים בפיד מציגים 'בקש להצטרף' ולא 'הצטרף'

(src/utils/clubCard.ts:122-128), והאדם נכנס להמתנה. ההמתנה הזו לא מופיעה בשום תיבה באפליקציה: getInboxRequests

— listIncomingRequests, myAdminGroupsWithPending, myGamesWithPending

(src/services/requestsService.ts:72-97) — בעוד המסך שלו כותב 'בקשות חברות',

הצטרפות למועדונים ולמחזורים יופיעו כאן. (src/i18n/he.ts:1669). ההבטחה הזו לא מתקיימת עבור הבקשות שהשתמש

עצמו שלח.

הטיעון השלישי: הפעולה הכי מקודמת היא זו שאין לה תמורה הערב

ספרתי כמה פעמים אפליקציה מבקשת ממשתמש חדש לסמן זמינות לפני שהוא ראה מחזור אחד: **ארבע**. אריח בבית (ProfileScreen.tsx:1313), כרטיס מלא-רוחב 'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?' (1358:), שורה ברשימת 'בוא נתחיל' (660:), ומודאל חוסם בכניסה הראשונה לטאב המחזורים (src/screens/games/GamesListScreen.tsx:118-132).

הקופי עצמו מודה שהתמורה עתידית: 'ונציע לך אוטומטית מחזורים שמתאימים בדיוק לזמן שלך' ו-'מנהלים יראו שאתה פנוי ויזמינו אותך' (src/i18n/he.ts:3081-3083). המסך שנפתח הוא רשת 3x7, מתג מיקום, חיפוש עיר, רדיוס ושמירה (src/screens/profile/AvailabilityEditScreen.tsx:345-600). זו עבודה של דקה-שתיים שמניבה **אפס מחזורים היום**. היא צריכה לבוא אחרי ההרשמה הראשונה, לא לפני — ובוודאי לא כמודאל שנפתח מעל הרשימה.

מה הייתי מתקן קודם, לפי יחס תועלת-למאמץ

1. **המודאל בטאב המחזורים** (GamesListScreen.tsx:121-132) — שינוי של שורת תנאי אחת, מסיר חסימה מהמסך היחיד שמכיל מחזורים.
 2. **הסלול הריק בבית** (ProfileScreen.tsx:1228) — הרכיב והטקסטים כבר קיימים וכתובים.
 3. **getOpenGames במסך הבית** — הרחבה אמיתית, אבל היא ההבדל בין "בית ריק" ל"בית שמראה מחזור הערב".
 4. **'אתה רשום למחזור' במצב ממתין** (MatchDetailsScreen.tsx:333) — שורה אחת, מונע מאדם להפסיק לחפש.
- ואת מה שלא לגעת בו: ההרשמה בשתי הקשות מהכרטיס בפיד, והכניסה בת ארבע ההקשות לחשבון. שני אלה כבר עושים בדיוק את מה שהעדשה הזו מבקשת.

First-impression and trust — would a stranger believe this is a real product, and does the page answer "what is this" in five seconds

The verdict in one line

Teamder has one landing page that a stranger would trust — and it is not the one at the root of the domain.

I checked both. `public/invite.html` (served at `/app`, `/go`, `/session/*`, `/team/*`, `/i/*`) opens with a real phone showing a real app screen, states the price, the platforms and the language in seven words, and ends with both store badges. A stranger knows what this is in about three seconds.

`public/index.html` — the page you reach by typing the brand name, the page a Facebook post links to, the page Google will rank — contains **zero pictures of the product** (grep for `src=` returns exactly `/logo2.png` and `/js/joryio.js`) and **zero links to either app store** (`grep -c "play.google.com|apps.apple.com"` `public/index.html` → 0). Its single conversion path is a WhatsApp message to a personal Israeli mobile number, asking the visitor to hand over the Google account email tied to their phone, in exchange for admission to a "closed beta" of an app that has been publicly downloadable on both stores for months. The iOS listing is real and live: `apps.apple.com/app/id6775178022`, `trackName: Teamder`, `version 1.1.7`.

That is the whole critique in miniature. The good work was done on the invite page and never carried back to the front door.

The front door fails the five-second test twice over

A visitor who lands on `/` and gives it five seconds learns the tagline `מארגנים משחק כדורגל / בלי בלגן` and sees a blue button reading `הצטרפו כבודקי בטא`. They do not see the app. Not a screen, not a phone mock, not a single pixel of the product. Six feature cards describe it in prose next to generic line icons.

This is not a missing-asset problem. `public/app-preview.png` is 1080×2400, it is a product screenshot, it has sat in `public/` since June, and grepping the whole repo finds **not one reference to it**. The phone-mock markup and CSS that would frame it already exist, working, in `invite.html`. The raw material for fixing the homepage's worst problem is already in the same directory as the homepage.

Then the second failure: the section titled `מהורדה למשחק – שלוש דקות` promises a journey from download to game, on a page that never offers a download. Both hero CTAs are in-page anchors (`#beta`, `#features`). Nothing on the first screen leaves the page. A visitor who reads the heading, believes it, and looks for the download button will not find one anywhere on the 4,315 pixels of this document.

The beta framing is the single biggest trust liability on the estate

Stack the signals a stranger receives from `public/index.html:553–579`:

- `בטא פתוחה • מקומות מוגבלים` — scarcity on a product with no scarcity
- `שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר)` — a request for an identifier tied to the visitor's Google account
- the primary button goes to `wa.me/972546986121` — a personal mobile number
- the fallback is `mailto:studiogameslime@gmail.com` — a personal Gmail address
- the footer says `© Studio Games Lime • כל הזכויות שמורות`

Read that list without knowing it is legitimate. Personal phone, personal Gmail, a request for the email attached to your Google account, artificial scarcity, a company name that appears only in the copyright line, hosted on a raw `.web.app` Firebase subdomain. A cautious person closes the tab. A less cautious person WhatsApps a stranger their Google email and waits for a reply that a real product would never have needed.

And the thing being gated is not gated. The app is on Google Play and the App Store right now. The page is asking people to jump through a Play closed-test hoop (with, note, no iOS equivalent offered at all — an iPhone user who follows these instructions receives nothing) to obtain something they could install in one tap.

The community showcase publishes an empty advert box

`public/c/index.html:911–913` renders, on every community page:

```
<div class="ad-slot" id="adSlot">
  <span>מקום שמור למודעה</span>
</div>
```

`adSlot` is referenced by nothing in the file's JavaScript — I grepped. It is never hidden. Confirmed live on a real club, `/c/0Vn55bS62vvA3iBZsa3A` ("כדורגל קריית עקרון"): a dashed grey rectangle in the middle of the page reading "space reserved for an advert."

This is the one public page with real data on it. On that page, the product is telling every visitor, in Hebrew, that its layout is unfinished. Nothing else on the estate does more damage per pixel, and nothing is cheaper to fix.

The same page compounds it. Rendered live, that club shows `1` משחקים, `0` משחקים החודש, `100%` אחוז הצלחה — a term defined nowhere on the page — and a podium whose second-place card sits **above** first place on mobile, because `renderPodium` builds DOM order `[silver, gold, bronze]` to centre gold in a 3-column grid, and `:352` collapses to one column at $\leq 720\text{px}$ without reordering. A visitor meets #2, then #1, then #3.

`1` משחקים is the tell. The app itself gets this right — `src/i18n/he.ts:1574` reads `n === 1 ? 'שחקן אחד' : ${n} שחקנים`. The web page is out of step with the product's own standard, so the sloppiness reads as *web page nobody maintains*, which is exactly the inference you do not want a prospective member drawing about the club page their organiser just shared.

The Hebrew on the homepage cannot decide who it is talking to

Within a single scroll, `public/index.html` uses three different modes of address.

The headings and the beta copy use plural imperative — `פותרים`, `מזמינים`, `הצטרפו`, `שלחו`. Three feature cards switch to masculine singular second person: `אתה רואה את המשחק הבא`, `נרשם`, `ויוודע אם אתה ברשימה הראשית` (`:476`), `ואתה ראשון בהמתנה` (`:508`), `כמה משחקים שיחקת` (`:519`). And the beta card flips inside itself — the H2 is `שלחו לי את כתובת` (masculine singular) and the body directly beneath it is `המיל שלכם` (plural). One card, two people being addressed.

Layered on top, the voice swaps from corporate to one guy: `אתכם לרשימת הבודקים`, `שליחו`, `...אוסף`, then © Studio Games Lime in the footer. A reader cannot tell whether Teamder is a company or someone's side project, because the page is written by both.

The invite page, by contrast, holds one voice throughout. Whoever wrote `invite.html` knew what they were doing; the homepage reads like it was assembled earlier, by a different hand, and never revised.

Every link Teamder emits previews as a small square

`file public/logo.png` → 512×512. Every `og:image` on the estate points at it: `index.html:10`, `get.html:16`, `invite.html:11`, and the SSR functions fall back to it too — including `serveInviteCode`'s `session` branch, which sets no `og:image` at all.

WhatsApp renders a square image as a small thumbnail beside the text, not as the wide hero card that makes a forwarded link look like a real product. Since `/i/{code}` is the form of every share the app emits (`src/services/inviteLinkService.ts:58`), this is the first impression the majority of Teamder's new users actually receive — a tiny logo chip next to a `.web.app` URL. Meanwhile `invite.html:13` declares `twitter:card: summary_large_image`, requesting a wide card it has no wide image to fill; `index.html` declares no card type and no `og:locale` at all.

What I would not touch

`public/invite.html` is good and it should be left alone.

The headline `כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון.` followed by a real phone showing a real fixture screen answers "what is this" before the visitor has decided whether to keep reading. The trust line `Android • פיינס` `iPhone • עברית מלאה` (`:164`) resolves price, platform and language in one glance — three objections killed in seven words. The `מ-40 הודעות למשחק אחד מסודר` section (`:171-180`) does something rare: it renders the visitor's actual pain as three WhatsApp bubbles in their own words — `מי מביא כדור?`, `חסר לנו אחד`, `מי מגיע?` — and then answers them with a filled-game card. That is a person who has organised a weekly football game writing for people who organise weekly football games.

The iOS handling at `:231` deserves specific protection. The code skips the `footy://` attempt on iOS entirely, and the comment explains why: Safari shows a visible "cannot open page" error for an unhandled scheme, and an invite recipient never has the app yet. Someone noticed that the alternative was showing every new iPhone user an error dialog as their first interaction with the brand, and chose the App Store instead. That is precisely the trust instinct the rest of the estate needs, and it should not be "optimised" away by a later reviewer who notices that installed iOS users get bounced to the store.

One small thing does deserve a second look even here: `כאב הראש של הארגון` is slightly stiff — `הארגון` as a noun reads most naturally as "the organisation" (the body) rather than "organising", so the phrase momentarily parses as *the organisation's headache*. `בלי כאב הראש שבארגון`, or simply `בלי הבלגן` to echo the brand line, lands cleaner.

The dead terms link

`invite.html:191` ends every invited user's page with `<a href="/terms.html">שימושי</a>`. `find` across the repo returns no `terms*.html` and the live URL returns **404**.

This is the page that receives every invited user Teamder has. Its footer offers Terms of Service, and Terms of Service is a Firebase 404 in English. For anyone who checks such things before installing — and the people who check are exactly the cautious ones you most need to convince — that is the answer they get.

Where I would start

In order of trust recovered per hour spent:

1. Delete the ad placeholder (`c/index.html:911-913`). Minutes.
2. Fix or remove the dead terms link (`invite.html:191`). Minutes.
3. Replace the beta section on `/` with the two real store buttons that already exist in `invite.html:187-188`. Hours.
4. Put `app-preview.png` in the homepage hero, using the phone-mock CSS already in `invite.html`. Hours.
5. Make one pass over the homepage Hebrew for a single mode of address. Hours.
6. Produce one 1200×630 OG image and point every surface at it. Half a day.

Steps 1 through 4 are a day's work and they close the gap between what Teamder is and what a stranger thinks it is.

המסקנה בשורה אחת

מערך הדפים של Teamder בנוי היטב — RTL תקין ב־390px, מטא־גיות מוזרקות בצד השרת, ייחוס התקנות, ביקון קליקים. אבל הצינור עצמו שבור בשלוש נקודות שונות, וכל אחת מהן חותכת קהל שלם: מי שמגיע לדומיין הראשי לא מקבל קישור לחנות בכלל; מי שכבר מותקן אצלו האפליקציה נשלח לחנות; ומי שפותח דף מועדון מאייפון מקבל שגיאת Safari לפני שקרא מילה. הבדיקות נעשו מול הקוד בריפו וגם מול הפרודקשן החי (curl , lookup של App Store).

דף הבית מוכר בטא סגורה למוצר שחי בשתי החנויות כבר שלושה חודשים וחצי. 1.

זו הסתירה החדה ביותר בכל המערך, ולא צריך שום פרשנות כדי לראות אותה:

```
$ grep -c "play.google.com" public/index.html → 0
$ grep -c "apps.apple.com" public/index.html → 0
$ curl -s https://teamderfc.web.app/ | grep -c "play.google.com" → 0
```

```
$ curl -s "https://itunes.apple.com/lookup?id=6775178022"
resultCount 1 · Teamder · 1.1.7 · releaseDate 2026-06-02
```

האפליקציה ציבורית ב־App Store מ־2 ביוני 2026 וב־Google Play. ובכל זאת, הדרך היחידה קדימה מהדומיין הראשי היא בטא פתוחה • מקומות מוגבלים (index.html:556), ובקשה לשלוח מייל בוואטסאפ למספר טלפון פרטי:

שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה.

שלוש בעיות נפרדות נערמות כאן. הראשונה: המסלול היחיד שמוצע הוא מנגנון של Play closed test — לבעל אייפון אין כאן שום מסלול, והוא נשלח לשלוח כתובת Gmail שלא תעזור לו. השנייה: הכותרת של סעיף "איך זה עובד" מבטיחה מהורדה למשחק — שלוש דקות (530:) — הבטחה להורדה בדף שלא מציע הורדה. השלישית: הרישום מקומות מוגבלים הוא מסר הפוך לחלוטין — הוא אומר למבקר שהמוצר עוד לא באמת זמין לו.

נוסיף לזה שב־640px ≥ .nav-links { display: none; } (390:) מסתיר את כל הניווט, כך שבטלפון הפס העליון הוא לוגו בלבד בלי שום CTA, ושני כפתורי ה־hero הם עוגנים פנימיים (href="#features" , href="#beta) — שום דבר במסך הראשון לא עוזב את הדף. הדף כולו 4,315px בטלפון.

2. app link כל קישור שיתוף שהאפליקציה מייצרת אינו רשום כ־

src/services/inviteLinkService.ts:58 מחזיר https://teamderfc.web.app/i/{code} — זו הצורה של כל שיתוף במוצר (פרופיל, חברים, פרטי משחק, מועדון, onboarding). אבל:

```
public/.well-known/apple-app-site-association → paths: ["/session/*", "/team/*", "/app"]
app.json intentFilters → pathPrefix: /session, /team, /app
```

/i/* לא מופיע באף אחד מהם. התוצאה: מי שכבר מותקן אצלו Teamder ולוחץ על קישור של חבר תמיד נוחת בדפדפן, אף פעם לא באפליקציה.

ומכאן זה מחמיר. ב-iOS, `primary()` (`invite.html:231`) לא מנסה בכלל את הסכמה ושולח ישירות לחנות. ההערה בקוד מסבירה למה — ובצדק — אבל התוצאה היא שמשתמש אייפון **שהאפליקציה כבר אצלו** נשלח לדף App Store של אפליקציה שמותקנת לו. מנגנון ההצלה דרך הלוח מת גם הוא במקרה הזה: `src/services/clipboardInviteService.ts:42` נחסם על ידי `footy.clipboardInvite.consumed`, דגל `AsyncStorage` קבוע (`src/services/storage.ts:36`) שנצרב פעם אחת בהתקנה הראשונה ולא נפתח שוב לעולם.

בנוסף, `parseInviteUrl` (`src/services/deepLinkService.ts:103-194`) מטפל ב-`/session/*`, `/team/*`, `/app`, `/go` — ואין לו ענף `/i/`, כך שקישור קצר שהודבק ידנית לא ניתן לשחזור.

3. דף המועדון יורה `footy://` על כל אייפון — והקוד עצמו יודע שזו טעות

`public/c/index.html:1058-1062` מריץ, בטעינה, על כל מבקר מובייל שאינו `Chrome/Android`:

```
// Other browsers: assign the custom scheme. If the app is
// there the OS hijacks navigation; otherwise the assign is
// a silent no-op and the user sees the showcase.
location.href = deepLink(); // footy://team/{id}
```

ההנחה ש"זה no-op שקט" סותרת ישירות את מה שכתוב בקובץ אחר באותו ריפוי, `public/invite.html:231`:

iOS Safari throws a visible "cannot open page" error for an unhandled custom scheme (footy://) when the app isn't installed – and an invite recipient never has it yet.

שני הקבצים מחזיקים אמונות סותרות לגבי אותה התנהגות של iOS, ואחד מהם טועה. הדף שטועה הוא בדיוק הדף עם התוכן — סטטיסטיקות, פודיום, משחקים אחרונים — כלומר הנכס השיווקי הכי חזק במערך.

4. Google Play מבקר דסקטופ מקבל שגיאת פרוטוקול ואז דף

ב-`invite.html:231` יש בדיקת `isIOS` בלבד. אין ענף דסקטופ. מבקר ב-`Windows` או ב-`Mac` נופל למסלול `Android`:
`location.href = 1500ms` → `location.href = 'footy://...'` → `track('landing_app_open_attempt')`
`storeHref`, שהוא דף `Google Play`.

בישראל וואטסאפ ווב הוא ברירת מחדל במקומות עבודה. מבקר דסקטופ אינו מקרה קצה כאן — הוא נתח משמעותי מכל קישור שמפורסם בקבוצה.

5. הדף הטוב ביותר במערך הוא יתום

`public/get.html` עושה בדיוק את הדבר הנכון: ניתוב לפי פלטפורמה בלי אף הקשה, זיהוי `iPadOS` שמדווה ב-`Mac` (56:), והצגה של שני הכפתורים בדסקטופ. זה הדף היחיד במערך שמטפל נכון בכל שלוש הפלטפורמות.

```
$ grep -rn 'web.app/get\|"/get"' public/ src/ functions/src/
public/get.html:6: ... Domain: teamderfc.web.app/get ← ההערה של עצמו, וזהו
```

שום דף, שום שירות, שום כפתור לא מקשר אליו. הוא נגיש רק אם מדביקים את הכתובת ביד.

6. צ'יפ הדחיפות שובר עברית בדיוק ברגע הכי ממיר

`invite.html:246`:

```
tg.push({txt: d.availableSpots + ' מקומות פנויים', cls:'free'})
```

כשנשאר מקום אחד זה מרנדר 1 מקומות פנויים. וכש- availableSpots הוא 0 התנאי $0 >$ מפיל את הצ'יפ לגמרי, כך שמשחק מלא ומשחק שלא נטען נראים זהים.

האפליקציה עצמה כבר פתרה את זה נכון, `src/i18n/he.ts:2025`:

```
homeSpotsLeft: (n) => n === 0 ? '0 מקומות פנויים'
                  : n === 1 ? 'מקום פנוי אחד'
                  : `${n} מקומות פנויים`
```

אותה תקלה חוזרת בדף המועדון: 1 משחקים (`c/index.html:1228, 1242, 1301`), 1 שחקנים (`:1264`), למרות ש- `he.ts:1574` עושה `...`: 'שחקן אחד' `? n === 1`. הדפים פשוט לא מיישמים את התקן שלמוצר כבר יש.

7. קישור מת בפורט של הדף שכל מוזמן רואה

`invite.html:191` מקשר ל- `/terms.html`. אין קובץ כזה בריפו, ובפרודקשן:

```
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms.html → 404
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms → 404
```

8. מה שעובד נכון ואסור לגעת בו

`invite.html:246` — כשקוד הזמנה מצביע על משחק שכבר הסתיים או בוטל, הדף לא מציג שגיאה. הוא בודק אם למשחק יש `communityId`, ואם כן מסיט בשקט את כל הדף להזמנה למועדון האם: משנה עותק, מושך עיר ומספר חברים, ומעדכן גם את ה-`referrer` להתקנה דרך `retarget()` (`:223-226`). קישור מת הופך להזמנה חיה, והייחוס נשמר. זו מכניקת המרה מהסוג הנכון וכדאי להרחיב אותה — לא לשנות אותה.

סדר הטיפול המומלץ

#	מה	מאמץ
1	להחליף את סעיף הבטא ב- <code>index.html</code> בשני כפתורי חנות	קטן
2	להוסיף <code>/i/*</code> ל- <code>AASA</code> ול- <code>app.json</code>	קטן
3	להסיר את ה- <code>auto deep-link</code> מ- <code>c/index.html</code> ב- <code>iOS</code>	טריוויאלי
4	ענף דסקטופ ב- <code>primary()</code>	קטן
5	להפנות כל CTA להורדה ל- <code>/get</code>	טריוויאלי
6	פונקציית ריבוי בשני דפי הווב	טריוויאלי
7	ליצור <code>terms.html</code> או להסיר את הקישור	טריוויאלי

Part 7 · Everything the readers flagged, in one table

72 observations: 27 high, 31 medium, 14 low. Severity is each reader's judgement of cost to a new user, not a bug priority — several "high" rows work exactly as designed and are flagged because the design costs something.

#	Sev	Where	Observation	Cost to a new user	Suggested change	Effort

| 1 | high | / (דף הבית) — public/index.html:426-434, 553-579 | grep -c אפס קישורים לחנויות בכל הקובץ: grep -c הראשי הוא CTA ה- public/index.html -curl. "play.google.com" → 0, וכך גם apps.apple.com ; אומת גם מול הפרודקשן ב שלחו הצטרפו כבודקי בטא (430:) שהוא עוגן פנימי ל- #beta, שם מופיע בטא פתוחה · מקומות מוגבלים (556:) והבקשה לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת ל | בעל אייפון בתל אביב שומע על Teamder מחבר, מחפש בגוגל, נוחת ב-teamderfc.web.app, גולל 4,315 פיקסלים של פיצ'רים — וההצעה היחידה בסוף היא לשלוח בוואטסאפ למספר טלפון פרטי את כתובת ה-Gmail של המכשיר שלו, מנגנון של Play closed test שאין לו שום מקבילה ב-iOS. הוא סוגר את הדף בלי להבין שהאפליקציה מחכה לו ב-A | ב-public/index.html: להחליף את שני כפתורי ה- (553-579) או להמיר אותו לשורת beta (426-434) hero בשני כפתורי חנות אמיתיים, ולמחוק את כל סעיף , שכבר מנתב נכון לפי פלטפורמה. בנוסף להוסיף /get הורדה. הדרך הקצרה ביותר — להפנות את ה-CTA הראשי ל- the root landing page hero. — | 2 | high | / | small | display: | nav-links { כפתור הורדה לפס העליון כך שיישרד את /Users/matan/Projects/soccer/public/in | grep -o 'src="[^\"]*"' public/index.html \ | sort -u returns exactly two results: /logo2.png and /js/joryio.js . There is no app screenshot, no phone mock, no product imagery of any kind on the 4,315px page — six feature cards describe the app in prose next to generic stroke icons. Meanwhile pub | A woman organising her workplace's Thursday five-a-side opens the page on her phone during a break. She has thirty seconds and three competing apps open in other tabs. She can read that Teamder does registration and live team-picking, but she cannot see whether the registration screen is one tap or | Copy the .heroPhone / .phone / .notch / .screen markup and CSS from public/invite.html:167 into the public/index.html hero (:414-443), pointing the at the existing, currently orphaned/app-preview.png . If a second image is wanted for the how-it-works section, /shot-games.jpg and | small | | 3 | high | / — the root landing page. /Users/matan/Projects/soccer/public/index.h | The only conversion path on the entire page is בטא אוסיף אתכם. (של המכשיר Google זו שמחוברת לחשבון) פתוחה · מקומות מוגבלים (556:) followed by (556:) שלחו לי את כתובת המייל שלכם (559-560), with a primary button to wa.me/972546986121 and a fallback to mailto:studio | A man sees Teamder mentioned in a neighbourhood Facebook group, types the name into Google on Saturday night, and reaches this page. He is told places are limited, asked to WhatsApp a private Israeli mobile number, and asked to hand over the Google account email tied to his phone — the exact shape o | In public/index.html, delete the beta section (:553-579) and replace it with the two working store cards already written in public/invite.html:187-188. Change the hero primary CTA at :426-430 from href="#beta" / הצטרפו כבודקי to href="/get" / Teamder הורידו את Teamder | small | | 4 | high | מול | עדכון אחרון: 29 במאי 2026 . שורה :251, :274 — :251, :235 /Users/matan/Projects/soccer/public/privacy.html: פרטי חשבון: שם וכתובת אימייל — מתקבלים אוטומטית מ-Google בעת התחברות עם Google Sign-In . — בפועל ב-iOS נבקש את האישור הזה דרך חלון App Tracking :גם מייל וסיסמה וגם אורה. שורה 274, Apple המסך מציע גם משתמש זהיר שנרשם עם מייל וסיסמה (דווקא כי הוא לא | app על grep — Transparency (ATT) של אפל בעת ההפעלה הראשונה כלומר לא כתוב בשום מקום מה — Google רצה לתת לנו את חשבון הגוגל שלו) פותח את מדיניות הפרטיות ומוצא מסמך שמתאר רק התחברות דרך שקרא שיישאל על מעקב "בעת ההפעלה הראשונה" ולא נשאל, מסיק אחד משניים: או שעוקבים אחריו iOS קורה לכתובת שהוא בדיוק הקליד. ומשתמש (ב) SignInScreen.tsx:173-275; לפצל את סעיף 2.1 לארבעת מסלולי ההתחברות שקיימים ב (א) public/privacy.html: לעדכן את

תחת "שיתוף עם צד שלישי" שמפרט Joryio בשורה 274 עד שהחלון באמת ימומש, או לממש אותו; (ג) להוסיף סעיף על ATT-להסיר את משפט ה
דף תצוגה) | high | | 5 | | medium | | joryio.ts:146-1 | | auth.ts:468-471 | בדיוק את ארבעת השדות שנשלחים ב
מורץ = location.href, Chrome/Android, בטעינת הדף, לכל מבקר מובייל שאינו | public/c/index.html:1058-1062 | — (המועדון
deepLink() כלומר {team/{id} footy:// otherwise the assign is a: (1058-1062; 1015-1017). ההערה מעליו טוענת:
iOS: באותו ריפו 231: public/invite.html:231-silent no-op and the user sees the showcase. זה סותר ישירות את ההערה ב
מנהל מועדון משתף בפייסבוק את עמוד המועדון שלו כדי למשוך שחקנים חדשים. גולש אייפון בלי | Safari
ולפני שהדף מספיק לצייר את הסטטיסטיקות והפודיום קופצת לו הודעת, Safari-האפליקציה פותח את הקישור ב
על כתובת לא תקינה. הוא סוגר. הדף היחיד במערך שיש בו תוכן אמיתי לשכנע בו – כמה Safari שגיאה של
לשמור את :iOS עבור else-להסיר את ענף ה public/c/index.html:1058-1062-משחקים נערכו, מי הכי נא | ב
ל-Chrome/Android, ולתת למבקר iOS פשוט לראות את הדף. ההסטה לאפליקציה תישאר זמינה דרך intent://-
(772:) שהמשתמש לוחץ ביוזמתו – לחיצה מפורשת היא הקשר שבו שגיאת הסכמה סבירה, טעינת פתח באפליקציה כפתור
דף היא לא. | high | | 6 | | trivial | | the community showcase. - /c/{id} |
/Users/matan/Projects/soccer/public/ | The markup renders

מקום שמור למודעה

, styled at :588-601 as a dashed grey box 90px tall. Grep confirms adSlot appears exactly once in
the file – the id is never referenced by any JavaScript, so the .ad-slot.hidden class defined at
:603 is neve | An organiser proudly WhatsApps his club's page to a player he is trying to
recruit. The player scrolls past the attendance podium and hits a dashed grey rectangle that
reads, in Hebrew, "space reserved for an advert." He now knows two things the organiser did not
intend to tell him: the page is a te | In public/c/index.html, delete lines 909-914 (the comment,
container and ad-slot div). If the slot is wanted for a future AdSense unit, change :911 to
so the existing :603 rule hides it until real markup is injected – but do not leave the Hebrew
placeholder | trivial | | 7 | | high | | public/.well-known/apple-app-site-association (paths),
app.json:61-77 | createShortInviteUrl כל ששת נקודות השיתוף באפליקציה עוברות דרך
"paths": מצהיר רק על AASA-אבל ה. (inviteLinkService.ts:57). | https://teamderfc.web.app/i/ ומחזירות
ה-intentFilters ב-app.json מצהירים רק על אותם שלושה pathPrefix, [" /session/", "/team/", "/app"]
המארגן מפרסם בחמישי ב-22:00 את הקישור למחזור בקבוצת הוואטסאפ. | segme ו-parseInviteUrl מזהה רק
על הטלפון. אצל כולם, בלי יוצא מן הכלל, הקישור לא פותח את Teamder תשעה מאחד-עשר הקבועים כבר עם
האפליקציה – הוא פותח דף אינטרנט שעליו כתוב פתח את המשחק, ומשם הם צריכים ללחוץ שוב. מי שכבר משלם
paths לך בנאמנות עובר את הדרך הארוכה ביותר. | שלוש נגיעות: (1) להוסיף "/i/*" (וגם "/go") למערך
מקבילים עם intentFilter להוסיף שני (2) public/.well-known/apple-app-site-association;-
ליד בדיקת, src/services/deepLinkService.ts-להוסיף ב (3) app.json:61-77;-ו /go ב pathPrefix /i
| high | | 8 | | medium | | segments[0] === 'app' \\\| segments[0] === 'go' , ענף
public/index.html:426-431 553-576-ו; public/c/index.html:793 | בכל
עוגן) הצטרפו כבודקי בטא שלוש הקריאות לפעולה היחידות הן App Store-או ל Google Play-קישור אחד ל
בטא :הטקסט. (mailto) או שליחה במייל-ו (למספר הפרטי wa.me) שלחו את המייל בוואטסאפ, (#beta-
שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Goo | מישהו שמע על / פתוחה • מקומות מוגבלים
Teamder מחבר בעבודה, הקליד את השם בגוגל בדרך הביתה והגיע לדומיין. האפליקציה חיה בשתי החנויות
בגרסה 1.1.10, והדף מבקש ממנו לשלוח וואטסאפ עם כתובת המייל שמחוברת לחשבון הגוגל של המכשיר – בקשה
שנשמעת, למי שלא מכיר Play Internal Testing, כמו הונאה. הוא סוגר את הדף. לא נשארה לו שום דרך
להוריד | להחליף את סקשן #beta ב-public/index.html:553-576 בשני כפתורי חנות (אותם שני ה-href שכבר
. במקביל, /get בשורות 408 ו-426 ל- href="#beta" יושבים ב-public/get.html:52-53), ולשנות את שני ה-
כדי שמצב שגיאה לא יזרוק אנשים אל קיר. | href="/get" ל- href="/" מ-public/c/index.html:793 לשנות את
| small | | 9 | | high | | public/invite.html:231 (primary) function primary(){...if(isIOS)
- בענף ה-iOS אין ניסיון deep {...location.href='https://apps.apple.com/app/id6775178022';return;} |

link בכלל, לא ל-`//::footy-` ולא לקישור ה-`.https`. ההערה בקוד מסבירה למה נזנח ה-`//::footy-` (ספארי מציג פתח את המשחקמוביל תמיד ל-App S | לשחקן יש Teamder על שגיאה), אבל התוצאה היא שכפתור שכתוב עליו האיירון מאתמול. הוא לוחץ על הקישור למחזור, מגיע לדף שכתוב בוהוזמנת למשחק כדורגל ולוחץ פתח את . הוא לוחץ עליו, Teamder נפתח על מסך הבית, המשחק – ונזרק לחנות האפליקציות, שמציגה לו את הכפתור פתח והמחזור שבגללו לחץ מלכתחילה לא נמצא בשום מקום. הוא צריך לחפש אותו לבד או לחזור לוו | ב–(קישור https, לא public/invite.html:231 clipUrl() בענף ה-iOS ולפני ההפניה לחנות: לנווט קודם אל סכמה – ספארי לא מציג עליו שגיאה) ולהעמיד fallback של ~1200ms ל-App Store, בדיוק כמו בענף נכנס ל-AASA – לכן לבצע את השניים יחד. | /i/ small זה עובד רק אחרי שהממצא הקודם מבוצע ו–public/c/index.html:1046-1057 | | high | 10 | מול public/c/index.html:1046-1057 location.href=url כאשר url = 'footy://session/' , ואחריו setTimeout(function(){if(!op){op=true;location.href=store;}},1500) (WebView) סכמה לא מוכרת מציגה . בדפדפן הפנימי של וואטסאפ (webView) סכמה לא מוכרת מציגה {op=true;location.href=store;}},1500). כבר משתמש בדפוס public/c/index.html:1046-1057 ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME באותו ריפו, שחקן לוחץ על הצטרף למשחק בתוך וואטסאפ, ומקבל מסך שגיאה לבן באנגלית. | intent://team/'+id הנכו': הוא לא יודע שאם יחכה שנייה וחצי הוא יגיע לחנות – הוא מניח שהקישור עבור, לוחץ חזור, וכותב בקבוצה מחליף את הדף בשגיאה, הטיימר של 1.5 שניות מת יחד עם ההקשר, webView-ה'קישור לא עובד'. במקרה הגרוע ה להחליף בענף אנדרואיד את location.href=url , public/invite.html:231 –והוא לא מגיע לחנות לעולם. | ב כאשר S.browser_fallback_url , public/c/index.html:1046-1057 –זהה לזו שב intent:// + הטיימר בבניית במקום הדף עצמו. זה מבטל את השגיאה ואת ההמתנה (שכבר נבנה בשורה 229-referrer כולל ה) storeHref הוא ;ו-271 src/navigation/RootNavigator.tsx:65 | | high | 11 | small | .בבת אחת buildGuestUser(). he.ts: signInGuest) המשך כאורח מסך ההתחברות מציע | src/services/userService.ts מייצר משתמש עם ' name:, ולכן isProfileComplete() – שבודק u.name.trim().length > 0 – מחזיר לאורך הנצח. הניתוב עצמו פוטר את האורך מהשערים) if (!isGuest && !profileComplete) בשורה false (271), אבל צרכן ההזמנה בשורה 65 לא פוטר א | שחקן חדש קיבל קישור למחזור, התקין, ובמסך ההתחברות בחר המשך כאורח – בדיוק כי הוא רצה רק להציץ אם יש מקום פנוי לפני שהוא פותח חשבון. הוא נוחת על מסך בית ריק עם אין לך עדיין מחזורים. המחזור שהזמינו אותו אליו לא מופיע, ואין שום רמז שהוא קיים. האפשרות להחליף את src/navigation/RootNavigator.tsx:65 –שנועדה להוריד חיכוך היא בדיוק זו שמאבדת אותו. | ב התנאי ב– const isGuest = if (!currentUser || !hasCompletedOnboarding) return; ולהוסיף true – buildGuestUser כשהוא currentUser.isGuest === true; profileComplete עם דילוג על בדיקת דף הבית | | high | 12 | small | מסמן onboardingCompleted: true , כך שאורך ינווט למחזור ויינקל בב מתחת לתג בטא פתוחה • מקומות | /Users/matan/Projec , / https://teamderfc.web.app/ – של האתר החי מוגבלים כתוב: שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם – לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה. הכפתור הראשי הוא שלחו את המייל בוואטסאפ ומוביל ל הורד א | מארגן מציג public/invite.html ,אין בדף שום קישור לחנויות. לשם השוואה wa.me/972546986121. ששמע על Teamder בקבוצת וואטסאפ, הקליד את השם בגוגל והגיע לדף הבית, מתבקש לשלוח הודעת וואטסאפ עם המייל האישי שלו למספר של אדם פרטי – כלומר לחשוף גם את המייל וגם את מספר הטלפון שלו – כדי לקבל "קישור להורדה" לאפליקציה שממילא חנימית ופתוחה בשתי החנויות. אדם זהיר סוגר את הטאב; אדם פחות זהיר ב-public/index.html:550-575 בשני כפתורי חנות – אותם קישורים שכבר #beta שולח, מ | להחליף את הסקשן בטא פתוחה • מקומות מוגבליםבשורה 556 ואת הכפתור קיימים ב-public/invite.html – ולהסיר את התג בשורה 426-431 (להחליף ל"הורידו את האפליקציה"). אם רוצים לשמר ערוץ קשר, הראשיהצטרפו כבודקי בטא להשאיר את הוואטסאפ ב | | high | 13 | small | טאב 'מחזורים' –src/screens/games/GamesListScreen.tsx:118-132 ו-1101-1 effect רץ בעלייה הראשונה של המסך: אם נקרא לפני setAvailNudge(true) ולא הוצגלו המודאל ב-3 הימים האחרונים, preferredDays למשתמש אין availNudgeBody:'?מתי בא לך לשחק', availNudgeTitle: שהרשימה נצבעת. AvailabilityNudgeModal מציג שמן את הימים שאתה פנוי לשחק – ונציע לך אוטומטית מחזורים שמתאימים | רן לחץ באריח 'הצטרף למחזור' ' בבית. הכוונה שלו מפורשת: להסתכל אם יש משחק. במקום הרשימה נפתח עליו חלון ששואל באילו ימים בשבוע

הוא פנוי - שאלה על חודש הבא, ברגע שבו הוא שאל על הערב. אם ילחץ 'סמן את הימים שלי' הוא ינווט למסך -אחר לגמרי (רשת 3x7, עיר, רדיוס) ויחזור, אם יחזור, אחרי דקה וחצי. אם ילחץ 'אחר כ' | ב להוסיף לתנאי דרישה שהרשימה כבר נטענה ושאינן בה מה `src/screens/games/GamesListScreen.tsx:121-132` שיתלוי ב- `loading && isEmpty`! (שני המשתנים כבר `effect`-להציע - למשל להזיז את `setAvailNudge(true)` לקיימים בקובץ, `578: ,890`), כך שהמודאל ייפתח רק כשבאמת אין מחזורים להראות. לחלופין להתנות אותו ב תנאי) `src/navigation/RootNavigator.tsx:65` - כל מסלול ההרשמה | `high` | `14` | | `small` | חד `flag` | `!profileComplete \\| \\| !currentUser \\| \\|` if מו | היעד של ההזמנה נצרך רק אחרי (הצריכה כלומר המוזמן עובר את כל שלוש השקופיות, `RootNavigator.tsx:65`). `return; (RootNavigator.tsx:65)`! `!hasCompletedOnboarding` את ההתחברות ואת "בוא נכיר" בלי שאף מחזרות תזכיר את המועדון או את המשחק שהוא לחץ עליהם. קראתי את בלילה. הוא לחץ על הקישור של המארגן, הוריד אפליקציה, `RootNavigator.tsx:80` | `22:10` | הצרכן במלואו וקיבל שלוש שקופיות על למצוא זרים באזור. אין שום סימן שהקישור עבד. הוא לא יודע אם הוא נמצא בתהליך הצטרפות לקבוצה של החברים שלו או פתח אפליקציה גנרית מאפס, ולכן הוא חוזר לוואטסאפ לשאול "זה הקישור הנכון? לא רואה כלום" - וזה בדיוק הרגע שבו מארגני | להעביר קריאה ל- `storage.getPendingInvite()` למעלה ב- `src/navigation/RootNavigator.tsx` (לפני גייט `onboardingDone`! בשורה 253), ולהזרים את שם ל- `OnboardingScreen`. כשהוא קיים - להחליף את השקופית הראשונה בכרטיס יחיד: כותרת `prop`-המועדון כ כל מסלול | `high` | `15` | | `medium` | בנוסח 'הוזמנת ל{שם המועדון}' וגוף 'עוד שתי דקות וא `he.ts`-חדשה ב קיים אשף פתיחה מלא - תפקיד, | `Users/matan/Projects/soccer/src/services/onboarding` - הפתיחה של קמפיין `HTML` הצטרפות למועדון בקוד או פתיחת מועדון חדש, ואז שיתוף לינק - אבל הוא חי כמסמך ומטופל ב- `onboardingService.submit()` (שורות 71-115, כולל `Joryio, groupService.createGroup` לא מכיר אותו, שום דבר במסלול לא מפעיל או | דני הוא `RootNavigator` ו- `requestJoinByCode`). שום שער ב- מארגן. הוא הוריד את האפליקציה כדי לארגן את המחזור של יום שלישי לחבר'ה שלו - 14 אנשים שכבר יש לו בוואטסאפ. הפתיחה שואלת אותו רק איך קוראים לו ואיזה אווטאר הוא רוצה, ואז מניחה אותו בבית מול רשימה של חמש מטלות שבה 'הצטרף או פתח מועדון' הוא פריט מספר שלוש, שווה במשקל ל'סמן מתי אתה פנוי'. המשימה | להוסיף שאלה אחת למסך שכבר קיים, לא מסך חדש: מתחת לשדה `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx`, בשם (אחרי שורה 172), שתי צ'יפים - 'אני מארגן' / 'אני בא לשחק' - שקוראים ל- `recordRole()` שכבר קיים כל קישור | `high` | `16` | | `large` | ו `MainTabs` להעביר את הערך ל- `src/services/roleService.ts:23` מחזיר `inviteLinkService.ts:58` | `public/.well-known` | `inviteLinkService.ts:58` - הזמנה רושם `AASA`-זו צורת כל שיתוף במוצר. אבל ה - `onboardingService` ו- `CommunityDetailsScreen` `ProfileScreen`, `FriendsScreen`, `MatchDetailsScreen`, `https://teamderfc.web.app/i/{code}` והוא נקרא מ המארגן | `pathPrefix` רושם `app.json` ב- `intentFilters` - `["/session/*", "/team/*", "/app"]` בלבד, ו מפרסם בקבוצת הוואטסאפ של המועדון בשעה `20:00` את הקישור למשחק של חמישי. חבר קבוע עם אייפון, שהאפליקציה מותקנת אצלו כבר חודשים, לוחץ - ונוחת בדפדפן. הוא קורא הוזמנת למשחק כדורגל, לוחץ פתח של אפליקציה שכבר יש לו. הוא לוחץ פתח, האפליקציה נפתחת בטאב הבית, `App Store` את המשחק, ומגיע לדף ולהוסיף, `public/.well-known/apple-app-site-association` ב- `paths`-והמשחק | להוסיף `"/i/*"` למערך ה -להוסיף ענף `/i/` ל- `parseInviteUrl` ב `app.json`; רביעי עם `pathPrefix: "/i"` ב `intentFilter` מ-פתח את `iOS`-עד שהבילד יוצא - לשנות את תווית הכפתור ב `src/services/deepLinkService.ts:103-194`. הורד כדי לראות א | `high` | `17` | | `medium` | כרטיס 'הודעה מהמאמן' בבית - המשחק ל `src/utills/assistant/rules.ts:704-717`; פיד | עבור חשבון בלי מועדון, בלי משחקים ובלי סטטיסטיקות, יש כדורגל מסביבך 🏆, 'ברוך' | `assistantJoinClub` הכלל היחיד שיורה הוא `joinClubRule`: טקסט אחד מתוך הגיע הזמן למצוא את החברה שלך 🏆 'וכפתור 'גלה', תת-שורה `Teamder!` 🏆-הבא ל אבי נרשם ביום שלישי | `is` - מועדון נוצר סגור כברירת מחדל. `(src/i18n/he.ts:3288-3293)` 'מועדונים בערב. המשפט היחיד שהאפליקציה אומרת לו שולח אותו לפיד המועדונים; הוא מוצא מועדון בעירו, לוחץ 'בקש להצטרף', ומקבל 'הבקשה נשלחה'. מכאן הכול תלוי באדם זר שאולי יסתכל מחר ואולי לא. בזמן שהוא ממתיך ייתכן שיש מחזור ציבורי פתוח למחזרת שהוא יכול היה להצטרף אליו בשתי הקשות - האפליקציה מעולם | להוסיף

ולרשום ב, (מהממצא הראשון `getOpenGames` מאותה קריאת) `openPublicGamesCount` של מנוע המאמן שדה `-ctx` שיוורה כאשר הספירה גדולה מאפס, `joinClubRule` לפני `DISCOVERY`-כלל חדש ב `src/utls/assistant/rules.ts` | וטקסט בנוסח 'יש מח (758: `engagementRule`, כבר נתמך ב `action`-ה) `{ kind: 'browseGames' }` עם `CTA` | `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` | `ProfileTab`, (טאב הנחיתה, `ProfileTab`) מסך הבית | `high` | `18` | `medium` | שם חריץ `ProfileScreen`. כך שמתמשך חדש נוחת על, `initialRouteName="ProfileTab"` קובע `MainTabs.tsx:91` ושני התנאים ריקים למשתמש בלי מועדון, כך `{nextGame ? ... : heroGame ? ... : null}` הוא `hero`-ה, שלושת האריחים, `AssistantCard` - כל שבעת הבלוקים שכן מרונדרים. `null` שהחריץ מרונדר בחר בן 28 שחבר שלח לו קישור, הוריד, נרשם, ומגיע למסך הבית. הוא | `AvailabilityPromptCard, Onboard` | רואה 'בוקר טוב דני', יש כדורגל מסביבך '🏀' - ואז לא רואה אף כדורגל. אין שם מועדון אחד, אין תאריך אחד, אין מספר שחקנים אחד. הוא צריך לנחש שיש טאב שני שבו נמצא ההיצע האמיתי. חלק ניכר מהמשתמשים -בענף ה `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx`, פשוט יסגרו, כי המסך הראשון שלהם הוכיח להם שהאפלי | ב `nav.navigate('CommunityDetailsPublic',{groupId:id})` /> - `hero` (שורה 1264) של ה `hero` - `19` | `small` | מביא את ה, `(src/components/games/NearbyClubsSection.tsx)` הרכיב כבר עצמאי לחלוטין | `ProfileScreen` - `294-399, 122` | `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` - מסך הבית (טאב 'בית') | `high` | חיפוש בקובץ מחזיר רק - `getOpenGames` ואף אחד מהם אינו `useFocusEffect`, ים ב-`fetch` יש שישה שחסום מראש ב-`0` `myCommunities.length === 0`, `gameService.getCommunityGames` (`ProfileScreen.tsx:360`), `setOpenToJoin([])` `getOpenGames` (372: → 344). לעומת זאת יואב הוריד את האפליקציה בשבוע בערב אחרי שחבר סיפר לו עליה. תוך ארבע הקשות יש לו חשבון, והוא נוחת | על 'בית'. באותו רגע קיים מחזור ציבורי פתוח בעירו שמתחיל בשמונה וחסרים בו שני שחקנים - השאילתה שתחזיר אותו רצה בטאב אחר, ואף אחד לא סיפר ליואב שהטאב הזה קיים. הוא רואה 'הודעה מהמאמן', שלושה שקורא `useFocusEffect` להוסיף `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` -אריחים ורשימת מש | ב `myCommunities.length === 0`, כאשר `gameService.getOpenGames(user.id, myCommunities.map(c=>c.id))` -ל בשורה 167 (הפרמטר `openToJoin` כבר קיים בחתימה). כך `pickHomeHero` ולהזיין את התוצאה כארגומנט השני של הכרטיס `high` | `20` | `medium` | `UpcomingScheduledGameCard/Ho` | מסך הבית + מסך הבקשות - `src/services/requestsService.ts:32-47` (`g.adminIds ??` `58-70` | `myAdminGroupsWithPending` מסנן - `incoming`, מצד `g.createdBy === userId`, ו-`myGamesWithPending` מסנן `includes(userId)` | `getInboxCount` מחזיר 0 למשתמש שרק שלח בקשות, כך שהנקודה האדומה על הפעמון כבויה. המנהל `myCommunities` במסך הבית סופר חברים בלבד, לא `pendingGroups`, כך שהצ'קליסט | מישהו ביקש להצטרף למועדון ביום שלישי בערב, ראה טוסט 'הבקשה נשלחה' לשתי שניות, וחזר למסך הבית. המסך זהה לחלוטין לזה שראה לפני הלחיצה. למחרת הוא פותח את האפליקציה כדי לבדוק - ושוב אותו מסך ריק, ופעמון בלי נקודה אדומה. אין לו דרך לדעת אם הבקשה נשלחה בכלל, אם מישהו ראה אותה, או כמה זמן זה לוקח. הוא יניח | שתי שנבנה מ-`outgoing` הוספות ב-`(1)` `src/services/requestsService.ts`: להוסיף ל-`InboxRequests` שדה `getInboxCount` + `useGroupStore.pendingGroups` המשחקים שבהם ה-`uid` נמצא ב-`pending`[], ולספור אותו ב-`getInboxCount` כדי שהפעמון יידלק; `(2)` ב-`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx`, כשיש `pendingGroups` ואין מועדונים, למלא את חריץ ה `high` | `21` | `medium` | מסך הבית - `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1267-1294` | שש בקשות נפרדות לסמן זמינות בסשן הראשון: אריח 'סמן זמינות' | `1326-1355`; `AvailabilityPromptCard`, (`ProfileScreen.tsx:1311`), 'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?' `(1356:)`, צ'קליסט שלב 2 'סמן מתי אתה פנוי' `(658:)`, טיפ 'סמן מתי אתה פנוי' - ומנהלים יזמינו אותו למחזורים' (`he.ts:2007`), פופאפ `AvailabilityNudgeModal` בכניסה הראשון | שחקן שהוריד את האפליקציה כדי לשחק, לא כדי לארגן, נלחץ שש פעמים לסמן זמינות. הוא נכנע, ממלא רשת של ימים ושעות ובוחזר אזור בית על מפה - שתי דקות של עבודה. הוא חוזר למסך הבית ומקבל כרטיס שאומר לו 'היום המומלץ לפתיחת מחזור', ובלחיצה עליו נפתח אשף יצירת מחזור. הוא ביקש לשחק, האפליקציה גייסה אותו לארגן. הפ | בשלב ראשון - לפצל את התגמול לפי כוונה. ב-`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` להוסיף בצד ה-`onPress` של `HomeRecommendedDay/HomeAvailabilityWindows` ענף למשתמש בלי מועדון שמנווט ל-`GamesList` ולא ל-`GameCreate`. בשלב שני - לסנן את הפיד בפועל: ב-`src/screens/games/GamesListScreen.tsx` להוסיף מיון

מסנן של high | 22 | | medium | restLis | מסך ההתחברות –

באמצעות התחברות אתה: 'signInPrivacy: Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScr/ | מסכים לתנאי השימוש' מונדר כ- – טקסט מת, לא קישור, ואין בקובץ שום פונקציה שפותחת מסמך. חיפוש על כל – והכתובת src ועל public מעלה אפס מסמכי תנאי שימוש. במקביל, הפוסט של דף ההזמנה מקשרת [תנאי שימוש](#) מחזירה 40 | שחקן שקיבל קישור מהמארגן ב-22:00, לחץ, הוריד, ועומד מול כפתור "המשך עם Google" – קורא בשורה התחתונה שהלחיצה מהווה הסכמה למסמך, מנסה ללחוץ עליו כדי לקרוא מה הוא מקבל על עצמו, ושום דבר לא קורה. אם הוא הגיע דרך דף ההזמנה ולחץ שם על "תנאי שימוש", הוא קיבל 404. זה בדיוק הסוג של דבר שגורם למישהו להחליט לב | ליצור public/terms.html על בסיס העיצוב של public/privacy.html (אותו header/footer), ואז להפוך את השורה ב-SignInScreen.tsx:272 ל-Pressable שקוראת Linking.openURL עם שני קישורים נפרדים – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות. במקביל לשנות את he.ts:1799 לניסוח ניטרלי מגדרית: 'בהתחברות אתם מאשרים את תנאי השימוש ומ | high | 23 | | medium | מסך השקופיות / הכרעת הניווט – Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/await | ההזמנה נשמרת לאחסון כבר בהפעלה הקרה: if ב-App.tsx:453, לפני כל החלטת ניווט. אבל RootNavigator בודק stashPendingInvite(parsed) (שורה 253) בלי להסתכל על ההזמנה השמורה בכלל, והצרכן שמנווט ליעד חוסם את return; (!onboardingDone) | רן מקבל ב-22:40 לינק בוואטסאפ מהמארגן: 'חסר לנו אחד | !profileComple | !currentUser | if עצמו ב- למחר, תיכנס'. הוא מתקין, ובמקום המשחק הוא מקבל שקופית שמציעה לו 'לגלות מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם', אחר כך שקופית שמציעה לו 'לבנות את הסגל הקבוע שלכם' – הוא לא רוצה לבנות סגל, יש לו כבר סגל, הוא רוצה לדעת אם נשאר מקום. חמש הקשות אחר כך הוא סוף | להוסיף סטייט hasPendingInvite ב-Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx: | וכבר קיים בשורות 170-181, ולשנות את mount שנטען פעם אחת מ- storage.getPendingInvite() באותו אפקט שורה 253 ל-; if (!onboardingDone && !hasPendingInvite) return <OnboardingScreen />; – בנוסף לקרוא –נרנדר ב src/i18n/he.ts:1794, מסך התחברות | high | 24 | | small | comple | התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי | signInSubtitle: | Screens/auth/SignInScre | הרשמה/התחברות הוא נקרא כ"לפתוח חשבון". התוצאה: "התחבר כדי להירשם" = התחבר כדי להתחבר. הכותרת היא ברב | האיש עומד מול מסך עם ארבעה כפתורים ורוצה, (he.ts:1793) 'בואו נתחיל' | signInTitle: מעליו, לדעת למה הוא נדרש לחשבון בכלל. הטקסט היחיד שאמור לענות לו אומר משפט מעגלי. הוא מדלג עליו, ואז "המשך כאורח" נראה לו כמו הדרך המהירה – והוא נופל לתוך המבוי הסתום של מצב אורח (ראו ממצא נפרד). | לשנות ל-'עוד רגע אתה בפנים – חשבון מאפשר לשמור את המקום שלך במשחק, להצטרף src/i18n/he.ts:1794 – למועדון ולראות את הסטטיסטיקות.' וב-he.ts:1793 להתאים את הכותרת לאותו גוף: 'בוא נתחיל'. | trivial | high | 25 | | | מעל מסך הפרופיל שאחרי ההתחברות – Users/matan/Projects/soccer/src/navi/ | האפקט (שורות 239-240), ורק; if (currentUser.isGuest) return; ו- if (!currentUser) return; מותנה רק ב- (שורות 267-269). כלומר הדיאלוג של מערכת ההפעלה נוחת באותו רנדר שבו RootNavigator כבר החליט להחזיר ותת-הכות | יוסי בחר חשבון גוגל, המסך (he.ts:2839) 'בוא נכיר' | psoProfileTitle: על מסך שכותרתו התחלף, והוא מספיק לקרוא חצי משורה אחת לפני שאנדרואיד שואל אותו אם מותר לשלוח לו התראות. הוא עוד לא יודע מה האפליקציה עושה, לא הצטרף לשום מועדון, ואין לו שום סיבה להגיד כן – אז הוא לוחץ 'אל תאפשר'. חודש אחרי זה המארגן פותח מקום פנוי בדקה ה-90, המערכת שולחת פוש למילוי אוטומטי | if להוסיף Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx:235-248 ב- לתנאי היציאה של האפקט, כך שהבקשה תרוץ רק אחרי שהמשתמש לחץ 'המשך' | return; (!hasCompletedOnboarding) | ב'בוא נכיר' ונחת על הבית. השלב הבא (גדול יותר, לא חובה עכשיו): להזיז את הקריאה כך שתרוץ אחרי ההצטרפות הראשונה למחזור, | high | 26 | | small | סלוט הגיבור במסך הבית – מלא ומעוצב: (!game) | src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42-61 | ל-HomeNextGameCard יש ענף מצא מחזור פתוח או פתח מחזור | homeNoGameBody: 'אין לך מחזור קרוב' | homeNoGameTitle: אייקון כדור, נמצא src הקורא היחיד ברחבי (src/i18n/he.ts:2026-2028) 'מצא מחזור' | homeNoGameCta: וכפתור 'חדש' מישהו בצוות כבר זיהה את הרגע הזה וכתב עבורו בדיוק את המשפט הנכון – 'אין לך מחזור | Profil) בתוך

קרוב • מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש'. משתמש חדש היה מקבל בגובה העיניים משפט שמסביר את המצב וכפתור אחד שפותח אותו. במקום זה המסך פשוט מדלג, והמשתמש נשאר עם שורת מאמן ושלושה אריחים בעלי משקל . אפס </> {ב- להחליף את src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1228-חזותי זהה, בלי שום דבר שאומ | ב קוד חדש – הרכיב והטקסטים כבר קיימים ומעוצבים. | high | 27 | | trivial | שקופית אונבורדינג 1 + טאב ראשי – src/i18n/he.ts:1782, src/i18n/he.ts:2 | ההופעה הראשונה של המילה בכל חיי המשתמש היא בשקופית גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה – או פגשו שחקנים חדשים' onb1Body: הראשונה: grep (he.ts:2885) 'מחזורים' tabGame: אחר כך היא שם של טאב. (he.ts:1782) 'לידכם מחזיר אפס הופעות של | האיש קיבל מהמארגן "יש משחק src/screens/auth/ ו- src/screens/onboarding/ על מחר ב-20:30". הוא פותח את האפליקציה ורואה "גלו מחזורי כדורגל פתוחים". בעברית יומיומית "מחזור" זה מחזור בבית ספר, מחזור בליגה, או מיחזור – לא ערב הכדורגל שלו. הוא לא בטוח אם הטאב "מחזורים" הוא ההיסטוריה שלו, טבלת ליגה, או המקום שבו נרשמים למחר, ולכן הוא לוחץ על "בית" ומחפש | שני מהלכים, להחליף ל-'גלו משחקי כדורגל פתוחים באזור src/i18n/he.ts:1782 לפי תיאבון. הזול: בשקופית הראשונה ב- שמסתיים ב' (באפליקציה onb1Body שלכם והצטרפו בלחיצה' ולהוסיף בסוגריים בגוף השקופית את ההגדרה – למשל ב-he.ts:2885 ל'משחקים' ולה | tabGame medium קוראים לערב משחק אחד "מחזור")'. היקר והנכון: לשנות את | /Users/matan/Projects/soccer/public/i | feature cards and beta card. – medium | 28 | | Headings and beta copy use plural imperative . Three feature cards שלחו, הצטרפו , מזמינים ,

switch to masculine singular second person: הראשית או בהמתנה (476:), ואתה ראשון בהמתנה (508:), כמה משחקים שיחקת | The beta card flips (519:). woman reading the feature cards is told – the page is addressing a man. She האתה את המשחק רואה את המשחק הבא, נרשם, ויודע אם אתה ברשימה is a regular in a mixed Thursday game and has just been told, grammatically, that this product pictures someone else using it. A second reader, deciding whether Teamder is a company he can rely on f | In public/index.html, rewrite :476 to ברשימה הראשית או בהמתנה 508 to , ...כשמישהו מבטל ואתם ראשונים בהמתנה 519 to , and , כמה משחקים matching the plural already used in the headings. When the beta section is replaced (see the beta finding), the f | trivial | 29 | medium | /Users/matan/Projects/soccer/firestore.rules:260 (allow read: if isSi | והכלל בשורה 260, (firestore.ts:186) /users/{uid} כותב email ישירות על userConverter.toFirestore מתועדת ההחלטה, firestore.ts:244–249, מתיר קריאה של המסמך כולו לכל מי שמחובר. באותו קובץ ממש בדיוק כי כתיבתם על המסמך הגלוי /users/{uid}/private/push-ההפוכה לגבי טוקני הפוש: הם הועברו ל "הדליפה כל טוקן | שחקן שהצטרף למועדון של שכונה כדי לשחק פעם בשבוע נתן לנו את כתובת המייל שלו כדי להיכנס, לא כדי לפרסם אותה. בפועל כל אחד מ-676 החשבונות באפליקציה – כולל חשבונות שנרשמו היום ואינם חברים באף מועדון שלו – יכול לקרוא את המסמך שלו ולשלף את הכתובת. זה גם בדיוק הפער שיצוץ אם אי פעם באותה תבנית /users/{uid}/private/contact לתת-מסמך email ייכתב מסמך תנאי שימוש הגו | להעביר את –לכתוב את הכתובת ב, firestore.ts:186 מ-toFirestore, להסיר את השורה fcmTokens-בדיוק שכבר קיימת ל firestore.rules-לתת-המסמך, ולהוסיף ב (בשורות 194, 241, 286, 329-setDoc-בקריאות ה) userService.ts match /users/{uid}/private/contact { | medium | 30 | medium | /Users/matan/Projects/soccer/src/types/index.ts:423 –/Users/matan/Pro | marketingPush: true ב- טיפים ועדכונים / עצות למארגנים, תזכורת defaultNotificationPrefs. מה שהמתג מכסה, לפי הקופי שלנו: . ה-effect ב-RootNavigator.tsx:235–248 תלוי ב-כשהמועדון שקט וכל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו currentUser?.id, כלומר רץ באותו רנדר שבו מוצג (RootNavigator PostSignInOnboardingScreen | שחקן שאישר "התראות" חמש שניות אחרי שנכנס – בזמן שהוא עוד מנסה להבין למה מבקשים ממנו שם – התכוון לתזכורת שעה לפני המשחק. שבועיים אחר כך, בלי שהוא ביקש, מגיע אליו פוש "עצה למארגנים" בערב, והוא לא זוכר שאישר משהו כזה. לרוב האנשים זה לא מוביל לכיבוי המתג הנכון בהגדרות אלא לכיבוי כל ההתראות של Teamder – | שתי פעולות נפרדות. (1) ב-RootNavigator.tsx:241 לדחות את הקריאה ל- requestAndRegisterPushToken עד אחרי completePostSignInOnboarding, ולהוסיף ב-

PostSignInOnboardingScreen שורה אחת מעל הכפתור: 'נשלח לך תזכורת לפני המחזור ונודיע כשמתפנה מקום'.
 , ולה | /app, /go, | 31 | medium | marketingPush: false small | | 2) להפוך את types/index.ts:423 ל-
 /session/*, /team/*, /i/* – the shared invite footer. /User | The footer reads © Teamder .
 פרטיותתנאי שימוש .find . -iname "terms" across the repo returns nothing, and curl -o /dev/null -w
 "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms.html returns **404**. Because one file backs all
 five invite rout | A careful player is sent a link to join his brother-in-law's club. Before
 installing anything that will hold his name, phone and city, he taps – and gets תנאי שימוש
 Firebase 404 page in English. The people who check terms before installing are precisely the
 cautious ones who most need convincing | Either write public/terms.html (the existing
 public/privacy.html is a good structural template – same nav, same eyebrow/H1/date pattern), or,
 תנאי שימוש as a same-day stop-gap, delete the anchor from public/invite.html:191. Note the sibling
 link on that line points at /p | trivial | | 32 | medium | /c/{id} – the community showcase.
 /Users/matan/Projects/soccer/public/ | Rendered live on a real club: 1 משחקים "1 games".
 Sources are (entry.p.gamesPlayed \\| 0) + ' משחקים ' (:1228), (g.attendedCount \\| 0)
 0) + ' שחקנים ' (:1264), and games + ' משחקים ' (:1301) – no singular branch anywhere. The app
 itself handles this correctly: src/i18n/he.ts:1574 | A player opens the club page his friend
 sent, reads 1 in the very first card, and registers – correctly – that nobody has proofread משחקים
 this. He then reads the leaderboard top-to-bottom and congratulates the wrong man on topping the
 הצלחה 100%attendance table. He never finds out what me | In public/c/index.html, add
 a plural(n, one, many) helper next to escapeHtml and use it at :1228, :1264 and :1301 –
 mirroring src/i18n/he.ts:1574–1575 so web and app agree. For the podium, add #podium > :nth-
 child(1){order:2} #podium > :nth-child(2){order:1} #podium > :nth-child(3){order:3 | small | | 33
 | medium | /get – public/get.html:53–65; חיפוש קישורים בכל הריפו | הדף עושה את הדבר הנכון בשלוש
 (60–61:) location.replace(ANDROID) – הפלטפורמות: אנדרואיד – location.replace(IOS) (:63–64),
 דרך && (/Macintosh/.test(ua) && iPadOS כ iMac /Macintosh/.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1) grep -rn 'web'.
 אבל
 בעל המוצר מפרסם בקבוצת פייסבוק של כדורגל שכונתי ורוצה לצרף קישור הורדה. הקישור שהוא ימצא בקלות
 הוא הדומיין הראשי – שמוביל לבקשת בטא בוואטסאפ (ממצא 1). הדף שהיה מוריד לו את האפליקציה באפס הקשות
 –קיים, עובד, ופרוס בפרודקשן – אבל הוא צריך לזכור את הכתובת בעל פה כדי להשתמש בו. | לא לגעת ב
 public/get.html – הלוגיקה שלו נכונה. במקום זה להפוך אותו לכתובת ההורדה הרשמית: להפנות אליו את ה-
 CTA ב-public/index.html:426, ושל public/invite.html:191 להוסיף אותו לפוסטר של
 public/c/index.html:965, כדאי גם להעביר אליו את פרמטרי הייחוס, ?
 invitedBy=trivial | | 34 | medium | All surfaces. public/index.html:10, | כדי שה
 | .public/get.html:16, public/invite file public/logo.png reports 512×512. Every og:image on the
 estate points at it. public/index.html additionally declares no og:type, no og:locale and no
 twitter card, while public/invite.html:13 declares twitter:card: summary_large_image – requesting
 a wide card it has no wide image to fil | An organiser pastes this week's game link into his
 club's WhatsApp group at 21:00. Instead of a wide card showing the fixture, the group sees one
 line of text next to a small square logo and a teamderfc.web.app URL – visually indistinguishable
 from a forwarded spam link. Two of the twelve players | Produce one 1200×630 OG image (the
 existing app-preview.png screenshot on the brand navy from invite.html, with the מארגנים כדורגל
 line) as public/og-cover.png, then point og:image at it in public/index.html:10,
 public/get.html:16 and public/invite.html:11. Add og:type, og:locale he_ | small | | 35 | medium
 | functions/src/index.ts:10770–10777 (session ענף) מול public/invite.htm | type ===
 הסטטי: -og:image 'session' הפונקציה בונה כותרת ותיאור אבל משאירה ogImage = null, ולכן נשאר ה

`<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" /> public/` | בכל בקבוצת וואטסאפ שבה רצות ארבעים הודעות בערב, ההזמנה של המארגן מופיעה כשורת טקסט עם תמונות ריבועית בגודל אייקון. השחקן גולל מעליה בלי לעצור, ובשמונה בבוקר המארגן עדיין חסר שניים ושולח הודעה שנייה. שכבר יושב בשרת ואף אחד לא `public/app-preview.png` –אפשר לגזור אותה מ) | לייצר תמונת שיתוף `630x1200` –לכתובת החדשה. בנוסף, ב `public/invite.html:11` ולהחליף את `public/og-cover.jpg`–לשמור כ, (מפנה אליו את תמונת המגרש או הלוגו של המועדון של המחזור `ogImage`–להשים ל `functions/src/index.ts:10770` ו–`234` | באותו מסך עצמו: `public/invite.html:160-164` | `medium` | `36` | `small` | כשקיימת, כמו שכבר הכותרת והליד בגוף רבים ניטרלי – כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. / פותחים משחק, החברה נרשמים ו–`Teamder` מטפלת בכל השאר. – ומיד מתחתיהם הכפתור בציווי זכר יחיד: הורד את `Teamder`. בגרסת ההזמנה למשחק (שורה `234`): משחק שכונתי מחכה לך. ראה מי מגיע והצטרף בלחיצה אחת. – שלוש צורות שחקנית שקיבלה קישור למשחק מעורב קוראת ראה מי מגיע והצטרף ומבינה, נכון או לא, שהיא לא קהל היעד. במקביל, מארגן ליגה שבועית רצינית ששיתף את הקישור מגלה שהדף מכנה את המחזור שלו משחק שכונתי – הקטנה של בדיוק הדבר שהוא ניסה למכור לחברים שלו. ו– עברית מלאה כסיעון מכירה מרמז לישראלי שמדובר להחליף את שורה `163` ואת `cta` בכל חמשת הווריאנטים (שורות `public/invite.html: 233–`במוצר מתורגם, | ב `237`) לצורות ניטרליות – להורדת `Teamder`, לפתיחת המשחק, לפתיחת המועדון; לשכתב את שורה `234` ל–משחק מחכה לך. אפשר לראות מי מגיע ולהצטרף בלחיצה אחת.; ולהחליף בשורה `164` את עברית מלאה ב–בלי הרשמה בסקשן האחרון יושבים שני | `public/invite.html:187-191` | `medium` | `37` | `trivial` | . לאחר או להשמיט כפתורי חנות זה לצד זה: `<b>Google Play</b></small>` והורד ב–`<small>` ואחריו `</small>` והורד ב–`<b>App Store</b>-get.html`–ול `c/index.html`, רק `c/index.html`–ול `<b>App Store</b>-get.html`. בניגוד ל של הכפתור האנדרואידי. בשורה שמתחת: בעל איפון | `<a href="/privacy.htm` `href="`–שורה `229` שמעדכנת את ה `Play` כאפשרות ראשונה. אם ילחץ עליו הוא יגיע לדף `Google Play`–שגלל עד סוף הדף רואה כפתור הורדה ל במובייל ספארי שיאמר לו שהאפליקציה לא זמינה למכשיר שלו – והוא יסיק שהאפליקציה היא אנדרואיד בלבד. ויקבל `404` – בדיוק ברגע שבו הוא שוקל ל מי שכן ירצה לבדוק במה הוא מסתבך לפני ההורדה ילחצתנאי שימוש בשורה `230`, הסתרה של הכפתור הלא `var isIOS=...` ב–`public/invite.html` להוסיף לסקריפט, מיד אחרי באיפון, ולתת `id` לכפתור ה– `'document.getElementById('storeAndroid').style.display='none'` רלוונטי (`App Store` ולהסתירו באנדרואיד) – אותה לוגיקה בת שלוש שורות שכבר קיימת ב–`public/get.html:59-65` ובמקביל: או ליצ | `src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42-61` | `medium` | `38` | `trivial`, נקרא עם מצב–ריק מלא: `if (!game)` ופותח ב–`game: Game | null` רק מ–`HomeNextGameCard` | `src/screens/` מקבל מצא מחזור פתוח או `homeNoGameTitle: 'אין לך מחזור קרוב'` `homeNoGameBody: 'או'` (he.ts:2026), `homeNoGameCta: 'מצא מחזור'` (2027:) וכפתור 'פתח מחזור חדש' (2028:) שמנווט ל–`GameTab.grep -rn` `HomeNextGameCard" src` | מישהו כבר כתב בדיוק את המשפט הנכון למשתמש החדש – 'אין לך מחזור קרוב'. ימצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' עם כפתור – וזה יושב בקוד חודשים בלי שאף משתמש ראה אותו. במקום זה, המשתמש החדש רואה חור. השקעת העיצוב כבר שולמה; רק החיווט חסר. | ב– `onFind=` `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` לשנות את שורה `1228` מ– `{()=>nav.navigate('GameTab')}` `trivial` | `medium` | `39` | `trivial` | . שי | `src/navigation/RootNavigator.tsx:253-271`; `src/i18n/he.ts:1775-1790`, `28 if` שחקן עם אנשים בקרבת מקום / מועדון קבוע, מחזור (קרסלה של שלושה שקפים – `return (!onboardingDone)` . רק אחרי ששלושתם | שחקן 'בוא נכיר' `psoprofileTitle: 'אחריה`, `אחריה אוטומטי / הכל זורם מעצמו` קיבל קישור בעשר בלילה ורצה לדעת דבר אחד: אם נשאר מקום למחר בשבע בבוקר. הוא מתקין, ומקבל שלושה שקפי שיווק על יתרונות מועדון קבוע, בקשה להתחבר עם `Google`, ואז בקשה לבחור שם ותמונת שחקן. רק אחרי כל זה נפתח המחזור. אם הוא נטש בשקף השני – הוא התקין את האפליקציה, שילם את כל מחיר הרכישה, ומעולם בעליית `storage.getPendingInvite()` לא ראה | ב–`src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx` לקרוא את מחכים המסך, וכשקיים `pending` מסוג `session` להחליף את הכותרת של השקף הראשון בשורת הקשר אמיתית (למשל בולט שמקפיץ ישר ל–`SignIn`. השקפים הגנריים נשארים לך במחזור – עוד רגע נכניס אותך) ולהציג כפתור דלג

למי שהגיע א | | medium | 40 | | medium

src/screens/communities/CommunityDetailsPublicScreen.tsx:91-98 (שליפה) | המסך קורא ל-

gameService.getUpcomingPublicGamesForGroup(groupId) ושומר את התוצאה ב-upcomingGames. השימוש היחיד

בנתון הזה הוא גזירת שני צ'יפים: derivedDaysList (אילו ימי שבוע מופיעים) ו-derivedHour (השעה

השכיחה), שמרונדרים כשורות מטא 'ימי מחזור' ו'שעת מחזור'. רשימת המשחקים עצמה - תאריכים ממשיים, כמה

מ | משתמש חדש פותח את הכרטיס של מועדון שהאפליקציה הציעה לו, ורואה: תיאור, עיר, 'ימי מחזור: ה',

'40 שחקנים'. הוא לא יכול לדעת אם המועדון הזה שיחק פעם אחרונה השבוע או לפני חצי שנה. הוא שולח בקשת

הצטרפות למועדון שאולי מת, מחכה שלושה ימים בלי שום מעקב (ראו הממצא על הבקשות היוצאות), ומגלה בסוף

שהצטרף למקום | ב-src/screens/communities/CommunityDetailsPublicScreen.tsx, מתחת לכרטיס הפרטים

(אחרי שורה 343), לרנדר את upcomingGames.slice(0,2) כשורות קריאה-בלבד - תאריך, שעה ותפוסה - עם

כותרת חדשה ב-src/i18n/he.ts בסגנון 'המחזורים הקרובים'. הנתונים כבר בזיכרון ואינם דורשים קריאה

נוספת. כשהמערך ריק, לרנדר שורה כן | | medium | 41 | | small

src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:641-655 (שלב photo) מול src/screens | במסך ה-onboarding שאחרי

- כלומר (user ? pickRandomAvatarId() : undefined) user?.avatarId ?? (user ? pickRandomAvatarId() : undefined) מאותחל ל-

avatarId: photoUrl ? undefined : avatarId, אוטאר נבחר אוטומטית לכל משתמש חדש. handleSave שומר

(118:), כך שבמסלול ברירת המחדל (לחיצה על 'המשך' בלי לגעת בסקשן התמונה) pho | משתמש עובר photoUrl

מסך שבו האפליקציה בחרה לו אוטאר, לוחץ 'המשך', ומיד נוחת על כרטיס ירוק שמראה לו טבעת התקדמות ריקה

ואומר 'הוספת תמונת פרופיל' - הדבר שהוא בדיוק סיים. הכרטיס שנועד לתת לו תחושת התקדמות נותן לו

תחושה שכלום ממה שעשה לא נספר. ואפילו אם הוא בולע את זה ומתחיל מלמעלה, הצעד הראשון שהאפליקציה

done: מבקשת | ב-src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx: (1) לשנות את התנאי בשורות 646 ו-650 ל-

!!user.photoUrl || !!user.avatarId 'key:'community (2) להעביר את הפריט !!user.photoUrl || !!user.avatarId 'key:'community

לראש מערך checklistItems (כרגע שורות 666-679) ולהוריד את 'key:'photo למקום הרביעי, כך שהצעד

הראשון הוא הצעד שפותח את הא | | medium | 42 | | trivial | אשף יצירת מחזור -

src/screens/games/GameWizardForm.tsx:490-570; src/sc | היוצר של מחזור מהיר נרשם אוטומטית

ב-src/services/gameService.ts:2788-2790), ולכן זה המסלול היחיד שמבטיח 'אני autoSelfRegister

wizardStep1: 'פרטים', wizardStep2: עם שלושה שלבים - StepIndicator רשום' בלי אדם אחר. אבל הוא עובר

ורק שד | אורי רוצה לארגן משחק לחמישי - (src/i18n/he.ts:1117-1119) 'מתקדם', wizardStep3: 'חוקים'

עם החבר'ה מהעבודה. הוא בוחר 'מחזור מהיר', מקליד שם מגרש - ואז עובר שני מסכים שמדברים על 'מצב

מתקדם', 'אישור כניסה מרשימת המתנה' ו'פתיחה לכלל האפליקציה בזמן מתוזמן', מושגים שאין לו דרך להעריך

-כי הוא בדקה השלישית שלו באפליקציה. הוא לא משנה שום ערך - אין שם שום דבר שהוא צריך | ב

, להציג את כפתור השליחה כבר בשלב quick === true כאשר src/screens/games/GameWizardForm.tsx:552-570,

(ולהסתיר את StepIndicator, עם קישור טקסטואלי 'הגדרות מתקדמות' שמוביל : quick ? && 1 step < 3)

לשלב 2-3 למי שרוצה. כל הערכים כבר מגיעים עם ברירות מחדל תקינות מ- | medium | GameCreateScreen

medium | 43 | | אתחול האפליקציה - src/navigation/RootNavigator.tsx:235-247; src/servic

קורא ישירות requestAndRegisterPushToken רץ ברגע ש-currentUser קיים ואינו אורח, ו-

בלי שום מסך הסבר מקדים. באותו Notifications.requestPermissionsAsync() ל-

עדיין false, ולכן המסך שמתחתיו הוא PostSignInOnboardingScreen - hasCompletedOnboarding רגע

נועם בדיוק הקליד את שמו במסך הראשון של האפליקציה, ועוד | (src/i18n/h psoProfileTitle: 'בוא נכיר'

לפני שראה מסך אחד של תוכן קופץ דיאלוג מערכת ששואל אם מותר לשלוח לו התראות. הוא לא יודע עדיין מה

האפליקציה עושה, אז הוא לוחץ 'אל תאפשר' - התגובה ההגיונית. שלוש דקות אחר כך הוא מבקש להצטרף

-למועדון ונכנס להמתנה. המנהל מאשר אותו למחרת בבוקר, אבל הדח | להעביר את הקריאה מ

לרגע שבו יש ערך מוחשי: לקרוא src/navigation/RootNavigator.tsx:235-247

ב-handleRequest בסיום מוצלח של notificationsService.requestAndRegisterPushToken(user.id) ל-

src/screens/communities/PublicGroupsFeedScreen.tsx:376-380 ושל ההצטרפות ב-

medium | 44 | | small | src/screens/games/GamesListScreen.tsx:370- | בין 'המשך' ב'בוא נכיר' לבין

(שורה 274) מרנדר `if (!groupHydrated) return ;` מסך הבית – `Users/matan/Projects/soccer/sr/` |
(288) – אותו קומפוננט מדויק של הבוט, לא לואדר קטן. `SplashVisual` מתחיל את כל הרצף מאפס בכל `mount`:
המשחק הבא שלך מתחיל', `wordmark` ועמו `KICK_AT = 440` קווי המגרש ב-`480ms` ו-`700ms`, בעיטה ב-
עו | מאיה לוחצת 'המשך' אחרי שהקלידה את השם שלה, מצפה להיכנס – והמסך (`SplashScreen.tsx:288`) 'כאן
חוזר למסך הפתיחה של האפליקציה, עם הכדור והסלוגן 'המשחק הבא שלך מתחיל כאן' שוב. הרגע הזה נקרא כמו
קריסה וטעינה מחדש: היא לא יודעת אם השמירה עברה או שהאפליקציה נפלה וחזרה, והיא בהחלט לא יודעת כמה
זמן זה ייקח. זו האנימציה שאומרת 'אנחנו מתחי |
להחליף את הפולבק השני `Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx:286-289` ב-
במרכז, או עוד יותר טוב, לרנדר את `MainTabs` עם שלד ולתת בלואדר שקט – רקע בצבע הרקע של הטאבים עם
ל-`groupHydrated` להתמלא מתחתיו. להשאיר את `SplashVisual` אך ורק לשימוש של `App.tsx:1007` בבו | | `small`
`medium` | 45 | | התחברות → פרופיל → בית: `he.ts:2839`, `SignInScreen.tsx:179` (`he.ts:1793`) | ארבע
`profileTitle: 'בוא נכיר', psoProfileTitle: 'בואו נתחיל', signInTitle: 'בואו נתחיל'` כותרות שאומרות את אותו דבר:
`homeChecklistSubtitle: 'בוא נתחיל'` (כפילות מדויקת), 'בוא נכיר'
אבי | `s` וחמישה פריטים. בנוסף המשלב מתנדנד בתוך מסך יחיד: 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום'
סיים את מה שהוא חשב שזה ההרשמה – הקליד שם, בחר אוטאר, לחץ 'המשך'. המסך הבא מקדם אותו ב'בוא נתחיל
⚡' ובחמש משימות שרק אחת מהן (0/5) קשורה למה שהוא רצה. התחושה היא שהוא לא סיים כלום, שההרשמה
הייתה רק הטופס ועכשיו מתחילה העבודה האמיתית. מבחינת קצב הפתיחה נגמרת ברגע שהוא נוחת על הבית –
`Users/matan/Projects/soccer/src/i18n/he.ts: signInTitle →` | שינוי מחרוזות בלבד ב-
מתחברים ומתחילים לשחק' (נשאר ברבים כמו השקופיות), ולשנות את `signInSubtitle` ל-'התחברו כדי להירשם'
למחזורים, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלכם'. `homeChecklistTitle` (שורה 1990) →
– התחברות → פרופיל → מסך הבית | `medium` | 46 | | `trivial` | 'להשלים את הפרופיל' עם תת-כ
← `he.ts:1793` (`he.ts:1793`) 'בואו נתחיל' `signInTitle: 'בואו נתחיל', :1846, :2839, :1990 |`
אותו נוסח, `he.ts:1846`) 'בוא נכיר' `profileTitle: 'בוא נכיר' (he.ts:2839)` ← `psoProfileTitle: 'בוא נכיר'`
–נרנדר ב, `he.ts:1990`) 'בוא נתחיל' `homeChecklistTitle: 'בוא נתחיל' ←` (בדיוק במסך אחר
וקיימות עוד שתי מחרוזות מתות עם אותו נוס | הוא. `src/components/home/OnboardingChecklist.tsx:74`).
מסיים את הפרופיל, לוחץ "המשך", רואה שוב את ספלאש הכדור, ונוחת על מסך שהכרטיס הראשון בו כתוב בו
"בוא נתחיל ⚡" – אותה כותרת שראה במסך ההתחברות לפני חצי דקה. התחושה היא שהוא חזר אחורה או שההרשמה
לא נקלטה, ולא שהוא סיים והגיע הביתה. | לתת לכל מסך את הפעולה שלו: `he.ts:1793` → 'בוא נתחיל',
`he.ts:2839` → 'איך קוראים לך?', `he.ts:1990` → 'להשלים את הפרופיל' (או 'עוד כמה דברים קטנים').
`onbStart` (`he.ts:1777`), `onb4Title / onb4Body` (`he.ts:1789-1790`), ולמחוק את
`onbCtaSignIn / onbCtaSignInApple` (`he.ts:1778-1779`) – כולן מחרוזות מתות – `trivial` | | 47 | `medium`
`src/i18n/he.ts:1803`, – חסם מצב אורח |
להירשם" פעמיים – 'כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו' `guestRegisterJoinGame: 'להירשם`
(`he.ts:1808`) 'הרשמה' `guestRegisterCta: 'להירשם` במשפט אחד, בשתי משמעויות שונות. ההתנהגות בקוד: לחיצה על
שום מחרוזת. `guestGate.ts:58`) `await useUserStore.getState().signOut()` שומרת את היעד ואז מריצה
בדיאלוג לא מז | הוא בחר "המשך כאורח" כי זו נראתה הדרך המהירה, מצא את המשחק של שלישי, לחץ "אני
מגיע" – וקיבל דיאלוג מבלבל. הוא לוחץ "הרשמה" ופתאום הוא שוב על מסך ההתחברות, בלי המשחק, בלי הסבר.
הוא חושב שהאפליקציה קרסה או שהוא נמחק. | שתי עריכות. בטקסט, `src/i18n/he.ts:1803` → 'כדי לשמור לך
`he.ts:1802` (ובאותה מידה) 'מקום במשחק צריך חשבון. נפתח אחד עכשיו? ניקח אותך חזרה לאותו משחק
בכפתור, `he.ts:1808` → 'נפתח חשבון'. ההבטחה 'ניקח אותך' (ו-`1804-1807`), שכולן סובלות מאותה כפילות
כל נתיבי | `medium` | 48 | | `small` | ומ `guestGate.ts:51-56`–חזרה" כבר נכונה טכנית – היעד נשמר ב
ב-`primary()` הבדיקה היחידה היא | `pu` – `/app, /go, /session/{id}, /team/{id}, /i/{code}` – ההזמנה
או `Windows` `var isIOS=iPhone|iPad|iPod/i.test(navigator.userAgent\\|\\|'|)` אין ענף דסקטופ. מבקר
`ms` מנופל למסלול אנדרואיד: `track('landing_app_open_attempt')`, טיימר של 1500 (ללא מסך מגע) `Mac`
שחקן קבוע קורא את | `Mac` ל-`store`, `location.href = 'footy://...'` ואז `location.href = 'footy://...'` גם משתמש

במחשב בעבודה ורואה את ההזמנה למשחק של חמישי. הוא לוחץ, **WhatsApp Web** קבוצת הוואטסאפ של המועדון דרך **footy://**, מקפיץ שגיאה שאי אפשר לפתוח **Chrome** – פתח את המשחק רואה הוזמנת למשחק כדורגל, לוחץ – הוא לא יכול להתקין משם, אין לו דרך | ב **Windows** במחשב **Google Play** ושנייה וחצי אחר כך הוא על דף לדלג על: (**iOS** ולא **Android** לא) **isDesktop** להוסיף בתחילת **primary()** ענף **public/invite.html:231** של **clipUrl()** ושני כפתורי חנות. אפשר להסתפק בגרסה **QR** הסכמה, ובמקום הפניה – להציג שכבה עם קוד **medium | 49 | | small** | מינימלית: להפנות דסקטופ ל-**/get**, שכבר מציג את שתי החנויות ולא מנסה סכמה הוא הכלל **joinClubRule** | **src/utls/assistant/rules.ts:704-717** – כרטיס 'הודעה מהמאמן' במסך הבית | **position** כי **null** מחזיר **-statsRule**, כל הכללים שמעליו מחזירים) היחיד שנורה למשתמש בלי מועדון הטקסט שלו הוא. (אוסף שם ותמונה בלבד **PostSignInOnboardingScreen** – לא נאסף באף שלב בהרשמה **he.ts:3** | **pickVariant(he.assistantJoinClub, 'joinClub', ctx.nonced)** מתוך מערך של שתיים בערך מחצית מהמשתמשים החדשים אף פעם לא מקבלים ברכת פתיחה. השורה הראשונה שהאפליקציה אומרת להם היא 'בוקר טוב דני, יש כדורגל מסביבך 🏈' – משפט שמבטיח היצע במסך שלא מציג אף משחק, ואז הם מרעננים –ומקבלים 'ברוך הבא' ביום השני שלהם. הרגע היחיד שבו ברכת פתיחה שווה משהו נשרף על הגרלה. | ב לפי ותק: אם **ctx.user?.createdAt** צעיר **joinClubRule** לפצל את **src/utls/assistant/rules.ts:704-717**, אחרת להמשיך עם ('**Teamder! 🏆** – ברוך הבא ל') **he.assistantJoinClub[1]** מ-**24** שעות להחזיר קבוע את **trivial | 50 | | resolver** | על השאר. שינוי של שלוש שורות בתוך הכלל, בלי לגעת ב **pickVariant** השורה היא | **public/c/index.ht** וכן **public/invite.html:246** – כרטיס ההקשר בדף ההזמנה | **medium** | **d.availableSpots >** **tg.push({txt: d.availableSpots + 'מקומות פנויים', cls:'free'})** **0**. כשנשאר מקום אחד זה מרנדר **1** מקומות פנויים; כש-**0** הצ'יפ לא נוצר כלל, כך שמשחק מלא ומשחק שההקשר | **src/i18n/he.ts:2025: n === 0 ?** **22:00** המארגן שולח את הקישור בדיוק כי נשאר מקום אחד והוא צריך למלא אותו עכשיו. השחקן שמקבל אותו ב-**22:00** – ניסוח שדובר עברית לא כותב, שנקרא כתקלה ולא כדחיפות, ומחליש מקומות פנויים **1** בלילה לפני המשחק רואה בדיוק את הצ'יפ הירוק שכל תפקידו לגרום לו למהר. ובמקרה ההפוך, כשהמשחק כבר מלא, הוא לא רואה כלום **function spots(n)** ולא יוד | ב-**public/invite.html:246** להחליף את הביטוי בפונקציה קטנה בתוך הסקריפט: – העתק מדויק של הלוגיקה ב-**src/i18n/he.ts:2025** **{return n===1?'מקום פנוי אחד':n+'מקומות פנויים'}** **invite.html:179** (אותו ניסוח שכבר קיים ב-**invite.html:179**). להחיל את **0** ולהציג במקומו צ'יפ המשחק מלא > להוריד את התנאי אותו תיקו | **medium | 51 | | trivial** | כרטיס מחזור בפיד – **ctaForGame if** | **src/components/match/MatchListCard.tsx:63-86, 137-1** בודק תפוסה לפני אישור: , כאשר התפוסה כוללת אורחים פעילים והזמנת קידום **'waitlist' return (occupancy >= g.maxPlayers)** לכל דבר שאינו 'הצטרף' **matchCardJoinShort** מוחזקת (**79-83**). אבל התווית נשארת אחת משתיים בלבד – **requiresApproval**, כולל מחזור מלא. ההערה בקוד מודה בזה: **"Even a full game"** | עידן פותח את טאב המחזורים, רואה כרטיס אחד ועליו כפתור ירוק 'הצטרף', ולוחץ. שנייה אחר כך עולה טוסט שנעלם תוך שלוש שניות ומודיע שהוא ברשימת המתנה – כלומר, המסלול המהיר ביותר באפליקציה, שתי הקשות, הניב לו בפועל לא-מחזור. לפי ההערה בקוד זה בדיוק מה שקורה בשטח: המחזור הציבורי היחיד עומד על **21/21**, כך שכל | ב- **cta ===** **src/components/match/MatchListCard.tsx:139-140** להרחיב את **ctaLabel** לשלוש אפשרויות: **'waitlist' ? he.gameStatusWaitlist : cta === 'requestJoin' ? he.gameCardRequestJoin :** כבר קיימת 'הצטרף לרשימת המתנה' **gameStatusWaitlist**. המחזרות **he.matchCardJoinShort** (**src/i18n/he.ts:821**) ומשמשת כבר את מ | **medium | 52 | | trivial** | לאורך כל המסלול – **src/i18n/he.ts:1781-1786** (רבים) מול **1794**, **2839**, **1** | השקופיות ברבים: 'שחקן', 'גלו', 'בנו' (**he.ts:1781-1785**). ההתחברות מתחילה ברבים – 'בואו נתחיל' (**he.ts:1793**) – וממשיכה בזכר יחיד בשורה הבאה: 'התחבר כדי להירשם' (**he.ts:1794**). מכאן והלאה הכל זכר יחיד: 'בוא נכיר' (**he.ts:2839**), 'סמן מתי אתה פנוי' (**he.ts:1993**), 'אתה גולש כאורח'. הירשם כדי לשמור מחזורים' (**he**). | החבר שלו מביא גם את אשתו למשחק המעורב של שלישי. היא פותחת את אותה אפליקציה, מקבלת 'בוא נכיר' ו'אתה גולש כאורח' בשלושת המסכים הראשונים שלה, ומבינה תוך עשר שניות שהמוצר לא נכתב בשבילה – בלי שאף פיצ'ר חסם אותה. | לבחור קול אחד ולעבור על **he.ts** שורה-שורה. הזול ביותר שגם פותר את ההדרה: גוף שני רבים בכל האונבורדינג

→ he.ts:2839 → 'התחברו כדי לשמור מקום במשחק...'. he.ts:1794 וההרשמה, כמו שהשקופיות כבר עושות –
→ 'אתם גולשים כאורחים'. לפחות לת | he.ts:1810-1811 → 'סמנו מתי אתם פנויים', he.ts:1993 'בואו נכיר',
medium | 53 | medium | מסך הבית מיד אחרי ההרשמה – Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/
, מתג ה- BannerAd ה- HIDE_ADS, ADS_ENABLED Pulse מסונן רק על
אין שום התחשבות בגיל החשבון. לעומת זאת – (adsService.ts:515-519) rcBool('banner_enabled') ו-
– if (opts?.accountCreatedAt && Date.now()) יש בדיוק את ההגנה הזאת app-open לפרסומת ה
שלוש שניות אחרי שנועם השלים הרשמה – | app_open_new_user_grace | opts.accountCreatedAt < rcNumber('app_open_new_user_grace |
עוד לפני שהצטרף למועדון אחד או ראה מחזור אחד – הוא רואה כרטיס 'בוא נתחיל' עם חמש מטלות, ומתחילו
באנר פרסומת. הרושם הראשון מהמוצר הוא שהוא עוד לא קיבל כלום וכבר מוכרים לו. ההיגיון שכבר יושב בקוד
לפרסומת אחת (אל תפגע במשתמש חדש) פשוט לא הוחל על השנייה. |
להוסיף, (סביב שורה 515) BannerAd ברכיב, Users/matan/Projects/soccer/src/services/adsService.ts, ב-
כל null לקרוא את createdAt מ- useUserStore.getState().currentUser ולהחזיר app-open: כדיקה זהה ל
קיים, Remote Config עוד rcNumber('app_open_new_user_grace_ms') – createdAt < Date.now(). מפתח
מול 641-650 src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx: – מסך הבית | medium | 54 | trivial | אין צור
(he.ts:1992), 'הוספת תמונת פרופיל' homeStepPhoto: הצעד הראשון בצ'קליסט הוא | src/screens/
במסך "בוא נכיר" שקדם לו, בחירת .(ProfileScreen.tsx:645) user.photoUrl !!done: והסימון שלו הוא
שומרת avatarId ומנקה photoUrl (PostSignInOnboardingScreen.tsx:193-215) אוטאר מתוך 24 האפשרויות
' – כך שאוטאר לעולם לא מסמן | הוא בחר אוטאר במסך הקודם כי האפליקציה הציעה לו 'או בחר אוטאר
כחלופה שוות ערך. עכשיו המסך הראשי אומר לו שהוא 0/5 ושחסרה לו תמונת פרופיל. הוא מסיק (he.ts:2813)
שמה שעשה לא נשמר, נכנס שוב לפרופיל לבדוק, ומגלה שהאוטאר שם. האפליקציה שיקרה לו בדבר הראשון שהיא
אמרה לו אחרי ההרשמה. | ב- src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:645 לשנות ל- user.photoUrl !!done:
!!user.avatarId \\\ (או, אם התמונה האמיתית חשובה, לשנות את he.ts:1992 ל-העלה תמונה אמיתית
במקום האוטאר'). במקביל, he.ts:1993 → 'סמן באילו ימים אתה פנוי – נודיע לך רק על משחקים שמתאימים
מסך הבית, בלוק אחרון לפני כפתור ההזמנה | medium | 55 | small | לך', ו- he.ts:1996 → 'שלח הזמנה
הוא מערך קבוע של חמישה טיפים שמוצגים ללא תנאי (homeTips | src/screens/tabs/ProfileScree –
ב-1376: מתחלף כל 6 שניות): 'אפשר ליצור כוחות מאוזנים אוטומטית לפי דירוג השחקנים', 'דירוג פנימי
של שחקנים עוזר לאזן קבוצות הוגנות', 'סמן מתי אתה פנוי – ומנהלים יזמינו אותך למחזורים', 'אפשר
לתזמן מראש מתי נפתחת | משתמש חדש גולל עד תחתית מסך הבית הריק ומקבל, כתוכן האחרון לפני 'הזמן
חברים', קרוסלה שמסבירה לו איך לאזן כוחות לפי דירוג פנימי ואיך לתזמן פתיחת הרשמה. הוא לא מכיר אף
שחקן באפליקציה ואין לו מועדון. במקום ללמד אותו מה לעשות עכשיו, הקרוסלה מלמדת אותו שהאפליקציה היא
להפוך את src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:723 כלי ניהול למישהו אחר – ומחזקת בדיוק את | ב
לתלוי-מצב: homeTips const homeTips: Tip[] = myCommunities.length === 0 ? NEW_USER_TIPS :
הם שלושה טיפים שמסבירים למי שאין לו מועדון מה קורה הלאה (איך NEW_USER_TIPS, homeTipsAdmin, כאשר
מסך | medium | 56 | small | נראית בקשת הצטרפות, שאפשר להצטרף למחזור פתוח בלי מועדון, ומה זה
const [mode, setMode] = Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/E | התחברות עם מייל
התחברות עם' emailAuthSignInTitle: הכותרת שנטענת היא . ('signIn') >('signIn') \ | 'signIn'<useState
וכדי להירשם צריך למצוא, (he.ts:1822) 'התחבר' emailAuthSignInCta: הוא CTA-ה, (he.ts:1813) 'מייל
קישור טקסט בת | עמית סיים עכשיו – (he.ts:1824) 'אין לך חשבון? הרשמה' emailAuthToggleToSignUp: את
את שלוש שקופיות ההיכרות של אפליקציה שהתקין לפני 40 שניות. הוא בוחר 'המשך עם מייל' ומקבל מסך
שכותרתו 'התחברות עם מייל' עם כפתור 'התחבר'. הוא ממלא מייל וסיסמה שהמציא, לוחץ 'התחבר' – ונופל על
'מייל או סיסמה שגויים' emailAuthWrongCredentials: . עכשיו הוא לא יודע אם הוא טעה בסיסמה של חשב |
להתחיל Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/EmailAuthScreen.tsx:45 ב-
segmented- ('signIn') >('signIn') \ | 'signIn'<useState, ובמקביל להעלות את מתג המצב לראש המסך כ-
כדי ששני, (מעל שורה 178 ScrollView להזיז את הבלוק משורות 289-300 לתוך ה-) מעל שדה המייל control
– מסך פרופיל שאחרי ההתחברות | medium | 57 | trivial | הכיוונים יהיו גלויים במבט אחד ולא

נרנ | כותרת: 'בוא נכיר'. psoProfileTitle: מיד מתחתיה: he.ts:2808-2809 ו- src/i18n/he.ts:2839 .מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן – הרשמה, ספסל, קבוצות, שוערים וטיימר'. psoWelcomeBody: שלוש בעיות באותן שתי שורות: (א) הכותרת פונה אליו ישירות בזכר יחיד והשורה מתחתיה בגוף סתמי-רבים ('מארגנים'), (ב) התוכן הוא פיץ' מוצר על מסך שהפעולה היחידה בו היא | הוא בדיוק לחץ "המשך עם השם שלו כבר מולא אוטומטית, וכל מה שנשאר זה ללחוץ "המשך". במקום זה הוא מקבל כותרת שמבטיחה, "Google", היכרות ורשימת חמישה מונחים. הוא עוצר לקרוא, לא מבין מה "ספסל" עושה כאן ומה הקשר לשם שלו, ומבזבז את שלוש השניות שבהן הוא עוד היה מוכן לשים תמונה. | ב- src/i18n/he.ts:2808-2809 להחליף את psoWelcomeBody בשורה שמסבירה את המסך הזה בלבד: 'איך יקראו לך במגרש? ככה החברים יזהו אותך ברשימה.' ולוותר על הפיץ' – הוא כבר נאמר בשקופיות. אם קיימת הזמנה ממתינה, לשים שם את שם המועדון – מסך פרטי מחזור | medium | 58 | | trivial | .(ראו הממצא על המוזמן) -ו- src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:333-335 | const userIsIn = status !== 'none' – אתה רשום: matchStatusCardYouRegistered: מקיים את התנאי. לכן כותרת כרטיס הסטטוס נקבעת ל 'pending' גם כשהבקשה עדיין ממתינה, בזמן שהתג בגיבור באותו מסך אומר (src/i18n/he.ts:3523) 'למחזור דני ביקש להצטרף למחזור | null 'ממתין לאישור': matchStatusPending: (3050:). בנוסף primary מחזיר של יום חמישי וקורא 'אתה רשום למחזור'. הוא מפסיק לחפש, מפנה את הערב, ומספר בבית שיש לו משחק. ביום חמישי הוא לא מופיע ברשימה – הבקשה נדחתה או שהמנהל פשוט לא נכנס לאפליקציה. מבחינת השעון של העדשה –הזו זה הגרוע מכול: לא רק שהוא לא הגיע למחזור, הוא גם חדל לחפש אחד אחר בגלל מה שהמסך | ב לשנות ל- src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:333 const userIsIn = status === 'joined' \\|\\| if (status === 'pending') title = he.matchStatusCardPending; status === 'waitlist'; ולהוסיף ענף בנוסח 'הבקשה שלך ממתינה לאישור המנהל' – כך שני הרכיבים באותו מסך src/i18n/he.ts –עם מחזרות חדשה ב –מרונדר ב) /Users/matan/Projects/soccer/src/i18n/he.ts:1793-1794 | low | 59 | | trivial | יאמרו ומיד מתחתיו התחבר כדי להירשם, להצטרף: signInSubtitle: (רבים) 'בואו נתחיל' | signInTitle: 'למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלך (זכר יחיד), ובמסך הבא 'בוא נכיר': psoProfileTitle: (זכר יחיד). כל שלושת הפריטים בתת-הכותרת הם פעולות שעל המשתמש לבצע – להירשם, להצטרף, לעקוב – ולא דברים שהוא מקבל. לא נאם | שחקנית שקיבלה קישור מהמארגן מגיעה למסך שפונה אליה בשלוש צורות דקדוקיות שונות תוך שני מסכים, ואומר לה שהיא צריכה להתחבר כדי לעשות שלושה דברים – בלי לומר לה שזה חינוך וכלי לומר לה שהיא יכולה קודם להסתכל. כל שלוש השורות הן דרישות; אין ולו הבטחה אחת בתמורה. | לשכתב את לרגיסטר אחיד (רבים, כמו רוב הקופי החדש באפליקציה) ולהפוך את תת-הכותרת להבטחה: he.ts:1793-1794 'בואו נתחיל': signInTitle: / חינוך, בלי פרסומות בהתחלה – מתחברים פעם אחת ורואים: signInSubtitle: | .ל- בואו נכיר כדי ששלושת המסכים ידברו באותו קול he.ts:2839 .את המחזור הבא של החברה ולהתאים את trivial | 143-155 | /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScreen.tsx: | low | 60 | | trivial | , (buildGuestUser, userService.ts:44-53) בכלל /users יוצר ששן אנונימי שלא כותב מסמך המשך כאורח ומאפשר גלישה בפיד המשחקים, (RootNavigator.tsx:240, :267) מדלג על מסך הפרופיל ועל דיאלוג ההתראות כדי :במועדונים הציבוריים ובפרטי משחק. החסימה מופיעה רק ברגע הפעולה, ובנוסף ספציפי לפעולה ולא גנרי להירשם ל | זה החלק שלא עולה כלום – ולכן חשוב לומר אותו במפורש לפני שמישהו "ייעל" אותו. שחקן שקיבל קישור מחבר ורצה רק לראות אם יש מקום פנוי למחר יכול לעשות בדיוק את זה, בלי חשבון, ובלי שנכתבה עליו שורה אחת בשרת. כשהוא מחליט להירשם, הוא חוזר בדיוק לאותו משחק. זו התשובה הנכונה לשאלה "מה נתנו לפני מה שביקשנו", והי | לא לשנות את ההתנהגות. השינוי היחיד ששווה לשקול הוא ויזואלי בלבד: ב- SignInScreen.tsx:252-271 כפתור האורח מעוצב כטקסט אפור (styles.guestText) מתחת לשלושה כפתורים לבנים מלאים – להעלות אותו למשקל של כפתור outline, כדי שמי שלא רוצה לתת חשבון ימצא את הדרך שכבר הכנו לו. | | low | 61 | | trivial | /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/OnboardingScreen.t | שלוש החלטות קצב שכבר נלקחו נכון ומתועדות בקוד: הקיצוץ מארבע שקופיות לשלוש ('this trims to the 3 highest-signal') ב- App.tsx:879 שמונע פרסומת { ... } pitches if (useUserStore.getState()).currentUser, שורות 1-6; ; app-open מהתקנה טרייה, עם נימוק מפורש בשורות 872-878; והאיחוד של welcome → how it works → | זו לא

עלות אלא הגנה מפני 'שיפור' עתידי: אם יועץ חיצוני ימליץ להוסיף שקופית רביעית על סטטיסטיקות, אלהחזיר כפתור התחברות לשקופית האחרונה, או להראות פרסומת app-open גם למשתמש חדש – כל אחת מההמלצות האלה תבטל שיפוט שכבר נעשה נכון פעם אחת, על בסיס ניסיון, ומתועד. מי שעובר על הפתיחה צריך לדעת שהחלקים האלה | לא לשנות. ספציפית: להשאיר את SLIDES ב-47-43 OnboardingScreen.tsx על שלושה פריטים, לא לגעת בתנאי ב-879 App.tsx, ולא לפצל מחדש את PostSignInOnboardingScreen. המחזרזות המתות שנשארו he.ts:1777-1779 onbStart, onbCtaSignIn, onbCtaSignInApple, onb4Title, onb4Body (1789-1790) הן שרידי הגרסה הישנה | – /i/*, /team/*, /session/*, /go, /app, / 62 | | trivial | /Users/matan/Projects/soccer/pu | The hero pairs (:160) with. כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. a phone mock showing a real fixture screen (:167), then answers price, platform and language in עברית מלאה The (:164). מ-40 הודעות למשחק אחד מסודר section · iPhone · Android · seven words: renders the reader's own | This is what is working. A player tapping his organiser's link at 22:00 knows within three seconds what the app is, that it is free, that it runs on his phone, and that it is in Hebrew – and on iPhone he is never shown an error dialog as his first interaction with the brand, because someone chose th | Do not change public/invite.html's hero, problem section, store row, or the iOS branch at :231 – leave the comment in place so the at decision survives. The only edit worth making here is the slightly stiff at 160, where reads first as "the organisation" rather than "orga | trivial | | 63 | low | public/downloads/teamder-0.2.5.aab | פורמט חבילה teamder-0.2.5.aab בתיקית ההגשה הציבורית יושב | של Play, לא APK. אף דף בריפוי לא מפנה אליו, אבל הוא מוגש וניתן לאינדוקס. | מי שיפוש "Teamder" https://teamderfc.web.app/downloads/teamder-0.2.5.aab – הורדה" ויגיע לקובץ יוריד 40 מנה, ילחץ עליו, ויקבל מהאנדרואיד הודעה שאי אפשר לפתוח את הקובץ. הוא יסיק שהאפליקציה שבורה – וזו גם גרסת 0.2.5, קדם-היסטורית ביחס ל-1.1.10. | למחוק את public/downloads ולפרוס מחדש את האחסון, או להוסיף rewrite ב-firebase.json (גם) public/get.html:52-70 | low | public/get.html:52-70 | trivial | | 64 | | get. | אל */downloads/מ-מזהה פלטפורמה כולל המקרה של אייפד שמדווח כמק get.html | public/c/index.html:1025-1032) (, מסתיר את הכפתור הלא רלוונטי, (location.replace לא נפתח אוטומטית? מידי לחנות הנכונה, ובכל זאת משאיר שני כפתורים גלויים עם location.replace עושה – נוסח שהוא גם רשת ביטחון וגם | זה הדף שאדם מפוטר בפייסבוק פוגש, והוא. בחר/י את החנות שלך למעלה מגיע לאפליקציה בזמן הקצר ביותר במשפך – בלי שגיאת סכמה, בלי המתנה, בלי כפתור חנות שגוי. הסיכון היחיד הוא ששיפור כללי של 'אחידות הדפים' יהרוס אותו. | לא לשנות את public/get.html. להשתמש בשורות 59-65 שלו כמקור להעתקה אל public/invite.html (הסתרת כפתור החנות הלא רלוונטי), ולהפנות אליו את שתי הקריאות לפעולה בדף הבית ואת קישור השגיאה ב-public/c/index.html:793. שווה גם להוסיף לכתובת ה-Play בשורה 61 – כרגע כל התקנה משם היא אנונימית לחלו | low | public/c/index.html:793 | | 65 | | &referrer=trivial | | 61 | | src/screens/games/GamesListScreen.tsx:900-912 | | -632-650; src/component | כשאין מחזורים פתוחים gamesNoOpenTitle: ואין פילטרים פעילים, המסך לא מציג empty-state ענק וחלול. הוא מציג שתי שורות – אבל יש אנשים שרוצים לשחק – הנה איפה: gamesNoOpenBody: ו- 'אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך' – ומיד מתחתיהן את בלוק ה-discovery: AreaDemandCard ו-NearbyClubsSection. Near | זו לא עלות 'להתחיל' – זו הנקודה שממנה צריך למדוד את כל השאר. משתמש שמגיע לטאב הזה ואין אף מחזור עדיין רואה שלושה מועדונים אמיתיים עם שמות, ערים ומספרי שחקנים, ויכול להצטרף לאחד מהם בלחיצה בלי לעזוב את המסך. זו ההגדרה של מצב ריק שעובד. | לא לגעת בלוגיקה. שני תיקונים זעירים בלבד: (1) ב-src/i18n/he.ts:3371 | | 66 | | low | | trivial | | טאב 'מחזורים' – להעתיק את אותו דפוס בדיוק למסך הבית (ראו | | 66 | | low | | trivial | | טאב 'מחזורים' – requestJoinGame בכרטיס מריצה 'הצטרף' ישירות מהרשימה – בלי מעבר למסך פרטים, בלי טופס. הטוסט נגזר

(372-380):. 'הצטרפת למחזור' / 'נוספת לרשימת המתנה' / 'בקשת ההצטרפות נשלחה' מה-bucket שחזר בפועל: הכרטיס מתוקן אופטימית במקום ומתואם מחדש אחרי 2500ms, עם הערה שמסבירה | זה החצי שעובד. משתמש שכבר מצא מחזור מתאים עובר ממנו ל'אני רשום' בשתי הקשות ובלי אף שדה למלא, ורואה מיד את המצב האמיתי שלו – כולל המקרה הלא-נוח שבו הוא הגיע לרשימת ההמתנה. כל שאר הממצאים במסמך הזה עוסקים בכך שקשה להגיע *עוד* לרגע הזה; הרגע עצמו מעוצב נכון. | לא לגעת. בפרט, אם משהו יציע להוסיף כאן אישור ('האם אתה בטוח?') או לנתב את ההצטרפות דרך מסך הפרטים – זה יהפוך את המסלול המהיר היחיד באפליקציה למסלול של שלוש-ארבע הקשות. שווה לשמר את הדפוס הזה גם בהצטרפות למועדון מתוך NearbyClubsSection, שכבר עובדת באותה צורה (low | 67 | | trivial | src/components/games/NearbyClubsSection. | טיפול בתשובת finished / (סטטוס public/invite.html:246/ gpast – invite-preview, עם retarget()) ב | כשהקוד מזהה הוא קורא communityId), הדף לא מציג שגיאה. אם למשחק יש startsAt < Date.now() או cancelled / , בונה צ'יפים של עיר ומספר הוזמנת להצטרף למועדון, מחליף עותק ל-retarget('team', d.communityId) – , ומדווח | זה המקרה שבו המערכת מרוויחה (pc, 'מועדון כדורגל'| ctxCard(d.communityName) חברים דרך הקישור כבר לא במקום להפסיד: משהו מוצא בקבוצת וואטסאפ ישנה קישור למשחק מ לפני שבועיים, לוחץ, ובמקום הוא מקבל הזמנה חיה למועדון עם שם, עיר ומספר חברים – והתקנה שלו עדיין תיזקף לזכות המזמין זמין המקורי. קישור מת שווה אפס; הקישור הזה עדיין שווה חבר. | לא לשנות את ההתנהגות הזו. אם כבר – להרחיב ; שווה לשקול להציג שם toGeneric() הקוד נופל ל-communityId אותה: ב-public/invite.html:246, כשאינ במקום זאת רשימת משחקים פתוחים באזור. והכי חשוב – לוודא שכל שינוי עתידי בלוגיקת ה-preview שומר על , כי היא זו ששומרת את היי | low | 68 | | trivial | מסך השקופיות applyV() לפני retarget() הקריאה ל- (he.ts:1775) 'דלג' – onbSkip: null : { – Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/Onb/ } כלומר האזור הפינתי. (he.ts:1780) 'המשך' onbCtaStart: הוא CTA-קיים בשקופיות 1 ו-2 ונעלם ב-3, שם ה שהעין כבר למדה לחפש בו מתרוקן בדיוק בשקופית שבה המשת | תומר החליק שתי שקופיות במהירות, מחפש את 'דלג' בפינה בפעם השלישית ולא מוצא אותו – לרגע הוא חושב שהוא נתקע. בפועל 'המשך' עושה בדיוק אותו דבר, אבל הוא לא יודע את זה: 'המשך' נקרא כמו 'המשך בתהליך', לא כמו 'סיימנו'. בנוסף, בגלל שהדילוג כל הנטישות מהשקופית האחרון | , (שורה 101) handleSkip נספר אנליטית רק דרך להסיר את Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx:115 ב-he.ts:1780 'המשך' ל'יאללה, onbCtaStart כך ש'דלג' יופיע בשלוש השקופיות, ולשנות את isLast! התנאי מתחילים' כדי שה-CTA האחרון ייקרא כסיום ולא כשלב נוסף. | low | 69 | | trivial | מסך התחברות – באמצעות התחברות אתה: 'signInPrivacy: src/i18n/he.ts:1799', נרנדר כ-Text רגיל ב-src/screens/aut | לא לינק, Pressable, לא – {he.signInPrivacy} {SignInScreen.tsx:272} מרונדר כ- 'מסכים לתנאי השימוש מחזיר את זה כמחרוזת היחידה בנושא בכל תהליך ההרשמה, ומדיניות פרטיות he.ts על grep. בלי שום ניווט הוא רואה משפט שאומר שהוא מסכים למשהו, מנסה ללחוץ עליו כדי לראות | public/ – לא מוזכרת בכלל, למרות ש למה, ושום דבר לא קורה. זה לא עוצר אותו מלהמשיך, אבל זו הנקודה היחידה בכל המסלול שבה האפליקציה מבקשת ממנו אמון ואז מסרבת להראות לו את הבסיס לו – בדיוק לפני שהוא מוסר חשבון גוגל. | ב-src/screens/auth/SignInScreen.tsx:272 לפצל לשני Pressable עם Linking.openURL לכתובות שכבר קיימות בהוסטינג, ולעדכן את he.ts:1799 ל-'בהתחברות אתה מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות' עם – מעל מסך הבית מיד אחרי ההרשמה | low | 70 | | small | .שני המונחים כלינקים מודגשים ולוגיקת החלון היא if, null, בהתקנה טרייה seen הוא | /Users/matan/Projects/soccer/src/servic – (baseline) return compareVersions(v, baseline) > 0; return compareVersions(v, current) === 0; דורש App.tsx:1044-1051 splashDone && updateKind === splashDone && updateKind === 'none' – ב | רועי סיים הרשמה, מגיע לבית בפעם הראשונה בחייו באפליקציה, ומקבל מודאל שמספר לו מה חדש ב-1.1.10 – גרסה שהוא מעולם לא היה בלעדיה. הוא צריך לסגור עוד חלון לפני שהוא רואה את המסך הראשון, והתוכן שלו חסר משמעות עבורו לחלוטין. זה הביט הרביעי ברצף (ספלאש שני → בית → צ'קליסט → מודאל) שעומד בין 'סיימתי להירשם' | בענף שבו seen == null (סביב Users/matan/Projects/soccer/src/services/whatsNewService.ts, ב-78-84): להשוות את currentUser.createdAt לזמן הנוכחי, ואם החשבון נוצר בפחות מ-24 שעות –

בשקט. משתמש ותיק שעובר לראשונה null לקרוא ל- `storage.setWhatsNewSeenVersion(current)` ולהחזיר

`<a | public/invite.html:191 - פוטר דף ההזמנה | low | 71 | | small | לגרסה עם הפיצ'ר י`

על כל הריפוי לא מוצא שום קובץ `terms*`, ובפרודקשן שתי `find`. `</a>` תנאי שימוש `href="/terms.html">`

הכתובות מחזירות `404`: `https://teamderfc.web.app/terms.html` `curl -o /dev/null -w "%{http_code}"` `→`

`404`, וכך גם `/terms`. זהו הקובץ שמשרת את `/app`, `/go`, `/session/**`, `/team/**` ו-`/i/**` - כלומר כל | שחקן זהיר שקיבל קישור ממישהו שהוא לא מכיר היטב רוצה לבדוק למי הוא מוסר פרטים לפני שהוא מוריד.

הסיגנל שהוא מקבל הוא שהמוצר לא **Firebase**. הוא לוחץ על תנאי שימוש בפוטר ומקבל דף שגיאה גנרי של

גמור, בדיוק ברגע שבו הוא חיפש אישור שהוא כן. | או ליצור `public/terms.html` על בסיס התבנית של

- `public/privacy.html` (אותו עיצוב, אותו פוטר), או - אם אין תנאי שימוש - להסיר את הקישור מ

`public/invite.html:191` ולהשאיר רק פרטיות. אין סיבה להשאיר קישור מת בדף שכל משתמש חדש עובר דרכו

`| src/i18n/ - שגיאת מייל כפול` `src/i18n/he.ts:1786; - שקופית אונבורדינג` `3 | low | 72 | | small |`

'מישהו ביטל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת ההמתנה עם תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו' `onb3Body:`

עברית מדוברת, פותחת בשאלה שהאיש מכיר מהקבוצה שלו, ומתארת תוצאה ולא פיצ'ר. וכן -

המייל הזה כבר רשום. אם נרשמת עם מייל וסיסמה - עבור להתחברות. אם נרשמת עם' `emailAuthAlreadyInUse:`

חזור והשת | זה הרווח, לא העלות: כשהוא מגיע לשקופית השלישית הוא סוף סוף מזהה את `Google/Apple` -

הכאב שלו - הבן אדם שמבטל בערב המשחק. ובמסלול המייל, המקום היחיד שבו אנשים באמת נתקעים (נרשמתי פעם

בגוגל או במייל?) הוא היחיד עם הודעה שפותרת את זה בלי לשאול אף אחד. | לא לגעת. ולהשתמש בשתי

`psowelcomeBody (he.ts:2808)` המחזרוזות האלה כאמת מידה כשמתקנים את שאר הממצאים כאן - במיוחד

`| trivial |` שנכתבו בדיוק בקול ההפוך, `(he.ts:1794)` `- signInSubtitle``

Appendix · Screenshot index

Every frame in this document, in capture order. All are full-resolution 1080×2400 PNGs in `~/Desktop/teamder-journey/shots/`; the embedded copies are downscaled.

Prefix	What it shows	Frames
W1b Chrome first-run (device setup, not the product) 1 P1 Homepage / 8 P2 /get – redirects to Play on Android 4 P3 /app – the invite template 6 P4 /i/<code> personal invite 3 P5 /i/<code> game invite 3 P6 /session/<gameId> 3 P7 /c/<clubId> community page 16 P8 /team/<clubId> the other club page 4 P9 /privacy 6 PA /delete-account 3 S1 Play Store listing 1 S2 Play listing, scrolled 5 A1 Cold start 4 A2 Onboarding carousel 3 A3 Sign-in screen 1 A4 Guest mode 1 A5 Guest tabs, first pass 4 A6 Availability modal 1 A7 Guest tabs, second pass 4 B1 Fresh launch 1 B2 Sign-in 1 B3 Email, sign-in mode 1 B4 Email, sign-up mode 1 B5 Form filled 1 B6 Password manager 1 B7 Post-signup 1 B8 Push prompt 1 B9 Profile screen 1 C1 Profile top 1 C2 Profile avatars 1 C3 Home, first paint 1 C4 Home, full 2 D1 Games tab, first open 1 D2 Availability modal 1 D3 Games feed 1 D4 Games feed scrolled 10 E1 Create-game gate 1 F1 Game detail 1 F2 Game detail scrolled 3 G1 Clubs tab 10 H1 Edit player card 1 H2 Invite share sheet 1		