

חקירה – מסך "פרטי מחזור" לקראת שכתוב

עץ עבודה · לא שונה קוד + 48 · 29.09.2026 · Teamder

1 · Current architecture

וגם את כל לוגיקת ההרשמה UI **שורות**. זה הקובץ הגדול ביותר במסכים, והוא מחזיק גם **5,456** — `src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx` **המסך הראשי**:

Route	MatchDetails · { gameId: string } — GameStack.tsx:88
רשום ב-4 סטאקים	GameStack:179 · CommunitiesStack:153 · ProfileStack:231 (+ ChatStack יעדים)
Nav type	NativeStackNavigationProp (שורה 148)

Hooks: 19× `useState` · 12× `useEffect` · 7× `useMemo` · 5× `useCallback` · `useFocusEffect` · `useGameEvents` · `useAuthenticatedAction` · `useIsGuest` · `usePreviousValue` · `useAnimatedStyle` / `useSharedValue`.

Stores: `useUserStore` · `useGroupStore` · `useGameStore` (×2) · `useChatStore`.

Realtime: **שני במסך**, וזה מכוון `onSnapshot` בשורה 637. הערה מפורשת בשורה 753: **אין** — `useGameEvents(gameId, ...)` מנוי יחיד.

Child components (17): `MatchStadiumHero` · `MatchStatsStrip` · `MatchFactsRow` · `MatchDetailsGrid` · `MatchParticipantsSection` · `PinnedAdminMessageCard` · `FillerInterestsSection` · `GameChampionship` · `RetroGoalsSheet` · `DraftTeamCard` · `HamburgerMenu` · `PlayerCountBar` · `CollapsibleContent` · `RichRulesText` · `GuestModal` · `ConfirmDestructiveModal` · אנימציות (`CelebrationOverlay`, `RegistrationSuccessAnimation`, `WaitlistPromotionAnimation`).

Services: `gameService` (ראה §4 14) · `seriesService` · `deepLinkService` · `inviteLinkService` · `guestJoin` · `guestFiller` · `notificationActionService` · `storeReviewService` · `errorLog` · `analyticsService`.

Utils: `gameLifecycle` (פרדיקטים 22) · `draftTeamsView` · `seasonFinalRound` · `guestGate` · `haptics`.

Permissions: `src/services/gameLifecycle.ts` — `canJoinGame`, `canCancelRegistration`, `canEditGame`, `canAddGuest`, `canRemoveGuest`, `canLockRegistration`, `canStartEvening`, `canEnterLive`, נבדקים, ועוד. פרדיקטים טהורים, נבדקים.

Feature flags: על מסמך המשחק הוא המתג היחיד שמשנה התנהגות מהותית (רוטציה/סטטיסטיקות מול טיימר בלבד) `advancedMode`. לא נמצא דגל ייעודי למסך הזה.

2 · Current screen structure

סדר הרינדור בפועל, מלמעלה למטה:

#	Section	Component	שורה
1	Hero, שם, תאריך, שעה, עונה, ... — צ'אט	<code>MatchStadiumHero</code>	2858
2	באנר מועמד-מילוי	<code>inline</code>	2910
3	שלוש הכרטיסים	<code>MatchStatsStrip</code>	2932
4	"באנר" העונה נסגרת	<code>inline</code>	2961
5	"באנר" מחזור אחרון לעונה	<code>inline</code>	2970
6	הודעת מארגן נעוצה	<code>PinnedAdminMessageCard</code>	2980
7	שבבי עובדות	<code>MatchFactsRow</code>	3015
8	"באנר" צרו כוחות / "נהל כוחות"	<code>inline</code>	3027
9	סיכומים (איש · מחזור · היסטוריה) CTA	<code>inline</code>	3083
10	הכוחות שחולקו	<code>DraftTeamCard</code>	3185
11	"הלכו הביתה"	<code>inline</code>	3234
12	ממתנים לאישור (אדמין)	<code>inline</code>	3344
13	ההרכב	<code>MatchParticipantsSection</code>	3396
14	חוקי המועדון	<code>CollapsibleContent + RichRulesText</code>	3545
15	מועמדי מילוי (אדמין)	<code>FillerInterestsSection</code>	3569
16	Waze-נווט ב	<code>inline</code>	3580
17	פרטי המחזור	<code>MatchDetailsGrid</code>	3597
18	השלם גול שהוחמץ" (אדמין)"	<code>inline</code>	3711
19	טבלת המחזור	<code>GameChampionship</code>	3733
20	ביטול הרשמה (הרסני)	<code>inline</code>	3758
21	Sticky CTA	<code>inline, position:absolute</code>	3781
22	מודאים	<code>≡, RetroGoals, אורח, אישור, קונפליקט</code>	3822+

קיים ברשימה שביקשת: תאריך ✓ שעה ✓ מגרש ✓ מועדון ✓ מארגן ✓ פורמט ✓ כמות נרשמים ✓ כפתורי פעולה ✓ סיכום מחזור ✓ סיכום אישי ✓ היסטוריית משחקים ✓ קבוצות ✓ הרכב ✓ רשימת ✓ טבלת המחזור ✓ Waze ✓ המתנה ✓ ביטולי השתתפות ✓ הדעות מארגן -בלבד (שורה בגריד) **וחוקי המועדון** שמגיעים מהמועדון, לא מהמחזור. אין "סטטיסטיקות מחזור" כאזור נפרד במסך — הן חיות ב notes **לא קיים:** "תיאור המחזור" כשדה חופשי של המחזור — יש RoundSummaryScreen מאחורי CTA. במסך הזה. "הישגים/כוכבי המחזור" במסך הזה.

שלושת הכרטיסים העליונים • 3

שמרחף מעל תחתית ההירו styles.statsFloat -עטוף ב, MatchStatsStrip (src/components/match/MatchStatsStrip.tsx)

תא	מקור
נרשמים 15/15	hero0ccupancy (game.players -נגזר מ) / game.maxPlayers
משך משחק	game.matchDurationMinutes
מזג אוויר	getForecastFor(...) → forecast.tempC/rainProb/weatherCode

- state. **עצמאי?** כן, טהור, ללא Component.
 - אינן. אף תא לא לחיץ **Interaction?**
 - תלויות אחרות?** אין. אף אחד לא קורא לו חוץ מהמסך הזה.
 - (fetch-או הסר גם את ה) עדיין נצרך forecast -**ניתן להסרה? כן, בבטחה.** הוא לא מחזיק לוגיקה. רק ודא ש.
- MatchParticipantsSection **כפילות:** "נרשמים" מופיע גם בכותרת ⚠️. MatchFactsRow -משך משחק" מופיע גם כשלב ב. PlayerCountBar -גם ב.

4 • Registration + waitlist + cancellation

Schema (src/types/index.ts:1633–1970)

```
players: UserId[] // מאושרים, בסדר הגעה ≤ maxPlayers
waitlist: UserId[] // עודף קיבולת, בסדר הגעה
pending?: UserId[] // requiresApproval-ממתינים לאישור — רק כש
rejectedPlayerIds?: UserId[] // נדחו. טרמינלי — רק אדמין מנקה
invitedUserIds?: UserId[] // מוזמנים — עוקפים אישור
participantIds?: UserId[] // של השלושה denormalized union
joinedAt?: Record<uid, ms> // חותמת הרשמה
cancellations?: Record<uid, ms>
adminRemovals?: Record<uid, ms>
adminRemovedBy?: Record<uid, uid>
arrivals?: Record<uid, ArrivalStatus>
pendingPromotion?: {...} // הצעת קידום מרשימת המתנה
maxPlayers, minPlayers?, requiresApproval, locked, status
```

וחסרה **במשחקים שקדמו לה** client-שנכתבת ב, best-effort, וז מפה נלווית — joinedAt **לא** לפי. / waitlist players **סדר ההרשמה** = סדר המערך.

spotOffered **לראש התור עם** פוש pendingPromotion **ואם יש תור —** פותח, cancellations[uid]=now, **מסיר מ** players cancelGameV2 **ביטול**.

מוחק את הרשומה בהרשמה חוזרת. אי אפשר לדעת שמישהו ביטל פעמיים joinGameV2 -הביטול האחרון מנצח, ו — set-and-overwrite היא cancellations **היסטוריית ביטולים: ⚠️ אין**.

הרשמה חוזרת אחרי ביטול: מותרת, ומנקה את החותמת.

confirmSpotOffer **ולא** אוטומטי, עם (pendingPromotion) הקידום הוא **הצעה**. waitlist → maxPlayers -**מקסימום:** מעבר ל.

במפורש, כדי שהסרה מנהלית לא תיספר כאי-הגעה במשמעת — cancellations **ולא** ל adminRemovedBy + adminRemovals -כותב ל removePlayer **אדמין**.

MatchParticipantsSection **תצוגה** עם bucket: 'players'|'waitlist'|'pending'|'guest'.

5 • Match history capabilities

gameService.getRoundHistory (1607:) **נקרא ע"**, (functions/src/index.ts:14207) commitRoundStats **נכתב ע"** — games/{gameId}/roundHistory/{roundId} **מקור**.

הערה	קיים	נתון
roundId	✓	מספר המשחק
אורחים כלולים, חתוך ל-25 — teamA[] / teamB[]	✓	הקבוצות (הרכב מלא)
1 = לא ידוע → נפילה ל-א/ב-י. (אדום,1=כחול,2=ירוק=0) teamAIndex / teamBIndex	✓	צבעי הקבוצות
scoreA / scoreB	✓	תוצאה
winnerSide	✓	מנצחת / תיקו
goals[] — עד 100	✓	שערים
goals[].assisterId (null אין null)	✓	מבשלים
goals[].ownGoal , scorerId:null	✓	שער עצמי
goals[].minute (0 לא נרשמה)	✓	דקה
goals[].team	✓	צד הגול
penalties[] — kicker, keeper, scored, team. אורחים כלולים	✓	פנדלים
at	✓	timestamp/סדר
מהרכבי הקבוצות	✓	מי השתתף
game.players — בעקיפין	⚠	מי לא השתתף
clean sheet לצד השני ⇒ scoreX===0 :לא נשמר ברשומה. נגזר	⚠	clean sheet
אין כרטיסים/חילופים/פציעות ברשומה	✗	אירועים נוספים

backend. אפשר להציג את כל טאב "משחקים" שבמוקאפ ללא שינוי. live state. ונשמר, לא historical הכול

MatchRoundsScreen מחזור ישן או מחזור טיימר-בלבד מחזיר []. המסך הקיים . advancedMode -מגבלה מהותית: רשומות נכתבות רק מאז שהפיצ'ר עלה (26.07.2026) ורק ב ⚠. כבר מטפל במצב הזה (שורות

6 · Round statistics capabilities

authoritative: מקור roundSummaries/{gameId} , "Cloud Function. נחתם פעם אחת בסגירת הערב ע", טיפוס: RoundSummary (src/utils/roundSummary.ts:214).

ההתאמה למוקאפ כמעט מושלמת:

השדה	קיים	אזור במוקאפ
stats.roun	✓ בדיוק	המחזור במספרים
leaders.topScorers	✓	מלך השערים
leaders.topAssisters	✓	מלך הבישולים
leaders.topWinners	✓	מלכי הניצחונות
leaders.topGoalInvolvement	✓	הכי מעורב בשערים
leaders.topCleanSheets	✓	שערים נקיים (בנוס)
teamHighlights.best[] / worst[]	✓	הקבוצות במחזור
pairHighlight	✓	הצמד של הערב
events[] (SummaryEvent)	✓	מה קרה הערב

חדש backend-ואין צורך ב client-side כל אלה כבר מחושבים ונשמרים בשרת. אין צורך בחישוב

⚠. אומר מה מותר להאמין לו. המסך הקיים מכבד אותו וחייב להמשיך — {hasRoundHistory, hasAssists} — coverage שדה ⚠.

בלבד. מחזור ללא מסמך מציג "אין סיכום", וזה נורמלי ולא תקלה roundSummaries כיסוי בפרודקשן: בדקתי — 26 מסמכי ⚠.

⚠. לכל אחד מהחמישה. המוקאפ מציג ארבעה כרטיסים מלאים — צריך להחליט מה קורה כשאחד חסר null יכול להיות Leader ⚠.

7 · Personal round summary

קיים. רשום בארבעה טטאקים, src/screens/games/EveningSummaryScreen.tsx , route EveningSummary: { gameId }.

- נתונים: eveningSummaryService.getEveningSummary(gameId, uid, name) (:267) — gamePlayerStats/{gameId}__uid} , roundHistory , השם, וטבלת הדירוג.
- placeholder מי שלא שיחק מקבל . isFinished(game) && viewerPlayedHere -הקיים מוצג רק כש CTA-זמינות: ה
- אין מספיק נתונים: מציג "לא שיחקת משחקים במחזור הזה" — אומת במכשיר
- ניווט קיים: רק מהמסך הזה. אין כניסה אחרת.

כ. בראש טאב הסטטיסטיקות — זו העברת מיקום בלבד CTA-המוקאפ ממקם אותו כ

8 · Round table

GameChampionship → gameService.getGameChampionship(gameId, attendedUids) (:1524).

- **מקור:** gamePlayerStats where gameId==, נכתב ע", commitRoundStats .
- **ניקוד:** goals×2 + assists×1.
- נשאר ריק legacy **נוכחים ללא סטטיסטיקה** מוזגים כשורות אפס — אבל רק אם יש בכלל שורות; משחק.
- (/users אין להם) game.guests -ושמם נפתר מ isGuest **אורחים** מסומנים .
- שם קבוע מימין, עמודות נגללות אופקית — CommunityStatsTable לחיצה על כותרת ממיינת. הרכיב המשותף; wins **מיון:** ברירת מחדל.
- **Pagination:** אין.
- **Historical:** ק.

gameId **ניתן להעביר בשלמותו לטאב סטטיסטיקות** — הוא כבר רכיב עצמאי שמקבל

⚠ **אסור לאבד:** מיזוג הנוכחים כשורות אפס, וטיפול האורחים. שניהם נולדו מדיווחי משתמשים

9 · Information / metadata

MatchDetailsGrid (src/components/match/MatchDetailsGrid.tsx) מציג היום:

שורה	מקור	פעולה
מיקום	city + fieldAddress	↗ Waze
סוג מגרש	fieldType	—
פורמט	format	—
מועדון	communityName	↗ clubRouteFor(groupId)
יוצר המחזור	organizerName / createdBy	↗ PlayerCard
נוצר בתאריך	createdAt	—
הערות	notes	—

חוקי המועדון · PinnedAdminMessageCard (pinnedMessage) -נפרד · הודעת מארגן ב CTA-כ Waze · **מוחץ לגריד:** תאריך+שעה+שם בהיח

אבל אינם מוצגים בגריד. (registrationOpensAt , publicOpensAt , guestsOpensAt , cancelDeadlineHours) **חסר למוקאפ:** "פתיחת הרשמה" ו"סגירת הרשמה" **קיימים בנתונים** המוקאפ לא מציג אותם גם כן.

10 · Permissions & state matrix

סטטוסים (gameLifecycle.ts): isScheduled · isOpen · isLocked · isActive · isRoundRunning · isFinished · isCancelled · isTerminal.

מה מוצג	מצב / תפקיד
באנר כוחות · (אחרי סיום) RetroGoals · מלא: עריכה, נעילה, כוחות, הודעה נעוצה, הסרת שחקן, מחיקה · אישור ממתינים ≡	אדמין מועדון / מארגן
ביטול הרשמה · כניסה ללייב (בחלון) · הרכב · סיכומים	שחקן רשום
pendingPromotion הצעת קידום אם · bucket:'waitlist' מסומן	רשימת המתנה
נשאר לצורך משמעת. לא מוצג לו מצב מיוחד cancellations ;נעלם מההרכב	שביטל
(viewerIsClubMember) רואה הרכב וסיכומים · (canJoinGame לפי) כפתור הצטרפות	חבר מועדון שלא נרשם
נגיש 'public'; rules-נחם ברמת ה 'community': visibility-תלוי ב	לא חבר
useIsGuest → GuestModal / guestJoinGameRequest	אורח (אנונימי)
isScheduled → CTA "ההרשמה תיפתח	טרם נפתחה הרשמה
waitlist → הצטרפות	מלא
canEnterLive עבור ללייב" לפי"	פעיל
LadMin RetroGoals · סיכומים · טבלת המחזור CTA	הסתיים
terminalBanner -במקום ה CTA	בוטל

⚠ **לא מהרצה של כל מצב על מכשיר.** יש 22 פרדיקטים וצירופים רבים, JSX-**לא אומת:** את המטריצה הזו הרכבתי מקריאת הפרדיקטים ומהתנאים ב

11 · RTL audit

מתעד את המלכודת המרכזית `src/theme/rtl.ts`. **התשתית טובה**: `RTL_LABEL_ALIGN = 'left'` פירושו "סוף הפסקה" — ובפסקה עברית זה **השמאל הוויזואלי**. לכן `textAlign: 'right'`, `forceRTL` תחת `double-apply` לפי המסמך של הפרויקט זה. `writingDirection: 'rtl'` שניהם עם, `seasonClosingText` (4441) ו-`finalRoundText` (4463) — **ידיני בשני מקומות** `textAlign: 'right'`. ומיישר לשמאל הוויזואלי. שני הבאגרים האלה חשודים **double-apply**.
הופך פעמיים `forceRTL` תחת `row-reverse` סדר ילדים, כי `row` + **ב-6 מקומות** — עובד, אבל הדפוס המומלץ בפרויקט הוא `flexDirection: 'row-reverse'`.
כדי שהכותרת תיצמד ימינה — מלכודת שחוזרת `flex: 1` שמצריך `space-between` **הערה מתועדת בשורה 5075** על.
רק על מחרוזות `writingDirection: 'rtl'` (תווית ימין, ערך שמאל) `MatchDetailsGrid.Row` · **דפוסים נכונים למחזור**: אייקון ראשון בסדר הקוד $\Rightarrow$ ימין · טקסט ראשון $\Rightarrow$ האייקון משמאל שמערבבות ספרות ופיסוק.

12 · Existing design system

אל תמציא שפה חדשה — הכול כבר קיים

Teamder blue	<code>colors.primary #1E40AF · primaryDark #1E3A8A · primaryLight #DBEAFE</code>
רקעים	<code>bg #F9FAFB · surface · surfaceMuted · border · divider</code>
שפת מסך המועדון (1.1.18)	<code>clubAccent {blue #0B57FF, green #00A84A, red #E5322F, purple #6D3BEA, gold #F59A0B} · clubSurface · clubShadow · clubCardTint()</code>
spacing	<code>xs 4 · sm 8 · md 12 · lg 16 · xl 20 · xxl 24</code>
radius	<code>sm 8 · md 12 · lg 16 · xl 20 · xxl 24 · pill 999</code>
shadows	<code>card · raised · hero</code>
typography	<code>h1 28 · h2 22 · h3 18 · body 16 · caption 13 · label 14 · number 48</code>
אייקונים	<code>@expo/vector-icons</code> $\rightarrow$ <code>Ionicons</code> בלבד
רכיבים	<code>Card · Button · Badge · PressableScale · UserAvatar · PlayerIdentity · ClubTabs · CommunityStatsTable</code>

מרכיב את הצל `elevation` + הכרטיסים הצבעוניים במוקאפ (ירוק/אדום/כחול/גול) הם בדיוק מה שהוא מייצר: גוון 8% **שמעורבב מראש לצבע אטום**, כי רקע שקוף — `clubCardTint()` **א**.
דרך הכרטיס באנדרואיד. זו מלכודת שכבר עלתה ביוקר.
ארבעת הטאבים במוקאפ זהים בדיוק לרכיב שנבנה למסך המועדון. **למחזור, לא לכתוב מחדש**. הוא כבר תומך בטאב נעול — `ClubTabs` (`src/components/club/ClubTabs.tsx`)

13 · Mockup $\rightarrow$ implementation gap

טאב מידע

אזור במוקאפ	קיים היום	מקור	סיווג
Hero (שם/תאריך/שעה/מגרש)	✓	<code>MatchStadiumHero + game</code>	בלבד UI
"על המחזור"	⚠ חלקית	<code>game.notes</code> / חוקי המועדון	החלטת מוצר — אין שדה תיאור למחזור + UI
"הודעות המארגן"	✓	<code>game.pinnedMessage</code>	בלבד UI
פרטי המחזור (6 שורות)	✓	<code>MatchDetailsGrid</code>	בלבד UI
Waze-נווט ב	✓	<code>inline CTA</code>	בלבד UI

טאב משחקים

אזור	קיים	מקור	סיווג
משחקים" + סיכום שורה 10"	✓	<code>roundHistory</code>	בלבד UI
מסנן צבעים (הכל/כחולים/...)	✗	<code>teamAIndex / teamBIndex</code>	UI + logic
כרטיס משחקון (תוצאה/צבעים/מנצחת)	✓	<code>roundHistory</code>	בלבד UI
"תגית" הוכרעה בפנדלים	✓	<code>penalties[]</code>	בלבד UI
שורת גולים+בישולים+דקה	✓	<code>goals[]</code>	בלבד UI
לכל משחקון :	✗	—	logic — צריך להגדיר מה בתפריט
פתיחת הרכבים	✓ נתונים	<code>teamA[] / teamB[]</code>	בלבד UI

טאב סטטיסטיקות

סיווג	מקור	קיים	אזור
בלבד UI	EveningSummary	✓	"סיכום מחזור אישי" CTA
בלבד UI	roundSummaries.stats	✓	המחזור במספרים (4)
בלבד UI	roundSummaries.leaders	✓	כוכבי המחזור (4 כרטיסים)
בלבד UI	teamHighlights	✓	הקבוצות במחזור
בלבד UI	pairHighlight	✓	הצמד של הערב
בלבד UI	events[]	✓	מה קרה הערב
בלבד (לא במוקאפ אך קיים – אל תאבד) UI	GameChampionship	✓	טבלת המחזור

טאב שחקנים

סיווג	מקור	קיים	אזור
בלבד UI	players / waitlist	✓	שני כרטיסי מונה (רשומים/בהמתנה)
נתון חלקי ⚠️ + UI	joinedAt :שעה · adminRatings :דירוג	⚠️	הרכב עם דירוג + שעת הרשמה
בלבד UI	—	✓	"הצג את כל 15"
בלבד UI	waitlist סדר	✓	רשימת המתנה עם #2/#1
מגבלה ⚠️ + UI	cancellations	⚠️	"מים X ביטולי השתתפות" + "ביטל לפני"

⚠️ שתי אזהרות בטאב שחקנים

1. fallback חסר במשחקים שקדמו לו – המוקאפ מציג שעה לכל שורה. צריך joinedAt
2. המוקאפ מציג אותו לכולם. זו החלטת מוצר/פרטיות. hideInternalRating או חסוי לפי admin-only – של המועדון adminRatings דירוג שחקן (4.7 ★) הוא
3. חותמת אחת בלבד. "ביטל לפני 7 ימים" ניתן לחישוב. היסטוריית ביטולים מרובים – לא+uid נותן cancellations – הביטולים במוקאפ מוצגים מטושטשים עם שם

14 · Duplicate information audit

מדיע	מופיע ב־
כמות נרשמים	פעמים 3 – PlayerCountBar · MatchParticipantsSection · MatchStatsStrip · כותרת
משך משחק	2 – MatchStatsStrip · שבב ב · MatchFactsRow
פורמט	2 – MatchDetailsGrid · שורה ב · MatchFactsRow · שבב ב
סוג מגרש	שורה בגריד – 2 · MatchFactsRow · שבב ב
מגרש/מיקום	3 – CTA Waze · הירו (שם) · שורת מיקום בגריד
תאריך/שעה	1 – (לא מועד המשחק, createdAt הגריד מציג) · הירו
שם המועדון	(אחרת) UnverifiedEveningsCard שורה בגריד · כותרת

15 · Regression risks

1. כל נגיעה חייבת לשמור על זה. (players, waitlist, pending, participantIds) מתחזקים ארבעה מערכים בסנכרון joinGameV2 / cancelGameV2 – הרשמה/ביטול
2. עליו בני השאילתה "המשחקים שלי". יציאה מסנכרון = משחקים נעלמים מהפיד participantIds –
3. פוש. המקום שמור בזמן ההצעה + confirmSpotOffer + pendingPromotion – קידום מרשימת המתנה
4. ההפרדה מזינה את מערכת המשמעת. ערבוב = כרטיסים צהובים שגויים adminRemovals ↔ cancellations –
5. פרדיקט יחיד לשני מקומות כניסה. אל תשכפל canEnterLive –
6. שני מתועדת כבאג שכבר קרה onSnapshot הוא המוני היחיד – הוספת useGameEvents
7. התעלמות ממנו = הצגת שחזור כאילו נצפה חי – RoundSummary ב-coverage
8. חסר. שלושתם חייבים ליפול יפה roundSummaries, ריק gamePlayerStats, ריק roundHistory – legacy מחזורי
9. שניהם מטפלים בהם במיוחד roundHistory ו- getGameChampionship /users. מזויף ואין להם uid אורחים – יש להם
10. עוגן התפריטים. שינוי המדידה מזיז חלונות MeasurablePressable –
11. PendingAction נוחת כאן דרך footy://session/{gameId} – Deep links
12. של הגלילה. אם הוא zz, התוכן נחתך paddingBottom נמדד ומזין ctaHeight – Sticky CTA
13. נכשל בשתיקה. זה קרה כאן פעמיים navigate ב-4 סטאקים – כל יעד ניווט חדש חייב להירשם בכל אחד מהם, אחרת ה-header
14. ⚠️ שלושת הכפתורים שדווחו כמתים – סיכום אישי, סיכום מחזור, קישור למועדון. עדיין ללא הסבר. שכתוב שיזיז אותם עלול להסתיר את הסיבה או לשכפל אותה

16 · Missing data / blockers

#	חוסר	חוסם
1	בלבד notes תיאור חופשי למחזור — יש	"טאב מידע, "על המחזור
2	היסטורי joinedAt	שעת ההרשמה בטאב שחקנים
3	היסטוריית ביטולים — חותמת אחת בלבד	"ביטל פעמיים"
4	ברשומת המשחקון clean sheet	נגזר, לא נשמר
5	במשחקונים ישנים teamAIndex = -1	מסנן הצבעים במוקאפ
6	דירוג שחקן גלוי לכולם	hideInternalRating — החלטת פרטיות
7	null יכול להיות Leader	ארבעת כרטיסי הוכבים
8	בלבד roundSummaries מסמכי 26	טאב סטטיסטיקות ריק לרוב המחזורים ההיסטוריים

backend. אף אחד מהם לא חוסם את השכתוב — כולם דורשים החלטת מוצר על מצב ריק, לא קוד.

17 · Recommended implementation boundaries

- הוא כבר פותר את הרינדור-מחדש ואת (tabPane / tabPageHidden) פאנלים עצלים ששמרנו אתמול + ClubTabs ל-4 מסכים. מחזר את דפוס MatchDetailsScreen אל תפרק את .מיקום הגלילה
 - אל תזיז אותה. props-רכיבי טאב, מסך אחד. הלוגיקה (הרשמה/ביטול/אדמין) נשארת במסך ומועברת ב 4.
 - למחוק. אין לו תלויות — MatchStatsStrip.
 - קיים, מומר לרכיב. 706 שורות שכבר מטפלות בכל מצבי הקצה MatchRoundsScreen = טאב משחקים.
 - אותו דבר. GameChampionship + קיים RoundSummaryScreen = טאב סטטיסטיקות.
 - שני כרטיסי מונה + MatchParticipantsSection = טאב שחקנים.
 - הנתונים קיימים במלואם. Cloud Functions-או ב, roundHistory, roundSummaries, gameService, gameLifecycle, -אל תיגע ב.
 - למטריצת ההרשאות לפני השכתוב, לא אחריו snapshot הסוף מבחני.
- בלבד על נתונים קיימים. השאר הוא החלטות מוצר על מצבים ריקים ופרטיות UI הערכה: ~85% מהמוקאפ הוא

לא בוצעו שינויים בקוד

אין שינוי עיצוב, Firestore אין שינוי, migration אין, deploy אין

קבצים שנבדקו

src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx · MatchRoundsScreen.tsx · EveningSummaryScreen.tsx · RoundSummaryScreen.tsx · src/navigation/GameStack.tsx · CommunitiesStack.tsx · ProfileStack.tsx · src/components/match/{MatchStatsStrip,MatchFactsRow,MatchDetailsGrid,MatchStadiumHero,MatchParticipantsSection,GameChampionship,PlayerActionMenu, · src/components/community/CommunityStatsTable.tsx · src/components/club/ClubTabs.tsx · src/components/CollapsibleContent.tsx · src/components/PlayerCountBar.tsx · src/services/{gameService,gameLifecycle,eveningSummaryService,roundSummaryService}.ts · src/utls/{roundSummary,clubChemistry}.ts · src/types/index.ts · src/theme/{rtl,colors,spacing,typography,clubAccents}.ts · functions/src/index.ts (commitRoundStats, roundHistory writer) · firestore.rules

לא אומת

- מטריצת ההרשאות (10\$) — נקראה מהקוד, לא הורצה מצב-מצב על מכשיר.
- זוהו בקריאת הסגנונות; לא צולמו על מכשיר — (11\$) RTL-הבעיות ב.
- שלושת הכפתורים המתים — עדיין ללא שחזור וללא הסבר.