

Teamder – מסך הבית

תיעוד מלא של שני סבבי עבודה · 04.10.2026 · React Native / Expo · עברית RTL
סטטוס: הקוד בעץ העבודה בלבד – לא בוצע commit, push או deploy.

תוכן

- 1. רקע והיקף
- 2. סבב א' – ריפקטור ויזואלי של מסך הבית
- 3. סבב ב' – רכיב המחזור כמערכת States
- 4. ארכיטקטורה: איפה כל החלטה גרה
- 5. Bidi ו-RTL
- 6. מקורות נתונים ועלות קריאה
- 7. בדיקות
- 8. צילומי מסך
- 9. מה לא נגעתי בו
- 10. באגים שנמצאו ותוקנו תוך כדי

1. רקע והיקף

מסך הבית של Teamder (אפליקציית ארגון משחקי כדורגל, עברית RTL מלאה) עבר שני סבבים רצופים:

סבב	מטרה	תוצאה
א'	החלפת השפה הוויזואלית של כל המסך לפי Reference image, בלי לשנות יכולות	Hero אצטדיון, פעולות מהירות צבעוניות, באנר יום מומלץ, רקע תכלת, CTA מדורג
ב'	הפיכת אזור "המחזור הקרוב" לרכיב חכם עם 9 states	Selector טהור + 3 כרטיסים + 35 טסטים

עיקרון מנחה בשני הסבבים: תמונות ה-Reference הן מקור האמת לעיצוב; הקוד הקיים הוא מקור האמת לנתונים, ללוגיקה, להרשאות ולניווט. שום מספר, תאריך, שם או סטטוס לא הוטמע מהסקיצה.

2. סבב א' – ריפקטור ויזואלי

2.1 קבצים

קובץ	מה נעשה
src/components/home/HomeHero.tsx חדש	כותרת המסך: אצטדיון, פקדים, ברכה, ומקום לשורת המאמן
src/components/home/HomeDashboardParts.tsx	"היום המומלץ", שלוש הפעולות, "פנויים לידך". ה-TopBar הועבר ל-Hero
src/components/home/AssistantCard.tsx	לוח שקוף בתוך הכותרת במקום כרטיס לבן נפרד
src/components/home/DidYouKnowCard.tsx	כרטיס לבנדר עם מעבר צבע; מנגנון הקרסולה ללא שינוי
src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx	הרכבה, סדר מקטעים, רקע הדף, מרווחים, כפתור ההזמנה
src/i18n/he.ts	ברכת הכותרת, שורות משנה לפעולות

2.2 השינויים

אזור	לפני	אחרי

Header	פס לבן: תפריט, פעמון, לוגו, אוטאר	אותם פקדים על אצטדיון מואר, עם "בוקר טוב, (שם) 🙌" ו"מוכן למשחק הבא?"
הודעת המאמן	כרטיס לבן ראשון בגוף המסך, לפני המחזור	לוח כהה שקוף בתוך הכותרת, מתחת לברכה שהוא ממשיך
פעולות מהירות	שלוש אריחים כחלחלים, כותרת בלבד	שלושה כרטיסים עם accent משלהם (כתום/סגול/ירוק), כותרת, שורת הסבר וחץ
סדר	מחזור → יום מומלץ → פעולות	מחזור → פעולות → יום מומלץ
יום מומלץ	כרטיס תכלת שטוח	באנר כחול על מגרש מואר, להבה בעיגול לבן, לוח בהיר. לא קרוסלה
ידעת ש...	כרטיס תכלת	לבנדר עם מעבר צבע ונקודות; הקרוסלה נשארה - המקום היחיד שבו היא מתאימה
הזמנת חברים	כפתור כחול מלא	מעבר כחול→סגול, אייקון שיתוף משמאל
רקע הדף	#F9FAFB (ניטרלי)	#F2F6FC - כל הכרטיסים לבנים, ולבן על לבן משאיר אותם בלי גבול

2.3 אסטים

לא נוסף אף קובץ תמונה. הכותרת משתמשת ב- pair-stadium-bg.png הקיים (אצטדיון יום בהיר, 586x1600); הבאנר הכחול ב- stadium-bg.png הקיים (לילה מואר); כרטיס המחזור ב- ball-field.jpg הקיים.

2.4 מידות

נבדק ב-411dp ו-320dp. ב-320dp נמצאו חיתוכים ותוקנו: תמונת המחזור עברה מרוחב קבוע (132pt) ל-34% מהרוחב (מיני 96, מקסי 140), והכותרות מקבלות adjustsFontSizeToFit כך שהן מתכווצות במקום להיחתך.

3. סבב ב' – רכיב המחזור כמערכת States

3.1 העיקרון

הרכיב לא עונה על "מה המחזור הבא" אלא על "מה אני צריך לעשות ביחס אליו". לכן התג, המשפט, הצבע והכפתור הראשי זזים יחד עם המצב, ויש בדיוק פעולה ראשית אחת בכל רגע.

3.2 קבצים

קובץ	תפקיד
src/Utils/homeRoundState.ts (חדש 246 ש')	ה-state selector. טהור, ללא UI, ללא I/O
src/components/home/HomeRoundCards.tsx (חדש 910 ש')	NoRoundCard , CompletedRoundCard , UpcomingRoundCard
tests/logic/homeRoundState.test.ts (חדש 264 ש')	35 טסטים
src/components/home/HomeNextGameCard.tsx (נמחק)	הוחלף במלואו; שתי תגובות שהצביעו עליו עודכנו
src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx	הרכבה, מצב טעינה, פעולת ההצטרפות
src/services/gameService.ts	שורה אחת: 'home' נוסף ל-JoinSource (פרמטר אנליטיקס בלבד)

3.3 קביעת ה-State

deriveRoundState(game, viewerId, now) – פונקציה טהורה. הסדר נגזר מהחזרה הקיים ב-src/services/gameLifecycle.ts, לא מהסקיצה:

live → waitlist → pending → today → registered
→ opensSoon → closed → full → open

רגע בסדר	למה דווקא שם
waitlist לפני registered	מקום בתור אינו הרשמה. זה בדיוק הבאג שהסדר מונע: שחקן במקום 3 ראה "אתה רשום ✓" ירוק
pending לפני registered	מאותה סיבה – ממתין לאישור אינו בפנים
today רק למי שבפנים	למי שלא רשום, הדבר המועיל היום הוא עדיין ההרשמה ולא התאריך
closed לפני full	מחזור מלא שההרשמה בו נסגרה הוא סגור. להציע לו רשימת המתנה זה להציע פעולה שהשרת יסרב לה

המצב שהרכיב מחזיר

```
{ kind, registered, capacity, spotsLeft, waitlistCount, waitlistPosition, opensAt, startsInMs, startsSoon, isToday, viewerRegistered }
```

- capacity הוא null כשאין maxPlayers – ואז גם spotsLeft הוא null, לא אפס. ל"כמה מקומות נשארו" אין תשובה בלי מקסימום, ופס התקדמות מעליו הוא שקר.
- waitlistPosition נקרא מ-waitlist.indexOf(uid)+1 – מסדר התור עצמו. null למי שלא בתור; אף פעם לא ניחוש.
- isToday הוא השוואת יום קלנדרי ולא משך – פתיחה ב-23:00 היום היא "היום" גם אם נשארו 11 שעות.

הערה טכנית חשובה

canJoinGame ש-b gameLifecycle קורא ל- (`Date.now()`) ישירות, ולכן לא ניתן לבדוק אותו ברגע נבחר. ב-selector נבנה `doorOpenAt(game, now)` מאותם חלקים מיוצאים (בדיקת הסטטוס, הקבוע `LATE_REG_GRACE_MS`, ומשמר הסיבוב הרץ) - שום כלל לא הוחלט מחדש, רק השעון הוזרק. סטט ייעודי משווה את השניים על 8 צורות מחזור כדי שלא ייפרדו.

3.4 תשע ה-States

State	תג	צבע	משפט הסטטוס	CTA ראשי
open	3 מקומות נותרו	כחול	- (התג וה-12/15 כבר אומרים הכול)	הצטרף למחזור
registered	אתה רשום	ירוק	אתה רשום למחזור · מחכים לך על המגרש!	לפרטי המחזור
waitlist	רשימת המתנה	כתום	מקום 3 ברשימת המתנה · אם יתפנה מקום, תקבל הודעה	לפרטי המחזור
pending	ממתין לאישור	כתום	בקשת ההצטרפות נשלחה · מחכה לאישור מנהל המועדון	לפרטי המחזור
opensSoon	טרם נפתחה	סגול	ההרשמה תיפתח · בעוד יום ו-4 שעות	לפרטי המחזור
full	המחזור מלא	אדום	אין מקומות פנויים · 5 שחקנים ברשימת המתנה	הצטרף לרשימת המתנה
closed	ההרשמה נסגרה	אפור	ההרשמה נסגרה · לא ניתן להצטרף בשלב זה	לפרטי המחזור
today	היום משחקים!	סגול	מתחילים בעוד 1:42 · כולם מחכים לך	לפרטי המחזור
live	משחקים עכשיו	סגול	המחזור מתקיים עכשיו · המחזור כבר רץ	למחזור

CTA משני מופיע רק כשיש פעולה נוספת אמיתית: ב-open ו-full - "לפרטי המחזור" (יש מי שרוצה להסתכל לפני שנרשם). בשאר - כלום.

3.5 שלוש הפריסות

`:pickHomeRound(upcoming, completed)`

קלט	פלט
יש Upcoming	Upcoming ראשי; אם יש גם Completed - קומפקטי מתחתיו
Upcoming, יש Completed	Completed ראשי + כרטיס ההזדמנות מתחתיו
אין כלום	כרטיס ההזדמנות בלבד

המחזור הקרוב **תמיד** מנצח. השניים לא מתמזגים לכרטיס אחד ולא מחליפים זה את זה: מיזוג היה אומר שני דברים בקול אחד, והחלפה הייתה קוברת את מה שעוד אפשר לפעול עליו.

3.6 הכרטיס שהסתיים

רקע לבנדר, גביע, ללא מקומות/התקדמות/הצטרפות. מציג **רק מדדים שקיימים על מסמך המחזור**:

מדד	מקור	סטטוס
משחקונים	<code>game.committedRoundCount</code>	מוצג כשקיים
שחקנים	<code>game.players.length</code>	מוצג כשקיים
שערים	<code>roundHistory subcollection</code>	לא מוצג - דורש קריאה נוספת

מדד חסר **מושטט**, לא מודפס כאפס: "ס משחקונים" היא טענה על הערב, והיא הייתה שקרית.

3.7 תצוגת כמות – מספרים בלבד

אין תמונות שחקנים ואין בועת "12+". `game.players` הוא רשימת מזהים בלבד, כך שפרצופים אומרים קריאה לכל שחקן במסך שחייב להיפתח מיד - ושלושה ראשים אומרים פחות על "אפשר עוד להיכנס" מאשר "12/15". פס המילוי מוצג רק כשיש `maxPlayers`.

4. ארכיטקטורה: איפה כל החלטה גרה

```
ProfileScreen.tsx      ← מצב, שאילתות, ניווט, הצטרפות
├─ HomeHero             ← (בתוכו + AssistantCard) פקדים + ברכה
├─ pickHomeRound()      ← איזו פריסה [טהור, נבדק]
│   └─ UpcomingRoundCard ← deriveRoundState() [טהור, נבדק]
│       └─ CompletedRoundCard
│           └─ NoRoundCard
├─ HomeActionTiles
├─ HomeRecommendedDay
├─ HomeAvailabilityWindows
├─ OnboardingChecklist
├─ DidYouKnowCard
└─ Invite CTA
```

ההפרדה מכוונת: **ההחלטה טהורה וניתנת לבדיקה, התצוגה טיפשה**. בגרסה הקודמת ההחלטה ירשה בתוך ה-JSX, ושם הכלל "מקום בתור אינו הרשמה" היה תנאי שאיש לא יכול לראות.

5. Bidi ו-RTL

האפליקציה רצה תחת `I18nManager.forceRTL`. הכלל שהוחל בכל הקוד החדש:

הילד הראשון בשורה נוחת מימין, ו-`RTL_LABEL_ALIGN` (שערכו 'left') מצמיד טקסט לימין. **אין שום row-reverse חדש** - הוא הופך שורה שכבר הפוכה.

- בכרטיס המחזור: המטא נכתב ראשון (ונוחת מימין), התמונה אחרונה (ונוחת משמאל) - בדיוק הפיפול של ה-Reference.
- פס המילוי: החלק המלא נכתב ראשון ולכן מתמלא מימין, בכיוון שבו קוראים את השורה מעליו.
- כל ה-`chevrons` הם `chevron-back` - מצביע שמאלה, שזה "קדימה" בעברית.
- הוסר `row-reverse` מכפתור ההזמנה: כתיבת הטקסט ראשון והאייקון שני מגיעה לאותה תוצאה בלי ללכת סביב פעמיים.
- ערימות: `marginStart` ולא `marginRight` - התכונה הלוגית היא זו שמכבדת כיוון כתיבה.

Bidi - שם לטיני בתוך משפט עברי

הברכה נבנית ב-`he.homeHeroGreeting` והשם עובר דרך `iso()` - עטיפה ב-`U+2068 FSI` ... `U+2069 PDI`. בלי זה הפסיק והיד המנופפת נודדים לצד הלא נכון של שם לטיני.

נבדק במכשיר עם fixture זמני: ה-dump החזיר 🙌 Eliran, בוקר טוב.

תוקן גם מונה נוסף: `+7` הוצג כ-`+7`, כי הפלוס תו חלש שנודד לצד השני של הספרה. הוא עטוף ב-`U+2066 LRI` ... `PDI`.

6. מקורות נתונים ועלות קריאה

חלק	מקור
המחזור הקרוב	<code>gameService.getMyLiveOrUpcomingGames(uid)</code> - מחזור שאני בו. אם אין, <code>pickHomeHero</code> הקיים בוחר בין מחזור פתוח להצטרפות לבין מחזור שטרם נפתח
המחזור שהסתיים	<code>gameService.getJustFinishedGame(uid)</code> - הקיים. חלון 24 שעות, הצופה באמת שיחק, והשרת חתם שהערב התקיים (<code>didEveningHappen</code>)
שם המועדון	<code>myCommunities</code> שכבר ב- <code>state</code>
הצטרפות	<code>gameService.requestJoinGame(gameId, uid, 'home')</code> - אותו שירות כמו הפיד, מחזיר <code>bucket: players waitlist pending</code>

אורח	<code>authAction.request(guestJoinGameRequest(id))</code> - אותו תיאום שהפיד משתמש בו
Details	<code>MatchDetails { gameId } route</code>
Summary	<code>EveningSummary { gameId } route</code>

אפס קריאות Firestore חדשות בשני הסבבים. כל הנתונים כבר נטענו במסך. אחרי הצטרפות מוצלחת יש רענון אחד של `getMyLiveOrUpcomingGames` - שאילתה קיימת, לא מקור חדש.
ה-CTA לסיכום מוצע רק למחזור ש-`getJustFinishedGame` החזיר, ושם כבר נדרש שהערב התקיים - כך שהוא לא יכול לנחות על סיכום שלא קיים.


טיפול בשגיאות הצטרפות

קוד	תגובה
<code>REGISTRATION_CONFLICT</code>	הודעה + ניווט ל- <code>MatchDetails</code> , שם יש מודאל פתרון
<code>GAME_JOIN_REJECTED</code>	הודעה רכה - זו התנהגות מוצר, לא תקלה
<code>GAME_STARTED</code> / <code>GAME_NOT_OPEN</code> / <code>GAME_LIVE</code>	הודעה רכה - כרטיס ישן שהתחרה במחזור החיים
אחר	<code>logError</code> + הודעת שגיאה


7. בדיקות

בדיקה	תוצאה
<code>npx tsc --noEmit</code>	נקי
<code>npx jest</code>	175 חבילות / 2,688 טסטים - כולן עוברות
כיסוי ה-selector	35 טסטים: תשעת ה-states, שלוש הפריסות, המספרים (null מול אפס), מדדי הסיכום, ובדיקת התאמה מול <code>canJoinGame</code>
Loading	כרטיס "אין מחזור" מוגן ב- <code>gamesLoaded</code> כדי שלא יבהב לפני שהשאילתה ענתה
Error	שגיאת שאילתה משאירה את הערך הקודם ולא מציגה Empty State


8.1 המסך אחרי סבב א'




שם באנגלית - Bidi



המשך המסך



חלק עליון




בלי מחזור קרוב




320dp אחרי התיקון


8.2 תשעת ה-States של רכיב המחזור




3. רשימת המתנה




2. רשום




1. פתוח - לא רשום




6. ההרשמה נסגרה




5. מלא




4. טרם נפתחה




9. אין מחזור קרוב




8. מתקיים עכשיו



7. היום משחקים



Completed + בלבד + כרטיס הזדמנות



Upcoming + Completed - הקרוב נשאר ראשי

9. מה לא נגעתי בו

אפס שינוי backend: אין שינוי סכמה ב-Firebase, אין שינוי Cloud Functions, אין migration, אין backfill, אין שינוי rules, אין שינוי persistent state, אין שינוי חדש.

אפס שינוי לוגיקה: חישוב הזמינות, חישוב היום המומלץ, שאילתת המחזור הקרוב, לוגיקת ההצטרפות, רשימת ההמתנה, יצירת מועדון, יצירת מחזור, שיתוף/הזמנה, התראות והרשאות - כולם כפי שהיו.

יכולות שנשמרו במלואן, עם אותם תנאי תצוגה: פעמון, תפריט, אוטאר, הודעת המאמן, המחזור הקרוב, מקומות פנויים, פרטי המחזור, פתיחת מחזור, סימון זמינות, הצטרפות, היום המומלץ, פנויים לידך, "ידעת ש...", הזמנת חברים, ניווט תחתון. ונשמרו גם מקטעים מותנים שלא הופיעו בסקיצות: "העונה הסתיימה" (48 שעות) ורשימת ההפעלה "בוא נתחיל".

השינוי היחיד ב-service: ערך 'home' נוסף ל-JoinSource. הערך הזה מוזן רק לאירוע אנליטיקס GameJoined ולא נכתב לשום מסמך.

10. באגים שנמצאו ותוקנו תוך כדי

מה	פירוט
מונה הפוך	+7 - הוצג כ-7+ - הפלוס תו חלש בכיוון RTL. נעטף ב-LRI...PDI
חיתוך ב-320dp	"המחזור הקרוב שלך" ושם המגרש נחתכו. התמונה עברה לרוחב יחסי והכתורות מתכווצות
תג ארוך נחתך	"ההרשמה טרם נפתחה" לא נכנס ברוחב התמונה. התג קוצר ל"טרם נפתחה" - התג הוא תווית, הלוח שמתחתיו הוא המשפט
אפס חסר משמעות	"0/15 נרשמו" הוצג למחזור שההרשמה בו טרם נפתחה. ה-occupancy מוסתר במצב הזה
ענף לא נגיש	"ההרשמה נסגרה אבל אתה בפנים" לא יכול להתקיים - צופה רשום מגיע ל-registered כמה שלבים קודם. הענף והמחרוזת הוסרו במקום להשאיר תנאי שנופל רק לצד אחד
קוד מת	HomeNextGameCard.tsx נשאר יתום אחרי ההחלפה. נמחק, ושתי תגובות שהצביעו עליו עודכנו

קיצור QA שבור	הכניסה של PlayerCompare בתפריט ה-QA העבירה פרמטר של מסך ישן. תוקן (קוד פיתוח בלבד)
---------------	--

Fixtures זמניים: לצילום תשעת ה-states נבנה stepper זמני במסך שמחליף מצב בלחיצה, ולבדיקת ה-Bidi הוחלף שם המשתמש המדומה. שניהם הוסרו. grep על src/ מחזיר אפס התאמות ל- qaGame / QA_ROUND_STATES / qaFab .	
מצב סופי: הקוד בעץ העבודה על הענף perf/firestore-read-costs . השינויים נרשמו ביומן הגרסאות כ- next עם צילומי הוכחה. לא בוצע commit, push או deploy.	