

חקירה: איחוד "השוואה" ו"נתוני צמד"

03.10.2026 · Teamder · חקירה בלבד – לא בוצעו שינויים בקוד

1. Current architecture

שני האזורים אינם שני מסכים מקבילים. אחד הוא מסך, והשני הוא סקשן בתוך מסך אחר.

השוואה	נתוני צמד	
סוג	מסך עצמאי	סקשן בתוך PlayerCardScreen
קובץ	src/screens/players/PlayerCompareScreen.tsx (134 שורות)	PairStatsSection → PlayerCardScreen.tsx (785~635 שורות)
UI	src/components/compare/PlayerCompareCard.tsx (268)	H2hDateRow / H2hRecordRow / H2hCountRow :inline
שירות	src/services/playerCompareService.ts (262)	gameService.getPairStats() (gameService.ts ~799~960)
מקור נתונים	communityPlayerStats + סריקת משחקים	pairStats/{a__b} + scan games
היקף	מועדון אחד בלבד	גלובלי – כל המועדונים
פלט נוסף	captureRef → PNG → שיתוף	ניווט למחזור האחרון

⚠️ ההיקף הפוך בין השניים, וזו החלטה מכוונת

playerCompareService פותח בהערה: "STRICTLY per-community: every figure comes from that club's own rollup, never the player's"
".app-wide totals

PlayerCardScreen שורה 410 אומרת את ההפך: "H2H 'played together' must be GLOBAL (all communities) to agree with the Statistics"
screen's 'השוותף הקבוע' – "scoping it to the rating group made a card opened from one community show 'no shared history' even"
".when the two played together elsewhere (user report, 2026-06-21)

PairStatsSection מקבל prop בשם groupId – והקורא לא מעביר אותו. הוא נשאר undefined תמיד.
זה הקונפליקט המרכזי של האיחוד. מסך אחד לא יכול להיות גם "המועדון הזה" וגם "כל המועדונים" בלי להכריע.

קבצים נוספים באזור

src/components/chemistry/PairCard.tsx	273	"כריטיס צמד מתוך "כימיה במועדון"
src/components/chemistry/ChemistrySection.tsx	341	שש קטגוריות הצמידים
src/services/clubChemistryService.ts	80	communityPairStats קורא
src/utils/clubChemistry.ts	387	PairTotals + pairsFromRounds + pickChemistry
functions/src/clubChemistry.ts		(parity נאכף בטסט) עותק שרת זהה
functions/src/index.ts:14600–14710		pairStats + communityPairStats כותב
functions/src/index.ts:4754–4845		הגלגול לפי ערב – rollUpClubPairs
functions/src/seasonRollover.ts		סגירת עונה: מאפסת את שתיהן, מארכבת
src/utils/seasonArchive.ts		pairs קורא ארכיון עונה, כולל
src/services/seasonHistoryService.ts		לעונות סגורות table() / list()

יש אזור שלישי שלא הזכרת: "כימיה במועדון" (ChemistrySection) במסך סטטיסטיקות המועדון. הוא כבר מציג נתוני צמידים – שישה קלפים – וכבר תומך בבורר עונות מלא. זה האזור הכי רלוונטי לך, ואני חוזר אליו בפרק 11.

2. Routes & entry points

Routes

PlayerCard ו- PlayerCompare רשומים ב-שלושה stacks:

Stack	קובץ	שורות
-------	------	-------

154~153,74~73	src/navigation/CommunitiesStack.tsx	CommunitiesStack
196~195,123~122	src/navigation/GameStack.tsx	GameStack
46~45,24~23	src/navigation/ChatStack.tsx	ChatStack

```
PlayerCard: { userId: string; groupId?: string }
PlayerCompare: { groupId: string; otherUid: string; otherName?: string }
```

⚠ ProfileStack מצהיר על PlayerCard אבל לא על PlayerCompare. זו בדיוק מלכודת ה-“nav stack registration gap” שמתועדת בפרויקט: `navigate()` משם ייכשל בשקט.

Entry points – השוואה: אחד בלבד

מאפינה	קוד	params
תפריט : ברשימת שחקני המועדון	CommunityPlayersScreen.tsx:217	{ groupId, otherUid, otherName }

גייטינג (CommunityPlayersScreen.tsx:250) : isMe ! – כל חבר מועדון, לא רק מנהל.
האייטם נקרא “השוואה אליי” (he.compareCta) – כלומר A player הוא תמיד הצופה.
נשלח ({ groupId, otherUid }) : logEvent(PlayerCompareOpened, { groupId, otherUid }).

Entry points – כרטיס שחקן (שבתוכו נתוני הצמד): 11 מקומות

מאפינה	קוד	groupId מועבר?
רשימת שחקני המועדון	CommunityPlayersScreen.tsx:209	✓
לוח הדראפט	DraftBoardScreen.tsx:181	game?.groupId ✓
שחקנים פנויים	AvailablePlayersScreen.tsx:273	✓
אישור מנהל	AdminApprovalScreen.tsx:193	✓
פרטי מחזור א2	MatchDetailsScreen.tsx:3391, 3641	✓
צ'אט	ChatView.tsx:96	✓
בקשות א3	RequestsScreen.tsx:157,187,213	✗
חברים	FriendsScreen.tsx:178	✗
הפניות	ReferralsListScreen.tsx:48	✗

אבל ה- groupId הזה לא מגיע לנתוני הצמד בכלל – PairStatsSection נקרא בלי אותו (שורה 415). הוא משמש רק לדירוג ולהקשר אחר בכרטיס.

המסקנה לפרק 2

שני ה-flows שונים לגמרי:

- השוואה: כניסה אחת, מתוך מועדון, groupId חובה, A=הצופה תמיד.
- נתוני צמד: אחת-עשרה כניסות, groupId אופציונלי ומתעלמים ממנו, גלובלי תמיד.

3. Club scoping – בדיקה מטריקה-מטריקה

מסך ההשוואה – club-scoped אמיתי ✓

מטריקה	מקור	מועדון?
גולים, בישולים, ניצחונות, הפסדים, תיקו, משחקים	communityPlayerStats where groupId == gid	✓
מחזורים (games)	getCommunityStats(gid, season).attendedByUser – סריקת משחקים של המועדון	✓
פנדלים	אותו rollup של המועדון	✓

מיקום בטבלה	אינדקס ב- <code>getCommunityChampionship(gid)</code>	✓
-------------	--	---

לא מערבת ה-`lifetime`. ה-`rollup` `communityPlayerStats` כתוב רק מתוך משחקי אותו מועדון.

נתוני הצמד – גלובלי לחלוטין X

מטריקה	מקור	מועדון?
נרשמתם יחד / הגעתם יחד	סריקת <code>games where participantIds contains uidA AND status=='finished'</code>	X - <code>if (groupId && g.groupId !== groupId)</code> קיים בקוד, אבל <code>groupId</code> תמיד <code>undefined</code>
באותה קבוצה / ניצחונות / הפסדים יחד	<code>pairStats/{a__b}</code>	X אין שדה <code>groupId</code> במסמך בכלל
אחד נגד השני / ניצחונות לכל צד	<code>pairStats/{a__b}</code>	X
בישלת לו / הוא בישל לך	<code>pairStats/{a__b}</code>	X
מחזור אחרון יחד	סריקת המשחקים	X
מועדונים משותפים	<code>findSharedCommunities</code> - שתי שאליות על <code>groups</code>	-

`pairStats` לא ניתן לסינון לפי מועדון. בשום דרך. המסמך הוא `{a, b, sameTeam, winsTogether, lossesTogether, against, winsA, winsB, assistsAToB, assistsBToA, updatedAt}` - אין `groupId`, אין `seasonId`, אין חתומות זמן פר-אירוע.

אבל יש מקביל `per-club` שכן עובד

`communityPairStats/{groupId__a__b}` מחזיק בדיוק את אותם שדות, ועוד אחד:

```
groupId, a, b,
sameTeam, winsTogether, lossesTogether, cleanSheetsTogether, - cleanSheets
against, winsA, winsB,
assistsAToB, assistsBToA,
assists (legacy, לא כיווני, מכסה היסטוריה רחבה יותר)
```

נכתב ב-`rollUpClubPairs` (functions/src/index.ts:4754) פעם אחת לערב, עם `marker` אי-כפילות ב-`communityPairRollups/{gid__gameId}`.

זה המקור שצריך לשמש את המסך המאוחד - לא `pairStats`.

ערבוב `lifetime/club` – מצאתי אחד

ב-`PlayerCardScreen`, הסקשן מציג "מועדונים משותפים" (גלובלי) מעל נתוני צמד גלובליים - עקבי. אבל אותו כרטיס מציג במקומות אחרים נתוני מועדון. אין בעיה חישובית, יש בעיית קריאות: אין על המסך שום תווית שאומרת לאיזה היקף כל מספר שייך.

4. Existing Comparison screen – פירוק מלא

מקור: `playerCompareService.getComparison(groupId, uidA, uidB)`.

שורות שתמיד מוצגות

#	תווית ב-UI	שדה	נוסחה	היקף	עונה	חישוב
1	גולים	<code>goals</code>	גולמי	מועדון	✓ מרומז ¹	<code>backend rollup</code>
2	בישולים	<code>assists</code>	גולמי	מועדון	✓ מרומז ¹	<code>backend rollup</code>
3	אחוז ניצחון	-	<code>wins/(wins+losses)</code> 100x מעוגל	מועדון	✓ מרומז ¹	<code>client</code>

4	ממוצע גולים למחזור	-	goals/games	לספרה אחת	מועדון	⚠️ מעורב ²	client
5	מחזורים	games	attendedByUser[uid] show	- ערבים שהושלמו שהשחקן היה ברשימה ולא no-	מועדון	✓ מפורש	סריקת משחקים
6	משחקים	rounds	גולמי		מועדון	✓ מרומז ¹	backend rollup

שורות מותנות

תווית	תנאי	הערה
תיקו	\ a.ties>0	\
פנדלים שהוכנסו	penScored>0	לאחד
פנדלים שנעצרו	penSaved>0	לאחד

שורות מעל המטריקות

רכיב	מקור	נספר בהכרעה?
🏆 מיקום בטבלה (#rankA / #rankB מתוך rankTotal)	אינדקס ב- getCommunityChampionship(gid).players	⚡ בכונה - "rank is derived from the same points the metrics already cover (would double-count the leader)"
פסק דין "אתה מוביל 🏆 ב-N מתוך M קטגוריות"	ספירת 'a' == winner מול 'b'	-

1 "עונה מרומז"

getCommunityChampionship(groupId) לא מקבל ארגומנט עונה. הוא קורא communityPlayerStats where groupId == gid. סגירת עונה מאפסת את השורות האלה (seasonRollover.ts) - אז עבור מועדון שמריץ עונות, המספרים הם של העונה הנוכחית, ועבור מועדון בלי עונות הם lifetime. ההיקף מרומז מהמצב, לא נבחר.

2 הבאג שתוקן, וחצי שנשאר

הערה בת 20 שורות ב- playerCompareService.ts:140 מתעדת שהכרטיס פעם הציג "0-0 בחמש שורות ומחזורים 20-22" - כי getCommunityStats נקרא בלי עונה ו- communityPlayerStats כן מאופס בסגירה. התיקון: מעבירים את העונה ל- getCommunityStats. מה שנשאר: שורה 4, ממוצע גולים למחזור, מחלקת goals (rollup, מאופס בסגירת עונה) ב- games (סריקה, שהיא עונתית רק אם המועדון מריץ עונות). על מועדון עם עונות שתי המחלקות באותו היקף ✓. על מועדון בלי עונות שתיהן lifetime ✓. התרחיש שנשאר פתוח: אם יועבר scope אחר ל- getCommunityStats מזה של ה-rollup, היחס נשבר. היום זה לא קורה כי אין בורר במסך.

אם אין נתונים

if (!baseA || !baseB) return null → המסך מציג he.compareUnavailable = "אין מספיק נתונים להשוואה עדיין". ההערה מתעדת שבמשך זמן זה היה בלתי ניתן להגעה ושני השחקנים נפלו לשורת אפסים.

5. Existing Pair Details section – פירוק מלא

מקור: gameService.getPairStats(uidA, uidB, groupId?)

תווית ב-UI	שדה	מקור	יחידה	נגזר מ-
נרשמתם יחד	registeredTogether	סריקת games	ערב (מחזור)	שניהם ב- players[], status=='finished', didEveningHappen(), startsAt < now
הגעתם יחד	attendedTogether	אותה סריקה	ערב (מחזור)	הני"ל פחות ערבים שבהם arrivals[uid] === 'no_show' לאחד מהם

באותה קבוצה	<code>pairStats</code> / <code>winsTogether + sameTeam lossesTogether</code>	משחקון (round)	כל זוג על אותה קבוצה בכל round שנסגר
אחד נגד השני	<code>pairStats</code> / <code>winsAgainst + against lossesAgainst</code>	משחקון (round)	כל זוג AxB בקבוצות יריבות
בישלת לו	<code>assistedThem</code>	שער	<code>{ assister, scorer }</code> לא-עצמי, לא own-goal
הוא בישל לך	<code>assistedMe</code>	שער	
מחזור אחרון יחד	<code>lastSharedAt</code> + <code>lastSharedGameId</code>	ערב	<code>max(startsAt)</code> מבין הערבים שהגיעו אליהם שניהם; לחיץ <code>MatchDetails</code>
מועדונים משותפים	-	מועדונים	שתי שאילות <code>groups</code>

⚠️⚠️ מלכודת היחידות – זו הבעיה החמורה ביותר שמצאתי

`H2hRecordRow` מדפיס תת-שורה דרך `he.pairStatsRoundsWithTies(rounds, ties)` ו-`pairStatsRoundsCount` אומר "N משחקים". אבל שתי השורות שמעליי – "נרשמתם יחד" ו"הגעתם יחד" – הן מחזורים, והן מוצגות כמספר חשוף בלי יחידה. כלומר המסך מציג היום, זה מתחת לזה:

נרשמתם יחד	41	← ערבים
הגעתם יחד	38	← ערבים
באותה קבוצה	38 משחקים	← משחקונים
אחד נגד השני	65 משחקים	← משחקונים

41 ו-38 הראשונים הם מחזורים. 38 ו-65 האחרונים הם משחקונים. זה שני סולמות שונים במאונך, בלי שום סימון. במסך המאוחד זה חייב להיפתר. `he.ts` כבר מחזיק את שתי התוויות הנכונות ואף אחת מהן לא בשימוש:

```
pairStatsSameTeamGames: 'מחזורים באותה קבוצה'
pairStatsSameTeamRounds: 'משחקים באותה קבוצה'
```

אורחים

`pairsFromRounds` מתעדת במפורש: "A guest is a real participant here: they were on the pitch, the pass was real". אורחים נכללים ב-`communityPairStats`. ב-`pairStats` (הגלובלי) גם – נכתב מאותם מערכי B / A. אבל "נרשמתם יחד"/"הגעתם יחד" לא כוללים אורחים – הם נגזרים מ-`players[]`, שבו אורחים מקודדים כ-`guest:<id>` ולא כ-`uid`.

מה קורה אם אין נתונים

`attendedTogether > 0 || registeredTogether > 0` . `hasSharedGames` אם `he.pairStatsNoSharedHistory` → false . כל שורה פנימית מותנית ב- `> 0` , בנפרד, אז שורה חסרה פשוט נעלמת ולא מציגה 0.

6. Same-team capabilities

יכולת	מצב	מאיפה
משחקונים יחד	✓ קיים	<code>communityPairStats.sameTeam</code>
מחזורים שבהם שיחקו יחד	⚠️ coverage חלקי	נגזר מ- <code>roundHistory</code> (37 משחקים), לא נשמר כמונה
ניצחונות יחד	✓ קיים	<code>winsTogether</code>
הפסדים יחד	✓ קיים	<code>lossesTogether</code>
תיקו יחד	✓ ניתן לחשב	<code>sameTeam - winsTogether - lossesTogether</code> (זו בדיוק הנוסחה ב- <code>H2hRecordRow</code>)
אחוז ניצחון יחד	✓ ניתן לחשב	<code>winsTogether / (winsTogether + lossesTogether)</code>

שערי הקבוצה כשהם יחד	coverage חלקי Δ	roundHistory.scoreA/scoreB - רק 37 משחקים
ספיגות כשהם יחד	coverage חלקי Δ	אותו מקור
הפרש שערים	coverage חלקי Δ	נגזר מהשניים
ממוצע שערים/ספיגות למשחקון	coverage חלקי Δ	אותו מקור
שערים נקיים יחד	✓ קיים	cleanSheetsTogether - רק ב- communityPairStats, לא ב- pairStats
רצף ניצחונות יחד	Δ ניתן לחשב מ- roundHistory	דורש סדר כרונולוגי - roundHistory.at קיים
רצף ללא הפסד	Δ אותו דבר	
רצף שערים נקיים	Δ אותו דבר	
המשחקון האחרון יחד	Δ ניתן לחשב מ- roundHistory	אין מונה
המחזור האחרון יחד	✓ קיים	lastSharedGameId + lastSharedAt

הנקודה: כל ה- Δ ניתנים לחישוב מ- roundHistory, שמחזיק teamA, teamB, scoreA, scoreB, winnerSide, goals[], at - אבל רק מ-13.07.2026 ואילך (ראה פרק 13).

7. Direct assist / goal relationship

roundHistory.goals[] = { scorerId, assisterId, ownGoal }

יכולת	מצב
כמה פעמים A בישל ל-B	✓ קיים - assistsAToB
כמה פעמים B בישל ל-A	✓ קיים - assistsBToA
סה"כ שערים שיצרו זה לזה	✓ סכום השניים
באילו מחזורים זה קרה	Δ ניתן לחשב מ-roundHistory; המונה לא שומר הקשר
שיא שערים ביניהם במחזור אחד	Δ ניתן לחשב מ-roundHistory
רצף מחזורים עם חיבור ישיר	Δ ניתן לחשב מ-roundHistory
כמה מהשערים של A באו מבישול של B	Δ assistsBToA / goalsOfA - המונה קיים, המכנה הוא communityPlayerStats.goals. זהירות: שני היקפי עונה שונים

כללי החישוב (מ- pairsFromRounds)

```
if (ownGoal) continue; // שער עצמי לא נספר בכלל
if (!assisterId || !scorerId) continue;
if (assisterId === scorerId) continue;
```

33% מהשערים בפרודקשן אין להם assisterId (133 מתוך 198). זה לא חסר-נתונים - זה שער בלי בישול. אבל זה אומר שכל אחוז מסוג "כמה מהשערים שלך הגיעו ממנו" צריך מכנה של שערים מבושלים, לא כל השערים.

סינון

לפי	אפשרי?
מועדון	✓ communityPairStats
עונה	✓ דרך הארכיון (פרק 11)
כל הזמנים	✓ חי + סכום ארכיונים

8. Head-to-head capabilities

יכולת	מצב	מקור
משחקונים אחד נגד השני	✓ קיים	against
ניצחונות A / ניצחונות B	✓ קיים	winsB / winsA (לפי uid ממיון!)
תיקו ראש בראש	✓ ניתן לחשב	against - winsA - winsB
אחוז ניצחון לכל אחד	✓ ניתן לחשב	
שערי A במשחקונים מול B	△ coverage חלקי	roundHistory בלבד
בישולי כל אחד במפגשים	△ coverage חלקי	roundHistory בלבד
שערי הקבוצות של כל אחד	△ coverage חלקי	scoreB / scoreA + צד
הפרש שערים ראש בראש	△ coverage חלקי	
5 מפגשים אחרונים	△ ניתן לחשב מ-roundHistory	אין מונה
המפגש האחרון	△ ניתן לחשב מ-roundHistory	
רצף ניצחונות ישיר	△ ניתן לחשב מ-roundHistory	
מי מוביל בסדרה	✓ ניתן לחשב	winsA מול winsB
תוצאה לפי עונה	✓ דרך הארכיון	
תוצאה בכל הזמנים	✓ חי + ארכיונים	

⚠ מלכודת ה-uid הממיון

winsA שייך ל-uid שממיון ראשון לקסיקוגרפית, לא ל"שחקן A" של המסך. הקוד הקיים ממפה נכון:

```
const aIsFirst = [uidA, uidB].sort()[0] === uidA;
acc.winsAgainst = aIsFirst ? winsA : winsB;
```

כל צרכן חדש חייב לחזור על המיפוי הזה. זו שורה אחת, וזו שורה שקל מאוד לשכוח, והטעות שקטה לחלוטין: המספרים פשוט מתחלפים בין שני השחקנים.

9. Definitions – מה נספר בכל מקום

המושג	מה זה	השדה
מחזור / game evening	ערב אחד. מסמך games/{id} אחד	games.status === 'finished'
משחקון / round	משחק אחד בתוך הערב	games/{id}/roundHistory/{roundId}
הרשמה	השחקן ברשימת ההרכב של הערב	games.players[]
הגעה	נרשם ולא סומן no-show	games.arrivals[uid] !== 'no_show'

⚠ הגעה נקבעת בשלילה. arrivals הוא map חלקי – אם המנהל לא סימן כלום, השחקן נחשב כמי שהגיע. אין רשומת "הגיע" חיובית. זה אומר שמועדון שלא מסמן נוכחות בכלל יראה "הגעתם יחד" == "נרשמתם יחד" תמיד.

תשובות ישירות לשאלותיך

מה שרשום על המסך	מה זה באמת
"נרשמתם יחד 41"	41 מחזורים (ערבים)
"הגעתם יחד 41"	41 מחזורים שבאף אחד מהם אף אחד מהשניים לא סומן no-show
"באותה קבוצה – 38 משחקים"	38 משחקונים (לא מחזורים!)
"אחד נגד השני – 65 משחקים"	65 משחקונים – לא 65 roundHistory docs; המונה ב-pairStats עולה ב-1 לכל זוג, לא לכל round

ובמסך ההשוואה, אותן מילים הפוכות:

שורה	יחידה
"מחזורים"	ערבים
"משחקים"	משחקונים

אז "משחקים" במסך ההשוואה = משחקונים, ו"משחקים" בנתוני הצמד = גם משחקונים - עקבי. אבל "נרשמתם/הגעתם" הם מחזורים בלי תווית, וזה מה שמטעה.

Seasons architecture 10

Schema (src/types/index.ts:959, GroupSeasons)

```
seasons?: {
  enabled: boolean;
  currentNo: number; // 1-based, שורד כיבוי והדלקה
  currentId: string; // "s1", "s2", "s3"
  startedAt: number;
  roundsAtStart?: number; // קיזוז מול המונה שלא מתאפס
  playedRounds?: number;
  pendingClose?: { seasonId, closeAt, reason }; // חלון תיקון 24 שעות
  cadence: { type:'date'|'rounds', months?, endsAt?, startsOn?, endsOn?, targetRounds? };
  count: number; // עונות שנסגרו
}
```

הקשר בין משחק לעונה

games.seasonId - מוטבע ע"י השרת ביצירה, קפוא לנצח.
⚠️ ההערה בטיפוס: "ABSENT on every game created before seasons shipped, and inSeason treats that absence as 'season 1'"

מה קורה בסגירת עונה (functions/src/seasonRollover.ts)

- 1. בונים ארכיון בזיכרון מהמסמכים החיים
 - 2. כותבים seasonSummary/{groupId}__{seasonId} עם create()
 - 3. רק אז מאפסים: communityStats, communityPairStats, communityPlayerStats
- השדות שמאופסים בצמדים (PAIR_SEASON_FIELDS):

```
assists, sameTeam, winsTogether, lossesTogether, cleanSheetsTogether,
against, winsA, winsB, assistsAToB, assistsBToA
```

כל השדות. בלי יוצא מן הכלל. כלומר communityPairStats החי = העונה הנוכחית בלבד למועדון שמריץ עונות.

⚠️ pairStats הגלובלי לא מאופס, לא מארכב, ואין לו עונה
הוא מונה lifetime נצחי. אי אפשר לסנן אותו לפי עונה, בשום צורה.

🇮🇱 המציאות בפרודקשן

מועדונים	211
מועדונים עם עונות דלוקות	1 (מועדון שכחת שושי, עונה 3, 2 סגורות)
משחקים שהושלמו	104
מתוכם עם seasonId	12 (11%)
המשחק הראשון עם seasonId	16.09.2026

התשובה הטובה: הדפוס כבר קיים ועובד

CommunityStatsScreen כבר מממש בדיוק את מה שאתה רוצה:

```
type Scope = { k:'current' } | { k:'all' } | { k:'season'; id:string } // שורה 68
const [scope, setScope] = useState<Scope>({ k:'current' }); // 197
const [scopeOpen, setScopeOpen] = useState(false); // 199 - רשימה מתקפלת
```

ה-UI בשורות 965-995: שורת סיכום לחיצה עם chevron שפותחת רשימת scopes. זה בדיוק "עונה: כל העונות" ▼ בשורה נפרדת מעל התוכן. ולצמדים ספציפית (שורות 389-430):

scope	מקור הצמדים
current	clubChemistryService.get(gid) → communityPairStats החי
season	seasonHistoryService.table(gid, seasonId) → parsePairs(archive.pairs)
all	הצמדים החיים + mergePairs על כל ארכיון סגור

mergePairs כבר קיים ב-src/utls/clubChemistry.ts:145 ומחבר את כל תשעת השדות.

המסך המאוחד יכול להשתמש בזה כמו שהוא. לא צריך backend, לא צריך component חדש לבורר, לא צריך aggregation.

אבל רק אם תעבור מ-pairStats ל-communityPairStats

זה לא שינוי קוסמטי. זה משנה את המסך מגלובלי לפר-מועדון - ומבטל את התיקון של 21.06 שבגללו הוא נעשה גלובלי מלכתחילה.

טבלת היתכנות פר-מטריקה

מטריקה	סינון עונה אמין?	למה
משחקונים יחד	✓	communityPairStats + ארכיון
ניצחונות/הפסדים/תיקו יחד	✓	אותו מקור
אחוז ניצחון יחד	✓	נגזר
שערים נקיים יחד	✓	cleanSheetsTogether בארכיון
ראש בראש (against/winsA/winsB)	✓	אותו מקור
בישולים כיווניים	✓	אותו מקור
גולים, בישולים, ניצחונות (פרטני)	✓	communityPlayerStats + ארכיון, בדיוק כמו טבלת הליגה
מחזורים (games)	✓	getCommunityStats(gid, season) כבר מקבל עונה
פנדלים	✓	בארכיון
דירוג בטבלה	✓	ארכיון העונה מחזיק טבלה שלמה
שערי קבוצה / ספיגות / הפרש	✗	מ-roundHistory, שאין בו שום סינון עונה מוכן
רצפים	✗	אותו דבר
משחקון אחרון יחד	✗	אותו דבר
מחזור אחרון יחד	⚠	אפשרי: סריקת המשחקים כבר יודעת seasonId לכל משחק

ששת התרחישים ששאלת עליהם

#	תרחיש	מה יקרה
1	כל העונות	✓ עובד - חי + כל הארכיונים. זה מה שטבלת הליגה כבר עושה
2	עונה נוכחית	✓ עובד - המסמכים החיים הם העונה הנוכחית
3	עונה היסטורית	✓ עובד - ארכיון מלא, כולל צמדים וטבלה. ההערה ב-seasonArchive.ts: "a past season is exactly as complete as the live" "one for anything derived from player and pair rows"

4	עונה שרק אחד שיחק בה	✓ אין מסמך צמד ⇒ EMPTY_PAIR ⇒ אפסים. ⚠ צריך להבחין בין "ס" ל"לא שיחקתם" - המסך הקיים עושה את זה דרך sameTeam > 0
5	עונה ששניהם שיחקו אך לא יחד	✓ יהיה מסמך צמד עם 0 > against ו- 0 === sameTeam , או בלי מסמך כלל אם מעולם לא היו באותו משחקון
6	עונה בלי roundHistory מלא	⚠ המונים תקינים (הם נכתבים מ-commitRoundStats , לא מ-roundHistory). מה שנשבר זה רק המטריקות שדורשות roundHistory - שערי קבוצה, רצפים, משחקון אחרון

⚠ התרחיש השביעי שלא שאלת עליו, והוא הנפוץ ביותר

210 מתוך 211 המועדונים לא מריצים עונות בכלל. עבורם:

- אין `currentId` , אין ארכיונים, אין מה לבחור
- הבורר חייב להיעלם לגמרי או להציג אפשרות אחת ("כל הזמנים")

היום `CommunityStatsScreen` מטפל בזה: הוא מציג את הבורר רק כש- `seasons?.enabled` . המסך המאוחד חייב לעשות אותו דבר, אחרת 99.5% מהמשתמשים יראו בורר ריק.

12. Rankings & historical rankings

מה מוצג היום

```
const idxA = rows.findIndex(r => r.uid === uidA);
rankA: idxA >= 0 ? idxA + 1 : null,
rankTotal: rows.length
```

- הטבלה: `players` .`getCommunityChampionship(groupId)` , ממיון לפי נקודות
- ההיקף: מועדון בלבד, והעונה מרומזת - כי `communityPlayerStats` מאופס בסגירה
- `snapshot` או מחושב? מחושב מהמצב הנוכחי בכל פתיחה. אין `snapshot` של דירוג

התשובה לחשש שלך

< "אם המשתמש בוחר 'עונת 2024', אסור להציג לו את המיקום בטבלה של 2026"

זה לא יקרה - אם תשתמש בארכיון. `seasonHistoryService.table(groupId, seasonId)` מחזיר את הטבלה המלאה של אותה עונה, מוקפאת. הדירוג בעונה היסטורית = האינדקס באותה טבלה. זהה בדיוק לחישוב הנוכחי, רק על מקור אחר.

אבל הסכנה אמיתית אם לא תעשה את זה: `getCommunityChampionship` לא מקבל עונה. אם המסך החדש יקרא לו ויצייר דירוג מעל נתוני עונה היסטורית - זה בדיוק הבאג שתיארת. זו נקודת הכשל מספר 1 במימוש.

13. Historical coverage – audit מהנתונים בפועל

מקור	נפח	טווח תאריכים
משחקים שהושלמו	104	01.10.26 → 25.05.26
roundHistory	167 / 37 rounds משחקים	01.10.26 → 13.07.26
committedRounds (latch)	212 / 48 משחקים	-
communityPairRollups (ערבים מגולגלים)	33	01.10.26 → 14.07.26
communityPairStats	476 מסמכים / 5 מועדונים	-
pairStats (גלובלי)	638 מסמכים	updatedAt 20.06.26 → 01.10.26
משחקים עם <code>seasonId</code>	12 (11%)	החל מ-16.09.26
משחקים עם <code>committedRoundCount</code>	9 (8%)	החל מ-22.09.26

מועדון	הצמדים מתחילים מ-
כדורגל אנשים טובים (301 צמדים)	15.07.26
מועדון שכחת שושי (58)	22.09.26
xMD6KAoYl6Zoh4FJUosA (57)	30.08.26
viu48fG1e80dfWBSjgKN (50)	30.08.26

clubChemistryService כבר קורא את זה ומציג אותו. המסך המאוחד חייב להציג את התאריך הזה, אחרת "38 משחקונים יחד" נקרא כ"אי פעם" כשהוא בעצם "מאז יולי".

חלוקת הגולים

רשומות שער ב-roundHistory	198
עם assisterId	133 (67%)
שערים עצמיים	3
rounds עם לפחות שער אחד	167 / 118

מה לא קיים, ואסור להציג כ-0

- 67 מתוך 104 המשחקים שהושלמו (64%) אין להם roundHistory – הכול לפני 13.07.26
 - אין שום מידע על הרכבים, תוצאות משחקונים או שערים לפני 13.07.26
 - pairStats הגלובלי מכסה מ-20.06.26 – מוקדם יותר מ-communityPairStats, אבל בלי cleanSheetsTogether ובלי אפשרות סינון
 - "נרשמתם/הגעתם יחד" מכסים את כל 104 המשחקים (מ-25.05.26) – הם היחידים שמכסים את ההיסטוריה המלאה
- מסקנה: יש שלושה חלונות כיסוי שונים על אותו מסך: 25.05 (הרשמה/הגעה), 20.06 (pairStats גלובלי), 13-15.07 (צמדים פר-מועדון). הם לא ניתנים ליישור בלי migration.

14. Current calculations and formulas

נוסחה	איפה
$winPct = round(wins/(wins+losses) \times 100)$ – תיקו לא במכנה	playerCompareService.ts:95
$goalsPerGame = round(goals/games \times 10)/10$	playerCompareService.ts:97
$winner = a > b ? 'a' : b > a ? 'b' : 'tie'$	playerCompareService.ts:112
$ties = rounds - wins - losses$	HzhRecordRow PlayerCardScreen
$cleanA = scoreB === 0$ (שובר שוויון בפנדלים שומר על 0:0)	clubChemistry.ts:101
$pairKey = x < y ? x_y : y_x$	clubChemistry.ts:60
דירוג = אינדקס ברשימה הממוינת לפי נקודות + 1	playerCompareService.ts:253

15. Duplicate / inconsistent logic

#	חוסר עקביות	פירוט
1	שני rollups מקבילים לאותו דבר	pairStats (גלובלי, פר-round) ו-communityPairStats (פר-מועדון, פר-ערב). נכתבים בשני מסלולים שונים, בשתי נקודות זמן שונות. סכום המועדונים לא חייב להשתוות לגלובלי
2	cleanSheetsTogether רק באחד	קיים ב-communityPairStats, חסר ב-pairStats. כרטיס הצמד לא יכול להציג שערים נקיים היום
3	היקף הפוך	השוואה = מועדון; נתוני צמד = גלובלי. בכוונה, אבל מונע איחוד נאיבי

4	שתי הגדרות ל"משחק"	"משחקים" במסך ההשוואה = משחקונים. "נרשמתם יחד" = מחזורים. אין תווית
5	שני מסלולי כתיבה ל- communityPairStats	commitRoundStats כותב רק assists (legacy, לא כיווני); rollUpClubPairs כותב את כל השאר. clubChemistryService מתעלם מה-legacy במכוון - "a card showing that total beside a directional" breakdown would print a breakdown that does not add up
6	groupId מת	PairStatsSection ו- getPairStats מקבלים groupId אופציונלי. הקורא היחיד לא מעביר אותו. הסינון ב- getPairStats קיים ולא מופעל אף פעם
7	הגדרת ניצחון זהה ✓	שתי המערכות נגזרות מ- winnerSide של אותו round. אין אי-עקביות כאן
8	סינון עונה	השוואה: מרומז (rollup מאופס). נתוני צמד: אין בכלל

Permissions .16

אוסף	חוק	שורה
pairStats/{pair}	allow read: if isFullAccount()	2395
playerStats/{uid}	allow read: if isFullAccount()	1745
communityPlayerStats/{doc}	allow read: if isGroupMember(resource.data.groupId)	2423
communityPairStats/{pairId}	allow read: if isGroupMember(resource.data.groupId)	2115
communityStats/{groupId}	isGroupMemberSafe(...)	2436
communityPairRollups	read, write: if false	2123
roundHistory	isGamePlayer(id)	1664

כל הכתיבות: false if . הכול server-only.

⚠ א-סימטריה שהאיחוד חייב להתמודד איתה

- נתוני הצמד הגלובליים: כל חשבון מלא רואה כל צמד. לא חבר מועדון, לא משתתף - כל מי שמחובר
 - נתוני המועדון: חברי אותו מועדון בלבד
 - אורחים (anonymous): isFullAccount() false ⇒ לא רואים כלום משני המסכים
- מסך מאוחד שמערבב את השניים יישבר למשתמש שאינו חבר במועדון: הוא יקבל את חצי הצמד ו-permission-denied על חצי המועדון. זה חייב להיות gate אחד, לא שניים.

גייטינג UI היום

השוואה	כל חבר מועדון, מתוך רשימת השחקנים, isMe !
נתוני צמד	כל מי שפותח כרטיס שחקן של מישהו אחר (me קיים ו- user.id !== me.id)

17. Player selection flow

שאלה	תשובה
איך נבחר A	תמיד הצופה. currentUser.id ב- PlayerCompareScreen; me.id ב- PairStatsSection
איך נבחר B	מתוך תפריט : ברשימת שחקני המועדון (השוואה), או מהכרטיס שנפתח (צמד)
אפשר להשוות שני שחקנים שאף אחד אינו הצופה?	לא. אין שום מסלול כזה
אפשר להחליף אחד מהשחקנים בתוך המסך?	לא. אין selector בשום מסך

יש selector קיים?	לא לשחקן יחיד. יש FillerPickerModal ו- TeamsEditModal לבחירת רבים; הדפוס הכי קרוב הוא חיפוש השחקנים ב- CommunityPlayersScreen
מוגבל לחברי המועדון?	כן - הרשימה היא group.playerIds
אורחים מופיעים?	לא. לאורח אין uid; הוא guest:<id> ב- players[] ואין לו כרטיס שחקן
שחקן שעזב את המועדון?	השורה ב- communityPlayerStats לא נמחקת (seasonRollover.ts:361 מתעד את זה), אז הוא עדיין בטבלה - אבל לא ברשימת השחקנים, כלומר אי אפשר לבחור בו

”מתן + אלירן → החלף את אלירן”

זה flow חדש. לא קיים כלום לבנות עליו חוץ מרשימת החיפוש ב- CommunityPlayersScreen. זה לא גדול, אבל זה לא "לחבר רכיב קיים".

החלפת A (כלומר השוואה בין שני אנשים אחרים) דורשת גם שינוי בשירות: הוא בנוי סביב viewer מול אחר - aIsFirst, assistedThem/assistedMe, התווית "אתה". הלוגיקה סימטרית, התצוגה לא.

18. Navigation / deep links

Deep links	אין. deepLinkService.ts לא מכיר אף אחד מהשניים
Notifications	אין. אף פוש לא מפנה לשם
Saved routes / pendingAction	אין
קישורים מפרופיל	PlayerCard נפתח מ-11 מקומות (פרק 2); PlayerCompare ממקום אחד
יציאה מהמסך	PairStatsSection מנווט החוצה ל- MatchDetails בלחיצה על "מחזור אחרון יחד"

לאיחוד: אין מה לעשות redirect. אין קישורים חיצוניים. רק 12 קריאות navigate() פנימיות, וכולן בתוך הקוד.

⚠ אבל: PlayerCompare לא רשום ב- ProfileStack. אם המסך המאוחד ייפתח מהפרופיל - צריך לרשום אותו שם, אחרת navigate() ייכשל בשקט.

19. Firestore / read-cost / performance

מסך ההשוואה - 4 קריאות במקביל + 1 לפני

קריאה	עלות
groupService.get(groupId)	doc 1
getCommunityChampionship(gid)	N docs = כל communityPlayerStats של המועדון (301 למועדון הגדול... לא - 301 הם צמדים; שחקנים ≈ 29)
getCommunityStats(gid, season)	M docs = כל המשחקים finished+cancelled של המועדון
2x getUserById	docs 2

≈ 90 reads למועדון הגדול. ≈ 2 + 60~ + 29 + 1

נתוני הצמד - 1 סריקה לא חסומה + 2 doc שאליות

קריאה	עלות
games where participantIds contains uidA AND status='finished'	כל המשחקים שהשחקן אי פעם השתתף בהם, בכל המועדונים. אין limit, אין חלון זמן
getDoc(pairStats/{key})	doc 1
findSharedCommunities	2 שאליות על groups (playerIds + adminIds)

לשחקן עם 55 משחקים זה ≈ 58 reads. הסריקה גדלה ללא גבול עם ותק השחקן - זו הבעיה העיקרית בביצועים.

getPairStats - מתועד כקיים ב- (participantIds CONTAINS, status, startsAt)

האם האיחוד יכפיל?

לא, אם מעבירים את נתוני הצמד ל- communityPairStats :

מקור	reads
groups/{gid}	1
communityPairStats - doc יחיד {gid}__{a}__{b}	1
communityPlayerStats של המועדון	29~
getCommunityStats	60~
users 2	2
סה"כ	93~ - פחות מסכום שני המסכים היום (148~)

ההמלצה

- 1. לקרוא communityPairStats כ- getDoc יחיד, לא getDocs על כל המועדון. clubChemistryService.get() מביא את כל המועדון כי הוא צריך את כולם; מסך הצמד צריך אחד
- 2. לוותר על סריקת games - היא נחוצה רק ל"נרשמתם/הגעתם יחד" ול"מחזור אחרון יחד". אם שומרים אותן, להגביל ב- where('groupId', '=', gid) (האינדקס קיים ל-participantIds+status; צריך לוודא שיש גם עם groupId)
- 3. לא לקרוא getCommunityChampionship עבור הדירוג בעונה היסטורית - לקרוא את הארכיון
- 4. לטעון per-tab - טאב "ראש בראש" לא צריך את מה שטאב "יחד" צריך

20. RTL / design system

רכיבים בשימוש היום

מסך	רכיבים
PlayerCompareScreen	Pressable, PlayerCompareCard, SoccerBallLoader, ScreenHeader, SafeAreaView
PlayerCompareCard	Avatar (לא PlayerIdentity), Text / View בלבד - פלטת צבעים משלו (const C = {...}), לא @/theme
PairStatsSection	CommunityChips, Ionicons, Card, רכיבי שורה מקומיים
ChemistrySection / PairCard	@/theme, clubAccent, UserAvatar

⚠️ שלוש בעיות RTL שקיימות היום

1. PlayerCompareCard לא משתמש ב- RTL_LABEL_ALIGN. הוא מכיל textAlign:'right' ו- textAlign:'left' ישירות:

```
valYou: { textAlign: 'right', color: C.blue },
valHim: { textAlign: 'left', color: C.red },
```

תחת forceRTL זה מתהפך - 'right' נותן יישור ויזואלי שמאלה. הכרטיס "עובד" רק כי שתי השורות מתהפכות יחד וזה נראה סימטרי. כל רכיב חדש שייבנה על זה יירש את ההיפוך.

2. הכרטיס מגדיר פלטה משלו ולא משתמש ב-design system. C.gold, C.red, C.blue ... לא colors ולא clubAccent. סיבה מוצדקת - הוא מצולם ל-PNG ומשותף, אז הוא חייב להיראות זהה בלי קשר לנושא. אבל זה אומר שמסך מאוחד לא יכול פשוט לעטוף אותו.

3. שמות מעורבים עברית/אנגלית. PlayerCompareCard מדפיס {b.name} חשוף, וכן ` \${b.name} מוביל 🏆

(זה בדיוק הבאג ששלומי סלע דיווח עליו היום בסיכום המחזור ושתוקן שם bidi isolate בלי - he.ts - ב-(iso). כאן הוא עדיין קיים: שם לטיני לפני "מוביל" יגרור את הכתר לצד הלא נכון.

סדר ההשוואה	"אתה" מימין (כחול), היריב משמאל (אדום) – מוצהר בהערת הקובץ
flexDirection	'row-reverse' בשורת המותג, 'row' בשורות המטריקות
chevrons/חיצים	אין במסכים האלה
סדר טאבים	אין טאבים היום. בשני המסכים החדשים: הילד הראשון בקוד יוצא הכי ימני – "יחד" ראשון בקוד ⇒ מימין

2.1. Extra metrics possible from current data

כלל: רק מה שניתן להוכיח מהנתונים. שום מושג רך.

קבוצה A – אפשר עכשיו, בלי backend חדש

מטריקה	מה היא אומרת	נוסחה	מקור	עונה?
תיקו יחד	כמה משחקונים הסתיימו בתיקו כששיחקו יחד	sameTeam – winsTogether – lossesTogether	communityPairStats	✓
אחוז ניצחון יחד		winsTogether/(winsTogether+lossesTogether)	אותו	✓
שערים נקיים יחד	משחקונים שבהם הקבוצה שלהם לא ספגה	cleanSheetsTogether	אותו – קיים ולא מוצג בשום מקום בכרטיס הצמד	✓
אחוז שער נקי יחד		cleanSheetsTogether/sameTeam	אותו	✓
תיקו ראש בראש		against – winsA – winsB	אותו	✓
מי מוביל בסדרה		winsA מול winsB (אחרי מיפוי המיון!)	אותו	✓
סה"כ חיבורים ישירים	כמה שערים נוצרו ביניהם לשני הכיוונים	assistsAToB + assistsBToA	אותו	✓
מאזן הבישולים	מי מבשל למי יותר	assistsAToB – assistsBToA	אותו	✓
יחד מול אחד נגד השני	כמה מהזמן הם בעלי ברית	sameTeam/(sameTeam+against)	אותו	✓
אחוז הגעה משותף	מכל הפעמים שגרשמתם יחד, כמה הגעתם	attendedTogether/registeredTogether	סריקת games – והתווית כבר קיימת: he.pairStatsAttendRate	צריך סינון לפי seasonId של המשחק

קבוצה B – ניתן לחשב, דורש aggregation/cache

כל אלה נגזרים מ-roundHistory, שקיים אבל רק מ-13.07.26. חישוב client-side יצריך קריאת כל ה-rounds של כל המשחקים המשותפים – יקר.

מטריקה	נוסחה	כיסוי
שערי הקבוצה כשהם יחד	סכום scoreB / scoreA של הצד שלהם	37 משחקים
ספיגות כשהם יחד	סכום הצד השני	37
הפרש שערים יחד	ההפרש	37
ממוצע שערים למשחקון יחד	חלוקה ב-sameTeam באותו חלון	37
המשחקון האחרון יחד	max(at) עם שניהם באותו team	37

37	סריקה כרונולוגית לפי <code>at</code>	רצף ניצחונות יחד
37	אותו דבר	רצף ללא הפסד / רצף שער נקי
37	5 ה-rounds האחרונים עם שניהם בצדדים נגדיים	5 מפגשים אחרונים
37	סינון <code>goals[].scorerId === A</code> ב-rounds שבהם הם יריבים	שערי A במשחקונים מול B

⚠️ **מהותי:** אם תציג רצף או "5 אחרונים" מתוך 37 משחקים בלבד, בעוד "באותה קבוצה 38" מכסה חלון אחר - המספרים לא יתיישבו זה עם זה על אותו מסך.

קבוצה C – דורש data חדש

מטריקה	מה חסר
כל מטריקת <code>roundHistory</code> לפני 13.07.26	המסמכים לא קיימים ולא ניתנים לשחזור
חותמת זמן/עונה על <code>pairStats</code>	המסמך הגלובלי הוא מונה בלבד
<code>cleanSheetsTogether</code> גלובלי	לא נכתב ל- <code>pairStats</code>
מונה "מחזורים יחד" (להבדיל ממשחקונים)	אף מונה לא סופר ערבים-יחד פר-מועדון
רצפים כמונה	דורש שדה חדש ב- <code>communityPairStats</code>

22. Metrics requiring new data

ראה קבוצה C למעלה. בקצרה, שלושה דברים ששוים backend חדש אם תרצה אותם:

- 1. `eveningsTogether` על `communityPairStats` - "כמה מחזורים שיחקתם יחד", שורה אחת ב- `rollUpClubPairs`
- 2. `cleanSheetsTogether` ל- `pairStats` - שורה אחת, מיישר את הגלובלי עם הפר-מועדון
- 3. `lastAgainstAt` / `lastSameTeamAt` - מאפשר "משחקון אחרון יחד" בלי לגעת ב- `roundHistory`

כל השלושה הם תוספת ל- `batch` קיים, בלי `migration`. הם לא ימלאו היסטוריה אחורה.

23. Mockup → implementation mapping

Hero: שני `avatars`, שני שמות, שם המועדון

✓ ישיר. `UserAvatar` / `Avatar` קיימים. שם המועדון מחייב שה- `groupId` יהיה ידוע - כלומר המסך חייב להיות `per-club`, מה שסוגר את שאלת ההיקף לטובת המועדון.

פס עצמאי: "עונה: כל העונות ▼"

✓ הדפוס קיים ב- `CommunityStatsScreen:965–995`. בתנאי שמוצג רק כש- `group.seasons?.enabled` - אחרת 210 מתוך 211 המועדונים יראו בורר של פריט אחד.

טאב "יחד"

שורה	מקור	מצב
משחקונים יחד	<code>sameTeam</code>	✓
ניצחונות/הפסדים/תיקו	<code>winsTogether</code> / <code>lossesTogether</code> / נגזר	✓
אחוז ניצחון	נגזר	✓
שערים נקיים יחד	<code>cleanSheetsTogether</code>	✓ חדש למשתמש
בישלת לו / הוא בישל לך	<code>BToA</code> / <code>assistsAToB</code>	✓
מחזור אחרון יחד	סריקת <code>games</code>	✓
נרשמתם/הגעתם יחד	סריקת <code>games</code>	⚠️ יחידה אחרת (מחזורים) - דורש תווית מפורשת

שורה	מקור	מצב
משחקונים נגד	against	✓
ניצחונות לכל צד + תיקו	winsB / winsA / נגזר	✓
ההשוואה הכללית (גולים/בישולים/%/דירוג)	communityPlayerStats + ארכיון	✓

הבעיה האחת במבנה שני הטאבים

"נרשמתם יחד" ו"הגעתם יחד" לא שייכים לאף אחד מהשניים.

הם לא "יחד" במובן של אותה קבוצה - הם ערבים שבהם שניכם הייתם במגרש, בלי קשר לצד. והם לא "ראש בראש".
שלוש אפשרויות, לפי סדר העדפתי:

- 1. לשים אותן בכותרת (Hero), לא בטאב - "שיחקתם באותו מחזור 41 פעמים · מאז מאי 2026". זה ההקשר של שני הטאבים גם יחד, וזה פותר את בעיית היחידות כי המשפט אומר "מחזור" במפורש
 - 2. לשים אותן בטאב "יחד" עם כותרת-משנה מפורשת "מחזורים" מול "משחקונים"
 - 3. טאב שלישי - לא ממליץ, ואתה ביקשת לא להציע
- אני לא מציע טאב שלישי. אפשרות 1 פותרת את זה בלי אחד.

24. Risks / blockers

#	סיכון	חומרה
1	הכרעת ההיקף. מעבר מ-pairStats ל-communityPairStats מבטל את תיקון 21.06. משתמש שפותח את המסך ממועדון א' יראה "לא שיחקתם יחד" גם אם שיחקו במועדון ב'	גבוהה
2	דירוג מעל עונה היסטורית. getCommunityChampionship לא יודע עונות. קריאה אליו מעל בחירת עונה 2024 תצייר את דירוג 2026	גבוהה
3	שלושה חלונות כיסוי על מסך אחד (13-15.07 / 20.06 / 25.05). מספרים שלא מתיישבים זה עם זה	גבוהה
4	מלכודת היחידות מחזורים מול משחקונים, בלי תוויות	בינונית
5	מיפוי winsB / winsA לפי uid ממוין. טעות שקטה לגמרי	בינונית
6	א-סימטריה בהרשאות - גלובלי isFullAccount, מועדון isGroupMember	בינונית
7	210/211 מועדונים בלי עונות - הבורר חייב להיעלם	בינונית
8	PlayerCompare לא רשום ב-ProfileStack	נמוכה
9	RTL ב-PlayerCompareCard - textAlign ישיר ובלי bidi isolate לשמות	נמוכה
10	אבדן השיתוף. PlayerCompareScreen מצלם את הכרטיס ל-PNG. מסך עם טאבים ובורר לא ניתן לצילום כמו שהוא	בינונית - החלטה מוצרית
11	סריקת games לא חסומה גדלה עם ותק השחקן	נמוכה

25. Recommended implementation boundaries

להכריע לפני כתיבת שורה

- 1. מועדון או גלובלי? ההמלצה: מועדון, כי ה-Hero שלך מציג שם מועדון, כי זה המקור היחיד שתומך בעונות, וכי יש בו cleanSheetsTogether.
- 2. מה קורה לשיתוף ה-PNG? או שנשאר כפתור שמצלם רק את ה-Hero, או שהפיציר יורד

גבולות שאני ממליץ עליהם

מקור יחיד	communityPairStats + ארכיוני העונות. לא pairStats
-----------	---

בורר העונה	לעטוף את ה-Scope הקיים מ-CommunityStatsScreen למודול משותף - לא לשכפל
דירוג	מהארכיון כשה-scope היסטורי. אף פעם לא getCommunityChampionship מעל עונה שאינה הנוכחית
כיסוי	להציג את chemistrySince במסך, תמיד
יחידות	כל מספר נושא יחידה: "משחקונים" או "מחזורים". בלי מספר חשוף
מטריקות roundHistory	לא בגרסה ראשונה. חלון כיסוי שונה, עלות קריאה גבוהה, ולא יתיישבו עם השאר
החלפת שחקן	לא בגרסה ראשונה. זה flow חדש, לא חיבור רכיבים
מה שיורד	PlayerCompareScreen + PlayerCompareService + PairStatsSection . PlayerCompareCard יכול להישאר כנכס שיתוף נפרד

דדר עבודה מוצע

- 1. communityPairStats single-doc reader + מיפוי winsA/winsB
- 2. מודול Scope משותף (חילוץ, לא שכתוב)
- 3. המסך: Hero + בורר + שני טאבים, קבוצה A בלבד
- 4. דירוג מהארכיון
- 5. רק אחר כך: קבוצה B, אם הכיסוי יצדיק

לא בוצעו שינויים בקוד

אף קובץ לא נערך. לא נוצר component. לא שונה route. לא שונה Firestore. לא נוסף חישוב. לא בוצע deploy / commit / migration.

קבצים שנבדקו

```
src/screens/players/PlayerCompareScreen.tsx
src/screens/players/PlayerCardScreen.tsx
src/components/compare/PlayerCompareCard.tsx
src/components/chemistry/PairCard.tsx
src/components/chemistry/ChemistrySection.tsx
src/services/playerCompareService.ts
src/services/clubChemistryService.ts
src/services/seasonHistoryService.ts
src/services/gameService.ts (getPairStats, getCommunityChampionship, getCommunityStats)
src/services/groupService.ts (findSharedCommunities)
src/utls/clubChemistry.ts
src/utls/seasonArchive.ts
src/screens/communities/CommunityPlayersScreen.tsx
src/screens/communities/CommunityStatsScreen.tsx
src/navigation/{CommunitiesStack,GameStack,ChatStack,ProfileStack}.tsx
src/types/index.ts (GroupSeasons, GameGuest, game.seasonId)
src/i18n/he.ts (pairStats*, compare*)
functions/src/index.ts (commitRoundStats pair writes, rollUpClubPairs)
functions/src/clubChemistry.ts
functions/src/seasonRollover.ts
firestore.rules (pairStats, communityPairStats, communityPlayerStats, communityStats, communityPairRollups, roundHistory)
```

שאלות פרודקשן שהורצו (קריאה בלבד)

pairStats · communityPairStats · communityStats · communityPairRollups · games (finished) · groups · roundHistory (collection-group) committedRounds (collection-group)

טבלת סיכום

מקרא: קיים = מוצג היום במסך · ניתן = מחושב מהנתונים כמו שהם · עונה = ניתן לסנן אמין · מועדון = ניתן להגביל למועדון · כיסוי = מאיזה תאריך

מטריקה	קיים היום	ניתן לחשב	סיכון עונה	מועדון	כיסוי	שינוי backend	הערות
משחקונים יחד	✓ (גלובלי)	✓	✓	✓	15.07.26	-	sameTeam
מחזורים יחד	✗	⚠ roundHistory	✗	✓	13.07.26	מונה חדש יפתור	אין מונה
ניצחונות יחד	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	winsTogether
הפסדים יחד	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	lossesTogether
תיקו יחד	✓ (נגזר)	✓	✓	✓	15.07.26	-	sameTeam-W-L
אחוז ניצחון יחד	✗	✓	✓	✓	15.07.26	-	תיקו לא במכנה
שערי קבוצה יחד	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory, 37 משחקים
ספיגות יחד	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	אותו מקור
הפרש שערים	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	אותו מקור
שערים נקיים יחד	✗	✓	✓	✓	15.07.26	-	⚠ cleanSheetsTogether קיים ולא מוצג
A בישל ל-B	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	assistsAToB
B בישל ל-A	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	assistsBToA
מחזור אחרון יחד	✓	✓	⚠	✓	25.05.26	-	סריקת games; לחיץ
משחקון אחרון יחד	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	מונה יפתור	
רצף ניצחונות יחד	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	מונה יפתור	
משחקונים ראש בראש	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	against
ניצחונות A מול B	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	⚠ מיפוי uid ממוין
ניצחונות B מול A	✓	✓	✓	✓	15.07.26	-	⚠ אותו דבר
תיקו ראש בראש	✗	✓	✓	✓	15.07.26	-	against-winsA-winsB
שערי A מול B	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory
שערי B מול A	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory
בישולי A מול B	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory
בישולי B מול A	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory
5 מפגשים אחרונים	✗	⚠	✗	✓	13.07.26	-	roundHistory
דירוג כללי (lifetime)	✗	✗	-	-	-	✗ אין טבלה גלובלית	לא קיים מודל
דירוג במועדון	✓	✓	✓ דרך ארכיון	✓	15.07.26	-	⚠ אסור getCommunityChampionship מעל עונה היסטורית
גולים	✓	✓	✓	✓	מאופס בסגירת עונה	-	communityPlayerStats
בישולים	✓	✓	✓	✓	אותו דבר	-	
משחקים (משחקונים)	✓	✓	✓	✓	אותו דבר	-	rounds
מחזורים (ערבים)	✓	✓	✓	✓	25.05.26	-	attendedByUser , סריקה סמכותית
אחוז ניצחון	✓	✓	✓	✓	אותו דבר	-	תיקו לא במכנה
פנדלים שהוכנסו	✓	✓	✓	✓	אותו דבר	-	מותנה < 0

פנדלים שנעצרו	✓	✓	✓	✓	אותו דבר	-	מותנה <0
clean sheets (פרטני)	✗	✓	✓	✓	אותו דבר	-	cleanSheets ב- communityPlayerStats
נרשמתם יחד	✓	✓	✓	⚠	25.05.26	-	מחזורים, לא משחקונים
הגעתם יחד	✓	✓	✓	⚠	25.05.26	-	מחזורים; "הגעה" נקבעת בשלילה
אחוז הגעה משותף	✗	✓	✓	⚠	25.05.26	-	התווית כבר קיימת ב-he.ts
מועדונים משותפים	✓	✓	✓	-	✗ גלובלי	-	2 שאילותות groups