

מסך הצמד – סבב Polish ויזואלי

04.10.2026 · ויזואלי בלבד · 174 חבילות / 2,652 טסטים עוברים · tsc נקי · לא בוצע push / commit / deploy / העלאה לחנות


בוצע: רקע האצטדיון שסיפקת הוחלף ב-Hero, וכל אזור במסך קיבל טיפול ויזואלי לפי ה-Mockup. **אפס שינוי בנתונים** – לא נגעת ב-pairCompareService, ב-pairOrientation, בחישובי העונות, ב-mergeAllTime, בסמנטיקת הדירוג, ב-communityPairStats, ב-Firebase, ב-Cloud Functions, ב-rules, בסכמה או באנליטיקס.

1. איפה הוחלף רקע האצטדיון, ואיזה asset משמש

פריט	הפירוט
הקובץ החדש	src/assets/images/pair-stadium-bg.png - 1.3MB, 586x1600. התמונה שצירפת, ללא עריכה.
מקום היחיד שמשמש בו	PlayerCompareScreen.tsx:82 - const STADIUM_BG = require(...). אין צרכן נוסף.
למה asset נפרד	ה-stadium-bg.png הקיים משרת 6 רכיבים אחרים (Hero של משחק, כרטיס שיתוף ועוד). החלפה שלו הייתה משנה מסכים שלא ביקשת לגעת בהם, ולכן למסך הצמד יש עכשיו קובץ משלו.
אופן ההצגה	ImageBackground עם resizeMode="cover" - ממלא את כל רוחב ה-Hero וחותר בגובה סביב המרכז, בלי מתחה ובלי פסים בצדדים. גובה קבוע שנגזר מרוחב המסך, כך שביחס מסך אחר התמונה נחתכת ולא מתעוותת.
קריאות הטקסט	שני LinearGradient - אחד עליון (150px) מתחת לשורת הכותרת, אחד תחתון (110px) מתחת לשמות. אמצע התמונה - הדשא והשערים - נשאר נקי לגמרי. צבע רקע #0B1B3A מתחת לתמונה, כך שגם בטעינה אין הבהוב לבן.

2. מה השתנה ב-Hero

- אווטארים גדולים יותר** – 78pt במקום 56pt, כל אחד בטבעת בעובי 3 בצבע הזהות שלו (כחול לשחקן הראשון, אדום לשני) עם רקע חצי-שקוף לבן מאחורי הטבעת, ו-drop shadow רך כדי שהעיגול "יעמוד" מעל הדשא במקום לשבת בתוכו.
- VS ברור** – דיסקית כחולה רכה (rgba(37,99,235,0.30)) מאחורי הטקסט, פונט 19 במשקל 900 עם ריווח אותיות. יושב בפער של 16pt מכל צד, כך שהוא לא נצמד לאף אחד מהשניים.
- יותר אוויר** – הזוג ירד למרכז התמונה (paddingTop 16 / paddingBottom 20) במקום להידחק לשורת הכותרת.
- צל טקסט** על שם המועדון ועל שני השמות, כדי שהם נקראים גם מעל אזור בהיר בתמונה.
- כפתורי שיתוף וניווט** – עיגולים 40x40 ברקע כהה חצי-שקוף, במקום אייקונים חשופים מעל התמונה.



3. שינויי Spacing

הסטייליט נבנה מחדש סביב ארבעה קבועים, כך שאין יותר מספרים מזדמנים:

קבוע	ערך	למה משמש
SCREEN	16	שוליים אופקיים של כל המסך
BLOCK	16	מרווח בין כרטיסים (דרך gap, לא margin - כך אין הצטברות)
ROW	12	מרווח בין שורות בתוך כרטיס
R	20	רדיוס אחיד לכל הכרטיסים

- **היררכיה** - בורר העונה והטאבים צמודים זה לזה (marginTop: -4) כי שניהם פקדים; התוכן מתחתיהם מתרחק במרווח מלא. העין רואה "Hero" → פקדים → תשובה.
- **מרווח מהניווט התחתון** - paddingBottom: spacing.xxxl בתחתית הגלילה, כך שהכרטיס האחרון והערת השוליים לא נחתכים מאחורי ה-tab.bar.
- כל הכרטיסים חולקים אותו clubShadow, אותו colors.surface, ואותו רדיוס - אין יותר שני סוגי כרטיס על אותו מסך.

4. איך שופרו הבלוקים

KPI

שלוש אריחים בשורה, כל אחד עם אייקון בעיגול מותייג וספרה גדולה בצבע - **הצבע על האייקון והמספר בלבד**, רקע האריח נשאר ניטרלי. מתחתיהם שורת הערה ("ועוד 2 משחקונים שהסתיימו בתיקו") במקום אריח רביעי שמתחרה על תשומת הלב.

בישולים ישירים

כל כיוון הוא עכשיו **מיני-כרטיס זוגי**: שם המבשל בצבע שלו, חץ כיווני, שם המקבל בצבע שלו, המילה "בישולים" כתווית קטנה מתחת, והמספר הגדול בקצה הנגדי. שני הכיוונים יושבים אחד מתחת לשני באותו משקל ויזואלי, כך שההפרש (3 מול 6) נקרא מיד. קודם זו הייתה שורת טקסט אחת ארוכה שבה היה צריך לקרוא כדי להבין מי מבשל למי.

שערים נקיים

יצא מרשימת ה-KPI וקיבל טיפול משלו – לוח כחול רך עם אייקון מגן, המספר הגדול כמשפט ("7 שערים נקיים יחד") והאחוז כשורת משנה. הוא לא מתחרה יותר על מקום עם ניצחונות/הפסדים.

ראש בראש

הפך ל**לוח תוצאות**: שני מספרים גדולים בצבעי הזהות משני צדי נקודתיים, שם מתחת לכל אחד, ומתחת שתי ציפים (מספר משחקונים, מספר תיקו) ושורת "מוביל בסדרה" עם אייקון. במקום טבלת שורות, המבט תופס את התוצאה בשנייה.

שורות השוואה


סימטריות סביב פס אחד: ערך גדול בצבע משמאל, ערך גדול בצבע מימין, והתווית הקטנה באמצע מעל הפס. **הערכים גדולים מהתווית** – הפוך ממה שהיה. הפס מתמלא ביחס בין השניים, בכחול מצד אחד ובאדום מהצד השני.

דירוג


שורה משלו, **בלי פס**. מיקום בטבלה הוא מספר סודר ולא כמות, ופס יחסי עליו היה שקר ויזואלי (1 מול 5 אינו "פי חמישה"). במקום זה: **#1** ו-**#5** בצבעי הזהות, "מיקום בטבלה" באמצע עם אייקון גביע, ו"מתוך 29" כשורת משנה.

chemistrySince

יחד להערת שוליים אפורה בתחתית המסך, מחוץ לכרטיסים. הוא מסייג את הנתונים ולא מהווה נתון בעצמו.



עונה 1 - נתונים אחרים




בורר העונה פתוח




שורות השוואה + דירוג

שני הטאבים נבדקו על צמד בלי נתונים בפרוסה הנבחרת. אין כרטיס ריק ואין אפסים מומצאים - יש משפט שמסביר מה חסר ולמה.



ראש בראש - אין נתונים




יחד - אין נתונים

6. בדיקת RTL / Bidi


יצרתי fixture זמני עם מתן לוי (עברית) מול Eliran Tzabari (לטינית) - הצירוף שמפיל טקסט דו-כיווני - צילמתי את שני הטאבים, ואז הסרתי את ה-fixture. ה-dump מהמכשיר אישר את מה שנראה בצילום:

מקום	מה נבדק
------	---------

Hero	”מתן לוי” ימינה בכחול, ”Eliran Tzabari” שמאלה באדום – אותו צד שהם תופסים בכל שאר המסך.
כותרת משנה	הנתונים כשמתן לוי ו-Eliran Tzabari היו באותו הרכב – המקף אחרי ה-ו' מונע את ההידבקות למילה הקודמת, ושני השמות עטופים ב-FSI...PDI כך שאף אחד מהם לא ”בולע” את המילה שאחריו.
בישולים ישירים	שתי השורות נקראות בכיוון הנכון: Eliran Tzabari < מתן לוי ו-מתן לוי < Eliran Tzabari. המבשל תמיד בצד שממנו מתחילים לקרוא.
מוביל בסדרה	מוביל בסדרה Eliran Tzabari – השם הלטיני לא קופץ לסוף המשפט.
לוח התוצאות	7 מול 11, כל מספר מעל השם הנכון ובצבע הנכון.
שורות השוואה ודירוג	הערכים נשארים בצד של הבעלים שלהם גם כששם אחד לטיני.
כרטיס שיתוף	נבנה מאותו מודל שעל המסך, ולכן יורש את אותם בידי-איזולייטים.



Bidi - ראש בראש



Bidi - יחד

הערה על תיקון שביטלתי: חשבתי שאחוז השערים הנקיים מופיע בצד הלא נכון, הוספתי RLM ואז writingDirection. חיתוך מוגדל הוכיח שה-27% כבר היה במקום הנכון - בתחילת המשפט מימין. ביטלתי את שניהם: הם היו מיותרים, ו-writingDirection גם סותר את הכלל שלנו בפרויקט.

7. צילומים וניקיון

- כל הצילומים נלקחו במצב SCREENSHOT_MODE=1 - בלי שכבות דיבאג, בלי מסגרות QA, בלי באגרים.
- ה-fixture הזמני הוסר; grep "Eliran Tzabari" src/ מחזיר רק הערות קוד ותיעוד שהיו שם מראש.
- .env.local. הוחזר ל-FORCE MOCK=0 ו-SCREENSHOT_MODE=0.

בדיקה	תוצאה
<code>npx tsc --noEmit</code>	נקי - אפס שגיאות.
<code>npx jest</code>	174 חבילות / 2,652 טסטים - כולן עוברות (20.1 שניות).
קובץ המסך	1,274 שורות.

ממתין לאישור: לא בוצע deploy, לא commit, לא push ולא העלאה לחנות. השינויים יושבים על `perf/firestore-read-costs` בעץ העבודה בלבד.