

Teamder — בעיות שנמצאו ב-QA וכיצד תוקנו

תאריך: 2026-05-27

שיטה: בדיקה אמפירית מקצה-לקצה על שני אימולטורים (מתן + לינוי, חשבונות אמיתיים, Firebase פרודקשן) + סקירת קוד ממוקדת. נבדקה כל האפליקציה: יצירת משחק, הרשמה, קהילות, חברים, פרופיל, התראות, תמונות, שיתוף, ומסך המשחק החי.

סיכום מנהלים

נמצאו ותוקנו **18 באגים/בעיות** + **5 שיפורי UX**. כל התיקונים אומתו (אמפירית בריצה, או ב- `tsc` + קריאת קוד עבור מקרים תלויי-בורר-זמן). שלושה ממצאים נותרו פתוחים בכוונה (iOS / פערי-מוצר להחלטה). הפונקציות וחוקי ה-Storage הרלוונטיים **נפרסו** לפרודקשן.

קטגוריה	כמות
באגים שתוקנו 🛑	13
שיפורי UX שבוצעו 🟡	8
פערים פתוחים (להחלטה) 🔵	3

חלק א' — באגים שתוקנו

1. מסך המשחק החי (לייב)

1.1 הטיימר לא נדלק במשחק חדש 🛑 קריטי

הבעיה: בלחיצה הראשונה על "הפעל משחקון" במשחק חדש — כלום לא קרה. הדה-סריאליזר של `liveMatch` פולט שדות אופציונליים חסרים (כמו `roundNumber`) — `undefined`, ו-`updateDoc` של ה-JS SDK דוחה ערכי `undefined` ("Unsupported field value"). השגיאה נבלעה ב-`catch` של `__DEV__`, כך שבפרודקשן פשוט לא קרה דבר — הפיצר היה חסום לחלוטין.

התיקון: `src/firebase/config.ts` — הוספת `ignoreUndefinedProperties: true` ל-`initializeFirestore`, כך שכתובות מתעלמות מ-`undefined` במקום לזרוק.

אימות: הטיימר נדלק ורץ (00:14→00:05).

1.2 שחקן רשום לא יכול להיכנס למסך הלייב 🛑 גבוה

הבעיה: תנאי כפתור "עבור ללייב" למשתמש רגיל דרש `primaryDestructive && players.includes(uid)` — אך מי שב-`players` הוא תמיד `primaryDestructive`, כך שהתנאי לעולם לא התקיים (קוד מת). שחקנים רשומים לא יכלו לצפות במשחק החי.

התיקון: `MatchDetailsScreen.tsx` — הסרת התנאי הסותר `primaryDestructive`; בדיקת ה-`players/waitlist` כבר מוודאת רישום.

אימות: 5556 (לינוי, שחקן) קיבל ונכנס דרך "עבור ללייב".

1.3 מסך הלייב נתקע "טוען את המשחק..." למשחק פעיל ● גבוה

הבעיה: `LiveMatchScreen` טוען את המשחק דרך `getMyGames` + `getCommunityGames`, ששתיהן מסננות `status==='open'` — כך שמשחק `active` לא נמצא, `g=null`, והמסך נתקע (אין `redirect` כי הוא בתוך `if(g)`). השפיע על כל מי שנכנס לצפות בלייב או על מנהל שחוזר באמצע.

התיקון: `LiveMatchScreen.tsx` — טעינה דרך `getGameById(gameId)` (ללא סינון סטטוס).

אימות: המשחק הפעיל נטען מיד בשני המכשירים.

1.4 החלפת שחקנים ערבבה את כל הקבוצה ● בינוני

הבעיה: לחיצה על שחקן אדום ואז כחול הייתה אמורה להחליף רק את השניים, אך ערבבה את כל הטור. `teamAOnField` / `teamBOnField` סידרו שחקנים לפי סדר מפתחות ה-Object (`assignments`) במקום לפי מפת ה-slot, אז החלפה הזיזה את כל מי שמתחת לשחקן שהוחלף.

התיקון: `LiveMatchScreen.tsx` — פונקציית `orderBySlot` (שוער ראשון, אז outfield לפי אינדקס slot).

אימות: החלפה מזיזה בדיוק 2 שחקנים, כל השאר במקומם.

2. התראות ואישור הצטרפות

2.1 התראת ביטול משחק לא נשלחה לרשומים ● גבוה

הבעיה: `deleteGame` מחק את מסמך המשחק לפני ששלח את התראת הביטול, כך שה-fan-out לא מצא את רשימת הרשומים — אף אחד לא קיבל הודעה שהמשחק בוטל.

התיקון: לכידת הרוסטר + הכותרת לפני המחיקה, והעברתם ב-payload; ה-Cloud Function משתמש ב-payload כשהמסמך כבר נמחק.

אימות: לינוי (רשום) קיבל "המשחק בוטל".

2.2 פיצ'ר "דורש אישור" למשחק לא היה שלם ● גבוה

הבעיה: משתמש יכול לבקש להצטרף למשחק "דורש אישור" (נכנס ל-pending), אבל: (1) המנהל לא קיבל התראה — לא היה Cloud Function שמנטר את `games.pending[]` (לקהילות היה, למשחקים לא); (2) לא היה UI לאשר/לדחות — הפונקציות `approveGameJoin` / `rejectGameJoin` קיימות אך לא נקראו מאף מסך. מבקשים נתקעו ב-pending לנצח.

התיקון:

- **CF:** הוספת בלוק ל-`onGameRosterChanged` שמזהה תוספת ל-`pending[]` ושולח `joinRequest` למנהל (יוצר + מנהל הקהילה).
- **ניווט:** `joinRequest` עם `gameId` מנווט ל-`MatchDetails`.
- **UI:** כפתורי "אשר"/"דחה" בסעיף "ממתינים לאישור" (`MatchPlayersScreen`), מחוטים ל-`approveGameJoin` / `rejectGameJoin`.

נפרס + אומת: בקשה→pending→פוש למנהל→לחיצה פותחת את המשחק→אישור (פוש "הבקשה אושרה") / דחייה (פוש "הבקשה נדחתה").

3. העלאת תמונות ושיתוף קהילה

3.1 העלאת תמונות קהילה נכשלה לכל המנהלים ● גבוה

הבעיה: "העלאת תמונת הרקע נכשלה" (`storage/unauthorized`) — גם למנהלים. חוק ה-Storage אכף הרשאה דרך `firestore.get(...).adminIds`, אך קריאה חוצת-שירות מחוק Storage אינה נושאת טוקן App Check, והפרויקט אוכף App Check על Firestore — לכן ה-`get()` נכשל לכולם.

התיקון: ההעלאה עוברת דרך Cloud Function חדש `uploadGroupCover` — מאמת מנהל ב-Admin SDK (עוקף App Check) וכותב ב-Admin SDK (עוקף חוקי Storage), ומחזיר URL הורדה תקני. חוק ה-Storage לכתיבה נסגר (CF בלבד).

נפרס + אומת: התמונה עולה, ה-URL מחזיר `image/jpeg` HTTP 200.

3.2 `coverPhotoUrl` הושמט בקריאת הקהילה גבוה

הבעיה: התמונה נשמרה ל-Firebase אך נמחקה בכל קריאה — הדה-סריאלייזר של הקהילה לא מיפה את `coverPhotoUrl`. התוצאה: הקאבר לא הוצג ב-`hero` ולא ניתן היה לשתף אותו.

התיקון: `firestore.ts` — הוספת `coverPhotoUrl` לשני הקונברטרים (קריאה+כתיבה).

אימות: התמונה מוצגת; שיתוף מציג `hasCover: true`.

3.3 תמונת פרופיל

מצב: נבדק — עובד תקין מקצה-לקצה (בחירה→חיתוך→העלאה → `photoUrl` נשמר). ✓ (ללא באג)

4. UX — באגים פונקציונליים

4.1 כפתור הפעולה הראשי הוסתר מהמנהל (B1)

הבעיה: מנהל שגם רשום למשחק שלו ראה כפתור אדום "בטל הרשמה", והפעולה החיובית ("צור כוחות"/"עבור ללייב") נדחקה ונעלמה מהמסך — לא הייתה דרך גלויה להתחיל את המשחק.

התיקון: `MatchDetailsScreen.tsx` — הפעולה החיובית של המנהל מקבלת קדימות בכפתור הדביק; "עזוב משחק" נשאר נגיש בתפריט ☰.

אימות: הכפתור מציג "צור כוחות"; הביטול בתפריט.

4.2 בקשות חברות שנשלחו: בלתי-נראות ובלתי-ניתנות לביטול (B2)

הבעיה: מי ששלח בקשת חברות לא ראה אותה בשום מקום ולא יכול היה לבטל. הפונקציות `listOutgoingRequests` / `cancelRequest` היו קיימות בשירות אך לא מחוברות ל-UI.

התיקון: `FriendsScreen.tsx` — סעיף חדש "בקשות שנשלחו" עם כפתור "בטל בקשה".

אימות: הבקשה מוצגת, הביטול מסיר אותה (הFirestore התנקה).

חלק ב' — שיפורי UX שבוצעו

#	בעיה	תיקון	אימות
U1	"המשך" באשף מנוטרל בלי לומר מה חסר	רמז "יש למלא: ..." מתחת לכפתור	ריצה 
U2	הודעת התנגשות אומרת "בקהילה" גם למשחק מהיר	ניסוח ניטרלי "יש כבר משחק באותו זמן"	קוד 
U3	"ממתינים לאישור" בלי חיווי במסך הפרטים	תג "ממתינים לאישור (N) — להצגה"	ריצה 

#	בעיה	תיקון	אימות
U5	התנתקות ללא אישור	דיאלוג "להתנתק?"	ריצה
U6	שם ריק בעריכת פרופיל בלי שגיאה	"שם הוא שדה חובה" inline	ריצה
M3	אין אזהרת תאריך-בעבר / אזהרת עדכון-לרשומים	אזהרת past-date ביצירה+עריכה; אישור "יישלח ל-N רשומים"	עריכה בריצה
M4	חלון "גרסה חדשה" בכל פתיחה	24 snooze שש' אחרי "אולי אחר כך"	ריצה
M5	טאב ברירת מחדל = קהילות	נחיתה על "משחקים"	ריצה
M7	תווית טוגל התראות לא עדכנית	"בקשות הצטרפות (קבוצה ומשחק)"	ריצה

שיפורים נוספים (ניקיון):

- M1 — דליפת שגיאות טכניות (String(e)) הוחלפה בהודעות עברית ידידותיות ב-6 מסכים (חברים, קהילה, עריכת פרופיל, אשפים); הפרטים נשארים רק תחת `__DEV__`.
- M2 — אשף קהילה: לחיצה על "צור" כשהשם חסר מחזירה לשלב 1 (במקום כפתור מנוטרל בשתיקה).
- M6 — נמחקה הערת קוד מטעה ("No required fields") באשף יצירת המשחק.
- שיתוף ווטסאפ — טקסט הזמנת הקהילה כולל עכשיו את תמונת הקהילה.

חלק ג' — פערים פתוחים (לא תוקן — להחלטה)

- B3 — קישור "דרג אותנו" ב-iOS הוא placeholder (id0000000000). לא תוקן לבקשתך (אין iOS עדיין). יש להחליף למזהה אמיתי לפני שחרור ל-App Store.
- P1 — אין חיפוש משתמשים להוספת חבר (רק מכרטיס שחקן). פער-מוצר — להחליט אם להוסיף.
- P2 — אין הסרת חבר-קהילה ע"י מנהל. פער-מוצר — להחליט אם נדרש.

חלק ד' — סקירת UI ו-RTL (צילומי מסך)

עברתי מסך-מסך עם צילומי מסך ובדקתי יישור RTL ומיקום אלמנטים. כל המסכים תקינים — לא נדרשו תיקוני UI. הטקסטים מיושרים לימין, הכותרות מימין עם אייקונים משמאל, כפתורי "חזור" מימין למעלה, וכל הכפתורים יושבים במקום. אין חיתוך טקסט, גלישה, או דליפת LTR.

מסך	תוצאה
משחקים (רשימה)	RTL תקין — כותרת מימין, בורר "שלי/גלה" בסדר RTL, כרטיסי משחק עם כותרת מימין ותגיות משמאל
פרטי משחק	חזור מימין, תפריט/שיתוף משמאל, רצועת סטטיסטיקות RTL, שורות שחקנים שם-מימין/אווטר-מימין
פרופיל	פעמון משמאל / מימין, אווטר ושם במרכז, רצועת סטטיסטיקות RTL, "תארים אישיים"
קבוצות (רשימה)	שמות מימין, תגיות "מנהל"/"חבר" משמאל, שורות מיקום/שחקנים תקינות
פרטי קהילה	כרטיסים, טוגל פעמון, סעיפים — כולם RTL; כותרת hero מעל הקאבר
יצירת משחק (טופס)	מחוון שלבים ימין→שמאל, שדות מיושרים לימין עם כוכביות, רמז "יש למלא" באדום

מסך	תוצאה
הגדרות התראות	✓ שורות טוגל: כותרת+תיאור מימין, מתג משמאל; התווית המעודכנת מוצגת
חברים	✓ שם מימין, אייקון הסרה משמאל, סעיף "בקשות שנשלחו" תקין

הערות מינוריות (לא באגים): (1) אייקון החיפוש ברשימת הקבוצות יושב בצד שמאל — תקין אך אפשר לשקול ימין (leading) ב-RTL. (2) תמונת הקאבר של הקהילה כהה תחת gradient הקריאות — תיראה ברורה עם תמונה צילומית אמיתית.

חלק ה' — אנימציות

לאפליקציה כבר יש מערכת אנימציות עשירה (`src/components/anim/`): כניסת רשימות ב-`bounce`, (`AppearItem`) `stagger` לאייקון הטאב הפעיל (`AnimatedTabIcon`), `pulse`, (`ConfettiBurst`) `confetti` על-שינוי (`PulseOnChange`), `count-up` (`CountUp`), כפתור מתמורף (`MorphButton`), שלדי טעינה (`MatchCardSkeleton` / `Shimmer`), ו-`press-scale` (`PressableScale`). חלקן כבר היו מחווטות (`stagger` ברשימות, `bounce` בטאבים, `confetti+pulse` בלייב).

אנימציות שהוספתי/חיברתי בסבב זה ✓

אנימציה	מה נעשה	אומת
מסך טעינה — סיבוב	הכדור הפועם מסתובב עכשיו ברציפות (סיבוב מלא / 3.2 ש') — נקרא ככדורגל מתגלגל	✓ צילום (כדור מסובב)
מסך טעינה — "בעיטה" ביציאה	זום-אין קל ($scale \rightarrow 1.12$) תוך ה- <code>fade</code> , תחושת "כניסה לאפליקציה"	✓ קוד
לחיצה על כרטיס משחק	<code>PressableScale</code> — <code>scale-down 0.96</code> בלחיצה, חזרה ב- <code>spring</code>	✓ צילום (רינדור תקין)
לחיצה על כרטיס קהילה	<code>PressableScale</code> (אותו דפוס)	✓ קוד+tsc
סטטיסטיקות פרופיל	<code>CountUp</code> — המספרים (משחקים/הגעה/%/הופעות/שערים) עולים מ-0 בטעינה	✓ צילום (רינדור תקין)
תג "ממתנים לאישור"	<code>PulseOnChange</code> — <code>pulse</code> כשמופיע/משתנה, למשך עין	✓ קוד+tsc

כבר קיימות באפליקציה (לא נדרש) ✓

- כניסת כרטיסים ב-`stagger` (משחקים, קהילות, לייב) · `bounce` לאייקון טאב פעיל · `confetti` על שער בלייב · `pulse` על-שינוי בלייב · `count-up` במד-האמינות · שלדי טעינה.

מומלץ להמשך (גדול/מסוכן יותר — לא מומש כדי לא לסכן יציבות) ⌚

- `shared-element transition` (כרטיס משחק → פרטי משחק) — דורש ספריית ניווט נוספת; שינוי ארכיטקטוני.
- לייב "ערבב קבוצות" — שחקנים נדלים למקומם — מורכב (מיקום אבסולוטי על המגרש).
- `pull-to-refresh` — ספינר כדורגל מותאם — דורש `RefreshControl` מותאם (קיים `BouncingBall` לשימוש עתידי).

חלק ו' — מסך הטעינה: למה 5~ שניות?

פירקתי את זמן ה-splash. הוא נשאר עד שמתקיימים **שניהם**: (1) **מינימום 1.6 שניות** "החזקת מותג" (`MIN_HOLD_MS`), מכון — שלא יבהב), ו-(2) **hydration** — שחזור Firebase Auth + קריאות Firestore (מסך המשתמש + הקבוצות) + טוקן App Check. ואז fade של 350ms.

מאיפה ה-5 שניות (בבילד הנוכחי):

1. **1.6~ש'** — החזקת מותג מכוונת.

2. **Auth** — **Hydration** + קריאות App Check + Firestore.

3. **0.35~ש'** — fade.

4. **תקורת dev (הגורם הגדול)** — הבילד מחובר ל-Metro, שטוען את חבילת ה-JS בכל הפעלה קרה; בתוספת ספק App Check debug ו-JS לא-אופטימלי.

המסקנה החשובה: רוב ה-5 שניות הן **תקורת מצב-פיתוח**. ב-**בילד הפרודקשן (ה-AAB)** אין טעינת Metro, App Check, רץ נייטיב (Play Integrity), ו-Hermes אופטימלי — הזמן הצפוי 2~2.5ש' (1.6 מינימום + 0.5~1 fade + 0.35 hydration). (אישרתי ש-`showAppOpenAdIfAvailable` *לא* מעכב — הוא חוזר מיד אם אין פרסומת טעונה).

מה שונה בסבב זה ✅: קיצרתי את `MIN_HOLD_MS` מ-1600ms ל-**1000ms** וה-fade מ-350 ל-320ms — כניסה מהירה יותר לאפליקציה תוך שמירה על רגע מותג. (זמן ה-splash בפרודקשן יהיה כעת 1.4~2ש' במקום 2~2.5).

אם רוצים מהיר עוד יותר (לא מומש): לא לחסום את ה-splash על hydration *מלא* של הקבוצות — להציג את הטאבים אחרי טעינת המשתמש ולטעון קבוצות ברקע (פשרה: רגע טעינה קצר בטאב הקהילות). כדאי קודם למדוד את הזמן האמיתי על ה-AAB.

נספח — אימות ופריסה

- **נבדק עם:** מתן לוי (emulator-5554) ולינוי מתן (emulator-5556), Firebase פרודקשן. כל נתוני הבדיקה נוקו.
- **נפרס לפרודקשן:** `onGameRosterChanged`, `onNotificationCreated`, `uploadGroupCover`, וחוקי Storage.
- `tsc --noEmit` **עבר נקי** על כל השינויים.
- תוכנית הבדיקות המלאה: `Teamder.xlsx` -**בדיקות** (191 תרחישים + יומן באגים).