



I18N

**Applicaties die we bouwen zijn
zelden in 1 taal.**

Om vertalingen te voorzien, denken we hier best over na wanneer we aan een project beginnen.

Wanneer we pas achteraf vertalingen willen toevoegen kost dit ons heel veel werk, gezien we op **heel veel verschillende plaatsen onze hardcoded strings moeten vervangen.**

Het is daarom ook een goed idee om altijd je applicatie als meertalig te voorzien, zelfs als het initieel om een enkeltalige applicatie gaat.

We kijken naar een live-voorbeeld

Voorbeeld

We beginnen met het opzetten van een config file.

Aangezien vertalingen een belangrijk onderdeel vormen van de applicatie, plaatsen we die in de **core** folder.

We initiëren de vertalingen aan de hand van **initReact18nNext** waar we de vertalingen (resources) en default language aan meegeven.

We laden deze config dan in in onze **root index** file.

118n is het proces
waarbij we een **key**
omzetten naar een
vertaling.

Om een key om te vormen naar een
vertaling is de beste manier binnen TSX de
Trans component.

We willen natuurlijk **niet** onze
vertalingen **hardcoded** houden.

**In grotere projecten
kunnen vertalingen
beheerd worden
door externe
actoren.**

We kunnen niet verwachten dat een vertaler in onze code zal duiken en daar hardcoded vertalingen zal gaan toevoegen.

Daarom kijken we ervoor om deze vertalingen **in een aparte file bij te houden**, bijvoorbeeld in een json file.

We kijken naar een live-voorbeeld

Voorbeeld

**We detecteren de
language van de
browser met de
languageDetector.**

Hierbij kijken we naar een groter
gebruiksgemak. Een user die geen taal
moet instellen kan vlotter met de
applicatie overweg.

In ons voorbeeld
werkten we met
slechts een assets
folder. In de praktijk
splitsen we assets
ook op **per feature**.

Op deze manier heeft **een feature folder**
steeds alle informatie om de feature te
laten werken en hoeven we bij het
verplaatsen van deze feature niet na te
denken over dependencies op andere
assets folders.

Voor meer informatie,
documentatie!

[i18next](#)