

Verzendplan Large



SNELSTARTGIDS bpost plug-in

voor uw **WOOCOMMERCE-PLATFORM**

Samenvatting


1.	Vereiste: stel een verzendadres in via uw Shipping Manager-account	3
2.	Installeer de plug-in via uw WooCommerce store	5
3.	Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	8
4.	Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	11
5.	Download uw automatisch aangemaakte etiketten	26
	Hulp nodig?	28
	Inhoudsopgave	29

1. Vereiste: stel een verzendadres in via uw Shipping Manager-account

Om uw webshop met een plug-in van bpost te koppelen, moet u een verzendadres in uw Shipping Manager-account hebben ingesteld.

Hoe een adres instellen? Volg deze 3 stappen:

1. Meld u aan via uw [Shipping Manager](#)-account en ga naar het 'Admin'-tabblad bovenaan.
2. Selecteer 'Verzend adressen' en klik 'Voeg adres toe'. Als u al een adres hebt ingesteld, kan u dit bewerken via het potlood-icoontje in de kolom 'Acties'.



The screenshot shows the bpost Shipping Manager Admin interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Bestellingen', 'Ophaalaanvragen', and 'Admin' (highlighted with a red box). Below this, the 'Verzend adressen' tab is selected and highlighted with a red box. The main content area displays a table of shipping addresses. The first row shows a default address for 'Default Shop' with a contact person, phone number, and email. A red box highlights the 'Voeg adres toe' button. A search bar is located on the right side of the table.

ACTIES	REFERENTIE	NAAM	NAAM CONTACTPERSOON	CONTACT TELEFOONNUMMER	E-MAILADRES	PAKJESAUTOMAAT GEBRUIKERSNUMMER	STRAAT	NUMMER	BUS	POSTCODE	GEMEENTE	LAND	STA
	Default Address	Default Shop		3200000000	info@dfit.be		STREET	NUMBER	BOX	1000	Brussels	België	Ja

3. Vul uw adresgegevens in. De volgende velden moeten verplicht worden ingevuld:

- a. Referentie: een naam die u gemakkelijk in de tool kan herkennen
- b. Naam: de naam van de verzender - deze zal boven uw adres op uw etiketten worden weergegeven.
- c. Uw adres.
- d. **Standaard adres:** dit moet worden ingesteld op 'Ja' voor minstens één van uw adressen.

4. Klik opslaan. Uw adres wordt toegevoegd.

Adres toevoegen

Referentie *

Naam *

Contact naam

Contact telefoonnummer

Contact e-mail

Pakjesautomaat gebruikersnummer

Straat *

Nummer *


Bus

Gemeente *

Land België *

Standaard adres Ja *

2. Installeer de plug-in via uw WooCommerce store



1. Surf naar <https://plugins.bpost.be/downloads/plugins> en meld u aan via uw account
2. Kies 'WooCommerce' uit de lijst en download het .zip-bestand
3. Selecteer 'Plug-ins' vanuit uw WordPress-dashboard
4. Upload en activeer de plug-in
 - Klik Nieuwe toevoegen > Plug-in uploaden
 - Selecteer het .zip -bestand dat u hebt gedownload en klik **Nu installeren**
 - Activeer na installatie via de lijst van plug-ins

5. Gebruik de API-sleutels (Token keys) om uw bpost-account aan uw WooCommerce-winkel te koppelen:

- a. Ga naar plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Sleutelbeheer.
- b. Klik op "Nieuwe sleutel aanmaken".
- c. Open de sleutel die u net heeft aangemaakt en kopieer zowel de "Publieke key" als de "Private key".

Naam	Platform-versie	Plug-In versie	
Ongebruikte sleutel	N.A.	N.A.	Details verbergen
Publieke key	Kopieer naar clipboard		
<div></div>			
Token key toegewezen	Vervaldatum token		
Nog niet toegewezen	Nog niet toegewezen		
URL voor statusupdates	Bestellingen worden verzonden naar		
Nog niet toegewezen	https://plugins.bpost.be		
	Standaard gebruiksinstellingen		

- d. Voer beide sleutels in uw WordPress-omgeving in via **Instellingen > bpost-Settings**. Vergeet niet op te slaan.
- e. Zodra de koppeling is gemaakt, verschijnt uw WooCommerce-winkel in plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > **Gekoppelde webshops**.

4. Controleer na installatie de standaardinstellingen.

Uw plug-in is klaar om etiketten aan te maken (deze worden enkel na gebruik gefactureerd).

Om u op weg te helpen, hebben we uw [standaardinstellingen](#) en [geavanceerde instellingen](#) als volgt vooraf ingesteld:

- Uw webshop is geactiveerd en de tracking-links voor de aangemaakte etiketten worden automatisch naar uw WooCommerce-platform verzonden.
- Een standaardetiket wordt automatisch aangemaakt nadat een bestelling is betaald.
- De volgende statussen verschijnen in uw WooCommerce-platform: 'Verwerking' wanneer het etiket wordt aangemaakt en 'Voltooid' wanneer het etiket wordt gedownload.



Update eenvoudig uw instellingen via plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops.

3. Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen

Afhankelijk van het type leveringen dat u wilt aanbieden en tegen welke prijs, moet u de verzendmethoden anders instellen in uw WooCommerce-instellingen.

1. Ga in uw WordPress-omgeving naar **WooCommerce > Instellingen > Verzending > Verzendzones**.
2. Voor elke verzendzone (bijv. België) kan u verzendmethoden definiëren en toevoegen. [Meer info over het instellen van verzendzones \(EN\)](#).

The screenshot shows the WooCommerce Shipping Zones settings page. The left sidebar contains navigation links for Media, Pages, Comments, WooCommerce, Home (3), Orders, Customers, Reports, Settings, Status, Extensions, Products, Analytics, Marketing, Appearance, Plugins, Users, Tools, and Settings. The main content area has tabs for General, Products, Shipping, Payments, Accounts & Privacy, Emails, Integration, and Advanced. The 'Shipping' tab is active, showing 'Shipping zones' and 'Shipping settings' links. The current zone is 'Domestic - Belgium'. The 'Zone name' field is set to 'Domestic - Belgium'. The 'Zone regions' field is set to 'Belgium'. The 'Shipping methods' table lists one method: 'Bpost Pickup at partner shop' with a toggle switch and a description 'bpost'. A 'Save changes' button is at the bottom left, and an 'Add shipping method' button is at the bottom right.

Title	Enabled	Description
Bpost Pickup at partner shop	<input checked="" type="checkbox"/>	bpost

3. **Selecteer en configureer de juiste verzendmethode(n)** voor uw behoeften. Hier volgt een toelichting:

a. Wilt u uw verzendkosten aanpassen **op basis van het gewicht** van een bestelling?

- Zo ja, installeer de compatibele plug-in “WooCommerce Weight Based Shipping”, waarmee de gewicht gebaseerde verzendmethode (bpost Weight base shipping) wordt ontgrendeld.
- Zo niet, dan kan u kiezen tussen “bpost Free shipping” (gratis) of “bpost Flat rate” (vaste prijs).

b. (Zie voorbeeld hieronder) **Voor de geselecteerde verzendmethode** kan u nu verschillende parameters configureren vanuit WooCommerce. ([Meer info – EN](#))

c. Selecteer voor dezelfde verzendmethode uw **bpost-product (service level)**:

- bpack 24h Pro voor thuisleveringen in België
- bpack World Business voor internationale thuisleveringen
- bpack24/7 & bpack@bpost voor leveringen in Afhaalpunten en Pakjesautomaten.



Uw klanten kunnen standaard kiezen voor zowel Afhaalpunten als Pakjesautomaten van bpost. Als u die selectie wilt beperken tot een van de twee mogelijkheden, kan u dit eenvoudig wijzigen via Instellingen > Configuraties > Pakjesautomaten en Afhaalpunten.

Set up bpost shm flat rate

Your customers will see the name of this shipping method during checkout.

Tax status

Taxable



Cost

4,00



Enter a cost (excl. tax) or sum, e.g. 10.00 * [qty].

Use [qty] for the number of items,
[cost] for the total cost of items, and [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] for percentage
based fees.

Service Level

Bpack 24/7 & Bpack@bpost



4. Configureer uw instellingen op **plugins.bpost.be**

Standaardinstellingen	12
Geavanceerde instellingen	13
Verzendregels	15
a. Waarvoor dienen verzendregels?	15
b. Toegepaste logica	16
c. Beschikbare velden	17
Overzicht	17
Combinatie van voorwaarden	19
Attribuut	20
Operator	21
Specifieke waarde voor uw voorwaarde	22
Actie	23
d. Een voorbeeld van een verzendregel	24
Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	25

Standaardinstellingen

Via Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops vindt u uw standaardinstellingen. Hier kan u het volgende configureren.

- **Uw gekoppelde webshop(s):** Dit is de naam van uw webshop.
- **Activeer de webshop:** Schakel deze optie in om verbinding tussen uw webshop en uw accounts bij bpost te activeren.
- **Toon Track & Trace-code in webshop:** Schakel deze optie in om uw webshop toe te staan de tracking link van automatisch aangemaakte zendingen op te vragen.

⚠ Vergeet niet om wijzigingen te bewaren.

Alle plug-ins **Gekoppelde webshops** Sleutelbeheer

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Je gekoppelde webshop(s)

WooCommerce: https://bpost.test-site.be

Standaardinstellingen

Je gekoppelde webshop(s) (Verplicht)

https://bpost.test-site.be

Webshop activeren (Verplicht) ☒

Track & Trace-code in webshop tonen ☒

Geavanceerde instellingen

Verzendregels

Pakjesautomaten en Afhaalpunten

Geavanceerde instellingen

Via **Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops** vindt u uw geavanceerde instellingen. Hier kan u het volgende configureren. (zie screenshot op de volgende pagina)

- **Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus:** kies in welke fase van het bestelproces automatisch een verzendetiket wordt aangemaakt.
 - In afwachting van betaling
 - Mislukt
 - Verwerking (standaard)
 - Voltooid
 - In wachtstand
 - Geannuleerd
 - Terugbetaald
 - Concept
 - **Status van bestelling na printen verzendetiket:** stel de nieuwe orderstatus in uw WooCommerce-winkel in nadat een verzendetiket is gedownload voor printen.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Verwerking*
 - *Voltooid*
 - **Bestelstatus na verzending:** stel de nieuwe orderstatus in uw WooCommerce-winkel in nadat de bestelling is verzonden.
 - *Status niet wijzigen*
 - *Voltooid (standaard)*
 - **Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering:** stel de nieuwe orderstatus in uw WooCommerce-winkel in zodra het pakje is afgeleverd.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Voltooid*
- ⚠ Vergeet niet om uw wijzigingen te bewaren.

ger

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Alle plug-insGekoppelde webshopsSleutelbeheer

Je gekoppelde webshop(s)

WooCommerce: https://www.mijnwinkel.nlDetails verbergen

Standaardinstellingen

Geavanceerde instellingen

Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus

Verwerking

Bestelstatus na verzending

Voltooid



Status van bestelling na printen verzendetiket

Status niet wijzigen

Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering?

Status niet wijzigen

Verzendregels

 **bpost**
powering  bpostgroup

14

Verzendregels

Via plugins.bpost.be kan u via **Instellingen > Verzendregels** nieuwe regels aanmaken en bestaande regels beheren.

a. Waarvoor dienen verzendregels?

bpost haalt automatisch informatie op over bestellingen in uw WooCommerce store. Standaard wordt automatisch een verzendetiket aangemaakt. Dat is handig, maar misschien hoeven niet al uw bestellingen op dezelfde manier geleverd te worden. Een groot of klein artikel wilt u misschien anders verzenden. Of misschien wilt u de optie 'met garantie' toevoegen bij bestellingen met een bepaalde bestelwaarde.

Voor al deze scenario's heeft u het juiste etiket nodig. Daarvoor dienen de verzendregels. Ze werken als filter tussen de bestelinformatie en het aanmaken van het (juiste) etiket.

Let op: de ingestelde verzendregels via uw bpost-account hebben geen invloed op de bezorgopties die uw klanten zien tijdens het afrekenen via uw WooCommerce store. Wilt u dat uw klanten kunnen kiezen hoe ze hun bestelling ontvangen, dan moet u de 'verzendmethodes' in uw WooCommerce store instellen. Daarna kan u een verzendregel aanmaken om automatisch het juiste etiket aan te maken dat bij die verzendmethode hoort.

The screenshot shows the 'Verzendregels' (Shipping Rules) configuration page. On the left is a sidebar with the bpost logo and navigation links: 'Instellingen' (highlighted), 'Plug-ins', 'Configuraties', 'Verzendregels', and 'Taal'. At the bottom of the sidebar are links for 'Shipping Manager' and 'Afmelden'. The main content area has a 'Verzendregels' tab and a 'Regel toevoegen' button. Below this is a link to 'Verzendmethodes van mijn webshop importeren'. A section titled 'Bestaande regels' contains instructions: 'De regels worden van boven naar beneden uitgevoerd. Organiseer de volgorde van de regels door ze naar de gewenste positie te slepen.' Below this is a table of existing rules.

Gedefinieerde regels	Status	Acties
Domestic Als Land van de ontvanger is België EN Product is niet Bpack 24/7 & Bpack@bpost Voer dan de volgende acties uit Product is Bpack 24h Pro	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw Wijzig Verwijder
International Als Land van de ontvanger is niet België EN Product is niet Bpack 24/7 & Bpack@bpost Voer dan de volgende acties uit Product is Bpack World Business	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw Wijzig Verwijder

b. Toegepaste logica

Onze verzendregel-editor werkt met de gangbare **Booleaanse expressies** - de zogenaamde "logische uitdrukkingen" - in combinatie met **voorwaardelijke verklaring(en)**. Een voorbeeld:

"Als {attribuut} is/is niet{=operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}".
Bv.: Als 'Verzendmethode' 'bpost garantie' is: 'Optie' is 'Met garantie'.

❗ Let op het volgende bij het aanmaken en beheren van uw verzendregels:

- Bij een bestelling worden alle regels gecontroleerd en toegepast waar nodig.
- Regels worden altijd **in dezelfde volgorde gecontroleerd en toegepast** (van boven naar onder in uw tabblad 'Verzendingsregels'). Zorg ervoor dat uw regels in de juiste volgorde plaatst zodat ze correct worden toegepast.
- Vermijd conflicterende regels. U kan dit doen door meer 'attributen' toe te voegen om ze restrictiever te maken, of gebruik de actie 'uitvoering regel onderbreken'.

c. Beschikbare velden

Overzicht

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Rule editor

Combinatie van voorwaarden

Alle voorwaarden geldig zijn
Een van de voorwaarden geldig is
Geen enkele voorwaarde geldig is
Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt

Rule naam (Verplicht)

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Attribuut

Aantal items
Bestemmingszone
Dag en tijd
Dag van de week
Gewicht (Kg)
Land van de ontvanger
Maand
Naam van de verzendmethode
Optie
Product
Recipient postal code
SKU/EAN-code
Tijd (uu:mm:ss)
Totale waarde van de zending
Webshop

Webshop is WooCommerce: https://bpost.test-site.be

Verzendmethode is bpost Saturday

Schrijf waarde of selecteer uit dropdown

Voer dan de volgende acties uit

Product is Bpack 24h Pro

Optie is Zaterdaglevering

Actie


Geen verzendetiket aanmaken
Onderbreken van de uitvoering van regels
Optie
Product

Operator

is
is niet
bevat
bevat niet
bevat niet (hoofdlettergevoelig)
bevat niet (hoofdlettergevoelig)
is kleiner dan
is groter dan
is kleiner dan of gelijk aan
is groter dan of gelijk aan

Regelnaam

U kan een regel gelijk welke naam geven. Het is wel belangrijk om uw regels goed te beheren. Geef ze een naam die gemakkelijk te begrijpen is, maar tegelijk ook genoeg verschilt van de andere namen van je regels.



The screenshot shows the bpost 'Verzendregels' (Shipping Rules) configuration interface. On the left is a sidebar with the bpost logo and a menu containing 'Instellingen', 'Plug-ins', 'Configuraties', 'Verzendregels' (highlighted), and 'Taal'. The main area is titled 'Verzendregels' and contains a 'Rule editor' section. Under 'Rule editor', there is a 'Rule naam (Verplicht)' (Rule name (Required)) field with the text 'Blanco Rule'. Below this is a 'Voorwaarden' (Conditions) section with a dropdown menu set to 'Als' (If) and the text 'Alle voorwaarden geldig zijn' (All conditions are valid).

Combinatie van voorwaarden

U kan meerdere voorwaarden opnemen in 1 regel. Volgens de Booleaanse expressies moet u beslissen of de regel moet worden toegepast:

- Indien aan alle voorwaarden is voldaan (AND logica)
- Indien aan minstens één voorwaarde is voldaan (OR logica)
- Indien aan geen enkele voorwaarde is voldaan (NOR logica)
- U kan ook “Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt” selecteren om conflicterende regels te voorkomen.

The screenshot shows the 'Rule editor' interface. At the top, there is a section for 'Rule naam (Verplicht)' with a text input field containing 'Blanco Rule'. Below this is the 'Voorwaarden' section. It features a list of logical operators: 'Als' (highlighted), 'En', 'Of', 'Geen enkele voorwaarde geldig is', and 'Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt'. A dropdown menu is open, showing the same options. Below the operators, there are two rows of input fields. The first row has a dropdown with a minus sign, followed by a text input field, and then minus and plus buttons. The second row has a dropdown with a minus sign, followed by a dropdown with 'is', then a text input field, and finally minus and plus buttons.

 U kan voorwaarden toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

Attribuut

Een voorwaarde heeft een attribuut nodig. Net zoals een zin een onderwerp nodig heeft.

Hierboven las u al dat dat regels in een specifieke volgorde worden toegepast:

"Als {attribuut} is/niet is {operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}".

Wat kunnen attributen zijn?

Attributen zijn stukjes, zoals: tijd, land van bestemming, verzendmethode, product, optie ... Hieronder vindt u een voorbeeld van attributen.

The screenshot displays a web interface for configuring a rule. At the top, there is a field labeled "Rule naam (Verplicht)" containing the text "Blanco Rule". Below this, the section "Voorwaarden" (Conditions) is shown. It starts with a blue "Als" (If) button followed by a dropdown menu set to "Alle voorwaarden geldig zijn". Below this, there are two rows of condition fields. The first row has a dropdown menu with a red border, currently showing a hyphen "-", followed by a dropdown menu set to "is", and then an empty text input field with minus and plus buttons. A dropdown menu is open from the first dropdown, listing various attributes: "Aantal items", "Bestemmingszone", "Dag en tijd", "Dag van de week", "Gewicht (Kg)", "Land van de ontvanger", "Maand", "Naam van de verzendmethode", "Optie", "Product", "Recipient postal code", "SKU/EAN-code" (which is highlighted in blue), "Tijd (uu:mm:ss)", "Totale waarde van de zending", and "Webshop". The second row of conditions is partially visible below the first.

Operator

Nadat u het attribuut voor uw voorwaarde hebt gekozen, selecteert u een operator. Net zoals een zin een werkwoord nodig heeft voor het onderwerp.

De vaakst gebruikte operatoren zijn 'is/is niet' en 'bevat/bevat niet'. De operator is afhankelijk van uw attribuut. Zo zal u enkel "is kleiner dan" kunnen gebruiken in de context van hoeveelheden.

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn ▼

- ▼ is - +

Voer dan de volgende actie

- ▼

- is
- is niet
- bevat
- bevat niet
- bevat niet (hoofdlettergevoelig)
- bevat niet (hoofdlettergevoelig)
- is kleiner dan
- is groter dan
- is kleiner dan of gelijk aan
- is groter dan of gelijk aan

Shipping Manager

Specifieke waarde voor uw voorwaarde

Uw voorwaarde heeft nu een attribuut en een operator. Net zoals een zin een onderwerp en een werkwoord heeft. Maar een werkwoord heeft ook een 'voorwerp' nodig. Voer de waarde in die u wilt controleren.

Voorbeeld: Verzendmethode is bpost Saturday

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Webshop	is	WooCommerce: https://bpost.test-site.be
Verzendmethode	is	bpost Saturday
-	is	<div>Schrijf waarde of selecteer uit dropdown</div>

Voer dan de volgende acties uit


Product	is	Bpack 24h Pro
Optie	is	Zaterdaglevering

Actie

U hebt nu één of meer voorwaarden. 'Wanneer X (niet) Y is''' (bv. 'Wanneer verzendmethode bpost garantie is'). U moet nu aangeven wat in dat geval moet worden gedaan.

Bv. Voer de volgende actie uit als de verzendmethode bpost garantie is: **Optie** is **met garantie**

Hieronder een overzicht van de beschikbare acties.



- **Geen verzendetiket aanmaken:** voor pakjes die niet moeten worden verzonden zoals een 'Afhaalpunt in de winkel' of een product dat bpost niet kan verzenden (bv. pakjes van meer dan 30 kg)
- **Onderbreken van de uitvoering van regels:** in geval van conflicterende regels om te voorkomen dat het systeem zichzelf eindeloos blijft herhalen.
- **Optie of product:** gebruik één of beide gecombineerd om het juiste etiket voor uw scenario/voorwaarde aan te maken.

 U kan acties toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

d. Een voorbeeld van een verzendregel

Rule naam (Verplicht)

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Webshop	is	WooCommerce: https://bpost.test-site.be	-
Verzendmethode	is	bpost Saturday	-
-	is		- +

Voer dan de volgende acties uit

Product	is	Bpack 24h Pro	-
Optie	is	Zaterdaglevering	-
-	is		- +

In de WooCommerce shop biedt u uw klanten zaterdaglevering aan.


- Aangezien u dit aanbiedt in uw check-out, heeft u hiervoor een “Verzendmethode” gedefinieerd in uw WooCommerce store: ‘bpost Saturday’.
- Stel uw regel zo in dat u de juiste verzendetiketten voor zaterdagleveringen kan aanmaken.
- **Voorwaarden:** de juiste naam van het WooCommerce-platform **EN** van de verzendmethode. (AND = 'Wanneer alle voorwaarden geldig zijn')
- **Acties:** maak een etiket aan met als product ‘bpack24 Pro’ en als optie ‘Zaterdaglevering’.

Douaneformulieren voor zendingen buiten EU

Internationale zendingen kunnen lastiger zijn, omdat voor alle zendingen buiten de EU extra informatie over de inhoud nodig is. [Meer info over douaneformaliteiten.](#)

U zou normaal enkele douanegegevens vooraf moeten kunnen instellen via uw WooCommerce-platform. Maar sommige gegevens kunnen ontbreken of niet in WooCommerce vooraf worden ingesteld. Gelukkig kan u voor elke ontbrekende informatie een standaardwaarde definiëren die we op het douaneformulier zullen weergeven dat bij uw pakje wordt toegevoegd.

Definieer deze standaardwaarden voor internationale zendingen op plugins.bpost.be. Ga hiervoor naar het tabblad Instellingen > Configuraties > Internationale waarden.



The screenshot shows the 'Internationale waarden' (International values) configuration page. The page has a sidebar with links: Plug-ins, Configuraties (highlighted), Verzendregels, and Taal. The main content area is titled 'Standaardwaarden' (Standard values) and includes a description: 'Definieer standaardwaarden om de informatie aan te vullen die nodig is voor internationale zendingen en douane-informatie. Deze waarden worden gebruikt als ze ontbreken in je pakket.' Below this are several input fields: 'HS-code (min 6 max 9 cijfers)' with the value '4015001', 'Land van herkomst (ISO2)' with the value 'HRV', 'Standaard bedrag verzendkosten (€)' with the value '11.14', 'Retourinstructies' with a dropdown menu set to 'Destroy', 'Inhoudsbeschrijving' with the value 'clothing', 'Artikelgewicht (Kg)' with the value '3', and 'Verzendcategorie' with a dropdown menu set to 'Commercieel staal'.


Plug-ins	Configuraties	Verzendregels	Taal
Standaardwaarden			
Definieer standaardwaarden om de informatie aan te vullen die nodig is voor internationale zendingen en douane-informatie. Deze waarden worden gebruikt als ze ontbreken in je pakket.			
HS-code (min 6 max 9 cijfers)			
4015001			
Land van herkomst (ISO2)			
HRV			
Standaard bedrag verzendkosten (€)			
11.14			
Retourinstructies			
Destroy			
Inhoudsbeschrijving			
clothing			
Artikelgewicht (Kg)			
3			
Verzendcategorie			
Commercieel staal			

5. Download uw automatisch aangemaakte etiketten

Download de automatisch aangemaakte verzendlabels voor je bestellingen in uw WooCommerce-tabblad > Bestellingen > “bpost Status/action”.

Of in uw [Shipping Manager](#)-account.

- Ga naar uw bestellingen in afwachting




The screenshot displays the bpost Shipping Manager dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard', 'Bestellingen', 'Ophaalaanvragen', and 'Admin'. The 'Bestellingen' tab is active. Below the navigation bar, the page title is 'Ecwid example Shop'. A date range selector shows 'Periode' from 'VAN 19/04/2024' to 'TOT 09/05/2024'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Statussen van de bestellingen', lists various order statuses with their counts: 'In afwachting' (57), 'Open' (0), 'Vandaag geprint' (0), 'Uitgesteld' (0), and 'Geannuleerd' (0). The 'In afwachting' status is highlighted with a red box. The right column, titled 'Status zendingen', lists shipment statuses with their counts: 'Aangemaakt' (21), 'Onderweg' (0), 'Af te halen door de klant' (0), 'Geleverd' (0), and 'Terug naar afzender' (0). Below these columns is a section titled 'Overzicht ophalingen' with a single entry 'Alles' (0). At the bottom, there are four buttons: 'Nieuwe zending', 'Nieuwe ophaling', 'Sprint', and 'Zoeken'. On the right side of the dashboard, there are sections for 'Nieuws' and 'Contact'.

Statussen van de bestellingen	
In afwachting	57
Open	0
Vandaag geprint	0
Uitgesteld	0
Geannuleerd	0

Status zendingen	
Aangemaakt	21
Onderweg	0
Af te halen door de klant	0
Geleverd	0
Terug naar afzender	0

Overzicht ophalingen	
Alles	0

- U vindt er uw overzicht voor etiket-bestellingen.
- Selecteer links (kolom Acties) één of meerdere etiketten die u moet afdrukken.
- Klik onderaan de pagina op 'Afdrukken'. Wacht even tot de pdf wordt gemaakt en automatisch wordt gedownload.
- Open uw downloadmap en druk de pdf af.


shipping manager

Dashboard
Bestellingen
Ophaalaanvragen
Admin

Welkom
Afmelden
Help

Overzicht etiketten

Account: ▼
Status: ▼

Periode:
VAN ▼
TOT ▼

ACTIES	BARCODE	LEVERINGSMETHODE	ADRES BESTEMMELING	STATUS	DATUM	REF. BESTELLING
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	08/05/2024	#1044
<input type="checkbox"/>		afhaalpunt - bpack@bpost	afhaalpunt - bpack@bpost - 1000000000000000	In afwachting	08/05/2024	#1043
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	07/05/2024	#1042
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	07/05/2024	#1041
<input type="checkbox"/>		afhaalpunt - bpack@bpost	afhaalpunt - bpack@bpost - 1000000000000000	In afwachting	07/05/2024	#1040
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	07/05/2024	#1006
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	07/05/2024	#1039
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack World Business	thuis of op kantoor - bpack World Business - 1000000000000000	In afwachting	01/05/2024	#1014
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	01/05/2024	#1002
<input type="checkbox"/>		thuis of op kantoor - bpack 24h Pro	thuis of op kantoor - bpack 24h Pro - 1000000000000000	In afwachting	01/05/2024	#1026

57 record(s)

Afdrukken
Uitstellen
Opnieuw openen
Terugzending
Nieuwe ophaling
Annuleren
Afsluiten

Hulp nodig?

Onze teams staan klaar om u te helpen om uw zendingen vlot te beheren.

Bij vragen over onze plug-ins kan u contact opnemen met: eol@bpost.be

Bij vragen over producten en diensten van bpost in het algemeen kan u terecht bij [onze klantendienst](#) of uw Account Manager.

Veel succes met uw verzendingen!

Inhoudsopgave

1. Vereiste: stel een verzendadres in via uw Shipping Manager-account	3
2. Installeer de plug-in via uw WooCommerce store	5
3. Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	8
4. Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	11
Standaardinstellingen	12
Geavanceerde instellingen	13
Verzendregels	15
a. Waarvoor dienen verzendregels?	15
b. Toegepaste logica	16
c. Beschikbare velden	17
Overzicht	17
Combinatie van voorwaarden	19
Attribuut	20
Operator	21
Specifieke waarde voor uw voorwaarde	22
Actie	23
d. Een voorbeeld van een verzendregel	24
Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	25
5. Download uw automatisch aangemaakte etiketten	26
Hulp nodig?	28
Inhoudsopgave	29