# Terms & Conditions

English
Nederlands
Français
Español

LOHO

OBJECTS

Version 16/10/2026
Studio LOHO reserves the right to amend the Terms & Conditions without prior notice.
The latest version is always available on studioloho.com and supersedes all previously issued versions. Studio LOHO © All Rights Reserved.

EN

# General Conditions of Ordering and Sale

## The order is made under the explicit acceptance by the buyer of the following general terms and conditions of ordering and sales, which are deemed to be known by the buyer.

1. ABOUT THE ORDERED GOODS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

The buyer declares to be familiar with the ordered goods, including their dimensions and weight, and additionally confirms knowledge and acceptance of the technical specifications of the ordered goods as indicated under "TECHNICAL SPECIFICATIONS," including maintenance recommendations and special care instructions for the preservation of the goods, as described in this offer.
The buyer also confirms being aware of and accepting the particular characteristics of the materials, such as color and texture variations or possible imperfections, as described in the section "TECHNICAL SPECIFICATIONS."

2. PACKAGING

The base price includes handling and packaging suitable only for individual transport. This packaging is unsuitable for international or collective transport. Special crating is mandatory for such cases, with the additional cost indicated above.

3. THE ORDER

Goods can be ordered by reply email to this document. The order – i.e., the purchase-sale agreement – only becomes effective upon receipt of the deposit as mentioned above, unless otherwise agreed. Any changes or remarks can be mentioned in the reply email.

4. TRANSFER OF THE PURCHASE-SALE AGREEMENT

The order may be transferred to third parties on the explicit condition that the initial buyer remains liable for the proper execution of this purchase-sale agreement.

5. DELIVERY TIME

The delivery time is indicative and may be subject to changes due to public holidays, vacation periods, and the specific requirements of the production process. The goods are produced exclusively after the order has been placed. The delivery time stated above commences upon receipt of the agreed advance payment and relates solely to the period within which the purchased goods are made available at the Studio LOHO workshop for transport to the buyer.
Given the artisanal, manual, and project-specific nature of the production process, Studio LOHO reserves the right to extend the delivery time if technical, aesthetic, or qualitative requirements of the project so require. Any such extension shall be determined by Studio LOHO and communicated to the buyer in writing as soon as reasonably possible once Studio LOHO becomes aware of it or reasonably should have become aware of it.
The parties expressly acknowledge that, due to the artisanal, manual, and kiln-based nature of the production process, unforeseen technical or qualitative outcomes may result in a substantial extension of the delivery time, which is accepted by the buyer as inherent to bespoke production. The extension of the delivery time as provided for in this article shall not constitute grounds for termination of the purchase and sale agreement, except in the exceptional cases and under the conditions as set out in Article 7. An overrun of the indicative delivery time shall in no event give rise to any compensation, price reduction, or other contractual sanction.

6. STORAGE FEES

a. Free storage period
After the delivery of the goods, Studio LOHO provides a free storage period of one month. During this time, the goods can be collected without any additional costs.

b. Storage fees after the free period
If the goods are not collected within the free storage period, a standard storage fee of EUR 50 per started week will be applied.

c. Standard application
These storage fees are automatically applied unless otherwise agreed in writing with the client.

7. FORCE MAJEURE

In the event of force majeure, including but not limited to pandemics, epidemics, governmental measures, disruptions in supply chains, energy or material shortages, labor disputes, fire, damage to installations, technical failures, or other circumstances reasonably beyond the control of Studio LOHO, Studio LOHO shall not be held liable for any delay in the performance of the agreement or for any failure to perform, and no compensation shall be due.
In the event of temporary force majeure, the obligations of Studio LOHO shall be suspended for the duration of the force majeure situation. In such case, the delivery time shall be extended by operation of law for the duration of the force majeure, without prejudice to Studio LOHO's right to further adjust the delivery time in accordance with Article 5.
If the force majeure situation prevents the availability of the goods for delivery from the Studio LOHO workshop for an uninterrupted period of more than six (6) months, and such situation continues despite written notice by the buyer expressly invoking this article, both parties shall have the right to terminate the purchase and sale agreement in writing, without such termination giving rise to any compensation.
In the event of termination of the agreement in accordance with this article, any advance payments already made by the buyer shall in principle remain vested in Studio LOHO to cover work already performed, materials used, and costs incurred. If the value of such work and costs exceeds the amount of the advance payment made, the buyer shall be required to pay the difference.
If the advance payment made clearly exceeds the value of the work already performed and the costs incurred, the difference shall be refunded to the buyer. Such settlement shall take place by mutual agreement and in good faith.

8. CONDITION REPORT AND CONDITIONS FOR PICK-UP FOR TRANSPORT

Goods are delivered EXW (ex works) "from the workshop" and must be picked up there, namely at: Studio LOHO, Stationsweg 28, 8380 Dudzele.
Before dispatch, Studio LOHO draws up a condition report. This report records the condition of the goods, including by means of 360° photographs. The condition report is kept by Studio LOHO and is available to the buyer upon simple request. Damage not visible on the condition report is presumed to have occurred after the goods were made available at the workshop.
The goods are packaged and prepared for transport after the condition report has been drawn up. The goods are only dispatched after receipt of the full purchase price as stated in this offer, taking into account any changes agreed upon afterwards when confirming the order. Only a written agreement can amend these payment terms.

9. TRANSPORT AND CUSTOMS

The buyer is responsible for transport, insurance, and customs clearance of the ordered goods, as well as for packaging suitable for collective transport, if applicable.
If the buyer requests Studio LOHO to mediate in organizing transport, they must prepay these costs and, where applicable, pay directly to the transporter or transport agent. Studio LOHO acts solely as an intermediary in this regard, and the buyer explicitly agrees that Studio LOHO bears no liability for the proper execution of the transport assignment and cannot be held responsible or liable for any damage incurred during transport, even if these costs were invoiced by and paid to Studio LOHO.
Inspection of the packaging crate must be carried out immediately upon arrival. If visible damage is found, the contents must be inspected immediately in the presence of the transporter. The transporter must confirm this in writing. Damage discovered only upon unpacking must be reported by the buyer to the transporter in writing as soon as possible. For international road transport under the CMR, this must be done no later than 7 days after delivery, excluding Sundays and public holidays. Studio LOHO recommends unpacking and inspecting the goods immediately after delivery.
In addition, complaints must be reported in writing and emailed to info@studioloho.com within 8 days after delivery.

10. WARRANTY

10.1 Standard warranty
Studio LOHO warrants the goods against manufacturing defects. For professional buyers (B2B), the warranty period is one (1) year, calculated from the moment the goods are made available at the workshop, as recorded in the condition report. For consumer sales (B2C), the statutory period of two (2) years applies, calculated from delivery. The period runs from the moment the goods are made available at the workshop, as recorded in the condition report.
A manufacturing defect is understood to mean a defect in material or workmanship that affects the strength, stability, watertightness, or normal functioning of the product.
Characteristics inherent to the artisanal production process and the natural material, which do not affect these properties, are not considered manufacturing defects. This applies both to the characteristics listed in the section "TECHNICAL SPECIFICATIONS" and to comparable characteristics not explicitly mentioned.

10.2 Exclusions
The warranty does not cover:
- normal wear and tear, such as slight discoloration, micro-scratches, or patina;
- damage caused by improper use, impact, or aggressive cleaning;
- damage caused by failure to follow the use and maintenance instructions in the section "TECHNICAL SPECIFICATIONS";
- damage caused by incorrect installation;
- modifications to the original model;
- repairs by third parties without the prior written consent of Studio LOHO;
- damage incurred during transport, which is governed by Article 9.

Upon receipt of the goods, the buyer must immediately establish any visible damage to the packaging or contents in the presence of the transporter. The buyer records such damage as a reservation on the consignment note (such as a CMR) or the delivery document, in accordance with Article 9. The buyer reports transport damage directly to the transporter or its insurer, within the time limits they apply.
In addition, any visible cosmetic damage (such as scratches, dents, or color variations) must be reported in writing to info@studioloho.com within 8 days of receipt.
The condition report serves as the reference for the condition of the goods upon leaving the workshop. Visible damage that is not recorded on the condition report is not covered by the warranty and is handled in accordance with Article 9.

10.3 Reporting a defect
A warranty claim must be reported in writing to info@studioloho.com no later than two (2) months after the defect was discovered and within the warranty period. The claim must include:
- a proof of purchase (invoice or order number);
- photos of the defect;
- a brief description.

10.4 Handling
After assessment, Studio LOHO opts for repair, whether or not by means of a repair kit, or for replacement with an equivalent product. If the original model is no longer available, an equivalent model will be supplied. If repair and replacement are not reasonably possible, a price reduction or refund will follow. Shipping and transport costs may be charged, unless agreed otherwise or prohibited by law.

10.5 Lifetime warranty
A lifetime warranty applies to certain products. It is described in the "Warranty" section of this document, which forms an integral part of these general terms and conditions. For the products concerned, that arrangement replaces the standard warranty of Article 10.1. In the event of any conflict, the provisions of the "Warranty" section shall prevail.

10.6 Statutory rights
This article is without prejudice to the mandatory statutory rights of consumers.

11. ORDER CANCELLATION

Without prejudice to the provisions of Article 7, any cancellation of the order by the buyer that is not the result of a termination due to force majeure shall give rise to the following financial consequences.
In the event of cancellation of the order by the buyer within a period of four (4) weeks following the placement of the order, a lump-sum compensation of 50% of the sale price shall be due to Studio LOHO.
In the event of cancellation of the order by the buyer after the expiry of the aforementioned four (4) week period, a lump-sum compensation of 60% of the sale price shall be due to Studio LOHO.
These compensations are intended to cover work already performed, materials used, production reservations, and administrative and organizational costs, and shall be invoiced to the buyer. Any advance payments already made shall be deducted from the cancellation compensation due.

12. INVOICING – VAT EXEMPTION

Invoicing for intra-Community delivery to a VAT-registered buyer in another EU Member State or for export outside the EU in general can only be exempt from VAT if the buyer is established abroad and the goods are picked up by a recognized transporter or transport agent who provides the necessary documents guaranteeing that the purchased goods leave Belgian territory or the European Union.

13. PAYMENTS

Deposits and invoices are payable in Bruges at the registered office of BV Studio LOHO under the terms specified in the offer unless otherwise agreed in writing. The final balance must be paid when the order is ready for pick-up.

14. CURRENCY AND EXCHANGE RATE

14.1 Base currency
All prices in price lists, quotations, and order confirmations are expressed in euro (EUR). The euro is the contractual currency of the agreement. The buyer owes the amount in euro.

14.2 Payment in another currency
At the buyer's request, Studio LOHO may issue the deposit invoice and the final invoice in another currency. The amount in that currency is the conversion of the amount due in euro. The exchange rate risk is borne by the buyer. The buyer may always choose to pay in euro on the basis of the euro price; in that case, no conversion takes place.

14.3 Reference rate
For the conversion, Studio LOHO applies the reference rate of the European Central Bank (ECB) on the date the invoice is issued. If no ECB rate is available for the currency concerned or on that date, the rate applied by Studio LOHO's bank shall apply. The rate used and its source are stated on the invoice.

14.4 Deposit invoice
The deposit in euro is converted at the rate on the date the deposit invoice is issued.

14.5 Final invoice
The deposit is deducted from the final invoice for the amount in euro for which it was invoiced. The remaining balance in euro is converted at the rate on the date the final invoice is issued.

14.6 Validity
An invoice in another currency is valid for seven (7) days from the invoice date. If payment is received later, it is applied to the amount due in euro at the rate on the date of receipt. Any difference is settled: for the deposit, on the final invoice; for the final invoice, before the goods are dispatched, in accordance with Article 8.

14.7 Costs
Bank charges and exchange costs related to a payment in another currency are borne by the buyer.

14.8 Consequences
A conversion under this article does not change the price in euro. A difference between the amounts in the other currency on the deposit invoice and the final invoice does not entitle the buyer to termination, compensation, or a price reduction.

15. APPLICABLE LAW, MEDIATION AND LANGUAGE

The parties agree that, in the event of a dispute, they shall first and foremost give preference to mediation before bringing the dispute before the competent court. Belgian law shall exclusively apply to this purchase and sale agreement, and any dispute may only be submitted to the courts having territorial jurisdiction over the registered office of BV Studio LOHO.
In the event of any differences in interpretation or inconsistencies between the Dutch version and any other language version of these general terms and conditions, the Dutch version shall prevail.

NL

# Algemene Bestel- en Verkoopsvoorwaarden

## De bestelling geschiedt onder de uitdrukkelijke aanvaarding door de koper van de bestellings- en verkoopsvoorwaarden die hierna volgen en door hem gekend.

1. OVER DE BESTELDE GOEDEREN EN DE TECHNISCHE KENMERKEN

De koper verklaart de bestelde goederen te kennen, evenals hun maten en gewicht, en dat hij bovendien de technische kenmerken van de bestelde goederen kent en aanvaardt, zoals aangeduid onder “TECHNISCHE KENMERKEN”, inclusief de onderhoudsaanbevelingen en bijzondere zorgen voor de instandhouding van de goederen, welke in deze offerte zijn beschreven.
De koper bevestigt tevens dat de bijzondere kenmerken van de materialen, zoals kleur- en textuurvariaties of mogelijke imperfecties, zoals beschreven in de rubriek “TECHNISCHE KENMERKEN”, hem bekend zijn en aanvaard worden.

2. VERPAKKING

In de basisprijs is een hanteringsverpakking inbegrepen die echter alleen geschikt is voor individueel transport. Deze verpakking is ongeschikt voor internationaal of collectief transport. Hiervoor is een speciale crating (kist) een must. De meerprijs hiervan is hierboven aangeduid.

3. DE BESTELLING

De goederen kunnen worden besteld bij antwoordmail aan huidige. De bestelling – dus de koop-verkoopovereenkomst – wordt pas effectief bij ontvangst van het voorschot als bovenvermeld, tenzij anders overeengekomen. In de reply-mail kunnen eventuele wijzigingen en opmerkingen worden vermeld.

4. OVERDRACHT KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST

De bestelling kan worden overgedragen aan derden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de initiële koper aansprakelijk blijft voor de goede uitvoering van onderhavige koop-verkoopovereenkomst.

5. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn is indicatief en kan wijzigingen ondergaan ten gevolge van feestdagen, vakantieperiodes en de specifieke vereisten van het productieproces. De goederen worden uitsluitend geproduceerd na het plaatsen van de bestelling.
De hierboven vermelde leveringstermijn vangt aan bij ontvangst van het overeengekomen voorschot en heeft uitsluitend betrekking op de periode waarbinnen de aangekochte goederen beschikbaar zijn in het atelier van Studio LOHO voor transport naar de koper.
Gezien het ambachtelijke, handmatige en projectspecifieke karakter van de productie, behoudt Studio LOHO zich het recht voor de leveringstermijn te verlengen indien technische, esthetische of kwalitatieve vereisten van het project dit noodzakelijk maken. Een dergelijke verlenging wordt door Studio LOHO bepaald en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk aan de koper meegedeeld zodra Studio LOHO hiervan kennis krijgt of redelijkerwijs had moeten krijgen.
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat, gelet op het ambachtelijke, handmatige en ovengebonden karakter van het productieproces, onvoorziene technische of kwalitatieve uitkomsten kunnen leiden tot een substantiële verlenging van de leveringstermijn, hetgeen door de koper als inherent aan het maatwerk wordt aanvaard.
De in dit artikel voorziene verlenging van de leveringstermijn kan geen grond vormen voor ontbinding van de koop-verkoopovereenkomst, behoudens in de uitzonderlijke gevallen en onder de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7.
Een overschrijding van de indicatieve leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of andere contractuele sanctie.

6. OPSLAGKOSTEN

a. Gratis opslagperiode
Na de oplevering van de goederen biedt Studio LOHO een gratis opslagperiode van één maand. Binnen deze termijn kunnen de goederen zonder bijkomende kosten worden opgehaald.

b. Opslagkosten na de gratis periode
Indien de goederen niet worden opgehaald binnen de gratis opslagperiode, wordt een standaard opslagkost van 50 EUR per begonnen week aangerekend.

c. Standaard toepassing
Deze opslagkosten worden automatisch toegepast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant.

7. OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – pandemieën, epidemieën, overheidsmaatregelen, verstoringen in de toeleveringsketen, energie- of materiaaltekorten, arbeidsconflicten, brand, schade aan installaties, technische storingen, of andere omstandigheden die zich redelijkerwijs aan de controle van Studio LOHO onttrekken, kan Studio LOHO niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van de overeenkomst of voor de niet-nakoming ervan, en is geen enkele schadevergoeding verschuldigd.
In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van Studio LOHO opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. De leveringstermijn wordt in dat geval van rechtswege verlengd met de duur van de overmacht, onverminderd het recht van Studio LOHO om de leveringstermijn verder aan te passen overeenkomstig artikel 5.
Indien de overmachtsituatie de beschikbaarheid van de goederen voor levering vanuit het atelier van Studio LOHO gedurende een ononderbroken periode van meer dan zes (6) maanden verhindert, en deze situatie aanhoudt ondanks schriftelijke kennisgeving door de koper waarin uitdrukkelijk een beroep wordt gedaan op dit artikel, hebben beide partijen het recht de koop-verkoopovereenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.
In geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig dit artikel blijven de reeds door de koper betaalde voorschotten in principe verworven aan Studio LOHO ter dekking van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, aangewende materialen en gemaakte kosten. Indien de waarde van deze prestaties en kosten het bedrag van het betaalde voorschot overschrijdt, is de koper gehouden het verschil bij te betalen. Indien het betaalde voorschot de waarde van de reeds uitgevoerde prestaties en kosten kennelijk overschrijdt, zal het verschil aan de koper worden terugbetaald. Deze verrekening gebeurt in onderling overleg en te goeder trouw.

8. CONDITION REPORT EN VOORWAARDEN PICK-UP VOOR TRANSPORT

De goederen worden EXW (ex works) geleverd 'af atelier' en dienen aldaar te worden afgehaald, te weten: Studio LOHO, Stationsweg 28, 8380 Dudzele.
Vóór verzending stelt Studio LOHO een condition report op. Daarin wordt de staat van de goederen vastgelegd, onder meer aan de hand van 360°-foto's. Het condition report wordt bewaard door Studio LOHO en is op eenvoudige aanvraag beschikbaar voor de koper. Schade die niet zichtbaar is op het condition report wordt vermoed te zijn ontstaan na de terbeschikkingstelling van de goederen in het atelier.
De goederen worden verpakt en op transport gesteld na het opstellen van het condition report. De goederen worden pas op transport gesteld na ontvangst van de volledige aankoopprijs als vermeld in deze offerte, rekening houdend met eventuele wijzigingen die a posteriori zijn overeengekomen bij de bevestiging van de bestelling. Alleen een schriftelijke overeenkomst kan deze betalingsvoorwaarden wijzigen.

9. TRANSPORT EN DOUANE

De koper staat in voor transport, verzekering en douaneafhandeling van de bestelde goederen, en desgevallend ook voor de verpakking voor collectief transport.
In het geval de koper Studio LOHO opdraagt te bemiddelen voor de organisatie van het transport, zal hij bij voorschot deze kosten vereffenen en eventueel rechtstreeks aan de transporteur of transportagent betalen. Studio LOHO treedt hierin louter op in hoedanigheid van bemiddelaar en de koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat Studio LOHO geen enkele aansprakelijkheid heeft omtrent de goede uitvoering van de transportopdracht en zij ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade opgelopen tijdens het transport, zelfs al werden deze kosten aan de koper gefactureerd door en betaald aan Studio LOHO. Inspectie van de verpakkingskist moet ogenblikkelijk gebeuren bij aankomst. Indien schade zichtbaar is, moet de inhoud onmiddellijk in het bijzijn van de transporteur worden gecontroleerd. De transporteur dient dit schriftelijk te bevestigen. Schade die pas bij het uitpakken wordt vastgesteld, meldt de koper zo snel mogelijk schriftelijk aan de transporteur. Bij internationaal wegtransport onder CMR moet dat uiterlijk binnen 7 dagen na levering gebeuren, zondagen en feestdagen niet meegerekend.



Studio LOHO raadt aan de goederen onmiddellijk na levering uit te pakken en te controleren. Klachten moeten daarnaast binnen 8 dagen na levering schriftelijk worden gemeld en gemaild naar info@studioloho.com

10. GARANTIE

10.1 Standaardgarantie
Studio LOHO waarborgt de goederen tegen fabricagefouten. Voor professionele kopers (B2B) geldt een termijn van één (1) jaar, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen in het atelier, zoals vastgelegd in het condition report. Voor consumentenverkoop (B2C) geldt de wettelijke termijn van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de levering. De termijn loopt vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen in het atelier, zoals vastgelegd in het condition report.
Onder fabricagefout wordt verstaan: een gebrek in materiaal of vervaardiging dat de sterkte, stabiliteit, waterdichtheid of normale werking van het product aantast.
Kenmerken die inherent zijn aan het ambachtelijke productieproces en het natuurlijke materiaal, en die deze eigenschappen niet aantasten, gelden niet als fabricagefout. Dat geldt zowel voor de kenmerken opgesomd in de rubriek "TECHNISCHE KENMERKEN" als voor vergelijkbare, niet uitdrukkelijk vermelde kenmerken.

10.2 Uitsluitingen
De garantie dekt niet:
- normale slijtage, zoals lichte verkleuring, microkrassen of patina;
- schade door verkeerd gebruik, impact of agressieve reiniging;
- schade door niet-naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies uit de rubriek "TECHNISCHE KENMERKEN";
- schade door foutieve installatie;
- wijzigingen aan het originele model;
- herstellingen door derden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Studio LOHO;
- schade ontstaan tijdens transport, waarvoor artikel 9 geldt.

Bij ontvangst van de goederen moet de koper zichtbare schade aan verpakking of inhoud onmiddellijk vaststellen in aanwezigheid van de transporteur. Hij noteert die schade als voorbehoud op de vrachtbrief (zoals een CMR) of het leveringsdocument, overeenkomstig artikel 9. De koper meldt transportschade zelf aan de transporteur of zijn verzekeraar, binnen de termijnen die zij hanteren. Daarnaast moet elke zichtbare cosmetische schade (zoals krassen, deuken of kleurvariaties) binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld worden aan info@studioloho.com
Het condition report geldt als referentie voor de staat van de goederen bij vertrek uit het atelier. Zichtbare schade die niet op het condition report staat, valt niet onder de garantie en wordt behandeld volgens artikel 9..

10.3 Melding van een gebrek
Een garantieclaim moet schriftelijk worden gemeld aan info@studioloho.com, uiterlijk twee (2) maanden nadat het gebrek werd vastgesteld en binnen de garantietermijn. De melding bevat:
- een aankoopbewijs (factuur of ordernummer);
- foto's van het gebrek;
- een korte omschrijving.

10.4 Afhandeling
Na beoordeling kiest Studio LOHO voor herstel, al dan niet met een herstellingskit, of voor vervanging door een gelijkwaardig product. Is het originele model niet meer beschikbaar, dan wordt een gelijkwaardig model geleverd. Zijn herstel en vervanging redelijkerwijs niet mogelijk, dan volgt een prijsvermindering of terugbetaling. Transport- en verzendkosten kunnen worden aangerekend, tenzij anders overeengekomen of tenzij de wet dit verbiedt.

10.5 Levenslange garantie
Voor bepaalde producten geldt een levenslange garantie. Deze is beschreven in het onderdeel "Garantie" van dit document, dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Voor de producten die eronder vallen, vervangt die regeling de standaardgarantie van artikel 10.1. Bij tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van het onderdeel "Garantie" voorrang.

10.6 Wettelijke rechten
Dit artikel doet geen afbreuk aan de dwingende wettelijke rechten van consumenten.

11. ANNULERING BESTELLING

Onverminderd de bepalingen van artikel 7, heeft elke annulering van de bestelling door de koper die niet het gevolg is van een ontbinding wegens overmacht, de volgende financiële gevolgen.
In geval van annulering van de bestelling door de koper binnen een termijn van vier (4) weken na het plaatsen van de bestelling, is een forfaitaire vergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd aan Studio LOHO.
In geval van annulering van de bestelling door de koper na het verstrijken van voormelde termijn van vier (4) weken, is een forfaitaire vergoeding van 60% van de verkoopprijs verschuldigd aan Studio LOHO.
Deze vergoedingen dienen ter compensatie van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, aangewende materialen, productiereservaties, en administratieve en organisatorische kosten, en zullen aan de koper worden gefactureerd. Eventueel reeds betaalde voorschotten worden in mindering gebracht van de verschuldigde annuleringsvergoeding.
12. FACTURATIE – VRIJSTELLING BTW

De facturatie voor intracommunautaire levering aan een BTW-plichtige van een andere EU-lidstaat of uitvoer uit de EU in het algemeen, kan alleen vrijgesteld worden van BTW voor kopers gevestigd in het buitenland en ingeval de goederen worden opgehaald door een erkend transporteur of transportagent die de nodige documenten aflevert die de garantie geven dat de aangekochte goederen respectievelijk het Belgisch grondgebied of de Europese Unie verlaten.

13. BETALINGEN

De voorschotten en facturen zijn betaalbaar te Brugge aan de zetel van BV Studio LOHO volgens de modaliteiten als aangegeven in de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het eindsaldo moet worden vereffend wanneer de bestelling klaarstaat voor pick-up.

14. VALUTA EN WISSELKOERS

14.1 Basisvaluta
Alle prijzen in prijslijsten, offertes en orderbevestigingen worden uitgedrukt in euro (EUR). De euro is de contractuele valuta van de overeenkomst. De koper is het bedrag in euro verschuldigd.

14.2 Betaling in een andere munteenheid
Op verzoek van de koper kan Studio LOHO de voorschot- en eindfactuur opmaken in een andere munteenheid. Het bedrag in die munteenheid is de omrekening van het verschuldigde bedrag in euro. Het koersrisico is ten laste van de koper. De koper kan er altijd voor kiezen in euro te betalen op basis van de europrijs; in dat geval gebeurt er geen omrekening.

14.3 Referentiekoers
Voor de omrekening hanteert Studio LOHO de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB) op de datum van opmaak van de factuur.
Is voor de betrokken munteenheid of op die datum geen ECB-koers beschikbaar, dan geldt de koers die de huisbank van Studio LOHO toepast. De gehanteerde koers en de bron ervan worden op de factuur vermeld.

14.4 Voorschotfactuur
Het voorschot in euro wordt omgerekend tegen de koers op de datum van opmaak van de voorschotfactuur.

14.5 Eindfactuur
Het voorschot wordt op de eindfactuur in mindering gebracht voor het bedrag in euro waarvoor het werd gefactureerd. Het resterende saldo in euro wordt omgerekend tegen de koers op de datum van opmaak van de eindfactuur.

14.6 Geldigheid
Een factuur in een andere munteenheid is zeven (7) dagen geldig vanaf de factuurdatum. Wordt de betaling later ontvangen, dan wordt ze aangerekend op het verschuldigde bedrag in euro tegen de koers op de datum van ontvangst. Een verschil wordt verrekend: bij het voorschot op de eindfactuur, bij de eindfactuur vóór de goederen op transport worden gesteld, overeenkomstig artikel 8.

14.7 Kosten
Bank- en wisselkosten verbonden aan een betaling in een andere munteenheid zijn ten laste van de koper.

14.8 Gevolgen
Een omrekening volgens dit artikel wijzigt de prijs in euro niet. Een verschil tussen de bedragen in de andere munteenheid op de voorschot- en de eindfactuur geeft de koper geen recht op ontbinding, schadevergoeding of prijsvermindering.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEMIDDELING EN TAAL

Partijen verklaren zich akkoord in geval van een geschil eerst en vooral de voorkeur te geven aan bemiddeling vooraleer het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Alleen de Belgische wetgeving is toepasselijk op deze koop-verkoopovereenkomst en het geschil kan alleen voor de rechtbanken gebracht worden die ratione loci bevoegd zijn voor de zetel van de BV Studio LOHO. In geval van verschillen in interpretatie of tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse versie en een andere taalversie, heeft de Nederlandse versie voorrang.

FR

# Conditions Générales de Commande et de Vente

## La commande est passée sous l'acceptation expresse par l'acheteur des conditions générales de commande et de vente suivantes, réputées connues par l'acheteur.

1. À PROPOS DES BIENS COMMANDÉS ET DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'acheteur déclare connaître les biens commandés, y compris leurs dimensions et poids, et confirme en outre qu'il connaît et accepte les caractéristiques techniques des biens commandés, telles qu'indiquées sous la rubrique « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES », y compris les recommandations d'entretien et les soins particuliers nécessaires à la préservation des biens, comme décrit dans cette offre. L'acheteur confirme également qu'il est informé et accepte les caractéristiques particulières des matériaux, telles que les variations de couleur et de texture ou les éventuelles imperfections, comme décrit dans la rubrique « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ».

2. EMBALLAGE

Le prix de base comprend la manutention et l'emballage adaptés uniquement au transport individuel. Cet emballage est inadapté au transport international ou collectif. Une caisse spéciale est obligatoire dans ces cas, et le coût supplémentaire est indiqué ci-dessus.

3. LA COMMANDE

Les biens peuvent être commandés par retour de courriel en réponse au présent document. La commande – c'est-à-dire le contrat d'achat-vente – ne devient effective qu'après réception de l'acompte mentionné ci-dessus, sauf accord contraire. Toute modification ou remarque peut être indiquée dans le courriel de réponse.

4. TRANSFERT DU CONTRAT D'ACHAT-VENTE

La commande peut être transférée à des tiers à la condition expresse que l'acheteur initial reste responsable de la bonne exécution du présent contrat d'achat-vente.

5. DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison est indicatif et peut être modifié en raison des jours fériés, des périodes de congé et des exigences spécifiques du processus de production. Les biens sont exclusivement produits après la passation de la commande.
Le délai de livraison mentionné ci-dessus prend cours à la réception de l'acompte convenu et se rapporte exclusivement à la période durant laquelle les biens achetés sont mis à disposition dans l'atelier de Studio LOHO en vue de leur transport vers l'acheteur.
Compte tenu du caractère artisanal, manuel et spécifique au projet du processus de production, Studio LOHO se réserve le droit de prolonger le délai de livraison si les exigences techniques, esthétiques ou qualitatives du projet le rendent nécessaire. Une telle prolongation est déterminée par Studio LOHO et communiquée par écrit à l'acheteur dans les meilleurs délais raisonnablement possibles dès que Studio LOHO en a connaissance ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
Les parties reconnaissent expressément que, compte tenu du caractère artisanal, manuel et lié au four du processus de production, des résultats techniques ou qualitatifs imprévus peuvent entraîner une prolongation substantielle du délai de livraison, ce que l'acheteur accepte comme étant inhérent au caractère sur mesure de la production.
La prolongation du délai de livraison prévue au présent article ne peut constituer un motif de résolution de la convention de vente, sauf dans les cas exceptionnels et aux conditions telles que définies à l'article 7.
Un dépassement du délai de livraison indicatif ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation, réduction de prix ou autre sanction contractuelle.

6. FRAIS DE STOCKAGE

a. Période de stockage gratuite
Après la livraison des biens, Studio LOHO offre une période de stockage gratuite d'un mois. Pendant cette période, les biens peuvent être retirées sans frais supplémentaires.

b. Frais de stockage après la période gratuite
Si les biens ne sont pas retirées dans le délai de la période gratuite, des frais de stockage standards de 50 EUR par semaine entamée seront appliqués.

c. Application standard
Ces frais de stockage sont appliqués par défaut, sauf accord écrit contraire avec le client.

7. FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, comprenant notamment, mais sans s'y limiter, les pandémies, épidémies, mesures gouvernementales, perturbations des chaînes d'approvisionnement, pénuries d'énergie ou de matériaux, conflits sociaux, incendies, dommages aux installations, pannes techniques ou autres circonstances échappant raisonnablement au contrôle de Studio LOHO, Studio LOHO ne pourra être tenu responsable de tout retard dans l'exécution de la convention ou de toute inexécution de celle-ci, et aucune indemnité ne sera due.
En cas de force majeure temporaire, les obligations de Studio LOHO sont suspendues pendant la durée de la situation de force majeure. Dans ce cas, le délai de livraison est prolongé de plein droit de la durée de la force majeure, sans préjudice du droit de Studio LOHO d'adapter davantage le délai de livraison conformément à l'article 5.
Si la situation de force majeure empêche la mise à disposition des biens pour livraison depuis l'atelier de Studio LOHO pendant une période ininterrompue de plus de six (6) mois, et que cette situation persiste malgré une notification écrite de l'acheteur invoquant expressément le présent article, chacune des parties aura le droit de résoudre par écrit la convention de vente, sans que cette résolution ne donne lieu à une quelconque indemnisation.
En cas de résolution de la convention conformément au présent article, les acomptes déjà versés par l'acheteur demeurent en principe acquis à Studio LOHO afin de couvrir les travaux déjà exécutés, les matériaux utilisés et les coûts engagés. Si la valeur de ces prestations et coûts dépasse le montant de l'acompte versé, l'acheteur sera tenu de payer la différence. Si l'acompte versé dépasse manifestement la valeur des prestations déjà exécutées et des coûts engagés, la différence sera remboursée à l'acheteur. Cette compensation s'effectuera d'un commun accord et de bonne foi.

8. RAPPORT D'ÉTAT ET CONDITIONS DE RETRAIT POUR LE TRANSPORT

Les biens sont livrés EXW (ex works) « à l'atelier » et doivent y être retirés, à savoir : Studio LOHO, Stationsweg 28, 8380 Dudzele.
Avant l'expédition, Studio LOHO établit un rapport d'état. Celui-ci consigne l'état des biens, notamment au moyen de photos à 360°. Le rapport d'état est conservé par Studio LOHO et est mis à la disposition de l'acheteur sur simple demande. Les dommages qui ne sont pas visibles sur le rapport d'état sont présumés être survenus après la mise à disposition des biens à l'atelier.
Les biens sont emballés et préparés pour le transport après l'établissement du rapport d'état. Les biens ne sont expédiés qu'après réception du montant total du prix d'achat, tel que mentionné dans cette offre, en tenant compte des modifications éventuelles convenues a posteriori lors de la confirmation de la commande. Seul un accord écrit peut modifier ces conditions de paiement.

9. TRANSPORT ET DOUANE

L'acheteur est responsable du transport, de l'assurance et du dédouanement des biens commandés, ainsi que de l'emballage adapté au transport collectif, le cas échéant.
Si l'acheteur demande à Studio LOHO de servir d'intermédiaire pour l'organisation du transport, il devra payer ces frais par avance et, si nécessaire, directement au transporteur ou à l'agent de transport. Studio LOHO agit uniquement en tant qu'intermédiaire à cet égard, et l'acheteur accepte expressément que Studio LOHO n'encourt aucune responsabilité concernant la bonne exécution de la mission de transport et ne peut être tenu responsable des dommages survenus pendant le transport, même si ces frais ont été facturés et payés à Studio LOHO.
L'inspection de la caisse d'emballage doit être effectuée immédiatement à l'arrivée. En cas de dommages visibles, le contenu doit être vérifié immédiatement en présence du transporteur. Le transporteur doit confirmer cela par écrit. Les dommages constatés uniquement lors du déballage doivent être signalés par écrit par l'acheteur au transporteur dans les plus brefs délais. Pour le transport routier international soumis à la CMR, ce signalement doit intervenir au plus tard dans les 7 jours suivant la livraison, dimanches et jours fériés non compris. Studio LOHO recommande de déballer et de contrôler les biens immédiatement après la livraison.
En outre, les plaintes doivent être signalées par écrit et envoyées par courriel à info@studioloho.com dans un délai de 8 jours suivant la livraison.

10. GARANTIE

10.1 Garantie standard
Studio LOHO garantit les biens contre les défauts de fabrication. Pour les acheteurs professionnels (B2B), la durée est d'un (1) an à compter de la mise à disposition des biens à l'atelier, telle que consignée dans le rapport d'état. Pour les ventes aux consommateurs (B2C), la durée légale de deux (2) ans s'applique, à compter de la livraison.Le délai court à compter de la mise à disposition des biens à l'atelier, telle que consignée dans le rapport d'état.
Par défaut de fabrication, on entend un vice de matériau ou de fabrication qui affecte la solidité, la stabilité, l'étanchéité ou le fonctionnement normal du produit.
Les caractéristiques inhérentes au processus de production artisanal et au matériau naturel, qui n'affectent pas ces propriétés, ne constituent pas un défaut de fabrication. Cela vaut tant pour les caractéristiques énumérées dans la rubrique « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES » que pour des caractéristiques comparables non expressément mentionnées.

10.2 Exclusions
La garantie ne couvre pas :
- l'usure normale, comme une légère décoloration, des micro-rayures ou une patine ;
- les dommages dus à une mauvaise utilisation, à un impact ou à un nettoyage agressif ;
- les dommages dus au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de la rubrique « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES » ;
- les dommages dus à une installation incorrecte ;
- les modifications apportées au modèle original ;
- les réparations effectuées par des tiers sans l'accord écrit préalable de Studio LOHO ;
- les dommages survenus pendant le transport, régis par l'article 9.

À la réception des biens, l'acheteur doit constater immédiatement tout dommage visible à l'emballage ou au contenu en présence du transporteur. Il consigne ces dommages sous forme de réserves sur la lettre de voiture (telle qu'une CMR) ou sur le document de livraison, conformément à l'article 9.
L'acheteur signale lui-même les dommages de transport au transporteur ou à son assureur, dans les délais appliqués par ceux-ci.
En outre, tout dommage esthétique visible (tel que rayures, bosses ou variations de couleur) doit être signalé par écrit à info@studioloho.com dans les 8 jours suivant la réception.
Le rapport d'état sert de référence pour l'état des biens à leur départ de l'atelier. Les dommages visibles qui ne figurent pas sur le rapport d'état ne sont pas couverts par la garantie et sont traités conformément à l'article 9.

10.3 Signalement d'un défaut
Toute demande de garantie doit être signalée par écrit à info@studioloho.com, au plus tard deux (2) mois après la constatation du défaut et dans la période de garantie. Le signalement comprend :
- une preuve d'achat (facture ou numéro de commande) ;
- des photos du défaut ;
- une brève description.

10.4 Traitement
Après évaluation, Studio LOHO opte pour une réparation, avec ou sans kit de réparation, ou pour un remplacement par un produit équivalent. Si le modèle original n'est plus disponible, un modèle équivalent sera fourni. Si la réparation et le remplacement ne sont raisonnablement pas possibles, une réduction de prix ou un remboursement sera accordé. Les frais de transport et d'expédition peuvent être facturés, sauf accord contraire ou interdiction légale.

10.5 Garantie à vie
Certains produits bénéficient d'une garantie à vie. Celle-ci est décrite dans la partie « Garantie » du présent document, qui fait partie intégrante des présentes conditions générales. Pour les produits concernés, ce régime remplace la garantie standard de l'article 10.1. En cas de contradiction, les dispositions de la partie « Garantie » prévalent.

10.6 Droits légaux
Le présent article ne porte pas atteinte aux droits légaux impératifs des consommateurs.

11. ANNULATION DE COMMANDE

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, toute annulation de la commande par l'acheteur qui ne résulte pas d'une résolution pour cause de force majeure entraîne les conséquences financières suivantes.
En cas d'annulation de la commande par l'acheteur dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la passation de la commande, une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente est due à Studio LOHO.
En cas d'annulation de la commande par l'acheteur après l'expiration du délai de quatre (4) semaines susmentionné, une indemnité forfaitaire de 60 % du prix de vente est due à Studio LOHO.
Ces indemnités ont pour objet de compenser les travaux déjà exécutés, les matériaux utilisés, les réservations de production ainsi que les coûts administratifs et organisationnels, et seront facturées à l'acheteur. Les acomptes éventuellement déjà versés seront imputés sur l'indemnité d'annulation due.

12. FACTURATION – EXONÉRATION DE TVA

La facturation pour une livraison intracommunautaire à un acheteur assujetti à la TVA dans un autre État membre de l'UE ou pour une exportation hors de l'UE ne peut être exonérée de TVA que si l'acheteur est établi à l'étranger et si les biens sont retirés par un transporteur ou un agent de transport reconnu qui fournit les documents nécessaires garantissant que les biens achetés quittent le territoire belge ou l'Union européenne.

13. PAIEMENTS

Les acomptes et factures sont payables à Bruges au siège social de BV Studio LOHO selon les modalités indiquées dans l'offre, sauf modification convenue par écrit. Le solde final doit être réglé lorsque la commande est prête à être retirée.

14. DEVISE ET TAUX DE CHANGE

14.1 Devise de base
Tous les prix figurant dans les listes de prix, les offres et les confirmations de commande sont exprimés en euros (EUR). L'euro est la devise contractuelle de la convention. L'acheteur est redevable du montant en euros.

14.2 Paiement dans une autre devise
À la demande de l'acheteur, Studio LOHO peut établir la facture d'acompte et la facture finale dans une autre devise. Le montant dans cette devise correspond à la conversion du montant dû en euros. Le risque de change est à la charge de l'acheteur. L'acheteur peut toujours choisir de payer en euros sur la base du prix en euros ; dans ce cas, aucune conversion n'a lieu.

14.3 Taux de référence
Pour la conversion, Studio LOHO applique le taux de référence de la Banque centrale européenne (BCE) à la date d'établissement de la facture. Si aucun taux BCE n'est disponible pour la devise concernée ou à cette date, le taux appliqué par la banque de Studio LOHO est d'application. Le taux utilisé et sa source sont mentionnés sur la facture.

14.4 Facture d'acompte
L'acompte en euros est converti au taux en vigueur à la date d'établissement de la facture d'acompte.

14.5 Facture finale
L'acompte est déduit de la facture finale pour le montant en euros pour lequel il a été facturé. Le solde restant en euros est converti au taux en vigueur à la date d'établissement de la facture finale.

14.6 Validité
Une facture dans une autre devise est valable sept (7) jours à compter de la date de facture. Si le paiement est reçu plus tard, il est imputé sur le montant dû en euros au taux en vigueur à la date de réception. Toute différence est régularisée : pour l'acompte, sur la facture finale ; pour la facture finale, avant l'expédition des biens, conformément à l'article 8.

14.7 Frais
Les frais bancaires et de change liés à un paiement dans une autre devise sont à la charge de l'acheteur.

14.8 Conséquences
Une conversion effectuée conformément au présent article ne modifie pas le prix en euros. Une différence entre les montants dans l'autre devise figurant sur la facture d'acompte et sur la facture finale ne donne à l'acheteur aucun droit à la résolution, à une indemnisation ou à une réduction de prix.

15. DROIT APPLICABLE, MÉDIATION ET LANGUE

Les parties conviennent qu'en cas de litige, elles privilégieront avant toute chose la médiation avant de soumettre le litige à la juridiction compétente. Seul le droit belge est applicable à la présente convention de vente, et tout litige ne pourra être soumis qu'aux tribunaux territorialement compétents pour le siège de la BV Studio LOHO. En cas de divergences d'interprétation ou de contradictions entre la version néerlandaise et toute autre version linguistique des présentes conditions générales, la version néerlandaise prévaut.

ES

# Condiciones Generales de Pedido y Venta

## El pedido se realiza bajo la aceptación expresa por parte del comprador de las condiciones generales de pedido y venta que se detallan a continuación y que le son conocidas.

1. SOBRE LOS BIENES PEDIDOS Y
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El comprador declara conocer los bienes pedidos, así como sus dimensiones y peso, y además que conoce y acepta las características técnicas de los bienes pedidos, tal como se indican en “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”, incluidas las recomendaciones de mantenimiento y los cuidados especiales para la conservación de los bienes, descritos en esta oferta.
El comprador confirma también que conoce y acepta las características particulares de los materiales, como las variaciones de color y textura o posibles imperfecciones, descritas en la sección “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”.

2. EMBALAJE

En el precio base se incluye un embalaje para manipulación adecuado únicamente para transporte individual. Este embalaje no es apto para transporte internacional o colectivo. Para ello, es imprescindible un embalaje especial (crating). El coste adicional está indicado anteriormente.

3. EL PEDIDO

Los bienes pueden ser pedidos mediante correo electrónico de respuesta al presente. El pedido, es decir, el contrato de compraventa, solo se hace efectivo tras la recepción del anticipo mencionado anteriormente, salvo que se acuerde lo contrario. En el correo de respuesta pueden indicarse posibles modificaciones y observaciones.

4. CESIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

El pedido puede cederse a terceros bajo la condición expresa de que el comprador inicial siga siendo responsable del correcto cumplimiento del presente contrato de compraventa.

5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es indicativo y puede estar sujeto a modificaciones como consecuencia de días festivos, períodos de vacaciones y los requisitos específicos del proceso de producción. Los bienes se producen exclusivamente tras la realización del pedido.
El plazo de entrega mencionado anteriormente comienza a partir de la recepción del anticipo acordado y se refiere exclusivamente al período durante el cual los bienes adquiridos están disponibles en el taller de Studio LOHO para su transporte al comprador.
Dado el carácter artesanal, manual y específico de cada proyecto del proceso de producción, Studio LOHO se reserva el derecho de ampliar el plazo de entrega si los requisitos técnicos, estéticos o cualitativos del proyecto lo hacen necesario. Dicha ampliación será determinada por Studio LOHO y comunicada por escrito al comprador a la mayor brevedad razonablemente posible desde el momento en que Studio LOHO tenga conocimiento de ello o razonablemente hubiera debido tenerlo.
Las partes reconocen expresamente que, habida cuenta del carácter artesanal, manual y dependiente del horno del proceso de producción, resultados técnicos o cualitativos imprevistos pueden dar lugar a una ampliación sustancial del plazo de entrega, lo cual es aceptado por el comprador como inherente a la producción a medida.
La ampliación del plazo de entrega prevista en el presente artículo no podrá constituir motivo de resolución del contrato de compraventa, salvo en los casos excepcionales y bajo las condiciones descritas en el artículo 7.
La superación del plazo de entrega indicativo no podrá en ningún caso dar lugar a indemnización alguna, reducción del precio ni a ninguna otra sanción contractual.

6. COSTES DE ALMACENAMIENTO

a. Período de almacenamiento gratuito
Después de la entrega de los bienes, Studio LOHO ofrece un período de almacenamiento gratuito de un mes. Durante este tiempo, los bienes pueden ser retirados sin costes adicionales.

b. Costes de almacenamiento después del período gratuito
Si los bienes no se retiran dentro del período gratuito, se aplicará una tarifa estándar de almacenamiento de 50 EUR por semana iniciada.

c. Aplicación estándar
Estos costes de almacenamiento se aplican automáticamente, salvo que se acuerde lo contrario por escrito con el cliente.

7. FUERZA MAYOR

En caso de fuerza mayor, que incluye, entre otros —sin carácter limitativo — pandemias, epidemias, medidas gubernamentales, interrupciones en la cadena de suministro, escasez de energía o materiales, conflictos laborales, incendios, daños en las instalaciones, fallos técnicos u otras circunstancias que escapen razonablemente al control de Studio LOHO, Studio LOHO no podrá ser considerada responsable de ningún retraso en la ejecución del contrato ni de su incumplimiento, y no será debida indemnización alguna.
En caso de fuerza mayor temporal, las obligaciones de Studio LOHO quedarán suspendidas durante la duración de la situación de fuerza mayor. En tal caso, el plazo de entrega se prorrogará de pleno derecho por la duración de la fuerza mayor, sin perjuicio del derecho de Studio LOHO a adaptar ulteriormente el plazo de entrega de conformidad con el artículo 5.
Si la situación de fuerza mayor impide la disponibilidad de los bienes para su entrega desde el taller de Studio LOHO durante un período ininterrumpido superior a seis (6) meses, y dicha situación persiste pese a una notificación escrita del comprador en la que se invoque expresamente el presente artículo, ambas partes tendrán derecho a resolver por escrito el contrato de compraventa, sin que dicha resolución dé lugar a indemnización alguna.
En caso de resolución del contrato conforme al presente artículo, los anticipos ya abonados por el comprador permanecerán en principio en poder de Studio LOHO para cubrir los trabajos ya realizados, los materiales utilizados y los costes incurridos. Si el valor de dichas prestaciones y costes supera el importe del anticipo abonado, el comprador estará obligado a pagar la diferencia. Si el anticipo abonado supera de forma manifiesta el valor de las prestaciones ya realizadas y de los costes incurridos, la diferencia será reembolsada al comprador. Esta liquidación se efectuará de mutuo acuerdo y de buena fe.

8. INFORME DE ESTADO Y CONDICIONES PARA LA RECOGIDA PARA EL TRANSPORTE

Los bienes se entregan EXW (ex works) “en el taller” y deben recogerse allí, a saber: Studio LOHO, Stationsweg 28, 8380 Dudzele.
Antes del envío, Studio LOHO elabora un informe de estado. En él se deja constancia del estado de los bienes, entre otros mediante fotografías de 360°. El informe de estado es conservado por Studio LOHO y está a disposición del comprador previa simple solicitud. Se presume que los daños que no sean visibles en el informe de estado se han producido después de la puesta a disposición de los bienes en el taller.
Los bienes se embalan y se preparan para el transporte tras la elaboración del informe de estado. Los bienes solo se colocan para el transporte tras la recepción del precio total de compra indicado en esta oferta, teniendo en cuenta cualquier modificación acordada posteriormente en la confirmación del pedido. Solo un acuerdo por escrito puede modificar estas condiciones de pago.

9. TRANSPORTE Y ADUANAS

El comprador es responsable del transporte, seguro y despacho de aduanas de los bienes pedidos, así como del embalaje para transporte colectivo si es necesario. En caso de que el comprador solicite a Studio LOHO que actúe como intermediario para la organización del transporte, deberá abonar estos costes por adelantado y, si es necesario, directamente al transportista o agente de transporte. Studio LOHO actúa únicamente como intermediario, y el comprador acepta expresamente que Studio LOHO no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la correcta ejecución de la tarea de transporte, ni será responsable de los daños ocurridos durante el transporte, incluso si estos costes fueron facturados y pagados a Studio LOHO.
La inspección de la caja de embalaje debe realizarse inmediatamente al llegar. Si se observa algún daño visible, el contenido debe verificarse inmediatamente en presencia del transportista, quien debe confirmarlo por escrito. Los daños que solo se detecten al desembalar deberán ser notificados por escrito por el comprador al transportista lo antes posible.
En el transporte internacional por carretera sujeto al CMR, esta notificación debe realizarse a más tardar en un plazo de 7 días tras la entrega, sin contar domingos ni días festivos. Studio LOHO recomienda desembalar y revisar los bienes inmediatamente después de la entrega.
Además, las reclamaciones deben notificarse por escrito y enviarse a info@studioloho.com dentro de los 8 días siguientes a la entrega.

10. GARANTÍA

10.1 Garantía estándar
Studio LOHO garantiza los bienes contra defectos de fabricación. Para compradores profesionales (B2B), el plazo es de un (1) año a contar desde la puesta a disposición de los bienes en el taller, según consta en el informe de estado. Para ventas a consumidores (B2C), se aplica el plazo legal de dos (2) años a contar desde la entrega. El plazo comienza a contar desde la puesta a disposición de los bienes en el taller, según consta en el informe de estado.
Se entiende por defecto de fabricación un defecto en el material o en la fabricación que afecte a la resistencia, estabilidad, estanqueidad o funcionamiento normal del producto.
Las características inherentes al proceso de producción artesanal y al material natural que no afecten a estas propiedades no se consideran defectos de fabricación. Esto se aplica tanto a las características enumeradas en la sección “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” como a características comparables no mencionadas expresamente.

10.2 Exclusiones
La garantía no cubre:
- el desgaste normal, como decoloración leve, microarañazos o pátina;
- daños causados por un uso incorrecto, impactos o limpieza agresiva;
- daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento de la sección “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”;
- daños causados por una instalación defectuosa;
- modificaciones del modelo original;
- reparaciones realizadas por terceros sin el consentimiento previo por escrito de Studio LOHO;
- daños ocurridos durante el transporte, que se rigen por el artículo 9.

Al recibir los bienes, el comprador debe constatar de inmediato cualquier daño visible en el embalaje o en el contenido en presencia del transportista. Anotará dichos daños como reserva en la carta de porte (como un CMR) o en el documento de entrega, de conformidad con el artículo 9. El comprador notificará él mismo los daños de transporte al transportista o a su aseguradora, dentro de los plazos que estos apliquen.
Además, cualquier daño cosmético visible (como arañazos, abolladuras o variaciones de color) debe notificarse por escrito a info@studioloho.com dentro de los 8 días siguientes a la recepción.
El informe de estado sirve de referencia para el estado de los bienes a su salida del taller. Los daños visibles que no consten en el informe de estado no están cubiertos por la garantía y se tratarán conforme al artículo 9.

10.3 Notificación de un defecto
Toda reclamación de garantía debe notificarse por escrito a info@studioloho.com, a más tardar dos (2) meses después de haberse detectado el defecto y dentro del plazo de garantía. La notificación debe incluir:
- un comprobante de compra (factura o número de pedido);
- fotos del defecto;
- una breve descripción.

10.4 Tramitación
Tras su evaluación, Studio LOHO optará por la reparación, con o sin kit de reparación, o por la sustitución por un producto equivalente. Si el modelo original ya no está disponible, se suministrará un modelo equivalente. Si la reparación y la sustitución no son razonablemente posibles, se procederá a una reducción del precio o a un reembolso. Los costes de envío y transporte pueden ser facturados, salvo acuerdo contrario o prohibición legal.

10.5 Garantía de por vida
Determinados productos cuentan con una garantía de por vida. Esta se describe en el apartado “Garantía” del presente documento, que forma parte integrante de estas condiciones generales. Para los productos afectados, dicho régimen sustituye a la garantía estándar del artículo 10.1. En caso de contradicción, prevalecerán las disposiciones del apartado “Garantía”.

10.6 Derechos legales
El presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos legales imperativos de los consumidores.

11. CANCELACIÓN DEL PEDIDO

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, toda cancelación del pedido por parte del comprador que no sea consecuencia de una resolución por causa de fuerza mayor tendrá las siguientes consecuencias económicas.
En caso de cancelación del pedido por parte del comprador dentro de un plazo de cuatro (4) semanas a partir de la realización del pedido, será debida a Studio LOHO una indemnización a tanto alzado del 50 % del precio de venta.
En caso de cancelación del pedido por parte del comprador tras la expiración del mencionado plazo de cuatro (4) semanas, será debida a Studio LOHO una indemnización a tanto alzado del 60 % del precio de venta.
Dichas indemnizaciones tienen por objeto compensar los trabajos ya realizados, los materiales utilizados, las reservas de producción y los costes administrativos y organizativos, y serán facturadas al comprador. Los anticipos eventualmente ya abonados se imputarán a la indemnización por cancelación debida.

12. FACTURACIÓN – EXENCIÓN DEL IVA
La facturación para la entrega intracomunitaria a un sujeto pasivo del IVA de otro Estado miembro de la UE o la exportación fuera de la UE en general solo puede estar exenta de IVA para compradores establecidos en el extranjero y si los bienes son recogidos por un transportista o agente de transporte autorizado que proporcione los documentos necesarios que garanticen que los bienes comprados abandonan el territorio belga o la Unión Europea.

13. PAGOS

Los anticipos y facturas son pagaderos en Brujas en la sede de BV Studio LOHO según las modalidades indicadas en la oferta, salvo modificación acordada por escrito. El saldo final debe liquidarse cuando el pedido esté listo para ser recogido.

14. MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

14.1 Moneda de base
Todos los precios de las listas de precios, ofertas y confirmaciones de pedido se expresan en euros (EUR). El euro es la moneda contractual del contrato. El comprador adeuda el importe en euros.

14.2 Pago en otra moneda
A petición del comprador, Studio LOHO puede emitir la factura de anticipo y la factura final en otra moneda. El importe en dicha moneda corresponde a la conversión del importe adeudado en euros. El riesgo de cambio corre a cargo del comprador. El comprador siempre puede optar por pagar en euros sobre la base del precio en euros; en ese caso, no se realiza ninguna conversión.

14.3 Tipo de referencia
Para la conversión, Studio LOHO aplica el tipo de referencia del Banco Central Europeo (BCE) en la fecha de emisión de la factura. Si no hay un tipo del BCE disponible para la moneda en cuestión o en dicha fecha, se aplicará el tipo utilizado por el banco de Studio LOHO. El tipo aplicado y su fuente se indican en la factura.

14.4 Factura de anticipo
El anticipo en euros se convierte al tipo vigente en la fecha de emisión de la factura de anticipo.

14.5 Factura final
El anticipo se deduce en la factura final por el importe en euros por el que fue facturado. El saldo restante en euros se convierte al tipo vigente en la fecha de emisión de la factura final.

14.6 Validez
Una factura en otra moneda es válida durante siete (7) días a partir de la fecha de factura. Si el pago se recibe más tarde, se imputará al importe adeudado en euros al tipo vigente en la fecha de recepción. Cualquier diferencia se regularizará: en el caso del anticipo, en la factura final; en el caso de la factura final, antes del envío de los bienes, de conformidad con el artículo 8.

14.7 Gastos
Los gastos bancarios y de cambio relacionados con un pago en otra moneda corren a cargo del comprador.

14.8 Consecuencias
Una conversión conforme al presente artículo no modifica el precio en euros. Una diferencia entre los importes en la otra moneda de la factura de anticipo y de la factura final no da derecho al comprador a la resolución del contrato, a una indemnización ni a una reducción del precio.

15. LEGISLACIÓN APLICABLE, MEDIACIÓN Y IDIOMA

Las partes acuerdan que, en caso de litigio, darán prioridad en primer lugar a la mediación antes de someter el litigio al tribunal competente. Únicamente la legislación belga será aplicable al presente contrato de compraventa, y cualquier litigio solo podrá ser sometido a los tribunales que sean territorialmente competentes para el domicilio social de la BV Studio LOHO.
En caso de divergencias de interpretación o contradicciones entre la versión neerlandesa y otra versión lingüística, prevalecerá la versión neerlandesa

# Technical Specifications

LOHO




Cast Tables 14
Hopscotch Tables 18
Fragment Tables 22
Clay Bathtubs & Basins 26
Stone Bathtubs & Basins 34

EN

# Technical Specifications: Cast Tables

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cast Tables are crafted with the utmost care, specifically tailored to the buyer's preferences. The applied techniques ensure years of enjoyment for the user. The ordered product is an exclusive design object, created with unique aesthetics and made from materials different from those used in similar industrial products.
Normal use of the Cast Tables should be understood to include specific characteristics, restrictions, precautions, and instructions for maintenance and installation to ensure years of worry-free enjoyment.
The table consists of two parts: a base and a tabletop.
Studio LOHO offers a selection of standard diameters for the tabletop, each with a matching base. Available diameters range from 120 cm to 220 cm.
Upon request, the table can be custom-made in consultation with the manufacturer.

UNIQUE CHARACTERISTICS OF THE TABLE

The tabletop is made of composite concrete, a material with properties largely similar to natural stone. This makes each table a unique combination of aesthetics and functionality.

- Protective layers: The tabletop is treated as standard with oil, providing protection for both indoor and outdoor use.
- For the Ivory and Beige color, a nano-coating is applied. This protection is suitable for both indoor and outdoor use.
- Both treatments offer basic stain protection but do not provide full guarantees. Annual re-treatment is strongly recommended for long-term protection.
- Aesthetic aging: Over time, the tabletop develops a natural patina, enhancing its unique character.
- Scratch sensitivity: The surface may show scratches due to wear during normal use. This is a natural characteristic of the material.
- Weather resistance: The tables are suitable for both indoor and outdoor use. Due to the porosity and composition of the surface, changes in color and texture may occur under the influence of weather conditions.
- Load capacity: The table is designed to withstand loads higher than those of normal use as a dining table. Due to its weight, the table is recommended for use solely as a dining table.
- Indicative references: The table's color and texture may vary slightly from samples and reference images. This is considered a material characteristic and not a defect.

Important:
The above list of characteristics is not exhaustive but is intended to emphasize that each product is unique and the result of a meticulous artisanal process. These characteristics do not affect the durability, strength, or stability of the product.

MAINTENANCE OF THE TABLE

The maintenance product depends on the color of the tabletop:

- Ivory and Beige: Akemi Stain Repellent Nano (art. no. 11931).
- Sand, Terracotta, Red, and Black: KGS oil.
- Annual treatment: The tabletop should be re-treated annually with the product matching its color to ensure protection.
- Cleaning: Use a soft microfiber cloth and avoid abrasive materials or scouring sponges. Sharp objects should not be used for cleaning.
- Availability: Akemi Stain Repellent Nano is available worldwide online. KGS oil can be ordered from Studio LOHO or online. Other maintenance products are strongly discouraged.
- Optionally, a protective cover can be used for outdoor use to protect the table from weather influences.

INSTALLATION OF THE TABLE

- The table should preferably be transported to the location in its original packaging.
- Assembly takes place at the final location, where the base and tabletop are carefully combined.
- The installation guide can be downloaded from our website: studioloho.com.

WARRANTY

For information on warranty terms, please consult Article 10 of the General Terms and Conditions of Sale.
The warranty applies when the use and maintenance instructions described in the document relevant to the product are followed.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

For more information on the safety of our products, you can download the Safety Data Sheet (SDS) from our website. It contains specific details about composition, usage instructions, and precautions.



NL

# Technische Specificaties: Cast Tables

TECHNISCHE KENMERKEN

Cast Tables worden met de grootste zorg vervaardigd, speciaal naar de wensen van de koper. De toegepaste technieken staan garant voor jarenlang genot voor de gebruiker. Het bestelde product is een exclusief design-object, omwille van de bijzondere esthetiek vervaardigd uit andere grondstoffen dan bij een gelijkaardig industrieel product.
Onder normaal gebruik van de Cast Tables moet dus worden verstaan dat er andere kenmerken, restricties, voorzorgen en instructies voor onderhoud en installatie bestaan, om zo een jarenlang zorgeloos genot te verzekeren.
De tafel bestaat uit twee delen: een voet en een tafelblad. Studio LOHO biedt een keuze uit verschillende standaarddiameters voor het tafelblad, telkens met een bijpassende voet. Beschikbare diameters zijn 120 cm tot 220 cm.
Desgewenst kan de tafel op maat worden gemaakt, mits overleg met de producent.

BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE TAFEL

Het tafelblad is vervaardigd uit composietbeton, een materiaal dat grotendeels dezelfde eigenschappen heeft als natuursteen. Dit maakt elke tafel een unieke combinatie van esthetiek en functionaliteit.

- Beschermingslagen: Het tafelblad wordt standaard behandeld met olie, die bescherming biedt voor binnen- als buitengebruik.
- Bij de kleur Ivory en Beige wordt een nano-coating gebruikt. Deze bescherming dient voor binnen- als buiten gebruik.
- Beide behandelingen bieden een basisbescherming tegen vlekken, maar geen volledige garantie. Voor langdurige bescherming wordt een jaarlijkse herbehandeling sterk aanbevolen.
- Esthetische veroudering: Het blad ontwikkelt mettertijd een natuurlijke patina, wat het unieke karakter versterkt.
- Krasgevoeligheid: De oppervlakte kan krassen vertonen door slijtage bij normaal gebruik. Dit is een normaal kenmerk van het materiaal.
- Weerbestendigheid: De tafels zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Door de porositeit en de samenstelling van het oppervlak kunnen veranderingen in kleur en textuur optreden onder invloed van weersomstandigheden.
- Belastbaarheid: De tafel is ontworpen voor een belasting hoger dan normaal gebruik als eettafel. Door het gewicht wordt aangeraden de tafel uitsluitend als eettafel te gebruiken.
- Indicatieve referenties: Kleur en textuur van de tafel kunnen enigszins afwijken van stalen en referentiebeelden. Dit wordt beschouwd als een kenmerk van het materiaal en niet als een defect.

Belangrijk:
De opsomming van bovenstaande kenmerken is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of stabiliteit van het product.

ONDERHOUD VAN DE TAFEL

Het onderhoudsproduct hangt af van de kleur van het tafelblad:

- Ivory en Beige: Akemi Stain Repellent Nano (art.-nr. 11931).
- Sand, Terracotta, Red en Black: KGS-olie.
- Jaarlijkse behandeling: Het tafelblad dient jaarlijks opnieuw te worden behandeld met het product dat bij de kleur hoort, om de bescherming te waarborgen.
- Reiniging: Gebruik een zachte microvezeldoek en vermijd schurende materialen of schuursponzen. Scherpe voorwerpen mogen niet worden gebruikt bij de reiniging.
- Beschikbaarheid: Akemi Stain Repellent Nano is wereldwijd online verkrijgbaar. KGS-olie is bestelbaar bij Studio LOHO of online. Andere onderhoudsproducten worden ten stelligste afgeraden.
- Optioneel kan bij buitengebruik een beschermhoes worden gebruikt om de tafels te beschermen tegen weersinvloeden.

INSTALLATIE VAN DE TAFEL

- De tafel wordt bij voorkeur in de originele verpakking naar de locatie gebracht.
- De montage vindt plaats op de definitieve locatie, waar de voet en het tafelblad zorgvuldig worden samengevoegd.
- De installatiehandleiding kan worden gedownload op onze website: studioloho.com.

GARANTIE

Voor informatie over garantievoorwaarden, gelieve artikel 10 van de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen.
Garantie geldt bij naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals beschreven in het document van toepassing op het desbetreffende product.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

Voor meer informatie over de veiligheid van onze producten kunt u de Safety Data Sheet (SDS) downloaden via onze website. Hierin vindt u specifieke details over de samenstelling, gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen.

FR

# Caractéristiques Techniques : Cast Tables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les Tables Cast sont fabriquées avec le plus grand soin, spécifiquement adaptées aux préférences de l'acheteur. Les techniques appliquées garantissent des années de plaisir pour l'utilisateur. Le produit commandé est un objet de design exclusif, créé pour une esthétique particulière et fabriqué avec des matériaux différents de ceux utilisés pour des produits industriels similaires.
L'utilisation normale des Tables Cast inclut des caractéristiques spécifiques, des restrictions, des précautions, ainsi que des instructions pour l'entretien et l'installation, afin de garantir des années de plaisir sans souci.
La table est composée de deux parties : un pied et un plateau. Studio LOHO propose une sélection de diamètres standards pour le plateau, chacun avec un pied assorti. Les diamètres disponibles vont de 120 cm à 220 cm.
Sur demande, la table peut être fabriquée sur mesure en consultation avec le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DE LA TABLE

Le plateau est fabriqué en béton composite, un matériau ayant des propriétés largement similaires à celles de la pierre naturelle. Cela rend chaque table unique en combinant esthétique et fonctionnalité.

- Couches de protection : Le plateau est traité standard avec une huile offrant une protection pour un usage intérieur et extérieur.
- Pour la couleur Ivory et Beige, un nano-revêtement est appliqué. Cette protection est adaptée à un usage intérieur et extérieur.
- Les deux traitements offrent une protection de base contre les taches, mais sans garantie totale. Un retraitement annuel est fortement recommandé pour une protection durable.
- Vieillissement esthétique : Avec le temps, le plateau développe une patine naturelle qui renforce son caractère unique.
- Sensibilité aux rayures : La surface peut présenter des rayures dues à l'usure en cas d'utilisation normale. C'est une caractéristique naturelle du matériau.
- Résistance aux intempéries : Les tables sont adaptées à une utilisation intérieure et extérieure. En raison de la porosité et de la composition de la surface, des changements de couleur et de texture peuvent survenir sous l'influence des conditions météorologiques.
- Capacité de charge : La table est conçue pour supporter des charges supérieures à celles d'une utilisation normale comme table à manger. En raison de son poids, il est recommandé d'utiliser la table uniquement comme table à manger.
- Références indicatives : La couleur et la texture de la table peuvent légèrement différer des échantillons et des images de référence. Cela est considéré comme une caractéristique du matériau et non comme un défaut.

Important :
La liste des caractéristiques ci-dessus n'est pas exhaustive, mais vise à souligner que chaque produit est unique et résulte d'un processus artisanal minutieux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou la stabilité du produit.

ENTRETIEN DE LA TABLE

Le produit d'entretien dépend du coloris du plateau :

- Ivory et Beige : Akemi Stain Repellent Nano (réf. 11931).
- Sand, Terracotta, Red et Black : huile KGS.
- Traitement annuel : Le plateau doit être retraité chaque année avec le produit correspondant à son coloris, pour garantir la protection.
- Nettoyage : Utilisez un chiffon en microfibre doux et évitez les matériaux abrasifs ou les éponges à récurer. Les objets tranchants ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage.
- Disponibilité : Akemi Stain Repellent Nano est disponible en ligne dans le monde entier. L'huile KGS peut être commandée auprès de Studio LOHO ou en ligne. L'utilisation d'autres produits d'entretien est fortement déconseillée.
- En option, une housse de protection peut être utilisée pour un usage extérieur afin de protéger la table des intempéries.

INSTALLATION DE LA TABLE

- La table doit de préférence être transportée sur le lieu d'installation dans son emballage d'origine.
- Le montage s'effectue sur le lieu final, où le pied et le plateau sont soigneusement assemblés.
- Le guide d'installation peut être téléchargé sur notre site internet : studioloho.com.

GARANTIE

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, veuillez consulter l'article 10 des Conditions Générales de Vente.
La garantie s'applique sous réserve du respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans le document applicable au produit concerné.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Pour plus d'informations sur la sécurité de nos produits, vous pouvez télécharger la Fiche de Données de Sécurité (FDS) depuis notre site internet. Elle contient des détails spécifiques sur la composition, les instructions d'utilisation et les précautions à prendre.



ES

# Características Técnicas: Cast Tables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las mesas Cast Tables se fabrican con el máximo cuidado, específicamente según las preferencias del comprador. Las técnicas aplicadas garantizan años de disfrute para el usuario. El producto solicitado es un objeto de diseño exclusivo, creado con una estética especial y fabricado con materiales diferentes a los utilizados en un producto industrial similar.
Por lo tanto, el uso normal de las mesas Cast Tables debe entenderse como que incluye características, restricciones, precauciones e instrucciones específicas para su mantenimiento e instalación, con el fin de garantizar años de disfrute sin preocupaciones.
La mesa consta de dos partes: una base y un tablero. Studio LOHO ofrece una selección de diámetros estándar para el tablero, cada uno con una base correspondiente. Los diámetros disponibles varían entre 120 cm y 220 cm.
A petición, la mesa puede fabricarse a medida en consulta con el fabricante.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA MESA

El tablero está fabricado en hormigón compuesto, un material con propiedades en gran parte similares a las de la piedra natural. Esto hace que cada mesa sea una combinación única de estética y funcionalidad.

- Capas de protección: El tablero se trata de forma estándar con aceite, proporcionando protección tanto para uso interior como exterior.
- Para el color Ivory y Beige, se aplica un revestimiento de nano-coating. Esta protección es adecuada tanto para uso interior como exterior.
- Ambos tratamientos ofrecen una protección básica contra manchas, pero no garantizan una protección total. Se recomienda encarecidamente un tratamiento anual para garantizar una protección duradera.
- Envejecimiento estético: Con el tiempo, el tablero desarrolla una pátina natural que refuerza su carácter único.
- Sensibilidad a los arañazos: La superficie puede mostrar arañazos debido al desgaste en un uso normal. Esta es una característica natural del material.
- Resistencia a la intemperie: Las mesas son adecuadas tanto para uso interior como exterior. Debido a la porosidad y composición de la superficie, pueden producirse cambios en el color y la textura bajo la influencia de las condiciones climáticas.
- Capacidad de carga: La mesa está diseñada para soportar cargas superiores a las del uso normal como mesa de comedor. Debido a su peso, se recomienda utilizar la mesa únicamente como mesa de comedor.
- Referencias indicativas: El color y la textura de la mesa pueden variar ligeramente con respecto a las muestras e imágenes de referencia. Esto se considera una característica del material y no un defecto.

Importante:
La lista de características anteriores no es exhaustiva, sino que tiene como objetivo enfatizar que cada producto es único y el resultado de un proceso artesanal meticuloso. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia o estabilidad del producto.

MANTENIMIENTO DE LA MESA

El producto de mantenimiento depende del color del tablero:

- Ivory y Beige: Akemi Stain Repellent Nano (ref. 11931).
- Sand, Terracotta, Red y Black: aceite KGS.
- Tratamiento anual: El tablero debe tratarse anualmente con el producto correspondiente a su color para garantizar su protección.
- Limpieza: Utilice un paño suave de microfibra y evite materiales abrasivos o esponjas de acero. No deben usarse objetos afilados para la limpieza.
- Disponibilidad: Akemi Stain Repellent Nano está disponible en línea a nivel mundial. El aceite KGS puede pedirse a Studio LOHO o en línea. Se desaconseja encarecidamente el uso de otros productos de mantenimiento.
- Opcionalmente, se puede usar una funda protectora para uso en exteriores para proteger la mesa de los agentes climáticos.

INSTALACIÓN DE LA MESA

- La mesa debe transportarse preferentemente al lugar de instalación en su embalaje original.
- El montaje se realiza en el lugar final, donde se combinan cuidadosamente la base y el tablero.
- La guía de instalación puede descargarse en nuestro sitio web: studioloho.com.

GARANTÍA

Para obtener información sobre las condiciones de garantía, consulte el artículo 10 de las Condiciones Generales de Venta.
La garantía se aplica cuando se siguen las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el documento aplicable al producto correspondiente.

FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Para más información sobre la seguridad de nuestros productos, puede descargar la Ficha de Seguridad (FDS) desde nuestro sitio web. Contiene detalles específicos sobre la composición, las instrucciones de uso y las precauciones.

EN

# Technical Specifications: Hopscotch Tables

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The Hopscotch Tables are crafted with the utmost care, specifically tailored to the buyer's preferences. The applied techniques ensure years of enjoyment for the user. The ordered product is an exclusive design object: a modular table, inspired by the geometry of the game of hopscotch, composed of separate ceramic tabletops on a base of triple-metallized metal. The elements can be arranged in different formations and ordered separately.
Normal use of the table should be understood to include specific characteristics, restrictions, precautions, and instructions for maintenance and installation to ensure years of worry-free enjoyment.
Studio LOHO offers the Hopscotch Tables in lengths of 85 cm, 255 cm, 300 cm, and 340 cm, each with a width of 85 cm, a height of 75 cm, and a tabletop thickness of 2 cm. Clay shrinks during drying and firing, so small dimensional deviations are inherent to every LOHO Object. The stated dimensions are therefore indicative.

UNIQUE CHARACTERISTICS OF THE TABLE

The Hopscotch Tables combine ceramic stoneware tabletops, with a glazed or matte finish, with a base of triple-metallized metal. Thanks to the unique production process, each table has its own distinctive characteristics:

Tabletop (ceramic), both finishes:
- Color and texture variations: Small variations in color and texture reflect the unique character of each piece.
- Differences between elements: Each element is fired separately. Color, texture, and dimensions may therefore vary slightly from element to element, even within one table. A seam remains visible between the elements.
- Small natural cracks: Subtle cracks in the clay from the firing process.
- Weather resistance: The stoneware is frost-resistant and UV-stable.
- Heat resistance: While the tabletop can withstand thermal shocks, it is recommended not to place hot pots or pans directly on the tabletop. Always use an insulating trivet.

Glazed finish:
- Micro-crazing: Hairline cracks in the glaze, often visible as a fine pattern, occur naturally during the firing process and enhance authenticity.
- Glaze edges: At edges or corners, the glaze may be slightly thicker or unevenly applied.
- Slight waviness or texture differences: Arising from the manual application of the glaze and the firing process.
- Pinholes and inclusions: Small holes or specks caused by escaping air or natural minerals in the material.
- Glaze in cracks: In some cases, the glaze melts into natural cracks, creating unique details.

Matte finish:
- Surface irregularities: Slight irregularities, such as subtle unevenness or variations in sheen, are inherent to the material and emphasize authentic craftsmanship.
- Maintenance: The matte surface is maintained with KGS oil (see Maintenance of the table).

Base (triple-metallized metal):
- Strength and stability: The base is made of metal and designed to support the ceramic tabletops in a stable manner.
- Finish: The metal is triple-metallized and finished with a RAL coating, standard in RAL 1013 or RAL 8022.
- Weather resistance: The triple metallization protects the metal against corrosion, making the base suitable for both indoor and outdoor use.

Important: The above list of characteristics is not exhaustive but is intended to emphasize that each product is unique and the result of a meticulous artisanal process. These characteristics do not affect the durability, strength, or stability of the product.

Normal use of the table includes:
- The tables are designed for both indoor and outdoor use.
- For outdoor use, it is recommended to use a protective cover, which can be ordered separately.
- Avoid heavy impacts or contact with sharp objects to prevent damage to the tabletop.
- Suitable for normal use as a dining table.

MAINTENANCE OF THE TABLE

Cleaning the tabletop (both finishes):
- Clean with water and a mild, pH-neutral all-purpose cleaner.
- Outdoors, a household pressure washer may be used, at a minimum distance of 0.5 m and a maximum pressure of 100 bar.
- Avoid aggressive or corrosive cleaning agents, bleach, abrasives, and products containing chlorine or acetic acid.

Maintenance of the matte finish:
- Treat the matte tabletop with KGS oil at least once per season. KGS oil can be ordered from Studio LOHO or online.

Cleaning the base:
- Use a damp cloth and a mild cleaning detergent.
- Avoid abrasive materials to prevent damage to the coating.

INSTALLATION OF THE TABLE

- The table should preferably be transported to the location in its original packaging.
- During assembly, ensure the table is placed on a flat surface to guarantee stability.
- Provide sufficient protection when handling the tabletops to safeguard the surface and edges.
- The installation guide can be downloaded from our website: studioloho.com

WARRANTY

The Hopscotch Tables, in both the glazed and the matte finish, are covered by the standard warranty of Article 10.1 of the general terms and conditions of sale of Studio LOHO. The lifetime warranty does not apply. The warranty applies when the use and maintenance instructions described in this document are followed.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

For more information on the safety of our products, you can download the Safety Data Sheet (SDS) from our website. It contains specific details about composition, usage instructions, and precautions.



NL

# Technische Specificaties: Hopscotch Tables

TECHNISCHE KENMERKEN

De Hopscotch Tables worden met de grootste zorg vervaardigd, speciaal naar de wensen van de koper. De toegepaste technieken staan garant voor jarenlang genot voor de gebruiker. Het bestelde product is een exclusief design-object: een modulaire tafel, geïnspireerd op de geometrie van het hinkelspel, opgebouwd uit afzonderlijke keramische tafelbladen op een onderstel van driedubbel gemetalliseerd metaal. De elementen kunnen in verschillende formaties worden geschikt en afzonderlijk worden besteld.
Onder normaal gebruik van de tafel moet dus worden verstaan dat er andere kenmerken, restricties, voorzorgen en instructies voor onderhoud en installatie bestaan, om zo jarenlang zorgeloos genot te verzekeren.
Studio LOHO biedt de Hopscotch Tables aan in de lengtes 85 cm, 255 cm, 300 cm en 340 cm, telkens met een breedte van 85 cm, een hoogte van 75 cm en een tafelbladdikte van 2 cm. Klei krimpt tijdens het drogen en bakken, waardoor kleine maatafwijkingen inherent zijn aan elk LOHO Object. De vermelde afmetingen zijn daarom indicatief.

BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE TAFEL

De Hopscotch Tables combineren keramische tafelbladen in steengoed, geglazuurd of mat afgewerkt, met een onderstel van driedubbel gemetalliseerd metaal. Dankzij het unieke productieproces heeft elke tafel zijn eigen karakteristieke eigenschappen:

Tafelblad (keramiek), beide afwerkingen:
- Kleur- en textuurvariaties: Kleine nuances in kleur en textuur weerspiegelen het unieke karakter van elk stuk.
- Verschillen tussen elementen: Elk element wordt afzonderlijk gebakken. Kleur, textuur en afmetingen kunnen daardoor per element licht verschillen, ook binnen één tafel. Tussen de elementen blijft een naad zichtbaar.
- Kleine natuurlijke barstjes: Subtiele barstjes in de klei door het bakproces.
- Weerbestendigheid: Het steengoed is vorstbestendig en UV-stabiel.
- Hittebestendigheid: Hoewel het tafelblad bestand is tegen thermische schokken, wordt aanbevolen om hete pannen en potten niet rechtstreeks op het tafelblad te plaatsen. Gebruik steeds een isolerende onderzetter.

Geglazuurde afwerking:
- Microcraquelé: Haarlijnscheurtjes in het glazuur, vaak zichtbaar als een fijn patroon, ontstaan door natuurlijke spanningen tijdens het bakken en versterken de authenticiteit.
- Glazuurrandjes: Bij randen of hoeken kan het glazuur iets dikker of onregelmatiger zijn aangebracht.
- Lichte golvingen of textuurverschillen: Ontstaan door het handmatig aanbrengen van het glazuur en het bakproces.
- Pinholes en insluitsels: Kleine gaatjes of stipjes door ontsnappende lucht of natuurlijke mineralen in het materiaal.
- Glazuur in barstjes: In sommige gevallen smelt het glazuur in natuurlijke barstjes, wat unieke details oplevert.

Matte afwerking:
- Oppervlakte-onregelmatigheden: Lichte onregelmatigheden, zoals subtiele oneffenheden of variaties in glans, zijn inherent aan het materiaal en benadrukken het authentieke vakmanschap.
- Onderhoud: Het matte oppervlak wordt onderhouden met KGS-olie (zie Onderhoud van de tafel).

Onderstel (driedubbel gemetalliseerd metaal):
- Sterkte en stabiliteit: Het onderstel is vervaardigd uit metaal en ontworpen om de keramische tafelbladen stabiel te dragen.
- Afwerking: Het metaal is driedubbel gemetalliseerd en afgewerkt met een RAL-coating, standaard in RAL 1013 of RAL 8022.
- Weerbestendigheid: De driedubbele metallisatie beschermt het metaal tegen corrosie, waardoor het onderstel geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.

Belangrijk: De opsomming van bovenstaande kenmerken is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of stabiliteit van het product.

Onder normaal gebruik van de tafel wordt verstaan:
- De tafels zijn ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Bij gebruik buitenshuis wordt het aangeraden een beschermhoes te gebruiken. Deze kan afzonderlijk worden besteld.
- Vermijd zware impact of contact met scherpe voorwerpen om beschadiging van het tafelblad te voorkomen.
- Geschikt voor normaal gebruik als eettafel.

ONDERHOUD VAN DE TAFEL

Reiniging van het tafelblad (beide afwerkingen):
- Reinig met water en een milde, pH-neutrale allesreiniger.
- Buiten mag een huishoudelijke hogedrukreiniger worden gebruikt, op minimaal 0,5 m afstand en met een maximale druk van 100 bar.
- Vermijd agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen, bleekmiddel, schuurmiddelen en producten met chloor of azijnzuur.

Onderhoud van de matte afwerking:
- Behandel het matte tafelblad minimaal één keer per seizoen met KGS-olie. KGS-olie is bestelbaar bij Studio LOHO of online.

Reiniging van het onderstel:
- Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende materialen om de coating niet te beschadigen.

INSTALLATIE VAN DE TAFEL

- De tafel wordt bij voorkeur in de originele verpakking naar de locatie gebracht.
- Bij montage dient de tafel op een vlakke ondergrond te worden geplaatst om stabiliteit te garanderen.
- Zorg voor voldoende bescherming tijdens het hanteren van de tafelbladen om het oppervlak en de randen te beschermen.
- De installatiehandleiding kan worden gedownload op onze website: studioloho.com

GARANTIE

Voor de Hopscotch Tables geldt, zowel in de geglazuurde als in de matte afwerking, de standaardgarantie van artikel 10.1 van de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio LOHO. De levenslange garantie is niet van toepassing. Garantie geldt bij naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals beschreven in dit document.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

Voor meer informatie over de veiligheid van onze producten kunt u de Safety Data Sheet (SDS) downloaden via onze website. Hierin vindt u specifieke details over de samenstelling, gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen.

FR

# Caractéristiques Techniques : Hopscotch Tables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les tables Hopscotch sont fabriquées avec le plus grand soin, spécifiquement adaptées aux préférences de l'acheteur. Les techniques appliquées garantissent des années de plaisir pour l'utilisateur. Le produit commandé est un objet de design exclusif : une table modulaire, inspirée de la géométrie de la marelle, composée de plateaux en céramique distincts posés sur un piètement en métal à triple métallisation. Les éléments peuvent être disposés selon différentes configurations et commandés séparément.
L'utilisation normale de la table inclut le respect de certaines caractéristiques, restrictions, précautions et instructions pour l'entretien et l'installation, afin de garantir des années d'utilisation sans souci.
Studio LOHO propose les tables Hopscotch en longueurs de 85 cm, 255 cm, 300 cm et 340 cm, chacune avec une largeur de 85 cm, une hauteur de 75 cm et un plateau d'une épaisseur de 2 cm. L'argile se rétracte pendant le séchage et la cuisson, de sorte que de légers écarts de dimensions sont inhérents à chaque LOHO Object. Les dimensions mentionnées sont donc indicatives.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DE LA TABLE

Les tables Hopscotch combinent des plateaux en céramique en grès, avec une finition émaillée ou mate, et un piètement en métal à triple métallisation. Grâce au processus de production unique, chaque table possède ses propres caractéristiques distinctives :

Plateau (céramique), les deux finitions :
- Variations de couleur et de texture : De petites variations de couleur et de texture reflètent le caractère unique de chaque pièce.
- Différences entre les éléments : Chaque élément est cuit séparément. La couleur, la texture et les dimensions peuvent donc légèrement varier d'un élément à l'autre, même au sein d'une même table. Un joint reste visible entre les éléments.
- Petites fissures naturelles : Fissures subtiles dans l'argile dues à la cuisson.
- Résistance aux intempéries : Le grès est résistant au gel et stable aux UV.
- Résistance à la chaleur : Bien que le plateau résiste aux chocs thermiques, il est recommandé de ne pas poser directement des casseroles ou poêles chaudes sur le plateau. Utilisez toujours un dessous de plat isolant.

Finition émaillée :
- Microcraquelures : Les fissures fines dans l'émail, souvent visibles sous forme de motifs, apparaissent naturellement pendant le processus de cuisson et renforcent l'authenticité.
- Bords émaillés : Aux bords ou aux angles, l'émail peut être légèrement plus épais ou appliqué de manière irrégulière.
- Ondulations ou différences de texture : Résultant de l'application manuelle de l'émail et du processus de cuisson.
- Microtrous et inclusions : Petits trous ou taches causés par l'air ou les minéraux naturels dans le matériau.
- Émail dans les fissures : Dans certains cas, l'émail se fond dans les fissures naturelles, créant des détails uniques.

Finition mate :
- Irrégularités de surface : De légères irrégularités, comme des reliefs subtils ou des variations de brillance, sont inhérentes au matériau et mettent en valeur l'artisanat authentique.
- Entretien : La surface mate s'entretient avec de l'huile KGS (voir Entretien de la table).

Piètement (métal à triple métallisation) :
- Solidité et stabilité : Le piètement est fabriqué en métal et conçu pour porter les plateaux en céramique de manière stable.
- Finition : Le métal est triple métallisé et revêtu d'une peinture RAL, en standard en RAL 1013 ou RAL 8022.
- Résistance aux intempéries : La triple métallisation protège le métal contre la corrosion, ce qui rend le piètement adapté à un usage intérieur et extérieur.

Important : La liste des caractéristiques ci-dessus n'est pas exhaustive, mais vise à souligner que chaque produit est unique et le résultat d'un processus artisanal méticuleux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou la stabilité du produit.

L'utilisation normale de la table inclut :
- Les tables sont conçues pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Pour un usage extérieur, il est recommandé d'utiliser une housse de protection, disponible à l'achat séparément.
- Évitez les impacts importants ou le contact avec des objets tranchants afin de prévenir tout dommage au plateau.
- Convient pour une utilisation normale comme table à manger.

ENTRETIEN DE LA TABLE

Nettoyage du plateau (les deux finitions) :
- Nettoyez avec de l'eau et un nettoyant multi-usage doux à pH neutre.
- À l'extérieur, un nettoyeur haute pression domestique peut être utilisé, à une distance minimale de 0,5 m et à une pression maximale de 100 bars.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs ou corrosifs, l'eau de Javel, les produits abrasifs et les produits contenant du chlore ou de l'acide acétique.

Entretien de la finition mate :
- Traitez le plateau mat au moins une fois par saison avec de l'huile KGS. L'huile KGS peut être commandée auprès de Studio LOHO ou en ligne.

Nettoyage du piètement :
- Utilisez un chiffon humide et un détergent doux.
- Évitez les matériaux abrasifs pour ne pas endommager le revêtement.

INSTALLATION DE LA TABLE

- La table doit de préférence être transportée sur le lieu d'installation dans son emballage d'origine.
- Lors du montage, assurez-vous que la table est placée sur une surface plane pour garantir sa stabilité.
- Protégez suffisamment les plateaux lors de leur manipulation pour préserver la surface et les bords.
- Le guide d'installation peut être téléchargé sur notre site internet : studioloho.com

GARANTIE

Les tables Hopscotch, en finition émaillée comme en finition mate, bénéficient de la garantie standard de l'article 10.1 des conditions générales de vente de Studio LOHO. La garantie à vie ne s'applique pas. La garantie s'applique sous réserve du respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans le présent document.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Pour plus d'informations sur la sécurité de nos produits, vous pouvez télécharger la Fiche de Données de Sécurité (FDS) depuis notre site internet. Elle contient des détails spécifiques sur la composition, les instructions d'utilisation et les précautions.



ES

# Características Técnicas: Hopscotch Tables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las mesas Hopscotch están fabricadas con el máximo cuidado, específicamente adaptadas a las preferencias del comprador. Las técnicas aplicadas garantizan años de disfrute para el usuario. El producto solicitado es un objeto de diseño exclusivo: una mesa modular, inspirada en la geometría de la rayuela, compuesta por tableros de cerámica independientes sobre una base de metal con triple metalizado. Los elementos pueden disponerse en distintas configuraciones y pedirse por separado.
El uso normal de la mesa incluye el respeto a ciertas características, restricciones, precauciones e instrucciones para su mantenimiento e instalación, a fin de garantizar años de disfrute sin preocupaciones.
Studio LOHO ofrece las mesas Hopscotch en longitudes de 85 cm, 255 cm, 300 cm y 340 cm, todas con una anchura de 85 cm, una altura de 75 cm y un tablero de 2 cm de grosor. La arcilla se contrae durante el secado y la cocción, por lo que pequeñas desviaciones en las dimensiones son inherentes a cada LOHO Object. Las dimensiones indicadas son, por tanto, orientativas.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA MESA

Las mesas Hopscotch combinan tableros de cerámica de gres, con acabado esmaltado o mate, con una base de metal con triple metalizado. Gracias al proceso de producción único, cada mesa posee características distintivas:

Tablero (cerámica), ambos acabados:
- Variaciones de color y textura: Pequeñas variaciones en color y textura reflejan el carácter único de cada pieza.
- Diferencias entre elementos: Cada elemento se cuece por separado. Por ello, el color, la textura y las dimensiones pueden variar ligeramente de un elemento a otro, incluso dentro de una misma mesa. Entre los elementos queda una junta visible.
- Pequeñas grietas naturales: Sutiles grietas en la arcilla generadas durante la cocción.
- Resistencia a la intemperie: El gres es resistente a las heladas y estable a los rayos UV.
- Resistencia al calor: Aunque el tablero es resistente a los choques térmicos, se recomienda no colocar ollas o sartenes calientes directamente sobre el tablero. Use siempre un salvamanteles aislante.

Acabado esmaltado:
- Microcraquelado: Finas grietas en el esmalte, a menudo visibles como un patrón delicado, se generan por tensiones naturales durante la cocción y refuerzan la autenticidad.
- Bordes esmaltados: En bordes o esquinas, el esmalte puede ser ligeramente más grueso o aplicado de forma irregular.
- Ligeras ondulaciones o diferencias de textura: Resultado de la aplicación manual del esmalte y del proceso de cocción.
- Poros y pequeñas inclusiones: Pequeños orificios o puntos causados por la liberación de aire o minerales naturales del material.
- Esmalte en las grietas: En algunos casos, el esmalte se funde en las grietas naturales, creando detalles únicos.

Acabado mate:
- Irregularidades en la superficie: Ligeras irregularidades, como sutiles desigualdades o variaciones en el brillo, son inherentes al material y resaltan la artesanía auténtica.
- Mantenimiento: La superficie mate se mantiene con aceite KGS (véase Mantenimiento de la mesa).

Base (metal con triple metalizado):
- Resistencia y estabilidad: La base está fabricada en metal y diseñada para soportar de forma estable los tableros de cerámica.
- Acabado: El metal cuenta con un triple metalizado y un recubrimiento RAL, de serie en RAL 1013 o RAL 8022.
- Resistencia a la intemperie: El triple metalizado protege el metal contra la corrosión, lo que hace que la base sea adecuada para uso interior y exterior.

Importante: La lista de características anteriores no es exhaustiva, sino que tiene como objetivo destacar que cada producto es único y el resultado de un proceso artesanal meticuloso. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia o estabilidad del producto.

El uso normal de la mesa incluye:
- Las mesas están diseñadas para uso interior y exterior.
- Para uso exterior, se recomienda utilizar una funda protectora, disponible para compra por separado.
- Evite impactos fuertes o el contacto con objetos afilados para prevenir daños en el tablero.
- Adecuada para uso normal como mesa de comedor.

MANTENIMIENTO DE LA MESA

Limpieza del tablero (ambos acabados):
- Limpie con agua y un limpiador multiusos suave de pH neutro.
- En exteriores puede utilizarse una hidrolimpiadora doméstica, a una distancia mínima de 0,5 m y con una presión máxima de 100 bar.
- Evite productos de limpieza agresivos o corrosivos, lejía, productos abrasivos y productos que contengan cloro o ácido acético.

Mantenimiento del acabado mate:
- Trate el tablero mate con aceite KGS al menos una vez por temporada. El aceite KGS puede pedirse a Studio LOHO o en línea.

Limpieza de la base:
- Use un paño húmedo y un detergente suave.
- Evite materiales abrasivos para no dañar el recubrimiento.

INSTALACIÓN DE LA MESA

- La mesa debe transportarse preferentemente al lugar de instalación en su embalaje original.
- Durante el montaje, asegúrese de que la mesa se coloque sobre una superficie plana para garantizar su estabilidad.
- Proporcione protección adecuada al manipular los tableros para preservar la superficie y los bordes.
- La guía de instalación puede descargarse en nuestro sitio web: studioloho.com

GARANTÍA

Para las mesas Hopscotch, tanto en acabado esmaltado como mate, se aplica la garantía estándar del artículo 10.1 de las condiciones generales de venta de Studio LOHO. La garantía de por vida no es aplicable. La garantía se aplica cuando se siguen las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el presente documento.

FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Para más información sobre la seguridad de nuestros productos, puede descargar la Ficha de Seguridad (FDS) desde nuestro sitio web. Contiene detalles específicos sobre la composición, las instrucciones de uso y las precauciones.

EN

# Technical Specifications: Fragment Tables

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The Fragment Tables are crafted with the utmost care, specifically tailored to the buyer's preferences. The applied techniques ensure years of enjoyment for the user. The ordered product is an exclusive design object: a sculptural table with a tabletop of cracked ceramic, brought together into a single tactile surface, on a ceramic base.
Normal use of the table should be understood to include specific characteristics, restrictions, precautions, and instructions for maintenance and installation to ensure years of worry-free enjoyment.
Studio LOHO offers the Fragment Tables in diameters from 120 cm up to and including 180 cm, in increments of 10 cm. The tables have a height of 75 cm and a tabletop thickness of 4 cm. The base always consists of three ceramic legs with a diameter of 20 cm. As the diameter of the tabletop increases, the legs are placed further apart. Clay shrinks during drying and firing, so small dimensional deviations are inherent to every LOHO Object. The stated dimensions are therefore indicative.

UNIQUE CHARACTERISTICS OF THE TABLE

The Fragment Tables combine a glazed tabletop of cracked stoneware ceramic with a ceramic stoneware base, glazed with a matte finish. Thanks to the unique production process, each table has its own distinctive characteristics:

Tabletop (cracked ceramic):
- Unique crack pattern: The crack pattern forms during a natural drying process. Each surface is therefore a unique composition that cannot be reproduced. The cracks are filled with grout. They are part of the design and are not a defect.
- Color and texture variations: Small variations in color and texture reflect the unique character of each piece.
- Micro-crazing: Hairline cracks in the glaze, often visible as a fine pattern, occur naturally during the firing process and enhance authenticity.
- Glaze edges: At edges, corners, or along the cracks, the glaze may be slightly thicker or unevenly applied.
- Slight waviness or texture differences: Arising from the manual application of the glaze and the firing process.
- Pinholes and inclusions: Small holes or specks caused by escaping air or natural minerals in the material.
- Weather resistance: The stoneware is frost-resistant and the glaze is UV-stable.
- Heat resistance: While the tabletop can withstand thermal shocks, it is recommended not to place hot pots or pans directly on the tabletop. Always use an insulating trivet.

Base (ceramic):
- Construction: The base consists of three ceramic stoneware legs, glazed with a matte finish.
- Color and texture variations: Small variations in color and texture, both within and between the legs, are inherent to the handcrafted character.
- Surface irregularities: Slight irregularities, such as subtle unevenness or variations in sheen, are inherent to the material and emphasize authentic craftsmanship.
- Fragility: Despite the strength of stoneware, ceramic remains a fragile material. Avoid knocking against the legs.

Important: The above list of characteristics is not exhaustive but is intended to emphasize that each product is unique and the result of a meticulous artisanal process. These characteristics do not affect the durability, strength, or stability of the product.

Normal use of the table includes:
- The tables are designed for both indoor and outdoor use.
- Avoid heavy impacts or contact with sharp objects to prevent damage to the tabletop and base.
- Suitable for normal use as a dining table.

MAINTENANCE OF THE TABLE

Cleaning and maintenance:
- Clean and maintain with water and a mild, pH-neutral maintenance product.
- Do not use a pressure washer.
- Avoid aggressive or corrosive cleaning agents, bleach, abrasives, and products containing chlorine or acetic acid.

INSTALLATION OF THE TABLE

- The table should preferably be transported to the location in its original packaging.
- During assembly, ensure the table is placed on a flat surface to guarantee stability.
- The ceramic structure remains fragile despite its strength. The tabletop and legs must be handled and assembled with care and attention.
- The installation guide can be downloaded from our website: studioloho.com

WARRANTY

The Fragment Tables are covered by the standard warranty of Article 10.1 of the general terms and conditions of sale of Studio LOHO. The lifetime warranty does not apply.
The warranty applies when the use and maintenance instructions described in this document are followed.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

For more information on the safety of our products, you can download the Safety Data Sheet (SDS) from our website.
It contains specific details about the composition, usage instructions, and precautions.



NL

# Technische Specificaties: Fragment Tables

TECHNISCHE KENMERKEN

De Fragment Tables worden met de grootste zorg vervaardigd, speciaal naar de wensen van de koper. De toegepaste technieken staan garant voor jarenlang genot voor de gebruiker. Het bestelde product is een exclusief design-object: een sculpturale tafel met een tafelblad uit gebarsten keramiek, samengebracht tot één tactiel oppervlak, op een onderstel van keramiek.
Onder normaal gebruik van de tafel moet dus worden verstaan dat er andere kenmerken, restricties, voorzorgen en instructies voor onderhoud en installatie bestaan, om zo jarenlang zorgeloos genot te verzekeren.
Studio LOHO biedt de Fragment Tables aan in diameters van 120 cm tot en met 180 cm, telkens in stappen van 10 cm. De tafels hebben een hoogte van 75 cm en een tafelbladdikte van 4 cm. Het onderstel bestaat altijd uit drie keramische poten met een diameter van 20 cm. Naarmate de diameter van het tafelblad toeneemt, staan de poten verder uit elkaar. Klei krimpt tijdens het drogen en bakken, waardoor kleine maatafwijkingen inherent zijn aan elk LOHO Object. De vermelde afmetingen zijn daarom indicatief.

BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE TAFEL

De Fragment Tables combineren een geglazuurd tafelblad uit gebarsten keramiek in steengoed met een keramisch onderstel in steengoed, geglazuurd en mat afgewerkt.
Dankzij het unieke productieproces heeft elke tafel zijn eigen karakteristieke eigenschappen:

Tafelblad (gebarsten keramiek):
- Uniek barstenpatroon: Het barstenpatroon ontstaat tijdens een natuurlijk droogproces. Elk oppervlak is daardoor een unieke compositie die niet kan worden gereproduceerd. De barsten worden gevoegd met voegmortel. Ze maken deel uit van het ontwerp en zijn geen defect.
- Kleur- en textuurvariaties: Kleine nuances in kleur en textuur weerspiegelen het unieke karakter van elk stuk.
- Microcraquelé: Haarlijnscheurtjes in het glazuur, vaak zichtbaar als een fijn patroon, ontstaan door natuurlijke spanningen tijdens het bakken en versterken de authenticiteit.
- Glazuurrandjes: Bij randen, hoeken of langs de barsten kan het glazuur iets dikker of onregelmatiger zijn aangebracht.
- Lichte golvingen of textuurverschillen: Ontstaan door het handmatig aanbrengen van het glazuur en het bakproces.
- Pinholes en insluitsels: Kleine gaatjes of stipjes door ontsnappende lucht of natuurlijke mineralen in het materiaal.
- Weerbestendigheid: Het steengoed is vorstbestendig en het glazuur is UV-stabiel.
- Hittebestendigheid: Hoewel het tafelblad bestand is tegen thermische schokken, wordt aanbevolen om hete pannen en potten niet rechtstreeks op het tafelblad te plaatsen. Gebruik steeds een isolerende onderzetter.

Onderstel (keramiek):
- Constructie: Het onderstel bestaat uit drie keramische poten in steengoed, geglazuurd en mat afgewerkt.
- Kleur- en textuurvariaties: Kleine nuances in kleur en textuur, zowel binnen als tussen de poten, zijn inherent aan het handgemaakte karakter.
- Oppervlakte-onregelmatigheden: Lichte onregelmatigheden, zoals subtiele oneffenheden of variaties in glans, zijn inherent aan het materiaal en benadrukken het authentieke vakmanschap.
- Breekbaarheid: Ondanks de sterkte van steengoed blijft keramiek een breekbaar materiaal. Vermijd stoten tegen de poten.

Belangrijk: De opsomming van bovenstaande kenmerken is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of stabiliteit van het product.

Onder normaal gebruik van de tafel wordt verstaan:
- De tafels zijn ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Vermijd zware impact of contact met scherpe voorwerpen om beschadiging van het tafelblad en het onderstel te voorkomen.
- Geschikt voor normaal gebruik als eettafel.

ONDERHOUD VAN DE TAFEL

Reiniging en onderhoud:
- Reinig en onderhoud met water en een mild, pH-neutraal onderhoudsproduct.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Vermijd agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen, bleekmiddel, schuurmiddelen en producten met chloor of azijnzuur.

INSTALLATIE VAN DE TAFEL

- De tafel wordt bij voorkeur in de originele verpakking naar de locatie gebracht.
- Bij montage dient de tafel op een vlakke ondergrond te worden geplaatst om stabiliteit te garanderen.
- De keramische structuur blijft breekbaar, ondanks de sterkte. Het tafelblad en de poten moeten met zorg en aandacht worden gehanteerd en gemonteerd.
- De installatiehandleiding kan worden gedownload op onze website: studioloho.com

GARANTIE

Voor de Fragment Tables geldt de standaardgarantie van artikel 10.1 van de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio LOHO. De levenslange garantie is niet van toepassing. Garantie geldt bij naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals beschreven in dit document.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

Voor meer informatie over de veiligheid van onze producten kunt u de Safety Data Sheet (SDS) downloaden via onze website. Hierin vindt u specifieke details over de samenstelling, gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen.

FR

# Caractéristiques Techniques : Fragment Tables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les Fragment Tables sont fabriquées avec le plus grand soin, spécifiquement adaptées aux préférences de l'acheteur. Les techniques appliquées garantissent des années de plaisir pour l'utilisateur. Le produit commandé est un objet de design exclusif : une table sculpturale dont le plateau en céramique fissurée est assemblé en une seule surface tactile, posée sur un piètement en céramique.
L'utilisation normale de la table inclut le respect de certaines caractéristiques, restrictions, précautions et instructions pour l'entretien et l'installation, afin de garantir des années d'utilisation sans souci.
Studio LOHO propose les Fragment Tables en diamètres de 120 cm à 180 cm inclus, par paliers de 10 cm. Les tables ont une hauteur de 75 cm et un plateau d'une épaisseur de 4 cm. Le piètement se compose toujours de trois pieds en céramique d'un diamètre de 20 cm. Plus le diamètre du plateau augmente, plus les pieds sont espacés. L'argile se rétracte pendant le séchage et la cuisson, de sorte que de légers écarts de dimensions sont inhérents à chaque LOHO Object. Les dimensions mentionnées sont donc indicatives.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DE LA TABLE

Les Fragment Tables combinent un plateau émaillé en céramique fissurée en grès avec un piètement en céramique en grès, émaillé avec une finition mate. Grâce au processus de production unique, chaque table possède ses propres caractéristiques distinctives :

Plateau (céramique fissurée) :
- Motif de fissures unique : Le motif de fissures se forme au cours d'un processus de séchage naturel. Chaque surface est ainsi une composition unique qui ne peut être reproduite. Les fissures sont comblées au mortier de jointoiement. Elles font partie du design et ne constituent pas un défaut.
- Variations de couleur et de texture : De petites variations de couleur et de texture reflètent le caractère unique de chaque pièce.
- Microcraquelures : Les fissures fines dans l'émail, souvent visibles sous forme de motifs, apparaissent naturellement pendant le processus de cuisson et renforcent l'authenticité.
- Bords émaillés : Aux bords, aux angles ou le long des fissures, l'émail peut être légèrement plus épais ou appliqué de manière irrégulière.
- Ondulations ou différences de texture : Résultant de l'application manuelle de l'émail et du processus de cuisson.
- Microtrous et inclusions : Petits trous ou taches causés par l'air ou les minéraux naturels dans le matériau.
- Résistance aux intempéries : Le grès est résistant au gel et l'émail est stable aux UV.
- Résistance à la chaleur : Bien que le plateau résiste aux chocs thermiques, il est recommandé de ne pas poser directement des casseroles ou poêles chaudes sur le plateau. Utilisez toujours un dessous de plat isolant.

Piètement (céramique) :
- Construction : Le piètement se compose de trois pieds en céramique en grès, émaillés avec une finition mate.
- Variations de couleur et de texture : De petites nuances de couleur et de texture, tant au sein d'un même pied qu'entre les pieds, sont inhérentes au caractère fait main.
- Irrégularités de surface : De légères irrégularités, comme des reliefs subtils ou des variations de brillance, sont inhérentes au matériau et mettent en valeur l'artisanat authentique.
- Fragilité : Malgré la solidité du grès, la céramique reste un matériau fragile. Évitez les chocs contre les pieds.

Important : La liste des caractéristiques ci-dessus n'est pas exhaustive, mais vise à souligner que chaque produit est unique et le résultat d'un processus artisanal méticuleux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou la stabilité du produit.

L'utilisation normale de la table inclut :
- Les tables sont conçues pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Évitez les impacts importants ou le contact avec des objets tranchants afin de prévenir tout dommage au plateau et au piètement.
- Convient pour une utilisation normale comme table à manger.

ENTRETIEN DE LA TABLE

Nettoyage et entretien :
- Nettoyez et entretenez avec de l'eau et un produit d'entretien doux à pH neutre.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs ou corrosifs, l'eau de Javel, les produits abrasifs et les produits contenant du chlore ou de l'acide acétique.

INSTALLATION DE LA TABLE

- La table doit de préférence être transportée sur le lieu d'installation dans son emballage d'origine.
- Lors du montage, assurez-vous que la table est placée sur une surface plane pour garantir sa stabilité.
- La structure en céramique reste fragile malgré sa robustesse. Le plateau et les pieds doivent être manipulés et montés avec soin et attention.
- Le guide d'installation peut être téléchargé sur notre site internet : studioloho.com

GARANTIE

Les Fragment Tables bénéficient de la garantie standard de l'article 10.1 des conditions générales de vente de Studio LOHO. La garantie à vie ne s'applique pas. La garantie s'applique sous réserve du respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans le présent document.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Pour plus d'informations sur la sécurité de nos produits, vous pouvez télécharger la Fiche de Données de Sécurité (FDS) depuis notre site internet. Elle contient des détails spécifiques sur la composition, les instructions d'utilisation et les précautions.



ES

# Características Técnicas: Fragment Tables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las Fragment Tables se fabrican con el máximo cuidado, específicamente adaptadas a las preferencias del comprador. Las técnicas aplicadas garantizan años de disfrute para el usuario. El producto solicitado es un objeto de diseño exclusivo: una mesa escultórica con un tablero de cerámica agrietada, reunida en una única superficie táctil, sobre una base de cerámica.
El uso normal de la mesa incluye el respeto a ciertas características, restricciones, precauciones e instrucciones para su mantenimiento e instalación, a fin de garantizar años de disfrute sin preocupaciones.
Studio LOHO ofrece las Fragment Tables en diámetros de 120 cm a 180 cm inclusive, en incrementos de 10 cm. Las mesas tienen una altura de 75 cm y un tablero de 4 cm de grosor. La base consta siempre de tres patas de cerámica de 20 cm de diámetro. Cuanto mayor es el diámetro del tablero, más separadas están las patas. La arcilla se contrae durante el secado y la cocción, por lo que pequeñas desviaciones en las dimensiones son inherentes a cada LOHO Object. Las dimensiones indicadas son, por tanto, orientativas.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA MESA

Las Fragment Tables combinan un tablero esmaltado de cerámica agrietada de gres con una base de cerámica de gres, esmaltada con acabado mate. Gracias al proceso de producción único, cada mesa posee características distintivas:

Tablero (cerámica agrietada):
- Patrón de grietas único: El patrón de grietas se forma durante un proceso de secado natural. Por ello, cada superficie es una composición única que no puede reproducirse. Las grietas se rellenan con mortero de juntas. Forman parte del diseño y no constituyen un defecto.
- Variaciones de color y textura: Pequeñas variaciones en color y textura reflejan el carácter único de cada pieza.
- Microcraquelado: Finas grietas en el esmalte, a menudo visibles como un patrón delicado, se generan por tensiones naturales durante la cocción y refuerzan la autenticidad.
- Bordes esmaltados: En bordes, esquinas o a lo largo de las grietas, el esmalte puede ser ligeramente más grueso o aplicado de forma irregular.
- Ligeras ondulaciones o diferencias de textura: Resultado de la aplicación manual del esmalte y del proceso de cocción.
- Poros y pequeñas inclusiones: Pequeños orificios o puntos causados por la liberación de aire o minerales naturales del material.
- Resistencia a la intemperie: El gres es resistente a las heladas y el esmalte es estable a los rayos UV.
- Resistencia al calor: Aunque el tablero es resistente a los choques térmicos, se recomienda no colocar ollas o sartenes calientes directamente sobre el tablero. Use siempre un salvamanteles aislante.

Base (cerámica):
- Construcción: La base consta de tres patas de cerámica de gres, esmaltadas con acabado mate.
- Variaciones de color y textura: Pequeñas variaciones en color y textura, tanto dentro de cada pata como entre las patas, son inherentes al carácter artesanal.
- Irregularidades en la superficie: Ligeras irregularidades, como sutiles desigualdades o variaciones en el brillo, son inherentes al material y resaltan la artesanía auténtica.
- Fragilidad: A pesar de la resistencia del gres, la cerámica sigue siendo un material frágil. Evite golpear las patas.

Importante: La lista de características anteriores no es exhaustiva, sino que tiene como objetivo destacar que cada producto es único y el resultado de un proceso artesanal meticuloso. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia o estabilidad del producto.

El uso normal de la mesa incluye:
- Las mesas están diseñadas para uso interior y exterior.
- Evite impactos fuertes o el contacto con objetos afilados para prevenir daños en el tablero y la base.
- Adecuada para uso normal como mesa de comedor.

MANTENIMIENTO DE LA MESA

Limpieza y mantenimiento:
- Limpie y mantenga la mesa con agua y un producto de mantenimiento suave de pH neutro.
- No utilice hidrolimpiadoras de alta presión.
- Evite productos de limpieza agresivos o corrosivos, lejía, productos abrasivos y productos que contengan cloro o ácido acético.

INSTALACIÓN DE LA MESA

- La mesa debe transportarse preferentemente al lugar de instalación en su embalaje original.
- Durante el montaje, asegúrese de que la mesa se coloque sobre una superficie plana para garantizar su estabilidad.
- La estructura de cerámica sigue siendo frágil a pesar de su resistencia. El tablero y las patas deben manipularse y montarse con cuidado y atención.
- La guía de instalación puede descargarse en nuestro sitio web: studioloho.com

GARANTÍA

Para las Fragment Tables se aplica la garantía estándar del artículo 10.1 de las condiciones generales de venta de Studio LOHO. La garantía de por vida no es aplicable. La garantía se aplica cuando se siguen las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el presente documento.

FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Para más información sobre la seguridad de nuestros productos, puede descargar la Ficha de Seguridad (FDS) desde nuestro sitio web. Contiene detalles específicos sobre la composición, las instrucciones de uso y las precauciones.

EN

# Technical Specifications: Clay Bathtubs & Basins

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Our bathtubs and washbasins are crafted with the utmost care, specifically tailored to the buyer's preferences. The applied techniques ensure years of enjoyment for the user. The ordered product is an exclusive design object, made from materials different from similar industrial products, contributing to its unique aesthetics.
Normal use of the bathtub and washbasin requires adherence to specific characteristics, restrictions, precautions, and instructions for maintenance and installation, to ensure years of worry-free enjoyment.
Studio LOHO has been committed to an environmentally friendly production process since its inception. Our bathtubs and washbasins are entirely hand-sculpted from naturally sourced clay and fired in a specially designed kiln. Thanks to the exceptional durability of ceramic—a material that has proven its longevity for centuries—these products offer not only unique aesthetics but also timeless quality. Additionally, Studio LOHO has reduced the energy required for production by 50% through the use of efficient technologies.

BATHTUBS AND WASHBASINS - PURE CLAY

Pure Clay bathtubs and washbasins are ceramic products with a honed finish on the inside and/or outer edge. This finish meets hospitality standards.

Special characteristics of Pure Clay bathtubs and washbasins:
- Color and texture variations: Small variations in color and texture are normal and reflect the unique, handmade nature of each piece.
- Surface irregularities: Slight irregularities, such as subtle unevenness or variations in sheen, are inherent to the material and emphasize authentic craftsmanship.
- Character and uniqueness: The list of imperfections is not exhaustive but is meant to underline that each product is unique and the result of a careful artisanal process. These characteristics do not affect the product's durability, strength, or watertightness.

Normal use of the bathtub and washbasin includes:
Pure Clay bathtubs and washbasins are suitable for both indoor and outdoor use. For outdoor use, specific precautions should be taken to avoid damage caused by weather conditions.

For the bathtub:
- Suitable for up to 2 people.
- For outdoor use, avoid thermal shocks where the temperature difference between the water and the environment exceeds 50 degrees Celsius. Gradually heat the bathtub to prevent damage from thermal shocks.
- The bathtubs are primarily designed for human use.
- When not in use (outdoor use only), it is recommended to leave the drain plug open.
- Optionally, a protective cover can be used for outdoor use to protect the bathtub from weather conditions.

Maintenance of the bathtub and washbasin:
- No specific maintenance is required.
- Studio LOHO offers Akemi maintenance products, such as Triple Effect, but comparable products may also be used.
- A regular sponge or microfiber cloth is recommended for cleaning.
- Akemi products are available online worldwide.

**A lifetime warranty applies to products finished in Pure Clay.**

BATHTUBS AND WASHBASINS - GLAZE

Glaze bathtubs and washbasins have a ceramic base with a glazed finish on the inside and/or outer edge, or the entire exterior. This finish meets hospitality standards.

Special characteristics of Glaze bathtubs and washbasins:
- Color and texture variations: Small variations in color and texture reflect the unique character of each piece.
- Micro-crazing: Hairline cracks in the glaze, often visible as a fine pattern, occur naturally during the firing process and enhance authenticity.
- Glaze edges: At edges or corners, the glaze may be slightly thicker or unevenly applied.
- Slight waviness or texture differences: Arising from the manual application of the glaze and the firing process.
- Pinholes and inclusions: Small holes or specks caused by escaping air or natural minerals in the material.
- Small natural cracks: Subtle cracks in the clay from the firing process. In some cases, the glaze melts into these cracks, creating unique details.
- Water drainage: Shrinkage during firing may cause the bottom not to drain completely. This may leave a small amount of water after emptying, without affecting durability.
- Character and uniqueness: The list of imperfections is not exhaustive but is meant to underline that each product is unique and the result of a careful artisanal process. These characteristics do not affect the product's durability, strength, or watertightness.

Normal use of the bathtub and washbasin includes:
Glaze bathtubs and washbasins are intended for indoor use only. For optimal use and durability, please consider the following guidelines:

For the bathtub:
- Suitable for up to 2 people.
- Intended exclusively for human use (not for pets).
- Glaze bathtubs are only suitable for indoor use.

Maintenance of the bathtub and washbasin:
- No specific maintenance is required.
- Studio LOHO recommends Akemi maintenance products, such as Triple Effect, but comparable products may also be used.
- A regular sponge or microfiber cloth is recommended for cleaning.

WARRANTY

For information on warranty terms, please consult Article 10 of the General Terms and Conditions of Sale.
The warranty applies when the use and maintenance instructions described in the document relevant to the product are followed.

INSTALLATION OF OUR PRODUCTS

- Products should be transported to the installation location in their original packaging.
- If relocation is necessary, use clean straps and provide extra protection to avoid friction.
- The ceramic structure remains fragile despite its strength. Installation must be performed with care and attention.
- The installation guide can be downloaded from our website: studioloho.com.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

For more information on the safety of our products, you can download the Safety Data Sheet (SDS) from our website.
It contains specific details about composition, usage instructions, and precautions.

NL

# Technische Specificaties: Kleien Baden & Waskommen

TECHNISCHE KENMERKEN

Onze baden en waskommen worden met de grootste zorg vervaardigd, speciaal naar de wensen van de koper. De toegepaste technieken staan garant voor jarenlang genot voor de gebruiker. Het bestelde product is een exclusief design-object, vervaardigd uit andere grondstoffen dan bij gelijkaardige industriële producten, wat bijdraagt aan de unieke esthetiek. Onder normaal gebruik van het bad en de waskom dient te worden verstaan dat er andere kenmerken, restricties, voorzorgen en instructies gelden voor onderhoud en installatie, zodat u langdurig zorgeloos kunt genieten.
Studio LOHO zet zich sinds de oprichting in voor een milieuvriendelijk productieproces. Onze baden en waskommen worden volledig handgeboetseerd uit natuurlijk ontgonnen klei en gebakken in een speciaal hiervoor ontwikkelde oven. Dankzij de uitzonderlijke levensduur van keramiek, een materiaal dat zijn duurzaamheid al eeuwenlang bewijst, bieden deze producten niet alleen een unieke esthetiek, maar ook een tijdloze kwaliteit. Bovendien heeft Studio LOHO de benodigde energie voor het productieproces met 50% weten te reduceren door efficiënte technologieën in te zetten.

PURE CLAY - BADEN EN WASKOMMEN

Pure Clay baden en waskommen zijn keramische producten waarbij de binnenzijde en/of de buitenband wordt verzoet. Deze afwerking voldoet aan de vereisten voor hospitality.

Bijzondere kenmerken van Pure Clay baden en waskommen:
- Kleur- en textuurvariaties: Kleine nuances in kleur en textuur zijn normaal en weerspiegelen het unieke, handgemaakte karakter van elk stuk.
- Oppervlakte-onregelmatigheden: Lichte onregelmatigheden, zoals subtiele oneffenheden of variaties in glans, zijn inherent aan het materiaal en benadrukken het authentieke vakmanschap.
- Karakter en uniciteit: De opsomming van imperfecties is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of waterdichtheid van het product.

Onder normaal gebruik van het bad en de waskom wordt verstaan:
Pure Clay baden en waskommen zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Bij buitengebruik dient men rekening te houden met specifieke voorzorgsmaatregelen om schade door weersomstandigheden te voorkomen.

Voor de badkuip:
- Geschikt voor maximaal 2 personen.
- Bij buitengebruik wordt aangeraden temperatuurschokken te vermijden waarbij het verschil tussen de omgevingstemperatuur en het water groter is dan 50 graden Celsius. Verwarm het bad geleidelijk om eventuele schade door thermische schokken te voorkomen.
- De baden zijn ontworpen voor gebruik vnl. door mensen.
- Bij niet-gebruik (alleen bij buitengebruik) wordt aanbevolen om de badstop open te laten.
- Optioneel kan bij buitengebruik een beschermhoes worden gebruikt om de baden te beschermen tegen weersinvloeden.

Onderhoud van badkuip en waskom:
- Geen specifiek onderhoud wordt voorgeschreven.
- Studio LOHO biedt Akemi onderhoudsproducten aan, zoals Triple Effect, maar vergelijkbare producten kunnen ook worden gebruikt.
- Een gewone spons of microvezeldoek wordt aanbevolen voor reiniging.
- Akemi producten zijn wereldwijd online bestelbaar.

**Voor producten uitgevoerd in Pure Clay geldt een levenslange garantie.**

GLAZE - BADEN EN WASKOMMEN

Glaze baden en waskommen hebben een keramische basis waarbij de binnenzijde en/of de buitenband, of de gehele buitenzijde geglazuurd is. Deze afwerking voldoet aan de vereisten voor hospitality.

Bijzondere kenmerken van Glaze baden en waskommen:
- Kleur- en textuurvariaties: Kleine nuances in kleur en textuur weerspiegelen het unieke karakter van elk stuk.
- Microcraquelé: Haarlijnscheurtjes in het glazuur, vaak zichtbaar als een fijn patroon, ontstaan door natuurlijke spanningen tijdens het bakken en versterken de authenticiteit.
- Glazuurrandjes: Bij randen of hoeken kan het glazuur iets dikker of onregelmatiger zijn aangebracht.
- Lichte golvingen of textuurverschillen: Ontstaan door handmatige aanbrenging van het glazuur en het bakproces.
- Pinholes en insluitsels: Kleine gaatjes of stipjes door ontsnappende lucht of natuurlijke mineralen in het materiaal.
- Kleine natuurlijke barstjes: Subtiele barstjes in de klei door het bakproces. In sommige gevallen smelt het glazuur in deze barstjes, wat unieke details oplevert.
- Waterafloop: Door krimp tijdens het bakken kan het voorkomen dat de bodem niet overal volledig afloopt. Hierdoor kan na het leeglopen een klein beetje water achterblijven, zonder impact op de duurzaamheid.
- Karakter en uniciteit: De opsomming van imperfecties is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of waterdichtheid van het product.

Onder normaal gebruik van het bad en de waskom wordt verstaan:
Glaze-badkuipen en -wastafels zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor optimaal gebruik en duurzaamheid, gelieve de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Voor de badkuip:
- Geschikt voor maximaal 2 personen.
- Enkel geschikt voor mensen (geen huisdieren).
- Glaze badkuipen zijn alleen geschikt voor binnengebruik.

Onderhoud van badkuip en waskom:
- Geen specifiek onderhoud wordt voorgeschreven.
- Studio LOHO raadt Akemi onderhoudsproducten aan, zoals Triple Effect, maar vergelijkbare producten kunnen ook worden gebruikt.
- Een gewone spons of microvezeldoek wordt aanbevolen voor reiniging.

GARANTIE

Voor informatie over garantievoorwaarden, gelieve artikel 10 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden te raadplegen.
Garantie geldt bij naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals beschreven in het document van toepassing op het desbetreffende product.

INSTALLATIE VAN ONZE PRODUCTEN

- Producten dienen in hun originele verpakking te worden vervoerd naar de installatielocatie.
- Indien verplaatsing nodig is, gebruik schone riemen en zorg voor extra bescherming om frictie te voorkomen.
- De keramische structuur blijft breekbaar, ondanks de sterkte. Installatie moet met zorg en aandacht gebeuren.
- De installatiehandleiding kan worden gedownload op onze website: studioloho.com.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

Voor meer informatie over de veiligheid van onze producten kunt u de Safety Data Sheet (SDS) downloaden via onze website. Hierin vindt u specifieke details over de samenstelling, gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen.

FR

# Caractéristiques Techniques Baignoires et Lavabos en Argile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos baignoires et lavabos sont fabriqués avec le plus grand soin, spécifiquement adaptés aux préférences de l'acheteur. Les techniques appliquées garantissent des années de plaisir pour l'utilisateur. Le produit commandé est un objet de design exclusif, fabriqué avec des matériaux différents de ceux utilisés pour des produits industriels similaires, ce qui contribue à son esthétique unique.
L'utilisation normale de la baignoire et du lavabo nécessite le respect de caractéristiques, de restrictions, de précautions et d'instructions spécifiques pour leur entretien et leur installation, afin de garantir des années de plaisir sans souci.
Depuis sa création, Studio LOHO s'engage dans un processus de production respectueux de l'environnement. Nos baignoires et lavabos sont entièrement façonnés à la main à partir d'argile extraite de manière naturelle et cuits dans un four spécialement conçu à cet effet. Grâce à la durabilité exceptionnelle de la céramique—un matériau qui a prouvé sa longévité pendant des siècles—ces produits offrent non seulement une esthétique unique, mais également une qualité intemporelle. De plus, Studio LOHO a réussi à réduire de 50 % l'énergie nécessaire à la production grâce à des technologies efficaces.

BAIGNOIRES ET LAVABOS - PURE CLAY

Les baignoires et lavabos Pure Clay sont des produits en céramique avec une finition adoucie à l'intérieur et/ou sur le bord extérieur. Cette finition répond aux normes de l'hôtellerie.

Caractéristiques particulières des baignoires et lavabos Pure Clay :
- Variations de couleur et de texture : De petites variations de couleur et de texture sont normales et reflètent le caractère unique et fait main de chaque pièce.
- Irrégularités de surface : De légères irrégularités, comme des reliefs subtils ou des variations de brillance, sont inhérentes au matériau et mettent en valeur l'artisanat authentique.
- Caractère et unicité : La liste des imperfections n'est pas exhaustive mais vise à souligner que chaque produit est unique et le résultat d'un processus artisanal minutieux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou l'étanchéité du produit.

L'utilisation normale des baignoires et lavabos inclut :
Les baignoires et lavabos Pure Clay sont adaptés à un usage intérieur et extérieur. Pour un usage extérieur, des précautions spécifiques doivent être prises pour éviter les dommages causés par les conditions climatiques.

Pour les baignoires :
- Conçues pour un maximum de 2 personnes.
- Pour un usage extérieur, éviter les chocs thermiques lorsque la différence de température entre l'eau et l'environnement dépasse 50 degrés Celsius. Chauffer la baignoire progressivement pour éviter les dommages dus aux chocs thermiques.
- Les baignoires sont principalement conçues pour un usage humain.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées (uniquement en extérieur), il est recommandé de laisser la bonde ouverte.
- Une housse de protection peut être utilisée en option pour protéger les baignoires contre les intempéries.

Entretien des baignoires et lavabos :
- Aucun entretien spécifique n'est requis.
- Studio LOHO propose des produits d'entretien Akemi, tels que Triple Effect, mais des produits similaires peuvent également être utilisés.
- Une éponge classique ou un chiffon en microfibre est recommandé pour le nettoyage.
- Les produits Akemi sont disponibles en ligne dans le monde entier.

Les produits avec une finition Pure Clay bénéficient d'une garantie à vie.

BAIGNOIRES ET LAVABOS - GLAZE

Les baignoires et lavabos Glaze ont une base en céramique avec une finition émaillée à l'intérieur et/ou sur le bord extérieur, ou sur l'ensemble de l'extérieur. Cette finition répond aux normes de l'hôtellerie.

Caractéristiques particulières des baignoires et lavabos Glaze :
- Variations de couleur et de texture : De petites variations de couleur et de texture reflètent le caractère unique de chaque pièce.
- Microcraquelures : Les fissures fines dans l'émail, souvent visibles sous forme de motifs, apparaissent naturellement pendant le processus de cuisson et renforcent l'authenticité.
- Bords émaillés : Aux bords ou aux angles, l'émail peut être légèrement plus épais ou appliqué de manière irrégulière.
- Ondulations ou différences de texture : Résultant de l'application manuelle de l'émail et du processus de cuisson.
- Microtrous et inclusions : Petits trous ou taches causés par l'air ou les minéraux naturels dans le matériau.
- Petites fissures naturelles : Fissures sutiles dans l'argile dues à la cuisson. Dans certains cas, l'émail se fond dans ces fissures, créant des détails uniques.
- Écoulement de l'eau : Le rétrécissement pendant la cuisson peut empêcher un écoulement complet. Un petit résidu d'eau peut rester après la vidange, sans impact sur la durabilité.
- Caractère et unicité : La liste des imperfections n'est pas exhaustive mais vise à souligner que chaque produit est unique et le résultat d'un processus artisanal minutieux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou l'étanchéité du produit.

L'utilisation normale des baignoires et lavabos inclut :
Les baignoires et lavabos Glaze sont exclusivement destinés à un usage intérieur. Pour une utilisation et une durabilité optimales, veuillez suivre les directives suivantes :

Pour les baignoires :
- Conçues pour un maximum de 2 personnes.
- Destinées exclusivement à un usage humain (pas pour les animaux domestiques).
- Les baignoires en glaze sont uniquement adaptées à une utilisation en intérieur.

Entretien des baignoires et lavabos :
- Aucun entretien spécifique n'est requis.
- Studio LOHO recommande les produits d'entretien Akemi, tels que Triple Effect, mais des produits similaires peuvent également être utilisés.
- Une éponge classique ou un chiffon en microfibre est recommandé pour le nettoyage.

GARANTIE

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, veuillez consulter l'article 10 des Conditions Générales de Vente.
La garantie s'applique sous réserve du respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans le document applicable au produit concerné.

INSTALLATION DE NOS PRODUITS

- Les produits doivent être transportés vers le lieu d'installation dans leur emballage d'origine.
- En cas de déplacement nécessaire, utilisez des sangles propres et assurez une protection supplémentaire pour éviter les frottements.
- La structure en céramique reste fragile malgré sa robustesse.
L'installation doit être réalisée avec soin et attention.
- Le guide d'installation peut être téléchargé sur notre site internet : studioloho.com.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Pour plus d'informations sur la sécurité de nos produits, vous pouvez télécharger la Fiche de Données de Sécurité (FDS) depuis notre site internet. Elle contient des détails spécifiques sur la composition, les instructions d'utilisation et les précautions à prendre.

ES

# Características Técnicas: Bañeras y Lavabos de Arcilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nuestras bañeras y lavabos están fabricados con el máximo cuidado, específicamente adaptados a las preferencias del comprador. Las técnicas aplicadas garantizan años de disfrute para el usuario. El producto solicitado es un objeto de diseño exclusivo, creado con materiales diferentes a los utilizados en productos industriales similares, lo que contribuye a su estética única.
El uso normal de las bañeras y lavabos requiere cumplir con características, restricciones, precauciones e instrucciones específicas para su mantenimiento e instalación, a fin de garantizar años de disfrute sin preocupaciones.
Desde su fundación, Studio LOHO se ha comprometido con un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente. Nuestras bañeras y lavabos están completamente moldeados a mano a partir de arcilla extraída de manera natural y cocidos en un horno especialmente diseñado. Gracias a la durabilidad excepcional de la cerámica—un material que ha demostrado su longevidad durante siglos—estos productos ofrecen no solo una estética única, sino también una calidad atemporal. Además, Studio LOHO ha logrado reducir un 50 % la energía necesaria para el proceso de producción gracias al uso de tecnologías eficientes.

BAÑERAS Y LAVABOS - PURE CLAY

Las bañeras y lavabos Pure Clay son productos de cerámica con un acabado pulido en el interior y/o en el borde exterior. Este acabado cumple con los estándares de hostelería.

Características especiales de las bañeras y lavabos Pure Clay:
- Variaciones de color y textura: Pequeñas variaciones en color y textura son normales y reflejan el carácter único y hecho a mano de cada pieza.
- Irregularidades en la superficie: Ligeras irregularidades, como sutiles desigualdades o variaciones en el brillo, son inherentes al material y resaltan la artesanía auténtica.
- Carácter y unicidad: La lista de imperfecciones no es exhaustiva, pero pretende subrayar que cada producto es único y el resultado de un proceso artesanal cuidadoso. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia o impermeabilidad del producto.

El uso normal de las bañeras y lavabos incluye:
- Las bañeras y lavabos Pure Clay son adecuados para uso interior y exterior. Para uso exterior, deben tomarse precauciones específicas para evitar daños causados por las condiciones climáticas.

Para las bañeras:
- Diseñadas para un máximo de 2 personas.
- Para uso exterior, evitar choques térmicos donde la diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente sea superior a 50 grados Celsius. Calentar la bañera gradualmente para evitar daños por choques térmicos.
- Las bañeras están diseñadas principalmente para uso humano.
- Cuando no se utilicen (solo en exteriores), se recomienda dejar el desagüe abierto.
- Opcionalmente, puede usarse una funda protectora para proteger las bañeras de las condiciones climáticas.

Mantenimiento de las bañeras y lavabos:
- No se requiere mantenimiento específico.
- Studio LOHO ofrece productos de mantenimiento Akemi, como Triple Effect, pero también pueden usarse productos comparables.
- Se recomienda una esponja normal o un paño de microfibra para la limpieza.
- Los productos Akemi están disponibles en línea a nivel mundial.

Los productos con acabado Pure Clay cuentan con una garantía de por vida.

GLAZE – BAÑERAS Y LAVABOS

Las bañeras y lavabos Glaze tienen una base cerámica con un acabado esmaltado en el interior y/o en el borde exterior, o en toda la superficie exterior. Este acabado cumple con los estándares de hostelería.

Características específicas de las bañeras y lavabos Glaze:
- Variaciones de color y textura: Pequeñas variaciones en color y textura reflejan el carácter único de cada pieza.
- Microcraquelado: Finas grietas en el esmalte, a menudo visibles como un patrón delicado, se generan por tensiones naturales durante la cocción y refuerzan la autenticidad.
- Bordes esmaltados: En bordes o esquinas, el esmalte puede ser ligeramente más grueso o aplicado de forma irregular.
- Ligeras ondulaciones o diferencias de textura: Resultado de la aplicación manual del esmalte y del proceso de cocción.
- Poros y pequeñas inclusiones: Pequeños orificios o puntos causados por la liberación de aire o minerales naturales del material.
- Pequeñas grietas naturales: Sutiles grietas en la arcilla generadas durante la cocción. En algunos casos, el esmalte se funde en estas grietas, creando detalles únicos.
- Drenaje del agua: Debido a la contracción durante la cocción, la base puede no drenar completamente, dejando una pequeña cantidad de agua tras el vaciado, sin afectar a la durabilidad.
- Carácter y unicidad: Esta lista de imperfecciones no es exhaustiva, sino que subraya que cada producto es único y resultado de un cuidadoso proceso artesanal. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia ni estanqueidad del producto.

El uso normal de la bañera y el lavabo incluye:
- Las bañeras y lavabos Glaze están destinados exclusivamente para uso en interiores. Para un uso óptimo y duradero, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Para la bañera:
- Apta para un máximo de 2 personas.
- Destinadas exclusivamente al uso humano (no para mascotas).
- Las bañeras Glaze son exclusivamente aptas para uso en interiores.

Mantenimiento de la bañera y el lavabo:
- No se requiere un mantenimiento específico.
- Studio LOHO recomienda productos de mantenimiento Akemi, como Triple Effect, aunque también pueden utilizarse productos equivalentes.
- Se recomienda limpiar con una esponja normal o un paño de microfibra.

GARANTÍA

Para obtener información sobre las condiciones de garantía, consulte el artículo 10 de las Condiciones Generales de Venta. La garantía se aplica cuando se siguen las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el documento relevante al producto correspondiente.

INSTALACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Los productos deben transportarse al lugar de instalación en su embalaje original.
- Si es necesario moverlos, use correas limpias y proporcione protección adicional para evitar fricciones.
- La estructura de cerámica sigue siendo frágil a pesar de su resistencia. La instalación debe realizarse con cuidado y atención.
- La guía de instalación puede descargarse en nuestro sitio web: studioloho.com.

FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Para más información sobre la seguridad de nuestros productos, puede descargar la Ficha de Seguridad (FDS) desde nuestro sitio web. Contiene detalles específicos sobre la composición, las instrucciones de uso y las precauciones.

EN

# Technical Specifications: Natural Stone Bathtubs & Basins

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Our bathtubs and basins are crafted with the utmost care, specifically tailored to the buyer's preferences. The applied techniques ensure years of enjoyment for the user. The ordered product is an exclusive design object, made with different materials than comparable industrial products, contributing to its unique aesthetics.
Normal use of the bathtub and basin includes respecting specific characteristics, restrictions, precautions, and instructions for maintenance and installation to ensure years of worry-free enjoyment.

## UNIQUE CHARACTERISTICS OF BATHTUB AND BASIN

Our products are made from natural stone of natural origin, carefully selected to ensure both aesthetics and durability. Each bathtub and basin is unique and displays characteristics that cannot be replicated, with exclusive details resulting from the natural properties of the stone.

- Unique and unrepeatable properties: Each product is made from a single block of natural stone, resulting in unique details such as color veining and shading that vary in intensity and pattern. These properties may differ from reference images, models, or samples, which are purely indicative.
- Natural cracks and fractures: Due to the nature of natural stone, small cracks or fractures may be present in the material. These are stabilized where necessary using high-quality resins or adhesives and do not affect the durability or functionality of the product.
- Aesthetic imperfections: Small irregularities, such as inclusions, veins, or slight changes in texture, are inherent to the natural character of the stone. These characteristics are considered purely aesthetic and add to the exclusivity of the product.
- Unpredictable patterns: Due to its natural origin, no two products are identical. Each piece of stone offers an unpredictable pattern, enhancing the unique appearance of each design.
- Indicative references: Images and samples are intended only to provide a general idea of the finished product. Variations in color, structure, and texture are always possible and are not defects but intrinsic properties of natural stone.
- Surface treatments: All surfaces are treated by default with a nano-coating to make the material more resistant to stains and liquids. This provides basic protection but is not fully stain-proof under intensive use.
- If an alternative protective treatment is required, Studio LOHO must be informed in advance. In such cases, the treatment will be performed on-site at the customer's location, which falls outside Studio LOHO's responsibility.
- Adaptation to natural processes: Over time, the stone may change due to external factors such as use, water, and environment. These changes, such as slight color shifts, are considered part of the natural character of the material.

Important:
The above list of characteristics is not exhaustive but is intended to emphasize that each product is unique and the result of a meticulous artisanal process. These characteristics do not affect the durability, strength, or watertightness of the product.

Normal use of the bathtub and basin includes:

For the bathtub:
- Suitable for a maximum of 2 people at a time.
- Children and elderly individuals must always use the bathtub under supervision.
- Intended exclusively for human use (not for pets).
- Suitable only for indoor use unless otherwise specified by the seller.

For the bathtub and basin:
- Only water is permitted for filling.
- Use soaps with a neutral to slightly alkaline pH (pH 7 to 10). Bath salts are acceptable. Avoid bath oils.
- Avoid contact with sharp objects such as rings, piercings, or watches. Heavy or sharp objects near the products can also cause damage.
- The products are not resistant to impact from a hammer or similar hard objects.

## MAINTENANCE OF THE BATHTUB AND BASIN

For optimal maintenance, the use of Akemi products is recommended:
- Triple Effect: Monthly application for normal use (1 bath per week).
- Crystal Clean: Weekly application.
- Anti-Stain: Monthly application.

Other maintenance products are not recommended. Never use abrasives or scouring pads.
A cleaning brush or microfiber cloth is recommended for maintaining the natural stone bathtub or basin.

## WARRANTY

For information about warranty terms, please consult Article 10 of the General Terms and Conditions of Sale.
The warranty applies when the use and maintenance instructions described in the document relevant to the product are followed.

## INSTALLATION OF OUR PRODUCTS

- Transport: The product should preferably be delivered to the location in its original packaging.
- Moving: If moving is necessary, use clean straps that pass under the bathtub. Ensure additional protection between the straps and the product to avoid damaging friction.
- Installation: While natural stone is extremely strong, it remains a fragile material. Installation must be carried out carefully and with due attention.
- The installation manual can be downloaded from our website: studioloho.com

## SAFETY DATA SHEET (SDS)

For more information on the safety of our products, you can download the Safety Data Sheet (SDS) from our website.
It contains specific details about composition, usage instructions, and precautions.

NL

# Technische Specificaties: Natuurstenen Baden & Wastafels

TECHNISCHE KENMERKEN

Onze baden en waskommen worden met de grootste zorg vervaardigd, speciaal naar de wensen van de koper. De toegepaste technieken staan garant voor jarenlang genot voor de gebruiker. Het bestelde product is een exclusief design-object, omwille van de bijzondere esthetiek vervaardigd uit andere grondstoffen dan bij een gelijkaardig industrieel product.
Onder normaal gebruik van het bad en de waskom moet dus worden verstaan dat er andere kenmerken, restricties, voorzorgen en instructies voor onderhoud en installatie bestaan, om zo een jarenlang zorgeloos genot te verzekeren.

BIJZONDERE KENMERKEN VAN BADKUIP EN WASKOM

Onze producten worden vervaardigd uit natuursteen van natuurlijke oorsprong, zorgvuldig geselecteerd om zowel esthetiek als duurzaamheid te garanderen. Elke badkuip en waskom is uniek en vertoont kenmerken die onherhaalbaar zijn, met exclusieve details die voortkomen uit de natuurlijke eigenschappen van de steen.

- Unieke en onherhaalbare eigenschappen: Elk product wordt gemaakt uit één blok natuursteen, wat resulteert in unieke details zoals kleuraders en schakeringen die variëren in intensiteit en patroon. Deze eigenschappen kunnen afwijken van referentiebeelden, modellen of stalen, die slechts als indicatief kunnen worden beschouwd.
- Natuurlijke scheuren en breuken: Door de aard van natuursteen kunnen kleine scheuren of breuken in het materiaal aanwezig zijn. Deze worden waar nodig gestabiliseerd met hoogwaardige harsen of lijmen en hebben geen invloed op de duurzaamheid of functionaliteit van het product.
- Esthetische imperfecties: Kleine onregelmatigheden, zoals insluitsels, aders of lichte veranderingen in textuur, zijn inherent aan het natuurlijke karakter van de steen. Deze kenmerken worden als puur esthetisch beschouwd en dragen bij aan de exclusiviteit van het product.
- Onvoorspelbare patronen: Door de natuurlijke oorsprong kunnen geen twee producten identiek zijn. Elk stuk steen biedt een onvoorspelbaar patroon, wat bijdraagt aan de unieke uitstraling van elk ontwerp.
- Indicatieve referenties: Afbeeldingen en monsters zijn slechts bedoeld om een algemeen idee te geven van het eindproduct. Variaties in kleur, structuur en textuur zijn altijd mogelijk en zijn geen defecten maar intrinsieke eigenschappen van natuursteen.
- Oppervlaktebehandelingen: Alle oppervlakken worden standaard behandeld met een nano-coating om het materiaal beter bestand te maken tegen vlekken en vloeistoffen. Dit biedt een basisbescherming, maar is niet volledig vlekbestendig bij intensief gebruik.
- Indien een alternatieve beschermingsbehandeling vereist is, dient Studio LOHO tijdig te worden geïnformeerd. In dat geval zal de behandeling ter plekke bij de klant worden uitgevoerd, wat buiten de verantwoordelijkheid van Studio LOHO valt.
- Aanpassing aan natuurlijke processen: Na verloop van tijd kan de steen veranderen door externe factoren zoals gebruik, water en omgeving. Deze veranderingen, zoals lichte kleurverschuivingen, worden beschouwd als onderdeel van het natuurlijke karakter van het materiaal.

Belangrijk:
De opsomming van bovenstaande kenmerken is niet limitatief, maar bedoeld om te onderstrepen dat elk product uniek is en het resultaat van een zorgvuldig ambachtelijk proces. Deze kenmerken hebben geen invloed op de duurzaamheid, sterkte of waterdichtheid van het product.

Onder normaal gebruik van badkuip en waskom wordt verstaan:

Voor de badkuip:
- Geschikt voor maximaal 2 personen per keer.
- Kinderen en ouderen dienen steeds onder supervisie gebruik te maken van het bad.
- Enkel geschikt voor mensen (geen huisdieren).
- Alleen geschikt voor binnengebruik, tenzij anders vermeld door de verkoper.

Voor de badkuip en waskom:
- Enkel gebruik van water is toegestaan voor het vullen.
- Gebruik zepen met een neutrale tot licht alkalische pH-waarde (pH 7 tot 10). Badzout vormt geen probleem. Vermijd badoliën.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen zoals ringen, piercings of horloges. Ook zware of scherpe voorwerpen in de buurt van de producten kunnen schade veroorzaken.
- De producten zijn niet bestand tegen impact van een hamer of vergelijkbare harde objecten.

ONDERHOUD VAN BADKUIP EN WASKOM

Voor optimaal onderhoud wordt het gebruik van Akemi-producten aangeraden:
- Triple Effect: Maandelijkse toepassing bij normaal gebruik (1 bad per week).
- Crystal Clean: Wekelijkse toepassing.
- Anti-Stain: Maandelijkse toepassing.

Andere onderhoudsproducten worden afgeraden. Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponzen.
Een reinigingsborstel of microvezeldoek wordt aangeraden voor het onderhoud van het natuurstenen bad of waskom.

GARANTIE

Voor informatie over garantievoorwaarden, gelieve artikel 10 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden te raadplegen. Garantie geldt bij naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals beschreven in het document van toepassing op het desbetreffende product.

INSTALLATIE VAN ONZE PRODUCTEN

- Transport: Bij voorkeur wordt het product in de voorziene verpakking tot op de locatie gebracht.
- Verplaatsing: Indien verplaatsing noodzakelijk is, gebruik dan schone riemen die onder het bad worden doorgeschoven. Zorg voor extra bescherming tussen de riemen en het product om schadelijke frictie te vermijden.
- Installatie: Hoewel natuursteen extreem sterk is, blijft het een breekbaar materiaal. De installatie dient zorgvuldig en met de nodige voorzichtigheid te worden uitgevoerd.
- De installatiehandleiding kan worden gedownload op onze website: studioloho.com

SAFETY DATA SHEET (SDS)

Voor meer informatie over de veiligheid van onze producten kunt u de Safety Data Sheet (SDS) downloaden via onze website. Hierin vindt u specifieke details over de samenstelling, gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen.

FR

# Caractéristiques Techniques: Baignoires et Lavabos en Pierre Naturelle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos baignoires et lavabos sont fabriqués avec le plus grand soin, spécifiquement adaptés aux préférences de l'acheteur. Les techniques appliquées garantissent des années de plaisir pour l'utilisateur. Le produit commandé est un objet de design exclusif, fabriqué à partir de matériaux différents de ceux utilisés pour des produits industriels similaires, ce qui contribue à son esthétique unique.
L'utilisation normale de la baignoire et du lavabo inclut le respect de certaines caractéristiques, restrictions, précautions et instructions pour leur entretien et installation, afin de garantir des années d'utilisation sans souci.

## CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DES BAIGNOIRES ET LAVABOS

Nos produits sont fabriqués à partir de pierre naturelle d'origine naturelle, soigneusement sélectionnée pour garantir à la fois esthétique et durabilité. Chaque baignoire et lavabo est unique et présente des caractéristiques inimitables, avec des détails exclusifs découlant des propriétés naturelles de la pierre.

- Propriétés uniques et inimitables : Chaque produit est taillé dans un bloc de pierre naturelle, ce qui donne des détails uniques tels que des veines de couleur et des nuances qui varient en intensité et en motif. Ces caractéristiques peuvent différer des images de référence, modèles ou échantillons, qui doivent être considérés comme purement indicatifs.
- Fissures et cassures naturelles : En raison de la nature de la pierre, de petites fissures ou cassures peuvent être présentes dans le matériau. Celles-ci sont stabilisées, si nécessaire, à l'aide de résines ou colles de haute qualité et n'affectent ni la durabilité ni la fonctionnalité du produit.
- Imperfections esthétiques : De petites irrégularités, telles que des inclusions, des veines ou de légers changements de texture, sont inhérentes au caractère naturel de la pierre. Ces caractéristiques sont considérées comme purement esthétiques et contribuent à l'exclusivité du produit.
- Motifs imprévisibles : En raison de l'origine naturelle, deux produits ne peuvent être identiques. Chaque pièce de pierre offre un motif imprévisible qui renforce l'unicité de chaque conception.
- Références indicatives : Les images et échantillons sont destinés à donner une idée générale du produit fini. Des variations de couleur, structure et texture sont toujours possibles et ne sont pas des défauts mais des propriétés intrinsèques de la pierre naturelle.
- Traitements de surface : Toutes les surfaces sont traitées par défaut avec un revêtement nano-protecteur pour rendre le matériau plus résistant aux taches et aux liquides. Ce traitement offre une protection de base, mais n'est pas entièrement résistant aux taches en cas d'utilisation intensive.
- Si un traitement protecteur alternatif est requis, Studio LOHO doit en être informé à l'avance. Ce traitement sera réalisé sur place chez le client, ce qui sort de la responsabilité de Studio LOHO.
- Adaptation aux processus naturels : Au fil du temps, la pierre peut évoluer sous l'effet de facteurs externes tels que l'usage, l'eau et l'environnement. Ces changements, comme de légères variations de couleur, sont considérés comme faisant partie du caractère naturel du matériau.

Important :
La liste des caractéristiques ci-dessus n'est pas exhaustive, mais vise à souligner que chaque produit est unique et le résultat d'un processus artisanal méticuleux. Ces caractéristiques n'affectent pas la durabilité, la solidité ou l'étanchéité du produit.

L'utilisation normale des baignoires et lavabos inclut :

Pour les baignoires :
- Convient pour un maximum de 2 personnes à la fois.
- Les enfants et les personnes âgées doivent toujours utiliser la baignoire sous supervision.
- Destinée exclusivement à un usage humain (pas pour les animaux domestiques).
- Convient uniquement pour un usage intérieur, sauf indication contraire du vendeur.

Pour les baignoires et lavabos :
- Seule l'eau est autorisée pour le remplissage.
- Utilisez des savons au pH neutre à légèrement alcalin (pH 7 à 10). Les sels de bain ne posent aucun problème. Évitez les huiles de bain.
- Évitez le contact avec des objets tranchants tels que bagues, piercings ou montres. Les objets lourds ou tranchants à proximité des produits peuvent également causer des dommages.
- Les produits ne résistent pas à l'impact d'un marteau ou d'objets similaires.

## ENTRETIEN DES BAIGNOIRES ET LAVABOS

Pour un entretien optimal, l'utilisation de produits Akemi est recommandée :
- Triple Effect : Application mensuelle pour une utilisation normale (1 bain par semaine).
- Crystal Clean : Application hebdomadaire.
- Anti-Stain : Application mensuelle.

Les autres produits d'entretien sont déconseillés. N'utilisez jamais d'abrasifs ou d'éponges abrasives. Une brosse de nettoyage ou un chiffon en microfibre est recommandé pour l'entretien des baignoires ou lavabos en pierre naturelle.

## GARANTIE

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, veuillez consulter l'article 10 des Conditions Générales de Vente. La garantie s'applique sous réserve du respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans le document applicable au produit concerné.

## INSTALLATION DE NOS PRODUITS

- Transport : De préférence, le produit doit être livré à l'emplacement prévu dans son emballage d'origine.
- Déplacement : Si un déplacement est nécessaire, utilisez des sangles propres à passer sous la baignoire. Assurez une protection supplémentaire entre les sangles et le produit pour éviter toute friction dommageable.
- Installation : Bien que la pierre naturelle soit extrêmement résistante, elle reste un matériau fragile. L'installation doit être réalisée avec soin et précaution.
- Le manuel d'installation peut être téléchargé sur notre site internet : studioloho.com

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Pour plus d'informations sur la sécurité de nos produits, vous pouvez télécharger la Fiche de Données de Sécurité (FDS) depuis notre site internet. Elle contient des détails spécifiques sur la composition, les instructions d'utilisation et les précautions à prendre.

ES

# Características Técnicas: Bañeras y Lavabos de Piedra Natural

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nuestras bañeras y lavabos se fabrican con el máximo cuidado, específicamente adaptados a las preferencias del comprador. Las técnicas aplicadas garantizan años de disfrute para el usuario. El producto solicitado es un objeto de diseño exclusivo, fabricado con materiales distintos a los utilizados en productos industriales similares, lo que contribuye a su estética única.
El uso normal de la bañera y el lavabo incluye el respeto a ciertas características, restricciones, precauciones e instrucciones para su mantenimiento e instalación, con el fin de garantizar años de uso sin preocupaciones.

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA BAÑERA Y EL LAVABO

Nuestros productos están hechos de piedra natural de origen natural, cuidadosamente seleccionada para garantizar tanto la estética como la durabilidad. Cada bañera y lavabo es único y presenta características irrepetibles, con detalles exclusivos derivados de las propiedades naturales de la piedra.

- Propiedades únicas e irrepetibles: Cada producto se elabora a partir de un bloque de piedra natural, lo que da lugar a detalles únicos como vetas de color y tonalidades que varían en intensidad y patrón. Estas propiedades pueden diferir de las imágenes de referencia, modelos o muestras, que deben considerarse como indicativas.
- Grietas y fracturas naturales: Debido a la naturaleza de la piedra natural, pueden existir pequeñas grietas o fracturas en el material. Estas se estabilizan, cuando es necesario, con resinas o adhesivos de alta calidad y no afectan la durabilidad ni la funcionalidad del producto.
- Imperfecciones estéticas: Pequeñas irregularidades, como inclusiones, vetas o ligeros cambios de textura, son inherentes al carácter natural de la piedra. Estas características se consideran puramente estéticas y contribuyen a la exclusividad del producto.
- Patrones impredecibles: Debido a su origen natural, no hay dos productos idénticos. Cada pieza de piedra ofrece un patrón impredecible que realza la apariencia única de cada diseño.
- Referencias indicativas: Las imágenes y muestras están destinadas únicamente a proporcionar una idea general del producto terminado. Las variaciones de color, estructura y textura siempre son posibles y no se consideran defectos, sino propiedades intrínsecas de la piedra natural.
- Tratamientos de superficie: Todas las superficies se tratan por defecto con un recubrimiento nano-protector para hacer el material más resistente a manchas y líquidos. Esto proporciona una protección básica, pero no es completamente resistente a las manchas en caso de uso intensivo.
- Si se requiere un tratamiento protector alternativo, Studio LOHO debe ser informado con antelación. En tales casos, el tratamiento se realizará en el lugar del cliente, lo que queda fuera de la responsabilidad de Studio LOHO.
- Adaptación a procesos naturales: Con el tiempo, la piedra puede cambiar debido a factores externos como el uso, el agua y el entorno. Estos cambios, como ligeros desplazamientos de color, se consideran parte del carácter natural del material.

Importante:
La lista de características anteriores no es exhaustiva, pero tiene como objetivo destacar que cada producto es único y el resultado de un proceso artesanal meticuloso. Estas características no afectan la durabilidad, resistencia o impermeabilidad del producto.

El uso normal de las bañeras y lavabos incluye:
Para las bañeras:
- Adecuadas para un máximo de 2 personas a la vez.
- Los niños y las personas mayores deben usar la bañera siempre bajo supervisión.
- Destinadas exclusivamente al uso humano (no para mascotas).
- Adecuadas únicamente para uso en interiores, salvo que el vendedor indique lo contrario.

Para las bañeras y lavabos:
- Solo se permite el uso de agua para el llenado.
- Utilice jabones con un pH neutro a ligeramente alcalino (pH 7 a 10). Las sales de baño no representan un problema. Evite los aceites de baño.
- Evite el contacto con objetos afilados como anillos, piercings o relojes. Los objetos pesados o afilados cerca de los productos también pueden causar daños.
- Los productos no son resistentes al impacto de un martillo u objetos duros similares.

## MANTENIMIENTO DE LAS BAÑERAS Y LAVABOS

Para un mantenimiento óptimo, se recomienda el uso de productos Akemi:
- Triple Effect: Aplicación mensual para un uso normal (1 baño por semana).
- Crystal Clean: Aplicación semanal.
- Anti-Stain: Aplicación mensual.

Otros productos de mantenimiento no están recomendados.
Nunca use abrasivos ni esponjas metálicas.
Se recomienda un cepillo de limpieza o un paño de microfibra para el mantenimiento de las bañeras o lavabos de piedra natural.

## GARANTÍA

Para obtener información sobre los términos de garantía, consulte el artículo 10 de las Condiciones Generales de Venta.
La garantía se aplica cuando se siguen las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el documento correspondiente al producto.

## INSTALACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Transporte: Preferentemente, el producto debe entregarse en su embalaje original en el lugar de instalación.
- Desplazamiento: Si es necesario moverlo, utilice correas limpias que pasen por debajo de la bañera. Asegúrese de proporcionar protección adicional entre las correas y el producto para evitar fricción dañina.
- Instalación: Aunque la piedra natural es extremadamente resistente, sigue siendo un material frágil. La instalación debe realizarse con cuidado y precaución.
- El manual de instalación puede descargarse en nuestro sitio web: studioloho.com

## FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Para más información sobre la seguridad de nuestros productos, puede descargar la Ficha de Seguridad (SDS) desde nuestro sitio web. Contiene detalles específicos sobre la composición, las instrucciones de uso y las precauciones.

# Warranty

English
Nederlands
Français
Español

LOHO



OBJECTS

Warranty 2026
Studio LOHO © All Rights Reserved.

EN

# Warranty

STUDIO LOHO WARRANTY

At Studio LOHO, we believe in the power of authentic materials and timeless craftsmanship. Our objects are made with care and precision, designed to last for generations. That's why we offer an extended warranty on a selection of our products.

## LIFETIME WARRANTY ON PURE CLAY

Lifetime Warranty

All LOHO Objects in PURE CLAY come with a LIFETIME WARRANTY covering structural and manufacturing defects. This warranty reflects our confidence in the quality of our ceramics and finishes.

WHAT DOES THIS MEAN?

- The warranty is valid as long as the product remains in the possession of the first owner.
- It covers the full expected lifespan of the product under normal use.
- It includes structural defects or hidden manufacturing flaws that occur during normal use and with proper maintenance.

WHAT IS NOT COVERED?

- Normal wear and tear, such as slight discoloration, micro-scratches, or patina.
- Damage caused by improper use, impact, incorrect installation, or aggressive cleaning.
- Aesthetic variations inherent to the natural material (such as color or texture differences).
- Damage caused by third parties, such as repairs carried out by non-authorized professionals.

HOW TO SUBMIT A WARRANTY CLAIM?

Report the issue in writing no later than two months after you discovered it. We ask for:
- A proof of purchase (invoice or order number).
- Photos of the issue and a brief description.
- Contact via info@studioloho.com

After assessing the situation, we offer:
- Repair, whether or not by means of a repair kit,
- A replacement product (equivalent model if the original is no longer available), or
- A price reduction, if repair or replacement is not reasonably possible.
- Shipping and transport costs may be charged, unless agreed otherwise or prohibited by law.

WARRANTY ON GLAZE FINISH

For products finished in Glaze, the standard warranty of Article 10.1 of our General Terms and Conditions of Sale applies.

ANY QUESTIONS?

Not sure whether your object is covered by the warranty? We're happy to help via info@studioloho.com or at studioloho.com

REMARKS

This warranty forms an integral part of our General Terms and Conditions of Sale. For the products listed above, it replaces the standard warranty of Article 10.1. In the event of any conflict, the provisions of this warranty shall prevail.



NL

# Garantie

STUDIO LOHO GARANTIE

Bij Studio LOHO geloven we in de kracht van echte materialen en tijdloos vakmanschap. Onze objecten worden met zorg en precisie vervaardigd, met als doel generaties lang mee te gaan. Daarom bieden we op een selectie van onze producten een uitgebreide garantie aan.

## LEVENSLANGE GARANTIE OP PURE CLAY

Lifetime Warranty

Voor alle LOHO Objects in PURE CLAY geldt een LEVENSLANGE GARANTIE op structurele en productiegebonden defecten. Deze garantie weerspiegelt onze overtuiging in de kwaliteit van keramiek en onze afwerkingen.

WAT HOUDT DAT IN?

- De garantie is geldig zolang het product zich in bezit bevindt van de eerste eigenaar.
- Ze geldt voor de volledige levensduur van het product, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden bij normaal gebruik.
- Ze dekt structurele defecten of verborgen fabricagefouten die optreden bij normaal gebruik en correct onderhoud.

WAT VALT NIET ONDER DEZE GARANTIE?

- Normale slijtage, zoals lichte verkleuring, microkrassen of patina.
- Schade door verkeerd gebruik, impact, foutieve installatie of agressieve reiniging.
- Esthetische variaties eigen aan het natuurlijke materiaal (kleur- of textuurverschillen).
- Schade door derden, zoals herstellingen door niet-erkende partijen.

HOE WERKT EEN GARANTIECLAIM?

Meld het probleem schriftelijk, uiterlijk twee maanden nadat je het vaststelde. We vragen:
- Een aankoopbewijs (factuur of ordernummer).
- Foto's van het probleem en een korte omschrijving.
- Contactname via info@studioloho.com

Na beoordeling van de situatie bieden we:
- Herstel, al dan niet met een herstellingskit,
- Een vervangend product (gelijkwaardig model indien origineel niet meer beschikbaar is), of
- Een prijsvermindering, als herstel of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is.
- Transport- en verzendkosten kunnen worden aangerekend, tenzij anders overeengekomen of tenzij de wet dit verbiedt.

GARANTIE OP GLAZE-AFWERKING

Voor producten afgewerkt in Glaze geldt de standaardgarantie van artikel 10.1 van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

NOG VRAGEN?

Twijfel je of jouw object onder de garantie valt? We helpen je graag verder via info@studioloho.com of op studioloho.com

OPMERKINGEN

Deze garantie maakt integraal deel uit van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Voor de hierboven genoemde producten vervangt ze de standaardgarantie van artikel 10.1. Bij tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van deze garantie voorrang.

FR

# Garantie

GARANTIE STUDIO LOHO

Chez Studio LOHO, nous croyons en la force des matériaux authentiques et du savoir-faire intemporel. Nos objets sont fabriqués avec soin et précision, dans le but de durer plusieurs générations. C'est pourquoi nous offrons une garantie étendue sur une sélection de nos produits.

## GARANTIE À VIE SUR PURE CLAY

Lifetime Warranty

Tous les LOHO Objects en PURE CLAY bénéficient d'une GARANTIE À VIE contre les défauts structurels et de fabrication. Cette garantie reflète notre confiance dans la qualité de notre céramique et de nos finitions.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

- La garantie est valable tant que le produit reste en possession du premier propriétaire.
- Elle couvre toute la durée de vie raisonnablement attendue du produit en cas d'utilisation normale.
- Elle couvre les défauts structurels ou les vices cachés de fabrication survenant lors d'une utilisation normale et d'un entretien approprié.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

- L'usure normale, comme une légère décoloration, des micro-rayures ou une patine.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à un impact, à une installation incorrecte ou à un nettoyage agressif.
- Les variations esthétiques propres au matériau naturel (différences de couleur ou de texture).
- Les dommages causés par des tiers, comme des réparations effectuées par des parties non agréées.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE ?

Signalez le problème par écrit, au plus tard deux mois après l'avoir constaté. Nous demandons :
- Une preuve d'achat (facture ou numéro de commande).
- Des photos du problème et une brève description.
- Un contact via info@studioloho.com

Après évaluation de la situation, nous proposons :
- Une réparation, avec ou sans kit de réparation,
- Un produit de remplacement (modèle équivalent si l'original n'est plus disponible), ou
- Une réduction de prix, si la réparation ou le remplacement n'est raisonnablement pas possible.
- Les frais de transport et d'expédition peuvent être facturés, sauf accord contraire ou interdiction légale.

GARANTIE SUR LES FINITIONS GLAZE

Pour les produits avec une finition Glaze, la garantie standard de l'article 10.1 de nos Conditions Générales de Vente s'applique.

DES QUESTIONS ?

Vous avez un doute concernant la couverture de votre objet ? Nous sommes à votre disposition via info@studioloho.com ou sur studioloho.com

REMARQUES

Cette garantie fait partie intégrante de nos Conditions Générales de Vente. Pour les produits mentionnés ci-dessus, elle remplace la garantie standard de l'article 10.1. En cas de contradiction, les dispositions de la présente garantie prévalent.



ES

# Garantía

GARANTÍA STUDIO LOHO

En Studio LOHO creemos en el poder de los materiales auténticos y la artesanía atemporal. Nuestros objetos se elaboran con cuidado y precisión, con el objetivo de perdurar durante generaciones. Por eso ofrecemos una garantía ampliada en una selección de nuestros productos.

## GARANTÍA DE POR VIDA PARA PURE CLAY

Lifetime Warranty

Todos los LOHO Objects en PURE CLAY cuentan con una GARANTÍA DE POR VIDA contra defectos estructurales o de fabricación. Esta garantía refleja nuestra confianza en la calidad de nuestra cerámica y nuestros acabados.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

- La garantía es válida mientras el producto permanezca en posesión del primer propietario.
- Cubre toda la vida útil razonable del producto bajo uso normal.
- Cubre defectos estructurales o fallos ocultos de fabricación que aparezcan con un uso normal y mantenimiento adecuado.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

- El desgaste normal, como decoloración leve, microarañazos o pátina.
- Daños causados por un uso incorrecto, impactos, instalación defectuosa o limpieza agresiva.
- Variaciones estéticas propias del material natural (diferencias de color o textura).
- Daños causados por terceros, como reparaciones realizadas por personas no autorizadas.

¿CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA?

Notifica el problema por escrito, a más tardar dos meses después de haberlo detectado. Solicitamos:
- Un comprobante de compra (factura o número de pedido).
- Fotos del problema y una breve descripción.
- Contacto a través de info@studioloho.com

Tras evaluar la situación, ofrecemos:
- La reparación, con o sin kit de reparación,
- Un producto de reemplazo (modelo equivalente si el original ya no está disponible), o
- Una reducción del precio, si la reparación o la sustitución no son razonablemente posibles.
- Los costes de envío y transporte pueden ser facturados, salvo acuerdo contrario o prohibición legal.

GARANTÍA PARA LOS ACABADOS GLAZE

Para los productos con acabado Glaze, se aplica la garantía estándar del artículo 10.1 de nuestras Condiciones Generales de Venta.

¿PREGUNTAS?

¿No estás seguro de si tu objeto está cubierto por la garantía? Estaremos encantados de ayudarte en info@studioloho.com o en studioloho.com

OBSERVACIONES

Esta garantía forma parte integrante de nuestras Condiciones Generales de Venta. Para los productos mencionados anteriormente, sustituye a la garantía estándar del artículo 10.1. En caso de contradicción, prevalecerán las disposiciones de la presente garantía.

LOHO

Objects Catalog 2026




# Objects

STUDIO LOHO

studioloho.com
Stationsweg 28, 8380 Dudzele
VAT BE 0682 424 395
+32 50 15 35 15
info@studioloho.com