연구 맵 에디터 사용법

노드를 배치하고, 연결하고, 게임에 적용하는 방법

1 에디터 열기

Unity에서 플레이를 종료한 뒤 상단 메뉴의 Tools > Cursor Hunter > 연구 맵 에디터를 선택합니다.

2 작업할 맵 선택

왼쪽 위 버전 목록에서 원하는 맵을 선택합니다. 기존 맵을 바탕으로 작업하려면 버전 복제를 누르세요.

화면 살펴보기



왼쪽은 맵, 오른쪽은 선택한 노드의 설정입니다. 위 그림은 화면 구성 예시입니다.

오른쪽 설정이 보이지 않나요?

맵에서 노드를 한 번 클릭하세요. 설정이 길면 오른쪽 영역에서 스크롤할 수 있습니다.

노드 만들기와 비용 설정

노드 하나를 만든 뒤 연구 종류와 비용을 정합니다.

1 빈 노드 만들기

맵의 빈 공간을 우클릭하고 빈 노드 생성을 선택합니다.

2 연구 종류 넣기

만든 노드를 우클릭하고 연구 주입에서 원하는 연구를 선택합니다. 노드를 클릭한 뒤 오른쪽 연구 종류에서 선택해도 됩니다.

3 위치 조정하기

노드를 드래그하거나, 선택 후 오른쪽 위치의 X·Y 값을 직접 입력합니다.

4 레벨별 비용 입력하기

선택한 노드의 오른쪽 설정에서 각 레벨의 젬스톤과 비용을 입력합니다. 무료도 젬스톤을 고르고 비용을 0으로 입력합니다.

레벨별 비용 예시

1레벨	**가넷**	**100**
2레벨	**토파즈**	**200**

같은 재화를 여러 레벨에 쓰면 전체 레벨 재화 변경을 이용하세요.

효과와 비용은 어디서 바꾸나요?

레벨별 효과와 아이콘은 연구 SO에서, 비용은 맵에 배치한 노드마다 설정합니다.

노드 연결과 저장


선행 연구를 1레벨 구매하면 다음 연구가 열립니다.

1 선행 노드에서 연결 시작

먼저 구매해야 하는 노드를 우클릭하고 다른 노드에 연결을 선택합니다.

2 후행 노드 클릭

그다음 열릴 노드를 클릭합니다. 연결을 취소하려면 Esc를 누르세요.



공격력 1레벨 구매 → 범위 해금

3 선행 조건 확인

후행 노드를 클릭하면 오른쪽 선행 노드 목록과 필요한 선행 수를 볼 수 있습니다. 연결 삭제도 여기서 합니다.

4 저장

상단 저장을 누르면 자동으로 검증합니다. 문제가 없으면 맵 버전과 Main 씬에 적용하고 함께 저장합니다.

여러 선행 노드가 있다면

예를 들어 연결 3개 중 필요한 선행 수를 2로 정하면, 그중 2개를 각각 1레벨 이상 구매해야 열립니다.

자주 쓰는 기능

작업을 이어가거나 문제가 생겼을 때 확인하세요.

맵 조작

맵 이동	빈 공간 드래그 또는 마우스 가운데 버튼 드래그
확대 / 축소	마우스 휠
노드 복제 / 삭제	노드 우클릭 후 메뉴에서 선택
중앙으로 돌아가기	오른쪽의 맵 중앙 보기

버전과 저장

버전 복제는 현재 맵을 복사해 새 버전을 만듭니다. 씬에서 가져오기는 열린 Main 씬의 맵을 새 버전으로 보관합니다. 가져오기 후에는 Unity에서도 씬을 저장하세요.

저장을 누르면 열린 Main 씬의 다른 변경사항도 함께 저장됩니다. 씬을 직접 수정한 뒤에는 먼저 씬에서 가져오기로 변경사항을 보관하세요.

저장되지 않을 때

오류 창에서 노드 이름과 내용을 확인하고 수정한 뒤 저장을 다시 누르세요. 비어 있는 연구 종류, 빠진 젬스톤·비용, 잘못된 연결을 먼저 확인하면 좋습니다. 오류 내용 복사 버튼으로 내용을 전달할 수도 있습니다.

일반 맵은 기존 구매 기록을 보호하기 위해 이미 적용된 노드의 삭제·연구 종류 변경·선행 조건 변경이 제한됩니다. 테스트 맵은 별도 구매 기록을 사용합니다.

문구나 효과를 바꾸고 싶다면

연구 이름과 설명은 ResearchText.xlsx, 효과 수치와 아이콘은 연구 SO에서 수정합니다. 이 원본을 바꾸면 해당 SO를 참조하는 다른 맵 버전에도 영향을 줄 수 있습니다.