

- 1 'Completely incorrect';
- 2 'Mostly incorrect (with major errors)';
- 3 'Half correct'
- 4 'Mostly correct (with minor errors)';
- 5 'Completely correct';

		Procjena					Komentar
		1	2	3	4	5	
1	<p>Entitet „Kazaliste“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – šifra, naziv i URI.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (šifra kazaliste).</p> <p>Ispravno je definirano UNIQUE ograničenje za atribut „URI kazaliste“.</p> <p><i>Napomena:</i> Ako je u ER modelu više atributa označeno s UNIQUE, koji od njih je primarni ključ ne vidi se iz ER modela. To je potrebno provjeriti u relacijskom modelu ili u SQL skripti.</p>						
2	<p>Entitet „Mjesto“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – šifra, poštanska oznaka i naziv.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (šifra mjesto).</p> <p>Ispravno je definirano „poštanska oznaka“ (NULLable).</p>						
3	<p>Entitet „Dvorana kazalista“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – oznaka i naziv.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (oznaka dvorana).</p>						
4	<p>Identifikacijski slabi entitet „Sektor“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – redni broj i naziv.</p> <p>Identifikacijski je slab u odnosu na „Dvorana kazalista“.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta { oznakaDvoran, rbrSektor}.</p>						
5	<p>Entitet „Sjedalo“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – sifra, redni broj reda i redni broj stupca.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (sifra sjedalo).</p>						
6	<p>Entitet „Predstava“</p> <p>Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – šifra, naziv, opis, URI, datum premijere.</p> <p>Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (šifra predstave).</p> <p>Ispravno je definirano UNIQUE ograničenje za atribut „URI predstave“.</p> <p><i>Napomena:</i> Ako je u ER modelu više atributa označeno s UNIQUE, koji od njih je primarni ključ ne vidi se iz ER modela. To je potrebno provjeriti u relacijskom modelu ili u SQL skripti.</p>						

7	Entitet „ Kategorija “ Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – sifra i naziv. Ispravno je definiran primarni ključ entiteta (sifra kategorija). Ispravno je definirano UNIQUE ograničenje za atribut „ naziv kategorije “. Napomena: Ako je u ER modelu više atributa označeno s UNIQUE, koji od njih je primarni ključ ne vidi se iz ER modela. To je potrebno provjeriti u relacijskom modelu ili u SQL skripti.						
8	Identifikacijski slabi entitet „ Izvedba “ Definiran je zajedno sa svim propisanim atributima – datum, sat i minuta početka. Identifikacijski je slab u odnosu na: „ Predstava “, primarni ključ entiteta {sifraPredstava, datumSatMinPoc} ili „ Dvorana “, primarni ključ entiteta {oznakaDvorana, datumSatMinPoc}.						
9	1..1:0..N ili 1..1:1..N veza između „ Mjesto “ i „ Kazaliste “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
10	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Kazaliste “ i „ Dvorana “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
11	1..1:1..N ili 1..1:0..N identificirajuća veza (slaba veza) između „ Dvorana “ i „ Sektor “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
12	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Sektor “ i „ Sjedalo “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
13	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Kategorija “ i „ Predstava “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
14	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Kazaliste “ i „ Predstava “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
15	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Predstava “ i „ Izvedba “ * ukoliko je ključ entiteta „Izvedba“ {sifraPredstava, datumSatMinPoc} veza je ujedno i identificirajuća (slaba). Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
16	1..1:1..N ili 1..1:0..N veza između „ Dvorana “ i „ Izvedba “ * ukoliko je ključ entiteta „Izvedba“ {oznakaDvorana, datumSatMinPoc} veza je ujedno i identificirajuća (slaba). Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi.						
17	1..N:1..N ili 1..N:0..N ili 0..N:1..N ili 0..N:0..N veza između „ Izvedba “ i „ Sjedalo “ Postoji i ispravno su definirane spojnosti entiteta u vezi. Postoji vlastiti atribut veze „cijena“.						
18	Sve relacijske sheme u relacijskom modelu su ispravno definirane.						

	<p>Nema relacijskih shema koje nisu predviđene u službenom rješenju.</p> <p>Nema istoimenih relacijskih shema.</p> <p>Nema istoimenih atributa unutar jedne relacijske sheme.</p> <p>Svi strani ključevi su ispravno definirani.</p>						
19	Atributima su ispravno postavljeni tipovi, duljine, preciznosti.						
20	Ispravno je definirano ograničenje chkRbrRed .						
21	Ispravno je definirano ograničenje chkRbrStupac .						
22	Ispravno je definirano ograničenje chkDatumPremijera .						
23	Komentar.						
24	Cjelokupni dojam.						