# 임아정

## Frontend Developer

ajeong.mac@gmail.com

010-5883-2360

https://github.com/Ajeong-Im

#### **PROFILE**

React와 Next를 활용한 다수의 End-to-End 프로젝트 경험을 바탕으로 프로젝트 설계부터 배포까지의 전 과정에 대한 이해를 쌓았습니다.

사용자 경험과 인터페이스 개선에 대한 지속적인 고민을 통해 더 나은 솔루션을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

스타트업과의 연계를 통해, 해당 기업의 서비스 MVP 앱을 제작한 경험이 있습니다.

네트워킹을 통해 함께 성장하는 것의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 지식 공유를 위해 개발자 커뮤니티 에서 주기적으로 테크톡을 진행하고 있습니다.

#### **PROJECT**

**Gitlio** 23.09 - 진행 중

#### 생성형 AI와 Github를 활용한 맞춤형 포트폴리오 호스팅 서비스

- 사용 기술 스택: Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand
- 링크: Github, Service

#### • 데이터 시각화 및 인터페이스 개선

- 기간별 포트폴리오의 조회수 통계를 효과적으로 시각화하기 위해 Hightcharts.js 라이브러리 사용
- 포트폴리오 내 기술 스택의 편집 및 관리를 간소화하기 위해 dnd-kit를 도입하여 drag&drop 인터페이스 구현

## • 인터페이스 직관성 및 접근성 향상

• 프로젝트 레이아웃과 사이드바 구성을 분리하고, AI 연산 시 로딩 창을 도입하여 사용자 인터페이스 의 직관성을 향상시켜 사용자의 작업 흐름이 원활하도록 구현

#### • Zustand 의존 문제 해결

• 변수가 Zustand 스토어에만 의존하여 페이지 새로고침 시에 포트폴리오의 배열이 비어 있는 값들로 로드되는 오류 발견 → 페이지 접근 시 Zustand 스토어가 비어 있는지를 확인한 뒤, 데이터를 다시 fetching하는 로직을 추가 구현

**ClipTab!** 23.12 - 24.02

## GPT를 활용한 북마크와 이미지 클립보드 크롬 익스텐션

- 사용 기술 스택: React.js, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand
- 링크: Github, Blog

#### • 알림창 무한 스크롤 기능 구현

- 30일 이상 접속하지 않은 북마크에 대한 알림을 띄우기 위해 무한 스크롤 기능을 구현함
  - 초기에는 페이지네이션과 무한 스크롤 사이에서 고민했으나 컨텐츠 탐색이 간단하다는 장점과, 세로로 긴 화면에서 강점을 갖는 무한 스크롤을 채택
  - 기존의 scroll 이벤트 방식과 비교했을 때 비동기적으로 실행되며, 가시성 변화 시에만 콜백 함수를 호출하기 때문에 성능상의 이점을 갖는 Intersection Observer API를 사용하여 기능 구현

- 핫 리로딩(hot reloading) 오류 해결
  - 핫 리로딩 문제를 해결하기 위해 보일러 템플릿의 초기 설정 코드를 분석했고, index.html 파일에서 'tailwindcss-output.css' 파일이 적용되고 있는 것을 발견 → 해당 파일에는 빌드 이전에 사용되었던 tailwind class만 작성되어 있음을 파악
  - 개발 모드에서 새로 추가되는 클래스들이 즉각적으로 적용될 수 있도록 html 코드에 css 파일을 연결하는 부분을 'input.css'로 변경하여 매번 빌드를 새로 하지 않아도 새로운 css가 적용될 수 있도록 개발 효율성을 향상

**Fashion Cloud** 23.09 - 23.11

## 날씨 / 위치 기반 데일리룩 공유 서비스

- 사용 기술 스택: Next.js, TypeScript, MUI, Zustand
- 링크: Github, Blog
- 데이터 관리의 효율 개선
  - 데이터 페칭과 상태 관리의 효율적 개선을 위해 useHook과 react-query를 활용하여 API 호출 로직을 분리 → 캐싱 및 데이터 동기화를 자동으로 관리함으로써 데이터 페칭과 상태 관리의 복잡성 감소
- 프레임워크 전환 및 상태 관리 최적화
  - SEO 효율성과 SSR 기능 향상을 위해 React.js에서 Next.js로 프레임워크를 전환함
    - 기존 React.js 기반 프로젝트를 Next.js로 마이그레이션하며, 상태 관리 라이브러리 Recoil을 사용하였으나, duplicate atom key 오류 발생 → Next.js 환경에서의 재빌드 과정에서 Recoil atom의 중복 선언으로 인해 발생한 문제임을 진단
    - 따라서 고유한 키 값을 요구하지 않는 Zustand로 상태 관리 라이브러리를 전환

**Fur-Fact** 24.06 - 진행 중

#### 펫 모발을 이용한 생체 정보 분석 레포트와 사료 추천 서비스

- 사용 기술 스택: React.js, Express, Tailwind CSS, Prometheus, Grafana
- Express를 활용한 동물 정보 도메인 API 서버 개발
- Docker를 활용한 개발 및 배포 환경 구축 후 AWS EC2를 활용한 배포
- Prometheus로 metric 및 컨테이너 정보 수집, Grafana로 Docker 내부 데이터 및 Node-exporter 데이터 흐름 시각화

#### **SKILL**

- Language: TypeScript, JavaScript
- Framework / Library: React.js, Next.js, Node.js, NestJS, Tailwind CSS, MUI, styled-components, Zustand, Recoil

## **ACTIVITIES**

- Sillicon Valley 멘토링 프로그램 Techeer 6기 (23.08 ~)
- Techeer Partners 37 (23.09 ~ 23.12)
- [티타임즈 x 테커] 2023 Silicon Valley Summer Bootcamp 수료 ( 23.06 ~ 23.08 )
- [티타임즈 x 테커] 2023 Silicon Valley Winter Bootcamp 수료 ( 23.12 ~ 24.02 )
- [티타임즈 x 테커] 2024 Sillicon Valley Summer Bootcamp (24.06 ~ )

## **EDUCATION**

• 한국공학대학교 - 컴퓨터공학부 소프트웨어공학 (2020.03 ~)