

PHÁ CỠ TUNG DEAL Giảm linh đình Từ 25/09 - 27/09**MUA NGAY**

Game App ▼

Mua Galaxy S26 FE

Đăng nhập

Voucher

Giỏ hàng

Hồ Chí Minh



Điện thoại



Laptop



Phụ kiện ▼



Smartwatch



Đồng hồ



Tablet ▼



Máy cũ, Thu cũ ▼



Màn hình, Máy in ▼



Sim, Thẻ cào ▼



Dịch vụ tiện ích ▼

GAME APP

IOS (IPHONE-IPAD) ▼

ANDROID ▼

WINDOWS ▼

MACOS ▼

SMART TV ▼

CÔNG NGHỆ

Đăng Ký / Đăng Nhập

Bảng mã Ascii là gì? Tổng hợp mã Ascii chi tiết

Đóng góp bởi Nguyễn Tất Đạt 20/01/2021

Trong lập trình, bảng mã ASCII là điều không quá xa lạ với các lập trình viên bởi chúng là hệ thống ngôn ngữ giúp con người chúng ta trao đổi thông tin với máy tính. Tuy vậy, đối với những người bắt đầu học lập trình, ASCII còn là một kiến thức mới mẻ. Vậy nếu bạn đang còn thắc mắc về ASCII và các ký tự trong bảng mã ASCII thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!

PHÁ CỠ TUNG DEAL
Giảm linh đình Từ 23/09 - 30/09

SAMSUNG oppo xiaomi vivo redmi Oukitel Motorola nubia TECNO

Điện thoại | Tablet Android
GIẢM THÊM 150.000đ - 1,5 Triệu
áp dụng trên giá sau khuyến mãi

Xem nhanh

- I. Bảng mã ASCII là gì?
- II. Tổng hợp bảng mã ASCII 256 ký tự:
 - 1. Bảng ký tự điều khiển ASCII
 - 2. Bảng ký tự ASCII in được
 - 3. Bảng mã ASCII mở rộng



I. Bảng mã ASCII là gì?

ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), là hệ thống ngôn ngữ gồm bộ ký tự và bộ mã ký tự được hình thành dựa trên chữ bảng chữ cái Latinh. **ASCII** thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác, là phương tiện để trao đổi và giao tiếp thông tin giữa con người và máy tính.

Bảng mã **ASCII** hiện nay có tổng cộng 256 ký tự gồm 128 ký tự của bảng mã **ASCII** chuẩn và 128 ký tự của bảng mã **ASCII** mở rộng. Trước đây, bảng mã **ASCII** chuẩn chỉ có 128 ký tự (hệ thập phân từ 0 đến 127) được biểu diễn ở dạng nhị phân với 7 ký tự (7 bits). Về sau, khi công nghệ thông tin phát triển, máy tính dần trở nên phổ biến hơn trên thế giới. Cùng với đó là sự phát triển của ngôn ngữ làm xuất hiện thêm nhiều ký tự dẫn đến việc ra đời bảng mã **ASCII** mở rộng nhằm đáp ứng sự đa dạng trong ngôn ngữ. Bảng mã **ASCII** mở rộng gồm 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 đến 255) được biểu diễn ở dạng nhị phân với 8 ký tự (8 bits).

II. Tổng hợp bảng mã ASCII 256 ký tự:

⚠ Lưu ý:

- Bạn không thể in ra màn hình các ký tự từ 0 đến 32 theo hệ thập phân, những ký tự đó chỉ in trong môi trường **DOS**, còn một vài ký tự đặc biệt sẽ được thực hiện theo lệnh của bạn. Chẳng hạn như: ký tự 7 - BEL nghĩa là tiếng kêu (bạn sẽ nghe thấy tiếng bip), ký tự 10 - LF nghĩa là xuống dòng, ký tự 32 là dấu cách (khoảng trống)...
- Bảng mã ASCII mở rộng từ lúc được công bố đã sinh ra thêm nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên, vì Internet sử dụng chuẩn ký tự là **ISO 8859-1** và hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay là **Windows** cũng sử dụng chuẩn tương tự nên bảng mã **ASCII** mở rộng theo chuẩn ISO-8859-1 được xác định là bảng chuẩn.

1. Bảng ký tự điều khiển ASCII

Hệ 10 (Thập phân)	Hệ 2 (Nhị phân)	Hệ 16 (Thập lục phân)	HTM L	Viết tắt	Truy nhập bàn phím	Tên/ Ý nghĩa
0	000 0000	0	�	NUL	^@	Ký tự rỗng
1	000 0001	1		SOH	^A	Bắt đầu Header
2	000 0010	2		STX	^B	Bắt đầu văn bản
3	000 0011	3		ETX	^C	Kết thúc văn bản
4	000 0100	4		EOT	^D	Kết thúc truyền
5	000 0101	5		ENQ	^E	Truy vấn
6	000 0110	6		ACK	^F	Sự công nhận
7	000 0111	7		BEL	^G	Tiếng kêu
8	000 1000	8		BS	^H	Xoá ngược
9	000 1001	9			HT	^I	Thẻ ngang

10	000 1010	0A	
	LF	^J	Xuống dòng mới
11	000 1011	0B		VT	^K	Thẻ dọc
12	000 1100	0C		FF	^L	Cấp giấy
13	000 1101	0D		CR	^M	Chuyển dòng/ Xuống dòng
14	000 1110	0E		SO	^N	Ngoài mã
15	000 1111	0F		SI	^O	Mã hóa/Trong mã
16	001 0000	10		DLE	^P	Thoát liên kết dữ liệu
17	001 0001	11		DC1	^Q	Điều khiển thiết bị 1
18	001 0010	12		DC2	^R	Điều khiển thiết bị 2
19	001 0011	13		DC3	^S	Điều khiển thiết bị 3
20	001 0100	14		DC4	^T	Điều khiển thiết bị 4
21	001 0101	15		NAK	^U	Thông báo có lỗi bên gửi
22	001 0110	16		SYN	^V	Thông báo đã đồng bộ
23	001 0111	17		ETB	^W	Kết thúc truyền tin
24	001 1000	18		CAN	^X	Hủy
25	001 1001	19		EM	^Y	End of Medium
26	001 1010	1A		SUB	^Z	Thay thế
27	001 1011	1B		ESC	^[hay ESC	Thoát
28	001 1100	1C		FS	^\	Phân tách tập tin
29	001 1101	1D		GS	^]	Phân tách nhóm
30	001 1110	1E		RS	^^	Phân tách bản ghi
31	001 1111	1F		US	^_	Phân tách đơn vị
127	111 1111	7F		DEL	DEL	Xóa

2. Bảng ký tự ASCII in được

Hệ 10 (Thập phân)	Hệ 2 (Nhị phân)	Hệ 16 (Thập lục phân)	HTML	Đồ họa (Hiện thị ra được)
32	010 0000	20	 	Khoảng trống (Space)
33	010 0001	21	!	!

34	010 0010	22	"	"
35	010 0011	23	#	#
36	010 0100	24	$	\$
37	010 0101	25	%	%
38	010 0110	26	&	&
39	010 0111	27	'	'
40	010 1000	28	(	(
41	010 1001	29	)	)
42	010 1010	2A	*	*
43	010 1011	2B	+	+
44	010 1100	2C	,	,
45	010 1101	2D	-	-
46	010 1110	2E	.	.
47	010 1111	2F	/	/
48	011 0000	30	0	0
49	011 0001	31	1	1
50	011 0010	32	2	2
51	011 0011	33	3	3
52	011 0100	34	4	4
53	011 0101	35	5	5
54	011 0110	36	6	6
55	011 0111	37	7	7
56	011 1000	38	8	8
57	011 1001	39	9	9
58	011 1010	3A	:	:
59	011 1011	3B	;	;
60	011 1100	3C	<	<
61	011 1101	3D	=	=
62	011 1110	3E	>	>
63	011 1111	3F	?	?
64	100 0000	40	@	@
65	100 0001	41	A	A
66	100 0010	42	B	B

67	100 0011	43	C	C
68	100 0100	44	D	D
69	100 0101	45	E	E
70	100 0110	46	F	F
71	100 0111	47	G	G
72	100 1000	48	H	H
73	100 1001	49	I	I
74	100 1010	4A	J	J
75	100 1011	4B	K	K
76	100 1100	4C	L	L
77	100 1101	4D	M	M
78	100 1110	4E	N	N
79	100 1111	4F	O	O
80	101 0000	50	P	P
81	101 0001	51	Q	Q
82	101 0010	52	R	R
83	101 0011	53	S	S
84	101 0100	54	T	T
85	101 0101	55	U	U
86	101 0110	56	V	V
87	101 0111	57	W	W
88	101 1000	58	X	X
89	101 1001	59	Y	Y
90	101 1010	5A	Z	Z
91	101 1011	5B	[	[
92	101 1100	5C	\	\
93	101 1101	5D	]	]
94	101 1110	5E	^	^
95	101 1111	5F	_	_
96	110 0000	60	`	`
97	110 0001	61	a	a
98	110 0010	62	b	b
99	110 0011	63	c	c

100	110 0100	64	d	d
101	110 0101	65	e	e
102	110 0110	66	f	f
103	110 0111	67	g	g
104	110 1000	68	h	h
105	110 1001	69	i	i
106	110 1010	6A	j	j
107	110 1011	6B	k	k
108	110 1100	6C	l	l
109	110 1101	6D	m	m
110	110 1110	6E	n	n
111	110 1111	6F	o	o
112	111 0000	70	p	p
113	111 0001	71	q	q
114	111 0010	72	r	r
115	111 0011	73	s	s
116	111 0100	74	t	t
117	111 0101	75	u	u
118	111 0110	76	v	v
119	111 0111	77	w	w
120	111 1000	78	x	x
121	111 1001	79	y	y
122	111 1010	7A	z	z
123	111 1011	7B	{	{
124	111 1100	7C	|	
125	111 1101	7D	}	}
126	111 1110	7E	~	~

3. Bảng mã ASCII mở rộng

Hệ 10 (Thập phân)	Hệ 2 (Nhị phân)	Hệ 16 (Thập lục phân)	HTML	Ký tự
128	10000000	0x80	€	€
129	10000001	0x81		

130	10000010	0x82	‚	,
131	10000011	0x83	ƒ	<i>f</i>
132	10000100	0x84	„	„
133	10000101	0x85	…	...
134	10000110	0x86	†	†
135	10000111	0x87	‡	‡
136	10001000	0x88	ˆ	^
137	10001001	0x89	‰	‰
138	10001010	0x8A	Š	Š
139	10001011	0x8B	‹	‹
140	10001100	0x8C	Œ	Œ
141	10001101	0x8D		
142	10001110	0x8E	Ž	Ä
143	10001111	0x8F		
144	10010000	0x90		
145	10010001	0x91	‘	‘
146	10010010	0x92	’	’
147	10010011	0x93	“	“
148	10010100	0x94	”	”
149	10010101	0x95	•	•
150	10010110	0x96	–	—
151	10010111	0x97	—	—
152	10011000	0x98	˜	˜
153	10011001	0x99	™	™
154	10011010	0x9A	š	š
155	10011011	0x9B	›	›
156	10011100	0x9C	œ	œ
157	10011101	0x9D		
158	10011110	0x9E	ž	ž
159	10011111	0x9F	Ÿ	ÿ
160	10100000	0xA0	 	
161	10100001	0xA1	¡	ı

162	10100010	0xA2	¢	¢
163	10100011	0xA3	£	£
164	10100100	0xA4	¤	¤
165	10100101	0xA5	¥	¥
166	10100110	0xA6	¦	¦
167	10100111	0xA7	§	§
168	10101000	0xA8	¨	¨
169	10101001	0xA9	©	©
170	10101010	0xAA	ª	ª
171	10101011	0xAB	«	«
172	10101100	0xAC	¬	¬
173	10101101	0xAD	­	
174	10101110	0xAE	®	®
175	10101111	0xAF	¯	—
176	10110000	0xB0	°	°
177	10110001	0xB1	±	±
178	10110010	0xB2	²	²
179	10110011	0xB3	³	³
180	10110100	0xB4	´	´
181	10110101	0xB5	µ	µ
182	10110110	0xB6	¶	¶
183	10110111	0xB7	·	·
184	10111000	0xB8	¸	¸
185	10111001	0xB9	¹	¹
186	10111010	0xBA	º	º
187	10111011	0xBB	»	»
188	10111100	0xBC	¼	¼
189	10111101	0xBD	½	½
190	10111110	0xBE	¾	¾
191	10111111	0xBF	¿	¿
192	11000000	0xC0	À	À
193	11000001	0xC1	Á	Á
194	11000010	0xC2	Â	Â

195	11000011	0xC3	Ã	Ã
196	11000100	0xC4	Ä	Ä
197	11000101	0xC5	Å	Å
198	11000110	0xC6	Æ	Æ
199	11000111	0xC7	Ç	Ç
200	11001000	0xC8	È	È
201	11001001	0xC9	É	É
202	11001010	0xCA	Ê	Ê
203	11001011	0xCB	Ë	Ë
204	11001100	0xCC	Ì	Ì
205	11001101	0xCD	Í	Í
206	11001110	0xCE	Î	Î
207	11001111	0xCF	Ï	Ï
208	11010000	0xD0	Ð	Ð
209	11010001	0xD1	Ñ	Ñ
210	11010010	0xD2	Ò	Ò
211	11010011	0xD3	Ó	Ó
212	11010100	0xD4	Ô	Ô
213	11010101	0xD5	Õ	Õ
214	11010110	0xD6	Ö	Ö
215	11010111	0xD7	×	×
216	11011000	0xD8	Ø	Ø
217	11011001	0xD9	Ù	Ù
218	11011010	0xDA	Ú	Ú
219	11011011	0xDB	Û	Û
220	11011100	0xDC	Ü	Ü
221	11011101	0xDD	Ý	Ý
222	11011110	0xDE	Þ	Þ
223	11011111	0xDF	ß	ÿ
224	11100000	0xE0	à	à
225	11100001	0xE1	á	á
226	11100010	0xE2	â	â
227	11100011	0xE3	ã	ã
228	11100100	0xE4	ä	ä
229	11100101	0xE5	å	å
230	11100110	0xE6	æ	æ
231	11100111	0xE7	ç	ç
232	11101000	0xE8	è	è
233	11101001	0xE9	é	é
234	11101010	0xEA	ê	ê
235	11101011	0xEB	ë	ë
236	11101100	0xEC	ì	ì
237	11101101	0xED	í	í
238	11101110	0xEE	î	î
239	11101111	0xEF	ï	ï

240	11110000	0xF0	ð	đ
241	11110001	0xF1	ñ	ñ
242	11110010	0xF2	ò	ò
243	11110011	0xF3	ó	ó
244	11110100	0xF4	ô	ô
245	11110101	0xF5	õ	õ
246	11110110	0xF6	ö	ö
247	11110111	0xF7	÷	÷
248	11111000	0xF8	ø	ø
249	11111001	0xF9	ù	ù
250	11111010	0xFA	ú	ú
251	11111011	0xFB	û	û
252	11111100	0xFC	ü	ü
253	11111101	0xFD	ý	ý
254	11111110	0xFE	þ	þ
255	11111111	0xFF	ÿ	ÿ

Xem thêm:

- [Top 10 phần mềm lập trình C/C++ tốt nhất hiện nay cho máy tính Windows, MacOS, Linux](#)
- [Cách tải và cài đặt IDE Dev-C++ mới nhất | Compiler C++](#)
- [7 cách sửa lỗi msvcrt100.dll is missing trên máy tính Windows đơn giản, thành công](#)

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn bảng mã ASCII và tổng hợp các ký tự trong bảng mã ASCII. Hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè và để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.


Nguồn: [Ascii](#) - [Wikipedia](#)

Mẹo, Thủ Thuật Cho Tải Dev-C++: Công Cụ Lập Trình C++ Cơ Bản Cho Máy Tính Windows


- [Các Thuật Toán Sắp Xếp C, C++ Phổ Biến Thường Gặp](#)
- [Mảng 2 chiều trong c, c++ | Cách khai báo mảng 2 chiều trong c, c++](#)

Xem tất cả bình luận của bạn [Tại đây](#)

Tin tức liên quan



Có nên mua laptop gaming để lập trình? Ưu và nhược điểm



Mảng 1 chiều trong C/C++ | Cách khai báo mảng trong C/C++



25 Bài tập lập vòng lặp C++ có lời giải chi tiết

Các Thuật Toán Sắp Xếp C, C++ Phổ Biến Thường Gặp

Mảng 2 chiều trong c, c++ | Cách khai báo mảng 2 chiều trong c, c++

Notepad là gì? Những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết

Tổng đài hỗ trợ	Về công ty	Thông tin khác	Website cùng tập đoàn
Gọi mua: 1900 232 460 (8:00 - 21:30)	Giới thiệu công ty (DMX.vn)	Tích điểm Quà tặng VIP	3886.8k FanTGDD678.9k Đăng kýZalo
Khiếu nại: 1800.1062 (8:00 - 21:30)	Tuyển dụng	Lịch sử mua hàng	
Bảo hành: 1900 232 464 (8:00 - 21:00)	Gửi góp ý, khiếu nại	Bán hàng doanh nghiệp	
	Tìm siêu thị (2.987 shop)	Đăng ký bán hàng CTV chiết khấu cao	
		Tìm hiểu về mua trả chậm	
		Chính sách bảo hành	
		Xem thêm ▾	