- Endbenutzer-Handbuch
  - Inhaltsverzeichnis
  - Rollen und Rechte
  - Anmeldung
    - Login-Maske
    - LDAP/AD
    - Konfigurierbare Anmeldeseite
  - Startseite
    - Offene Umfragen
    - Statuslogik
  - Umfragen durchfuehren
    - Einstieg
    - Verhalten waehrend der Durchfuehrung
    - Vorbefuellung
    - Abschlussseite
  - Admin-Bereich - alle Reiter
    - Fragebogen
    - Benutzergruppen
    - Benutzer (nur ADMIN)
    - Objekte
    - Rollen
    - Objektgruppen
    - Startseite
    - Fragetypen
    - Import
    - Objekt-Import (SQL)
    - Ergebnisse
    - Jira
  - Fragetypen
  - Abhaengigkeiten
    - Logik
    - Unterstuetzte Operatoren
    - Objekt-Meta-Bedingung
  - Import und Export
    - Fragebogen
    - Ergebnisse
    - Vorbefuellung
    - Stammdaten
  - Empfohlener Einfuehrungsablauf
  - Fehlerbehebung

- Benutzer sieht keine Umfrage
- Import war “erfolgreich”, aber Daten fehlen
- Objektliste zeigt nichts

Endbenutzer-Handbuch

Version: 26.02.2026
Gueltig fuer: Umfragetool (Web)

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung fuer `VIEWER`, `EDITOR` und `ADMIN`.

Systemueberblick

Inhaltsverzeichnis

1. Rollen und Rechte
2. Anmeldung
3. Startseite
4. Umfragen durchfuehren
5. Admin-Bereich - alle Reiter
6. Fragetypen
7. Abhaengigkeiten
8. Import und Export
9. Empfohlener Einfuehrungsablauf
10. Fehlerbehebung

Rollen und Rechte

Rolle	Zweck	Zugriff
`VIEWER`	Umfragen bearbeiten	Startseite + zugewiesene Umfragen

Rolle	Zweck	Zugriff
`EDITOR`	Fachliche Administration	Admin-Bereich (ohne Reiter `Benutzer`)
`ADMIN`	Volladministration	Alle Reiter inkl. Benutzerverwaltung

Hinweis: - `ADMIN` darf alles. - `EDITOR` sieht und bearbeitet Daten gemaess Sichtbarkeitsregeln (eigene Daten und Daten der eigenen Benutzergruppen).

Anmeldung



Login-Ablauf

Login-Maske

- URL: `/login`
- Eingabe:
  - Benutzerkennung (`E-Mail` oder `UserID/Benutzername`)
  - Passwort
- Nach erfolgreicher Anmeldung:
  - Weiterleitung auf konfigurierte Default-Seite oder
  - auf die zuvor angeforderte Zielseite.

LDAP/AD

- LDAP-Login ist unterstuetzt.
- Bestehende lokale Rollen eines bereits vorhandenen Benutzers bleiben erhalten.
- Neue LDAP-Benutzer koennen automatisch als Benutzer erzeugt werden (typisch mit Rolle `VIEWER`).

Konfigurierbare Anmeldeseite

Im Reiter `Startseite` (Abschnitt Anmeldeseite): - Titel, Untertitel, Hinweistext - Label/Placeholder fuer Benutzer- und Passwortfeld - Text des Login-Buttons - Logo (Upload), Breite, Position

Startseite

Die Startseite ist konfigurierbar und kann enthalten: - Offene objektbezogene Umfragen - Globale Fragekataloge - Abgeschlossene Umfragen

Offene Umfragen

- Gruppierung:
  - nach Objektgruppen oder
  - nach Objekten
- Links Statistik:
  - Gesamt
  - Offen
  - Erledigt
- Filter:
  - Freitext oder feldbezogen (`titel:`, `objekt:`, `gruppe:`, `status:`)
- Pagination:
  - 10 / 20 / 30 / 40 pro Seite

Statuslogik

- `OPEN`: Aufgabe kann gestartet/fortgesetzt werden.
- `COMPLETED`: Aufgabe abgeschlossen.
- Bei einer objektbezogenen Umfrage reicht genau ein Abschluss: andere Rolleninhaber sehen sie danach als erledigt (inkl. Zeitstempel und Benutzer).

Umfragen durchfuehren

Einstieg

- Objektbezogen: `/task/:id`
- Global: `/link/questionnaire/:id`

Verhalten waehrend der Durchfuehrung

- Pflichtfragen muessen beantwortet werden.
- Wenn eine Antwort eine Begruendung erfordert, ist das Begruendungsfeld Pflicht.
- Nicht aktive Sektionen/Fragen (Bedingung nicht erfuellt) werden ausgeblendet.
- Die linke Navigation/Fragenuebersicht bleibt sichtbar und folgt der aktuellen Position.

Vorbefuellung

Bei objektbezogenen Umfragen kann Vorbefuellung verfuegbar sein: - aus letzter Durchfuehrung (wiederkehrende Umfragen) - aus importierten Prefill-Daten (Objekt + Fragebogen)

Wichtig: - Nicht vorbefuellte Pflichtfragen muessen weiterhin beantwortet werden.

Abschlussseite

Nach Absenden kann eine konfigurierte Abschlussseite angezeigt werden: - Ueberschrift - Formatierter Text (WYSIWYG-Inhalt)

Admin-Bereich - alle Reiter



Admin-Reiter

Fragebogen

Funktionen: - Neu anlegen, bearbeiten, duplizieren - JSON Export/Import - Loeschen mit Rueckfrage: - nur Fragebogen - Fragebogen inkl. Ergebnisse

Im Editor: - Titel, Untertitel, Status, Gueltigkeitszeitraum - Mehrfachdurchfuehrung - Globaler Fragebogen ja/nein - Sektionen/Fragen: erstellen, verschieben, loeschen, Fragen klonen - WYSIWYG-Beschreibungen - Abhaengigkeiten (inkl. UND/ODER) - Grafische Abhaengigkeitssicht - Konfigurierbare Seite nach Absenden

Benutzergruppen

- Benutzergruppen anlegen, bearbeiten, loeschen
- Benutzerzuordnung mit Suche, Filter und Pagination
- Hinzufuegen ueber UserID oder E-Mail auch ohne bestehenden Benutzerdatensatz
- Anzeige, ob Benutzer bereits angemeldet war
- Zuordnung von Objektgruppen

Benutzer (nur ADMIN)

- Benutzer anlegen, bearbeiten, loeschen
- Filter und Pagination
- Statistik (gesamt/importiert)
- Bulk-Loeschen ueber E-Mail-Filter (mit Vorschau)
- Uebersicht je Benutzer:
  - Objekt-Rollen-Zuordnungen
  - Umfragezuordnungen ueber Benutzergruppen/Objekte/Objektgruppen

Objekte

- Objektliste wird bei grosser Datenmenge erst nach aktivem Filter geladen
- Filter:
  - Text
  - Typ
  - Meta-JSON Key + Value (distinct)
- Aktionen:
  - Objekt erstellen/bearbeiten/loeschen
  - Massenloeschen (z. B. “Alle vom Typ loeschen”)
- Uebersicht je Objekt:
  - zugeordnete Umfragen + Status
  - Rollenzuordnungen pro Rolle (Anzahl Personen)

Objektdetail: - Objekt-ID, Name, Typ, Beschreibung, Metadaten - Rollenzuordnungen - Objektgruppen - Umfrage-/Policy-Zuordnungen - Vorbefuellung exportieren/importieren (Excel)

Rollen

- Rollen frei verwalten
- Nutzung/Anzahl je Rolle sichtbar

Objektgruppen

- Objektgruppen anlegen/bearbeiten/loeschen
- Objekte zuordnen:
  - manuell
  - per Suche
  - per Bulk-Auswahl
  - per Regel-Engine
- Overrides pro Objekt
- Anzeige von Objektanzahl und Umfragezuordnung

Startseite

- Startseiteninhalte je Benutzer konfigurierbar:
  - Ueberschriften, Beschreibungen
  - Sichtbarkeit einzelner Bloecke
  - Gruppierungslogik
  - Default-Seite nach Login
- Login-Seite ebenfalls dort konfigurierbar

Fragetypen

- Baukasten: Fragetypen aktivieren/deaktivieren
- Wirkung nur fuer neue Frageboegen
- Bestehende Frageboegen bleiben lauffaehig
- Nutzungsauswertung je Fragetyp:
  - Anzahl Frageboegen
  - Anzahl Fragen

Import

- Excel-Massenimport ueber Sheets:
  - `users`, `objects`, `roles`, `role_assignments`, `policies`, `object_groups`, `group_memberships`, `group_policies`
- Objekt-Schluessel ist `object_id`
- Benutzer-Mapping in Zuordnungen ueber `user_email` oder `user_id`
- Zusatz:
  - Wartung/Bereinigung
  - Prefill-Massenimport (`prefill_bulk`)

Objekt-Import (SQL)

- Mehrere Importjobs
- Importtyp:
  - Objekte
  - Personen + Rollen + Objektzuordnung
- SQL im Editor pflegbar
- Test/Dry-Run + Ausfuehrung
- Optionales Loeschen fehlender Datensaetze
- Laufhistorie je Job

Ergebnisse

Funktionen: - Ergebnisliste je Fragebogen und Version - Einzel-Export: - Excel - PDF - Gesamt-Exports: - Gesamt-Excel (alle Ergebnisse) - Excel je Fragebogen ueber alle Versionen - Originaldesign (readonly) in separatem Fenster - Originaldesign als PDF - Ergebnis einzeln loeschbar - Jira-Ticket aus Ergebnis erzeugen

Jira

- Konfigurationsstatus sichtbar
- Jira Ticket erstellen aus Ergebnis
- Jira Debug:
  - Dry-Run
  - Live-Test
- Ticket abrufen ueber Bereich + Ticketnummer

Fragetypen

Fragetyp	Beschreibung	Wichtige Optionen
`info`	Hinweistext ohne Antwortfeld	kein Pflichtfeld, keine Antwort
`text`	Einzeiliger Text	Placeholder
`multiline`	Mehrzeiliger Text	WYSIWYG-Beschreibung
`boolean`	Ja/Nein	optional begruendungspflichtig ueber Antwortlogik
`single`	Einzelauswahl	individuelle Antworten erlauben
`multi`	Mehrfachauswahl	individuelle Antworten erlauben
`date_time`	Datum / Datum+Uhrzeit	Modus waehlbar
`percentage`	Prozentangabe	Eingabe, Slider oder Auswahl
`likert`	Skala	Stufen + Min/Max-Label
`ranking`	Rangfolge	Position-basierte Bedingungen
`object_picker`	Objektwahl	Typ-/Metafilter, Objektgruppen, Mehrfachmodus, Zusatzfelder

Abhaengigkeiten



Abhaengigkeiten

Bedingungen koennen auf Frage- oder Sektionsebene definiert werden.

Logik

- `UND` (`ALL`): alle Bedingungen muessen zutreffen
- `ODER` (`ANY`): mindestens eine Bedingung muss zutreffen

Unterstuetzte Operatoren

- Text/Werte:
  - `eq`, `contains`, `not_contains`, `starts_with`, `ends_with`
- Numerisch:
  - `gt`, `gte`, `lt`, `lte`
- Datum:
  - `date_is_future`, `date_is_past`, `date_equals`, `date_within_future_days`
- Ranking:
  - `ranking_contains`, `ranking_position_eq`, `ranking_position_better_than`
- Objektkontext:
  - `object_type_eq`
  - `object_meta_eq`

Objekt-Meta-Bedingung

Bei `object_meta_eq`: - `Meta-Key` wird ueber Dropdown gewaehlt - `Meta-Wert` kommt als distinct Dropdown zum gewaehlten Key - kein Freitext

Hinweis: - Bei globalen Umfragen ohne Objekt sind objektbezogene Bedingungen nicht erfuellt.

Import und Export



Import-Export

Fragebogen

- JSON Export/Import im Reiter `Fragebogen`
- Versionierung bei Aenderungen an laufenden Katalogen

Ergebnisse

- Einzel-Excel / Einzel-PDF
- Gesamt-Excel
- Fragebogen-Excel ueber alle Versionen

Vorbefuellung

- Objektbezogene Excel-Vorlagen exportieren
- Ausgefuellte Vorbefuellungen wieder importieren
- Massenimport ueber `prefill_bulk` moeglich

Stammdaten

- Excel-Massenimport
- SQL-basierter externer Objektimport

Empfohlener Einfuehrungsablauf

1. Rollen anlegen
2. Benutzergruppen anlegen
3. Benutzer importieren/zuordnen
4. Objekte importieren (inkl. Metadaten)
5. Objektgruppen definieren (Regel-Engine + manuell)
6. Rollen am Objekt zuordnen
7. Frageboegen erstellen/veroeffentlichen

8. Policies an Objekt/Objektgruppe binden
9. Optional Vorbefuellung importieren
10. Ergebnisse und Jira-Prozess nutzen

Fehlerbehebung

Benutzer sieht keine Umfrage

- Rollen-/Gruppenzuordnung fehlt
- Policy ist nicht aktiv (Zeitfenster/Frequenz)
- Bedingung auf Objekt/Antwort trifft nicht zu

Import war “erfolgreich”, aber Daten fehlen

- Falsches Sheet/Spaltenformat
- Mapping-Spalten unvollstaendig
- `object_id` nicht vorhanden oder nicht eindeutig

Objektliste zeigt nichts

- Kein aktiver Filter gesetzt (gewolltes Verhalten bei grosser Datenmenge)

Stand: 26.02.2026
Quelle: aktueller Funktionsstand im Projekt.