TodosAPI

TodoController

1. add my todo

POST /todos/addMyTodo

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	<u>Todo</u>	否	Todo	none

Body

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "operate success"
}
```

2. delete todo item by id

POST /todos/deleteById/{id}

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	integer	是		todo id

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "operate success"
}
```

3. get todo item by id

GET /todos/getById/{id}

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	integer	是		todo id

Response body

4. get all my todos

GET /todos/getMyTodos

Request parameters

null

5. update todo item by id

POST /todos/updateById/{id}

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	integer	是		todo id
body	body	<u>Todo</u>	否	Todo	none

Body 请求参数

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "operate success"
}
```

6. filter searching

POST /todos/filtering

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	<u>Todo</u>	否	Todo	none

Body 请求参数

Response body

7. sort searching

POST /todos/sorting

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	array[string]	否		colums

Body 请求参数

```
// ... order by name dueDate ...
[
   "name",
   "dueDate",
   ...
]
```

Response body

UserController

1. register user

POST /user/register

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
password	query	string	否		password
userName	query	string	否		userName

```
"code": 0,
"data": {
    "id": 0,
    "userName": "name",
    "password": "",
    "roleId": 0
},
"message": "operate success"
}
```

2. login and return token

POST /user/login

Request parameters

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
password	query	string	否		password
userName	query	string	否		userName

Response body

```
"code": 0,
   "data": {
      "tokenHead": "Bearer ",
      "token":
"eyJhbGcioiJIUzUxMiJ9.eyJzdwIioiJsd2QiLCJjcmVhdGVkIjoxNjcwMDY4NTI1OTgzLCJleHAiOjE2NzA2NzM
zMjV9.CjqQ1URL7GzkxkqRsO32sjCmCVp3gyVd6bFGFGymtXn8oj_ze95iFYZ68vP-zBFfTA5m-
H3n00zNgrEvs1002A"
   }
   "message": "operate success"
}
```

3. logout

POST /user/logout

返回示例

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

CollaborationController

1. create a collaboration

POST /collaborate/create

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
password	query	string	否	password

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": "todo:colla:userId", // collaboration code
  "message": "operate success"
}
```

2. close the collaboration

POST /collaborate/close

Request parameters

null

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": "close successfully",
  "message": "operate success"
}
```

3. join a collaboration

POST /collaborate/join

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
collaNO	query	string	否	collaboration code
password	query	string	否	password for entering the collaboration

```
"code": 0,
"data": "join collaboration successfully",
"message": "operate success"
}
```

4.exit a collaboration

POST /collaborate/exit

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
collaNO	query	string	否	collaboration code

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "operate success"
}
```

5.get collaboration info

GET /collaborate/getInfo

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
collaNO	query	string	否	collaboration code

6.share my todos within the collaboration

POST /collaborate/share

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
collaNo	query	string	否	collaboration code

Response body

```
"code": 0,
"data": {},
"message": "operate success"
}
```

7.get all shared todos in this collaboration

GET /collaborate/getAllTodos

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明
collaNo	query	string	否	collaboration code

8.edit in collaboration

POST /collaborate/editTodos

Request parameters

名称	位置	类型	必选	说明	
collaNo	query	string	否	collaboration code	

Request Body

```
{
       "id": 0, // id of the todo
"name": "task1", // todo name
"userId": 1
       "dueDate": "2019-08-24T14:15:22Z", // deadline
       "description": "string", // desc
       "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
   },
   {
       "id": 1, // id of the todo
"name": "task2", // todo name
       "id": 1,
       "userId": 2,
                     // Owne. -
// status
                            // owner of the todo
       "status": 0,
       "dueDate": "2019-08-24T14:15:22Z", // deadline
       "description": "string", // desc
       "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
   }
]
```

Response body

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "operate success"
}
```

Model

User

```
"id": 0,
"password": "string",
"roleId": 0,
"userName": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
password	string	false	none		none
roleId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	false	none		none

Todo

```
{
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "description": "string",
  "dueDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "id": 0,
  "name": "string",
  "status": 0,
  "userId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createTime	string(date-time)	false	none		create time
description	string	false	none		description
dueDate	string(date-time)	false	none		deadline
id	integer(int64)	false	none		primary Key
name	string	false	none		todo item name
status	integer(int32)	false	none		status
userId	integer(int64)	false	none		userId

CollaborateInfo

```
{
  "creater": 0,
  "members": [
    0
  ],
  "password": "string",
  "sharedIds": [
    0
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
creater	integer(int64)	false	none		none
members	[integer]	false	none		none
password	string	false	none		none
sharedIds	[integer]	false	none		none

MemberTodos

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
memberld	integer(int64)	false	none		none
todos	[Todo]	false	none		none