Briefing: Fynn als zweite Spielfigur

Schmetterpause · Büro-Tischtennis · Stand 2. November 2026

Worum es geht

In unserer Tischtennis-App stellen sich Spieler eine Figur zusammen. Bisher gibt es nur das Maskottchen **sthings** (Katze mit Pharaonen-Kopftuch). Als zweite Figur kommt **Fynn** dazu, ein Fuchs. Die vorhandene Fynn-Zeichnung funktioniert technisch, wirkt neben sthings aber nicht wie aus einem Set. Gesucht ist eine Neuzeichnung, die zu sthings passt. Dieselben Regeln gelten später für weitere Tiere.

Die Figur erscheint in vier Größen: 28 px in der Kopfzeile, ca. 80 px auf dem Profil, groß neben einem laufenden Spiel, und als 64 × 64 Pixel auf einem LED-Panel mit **schwarzem** Hintergrund.

1. Bildaufbau: gleiches Raster wie sthings

Alle Angaben in Einheiten der Zeichenfläche 420 × 420. Siehe Bild 1 und 2.

Ansicht	**frontal und symmetrisch**, nicht 3/4. Kopf und Oberkörper schauen gerade nach vorn
Ausschnitt	Brustbild, unten am Bildrand **angeschnitten** (bis y = 420), keine Luft unten
Kopfbreite (Fell, ohne Ohren)	ca. 310, von x ≈ 65 bis x ≈ 376
Augenlinie	y ≈ 185
Gesichtsbereich	Augen, Nase, Mund innerhalb x 125–283, y 135–264
Oberkante	Ohrenspitzen bei y ≈ 10–30, nicht abgeschnitten
Schlägerblatt	rechts im Bild, Bereich x 283–413, y 161–296
Schlägergriff	darunter, Bereich x 300–362, y 285–393
Schwanz	darf hinter dem Körper hervorschauen, bleibt aber **innerhalb** der Fläche. Er vergrößert die Kopfbreite nicht und wird nicht angeschnitten

- **Das Blatt überdeckt das Gesicht nicht.** Zwischen Blatt und Wange bleibt ein Abstand.
- **Der Griff ist sichtbar.** Die Pfote hält ihn unten, mindestens zwei Drittel der Grifffläche bleiben frei, weil der Spieler die Griff-Farbe wählt.

2. Charakter

- sthings wirkt selbstbewusst, kompetitiv und etwas grimmig. Fynn soll in **dieselbe Stimmung**: frech und schlau, eher „Biss“ als „niedlich“.

- **Neutral: beide Augen offen**, konzentriert und selbstsicher, Blick geradeaus. Das Zwinkern ist Fynns Markenzeichen, aber ein Ausdruck und kein Dauerzustand: Es gehört in `face-happy` (siehe Abschnitt 4).
- Strich wie bei sthings: dicke, gleichmäßige schwarze Außenkontur (ca. 8–10 Einheiten), innen etwas dünner. Klare, ruhige Formen mit wenigen Knoten. **Nicht getraced**, keine ausgefransten Fellspitzen, die bei 28 px zu Rauschen werden.

3. Farbflächen

Fell, Bauch, Schnauze und Ohreninnenseiten sind feste Farben, wie bei Fynn bisher. Drei Flächen wählt der Spieler. Sie bekommen genau diese Füllung, mit dem gezeichneten Standard als zweitem Wert:

Fläche	Füllung
Stirnband	`fill="var(--headdress, #bc49e7)"`. Standardfarbe frei, muss sich klar vom Fell abheben
Schlägergriff	`fill="var(--handle, #e8a14b)"`
Schlägerblatt	`fill="var(--paddle, #c82828)"`, **genau so**, das Rot ist Absicht

- Kontur `#080808`, Augenweiß `#f8f8f8`, wie bei sthings.
- **Stirnband** ist das Gegenstück zum Kopftuch von sthings: hoch genug, dass es bei 28 px noch als Band zu erkennen ist, also eher breit als schmal.
- **Silhouette auf Schwarz:** Auf dem LED-Panel verschwindet die schwarze Kontur im Hintergrund. Den Umriss bilden die Flächen direkt an der Kontur, deshalb sind die äußeren Fellflächen hell genug, um sich von Schwarz abzuheben. Keine dunklen Flächen am Rand.
- **Optional:** Fell umfärbbar anlegen, mit `var(--fur, #ff923b)` für die Hauptfläche und `var(--fur-dark, …)` für die Schatten. Helle Flächen (Bauch, Schnauze, Schwanzspitze) bleiben fest. Nicht verpflichtend.

4. Gesichter: sechs Stück

Das Gesicht wählt kein Spieler. Während eines Spiels wechselt es mit dem Spielstand. Gebraucht werden **dieselben sechs Ausdrücke wie bei sthings** (Bild 3):

Datei	Ausdruck	Moment im Spiel
`face-neutral.svg`	konzentriert, selbstsicher	Standard überall
`face-happy.svg`	fröhlich, bei Fynn **mit Zwinkern**	Punkt oder Spiel gewonnen
`face-surprised.svg`	überrascht	Satzball, Matchball, Verlängerung
`face-skeptical.svg`	skeptisch	Punkt oder Spiel verloren
`face-angry.svg`	wütend	drei Punkte in Folge verloren
`face-sad.svg`	traurig	kurz nach einem verlorenen Satz

- Jede Datei enthält **das komplette Gesicht** (Augen, Pupillen, Brauen, Mund) in genau einer Gruppe: `<g class="sthings-face" data-face="happy"> … </g>`. Der Wert von `data-face` entspricht dem Dateinamen.
- Die Grundfigur (`base.svg`) enthält **kein** Gesicht. Gesicht und Grundfigur liegen ohne Verschiebung übereinander.
- **happy** und **surprised** unterscheiden sich auch auf 64 × 64 deutlich. Das Panel spielt sie als Jubel-Schleife im Wechsel.
- Es bleibt bei genau diesen sechs Zuständen. Jedes Tier füllt sie auf seine Art: Fynns `happy` zwinkert, das von sthings nicht. Kein siebter Ausdruck, denn das Zählwerk kennt nur diese sechs.

5. Technische Regeln

Ein automatischer Test prüft diese Regeln. Eine Datei, die sie verletzt, wird nicht eingebaut.

- `viewBox="0 0 420 420"`, **exakt**. Kein `width`, kein `height`.
- **Erlaubt:** `<svg>`, `<g>`, `<path>`, `<circle>`, `<ellipse>`, Attribute `fill` und `fill-rule`.
- **Verboten:** `stroke` (Konturen in Flächen umwandeln), `transform`, `<style>` und `style="…"`, `clip-path`, `<mask>`, Verläufe, Filter, `<image>`, `<text>`, externe Verweise.
- Keine IDs nötig. Außer `class="sthings-face"` und `data-face` an den Gesichtsgruppen keine Klassen.
- Alle Dateien liegen deckungsgleich übereinander, ohne Verschiebung.

6. Prüfen vor der Abgabe

1. **Neben sthings, gleich groß:** Wirken beide wie ein Set, mit gleicher Kopfgröße, Augenhöhe und Blickrichtung?
2. **28 px:** Ist Fynn als Fuchs zu erkennen, ist das Stirnband sichtbar?
3. **64 × 64 auf Schwarz:** Ist die Silhouette lesbar, lassen sich happy und surprised unterscheiden?
4. **Graustufen, 40 px:** Lassen sich alle sechs Gesichter auseinanderhalten?
5. **Im Browser** mit `style="--paddle:#3aa6ff;--handle:#2f6fd0;--headdress:#35b567"` am `<svg>`: Ändern sich genau Blatt, Griff und Stirnband?


7. Abgabe

Ein Ordner `fynn/` mit `base.svg` (Figur ohne Gesicht) und den sechs `face-*.svg`. **Unoptimiert abgeben** oder SVGO nur mit Einstellungen, die `class` und `data-*` behalten. Quelldateien (`.ai`, `.fig`) gern dazu, eingebaut wird nur die SVG.

Nicht dazu: Schmuck (kommt später, falls überhaupt), Animation, weitere Tiere.

Bild 1: Raster-Vorlage


sthings auf der Zeichenfläche 420 × 420 mit den Zielbereichen aus Abschnitt 1. Fynn soll so in diese Kästen passen wie sthings.




Raster-Vorlage: sthings, Zeichenfläche 420 × 420

Bild 2: Ist-Zustand

sthings und das heutige Fynn auf demselben Raster. Was sich ändern muss: Die Figur ist in 3/4-Ansicht gedreht, das Zwinkern ist zum Grundgesicht geworden, die Augen liegen unter der Augenlinie, die Pfote verdeckt den Griff, und das Blatt drückt an die Wange.



sthings (Soll-Raster)



Fynn heute: 3/4-Ansicht, Pfote verdeckt Griff, Blatt an der Wange

Bild 3: Die sechs Gesichter von sthings

Vorbild für Abstufung und Lesbarkeit. Fynn braucht dieselben sechs Ausdrücke, mit ebenso klaren Unterschieden.





Bild 4: Fynn aus dem Character Creator (v4)

Das zeigt, was von Fynn **bleiben** soll: Fuchs, Farben, weiße Schnauze und Schwanzspitze, Stirnband. Das ist der Charakter, nicht der Bildaufbau. Den gibt Bild 1 vor.



Anhang: SVG-Vorlage zum Zeichnen

> Nur eine Zeichenhilfe. Raster, Zielbereiche und Beschriftung vor der Abgabe entfernen. Die Vorlage selbst hält die Regeln aus Abschnitt 5 bewusst nicht ein. Als Datei liegen zwei Varianten bei: `raster-leer.svg` und `raster-mit-sthings.svg` (sthings blass als eigene Ebene).

```
<svg viewBox="0 0 420 420" width="420" height="420" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <!-- Vorlage zum Zeichnen. Nicht abgeben: Raster, Zielbereiche und Beschriftung sind nur Hilfslinien. -->
  <rect id="hintergrund" width="420" height="420" fill="#ffffff"/>
  <g id="raster" stroke="#000000" stroke-opacity="0.08">
    <line x1="42" y1="0" x2="42" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="42" x2="420" y2="42"/>
    <line x1="84" y1="0" x2="84" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="84" x2="420" y2="84"/>
    <line x1="126" y1="0" x2="126" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="126" x2="420" y2="126"/>
    <line x1="168" y1="0" x2="168" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="168" x2="420" y2="168"/>
    <line x1="210" y1="0" x2="210" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="210" x2="420" y2="210"/>
    <line x1="252" y1="0" x2="252" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="252" x2="420" y2="252"/>
    <line x1="294" y1="0" x2="294" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="294" x2="420" y2="294"/>
    <line x1="336" y1="0" x2="336" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="336" x2="420" y2="336"/>
    <line x1="378" y1="0" x2="378" y2="420"/>
    <line x1="0" y1="378" x2="420" y2="378"/>
  </g>
  <g id="zielbereiche" fill="none" stroke-width="2.5" font-family="sans-serif">
    <line x1="0" y1="185" x2="420" y2="185" stroke="#0a6cff" stroke-dasharray="8 6"/>
    <text x="6" y="180" font-size="14" fill="#0a6cff" stroke="none">Augenlinie y≈185</text>
    <line x1="65" y1="60" x2="65" y2="420" stroke="#00a36c" stroke-dasharray="8 6"/>
    <line x1="376" y1="60" x2="376" y2="420" stroke="#00a36c" stroke-dasharray="8 6"/>
    <text x="70" y="410" font-size="14" fill="#00a36c" stroke="none">Kopfbreite x 65–376</text>
    <rect x="125" y="135" width="158" height="129" stroke="#ff7a00"/>
    <text x="128" y="280" font-size="13" fill="#ff7a00" stroke="none">Gesicht</text>
    <rect x="283" y="161" width="130" height="135" stroke="#d6006e"/>
    <text x="300" y="155" font-size="13" fill="#d6006e" stroke="none">Blatt</text>
    <rect x="300" y="285" width="62" height="108" stroke="#7a3cff"/>
    <text x="366" y="340" font-size="13" fill="#7a3cff" stroke="none">Griff</text>
  </g>
  <rect x="0.5" y="0.5" width="419" height="419" fill="none" stroke="#999999"/>
</svg>
```