

PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04



BASIC

基本信息

场景名称 Example.Order.Create@PROCESSED 500 模式 RPS模式 (Requests Per Second)

压力来源 VPC网络 递增模式 手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发/TPS(峰值)

8000/25506



RPS (上限)

30000



IP数 (当前/配置)

8/8



流量(峰值/均值)

18.92_{MB}/15.20_{MB}



执行时间

1分59秒

2023-10-19 17:34:27

2023-10-19 17:36:26



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

2151238

业务指标

业务指标概览

串联链路：线程组

API名称 / ID

HTTP请求/1496561

总请求数

2151238

平均TPS

18230.83

请求成功率

100.00% 【2151238/0】

业务成功率

100.00% 【2151238/0】

平均响应时间


268.78ms

业务详情


全景视图

压测时间 2023-10-19 17:34:27 至 2023-10-19 17:36:26

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情

HTTP请求

API ID	1496561	API名称	HTTP请求
协议类型	HTTP	请求类型	POST
压测URL	http://172.16.225.238:32766/customer/\${sys.uuid()}/tenant/\${sys.uuid()}/order		
压测时间	2023-10-19 17:34:27至2023-10-19 17:36:26		


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	520
90%	501
75%	479
50%	211
最大值	3252
最小值	5

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

