INDUSTRY & COMPANY REPORT | 사내벤처 분석 보고서

그날의 류

손을 멈추지 않는 케어 — 생리 전후 발목에서 시작하는 착용형 케어 브랜드

작성일	2026 년 11 월 4 일 (v10.5)	형식	산업분석 + 기업분석 풀리포트

한 문장 논지

그날의 류는 "생리 지압기"가 아니라, 여성이 반복되는 일상 불편 때문에 하던 일을 멈추지 않도록 착용형 케어 제품을 탐색하는 브랜드다. 첫 제품은 생리 전후 발목 케어이며, 수동형과 전자형은 고객의 사용 상황·기능의 추가 가치·가격 수용성·사업성을 비교해 선택한다. 결과에 따라 형태를 고치거나 바꾸거나 멈추며, "그날의" 시리즈 확장은 검증된 첫 제품 위에서만 추진한다. 다음 판단에 실제로 쓰일 고객·시험 기록을 남기는 것을 목표로 한다.

Compliance Notice

본 자료는 사내벤처 심사를 위한 내부 검토 자료로, 팀 지식 저장소(teoo)의 근거에 기반해 작성되었습니다. 수치 뒤의 (A)~(D)는 근거 등급이며 A 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문, B 리포트·언론 원문 인용, C 업체 주장·판매용 요약·AI 답변, D 팀 가설·내부 추정을 뜻합니다.

추정·시나리오는 실적이나 검증 결과가 아니며, 제품의 의학적 효능을 주장하지 않습니다.

v8 대비 변경 요약

기준판 v8 (2026-11-03) → 최신판 v10.5. 최신판 변경은 맨 위·굵게. 등급은 바뀐 수치의 근거 등급(A~D, 표지 뒤 안내 참조).

판	장	바뀐 점	근거 등급
v10.5 11-04	**2·3·6·7**	**생애주기 확장을 "고객 수"가 아니라 "같은 고객의 사용 기간 연장"으로 정리: 50~54 세 추가는 TAM 의 +2~5%, 연령별 적용 총량 약 411 만(406 만과 비슷). 나이가 들면 PMS 가 준다는 반대 근거, 앱 없이 시작하는 이유(미이용자 46.2%가 "수치 확인 번거로움"), 갱년기 홍조는 별도 제품**	**인구·진료 A, 추가분 D, KB 조사 B**
v10.5 11-04	**4·5**	**5 장 "발표 전 한 안으로 정리" 문장 삭제. 등급이 없던 비교 사례 수치(비올·Gillette·Keurig·풀리오 광고비) 출처·등급 보완, Ova+ 업체 표시가 B → C**	**Ova+ B → C**
v10.4 11-04	표지 뒤	이 "v8 대비 변경 요약" 1 쪽 신설. 웹 보고서에도 같은 표	—
v10.3 11-04	3·5·7	계획 소비자가 13.2 만 원의 위치: 같은 부위 전동 대체재 대비 +2%, 올리브영 온열·찜질 대비 +51%. 신뢰 장치 순서(무료체험·AS → 전문의 자문), 결과 약속 카피 수위·온열 리콜 리스크 추가	C·A (순서는 해석)
v10.2 11-04	2·4·5	국내 7 사를 "발·다리"에서 "부위별 홈케어 마사지기"로 재분류. 허리·복부·골반 대체재 13 개 추가(가장 가까운 것: 슬룸 골반 케어). 투자금 표의 "발표 전 단일안" 문구 삭제	7 사 B → C
v10.1 11-04	1·3·6	투자포인트 3 을 "재사용 가능한 제조 맥락의 기록"으로 교체(비유 사례 Fitbit Force·Jawbone UP). 첫해 판매: 방문 1 만 × 5% = 500 명(D) → 시장 깔때기 140/960/4,440 명(0.12 억~5.73 억 원)	사례 A·B, 깔때기 D
v10.1 11-04	전반	v10 수치 308 건 대조 결과 반영: 불일치 7 건 정정, 장별로 다르던 20 건 통일, 출처·등급 보강	—
v10 11-04	1·2	시장 범위 사다리와 관세청 마사지용 기기 수입표 신설. 시장 방향을 "성장"에서 "수입 2021 년 정점 후 −38%"로 고침	수입 A
v10 11-04	1·2·3·6	심한 월경통 응답 여성: 15~49 세 약 470 만~500 만 → 19~49 세 주민등록 인구 기준 약 406 만 명. 1% 침투 예시 56 억 → 49 억 원	인구 A, 추정 D
v10 11-04	2·4	세라젬·바디프랜드·풀리오 매출을 DART 감사·사업보고서로 교체(풀리오 2025 년 1,348.4 억 원, −29%). 진료 인원도 심평원 원표로 교체	B → A
v10 11-04	3·4·5·7·8	당사 IP·특허·소유권 서술 삭제. 상표(명칭) 충돌 리스크를 KIPRIS 검색 결과로 보강, 영향 "중간" → "높음 가능"	—

· 수치마다 출처와 근거 등급(A~D)을 붙이는 원칙 적용(v10 부터).

· 재무 수치(5 장 매출 0.70/3.00/8.00 억 원·단위경제·손익분기 6,286 대·투자금 3 억 원)는 v8~v10.5 동일. 재무 시뮬레이션 결과는 아직 반영하지 않음.

목차

1. Investment Highlights 4

2. 시장 분석 6

3. 사업 분석 및 투자포인트 16

4. 경쟁 분석 25

5. 재무계획 30

6. 매출추정 및 사업가치 33

7. 리스크 및 대응 38

8. 결론 40

1. Investment Highlights

■ 핵심 지표

심한 월경통 응답	성인 여성 41.6% (A)	**산부인과·비뇨의학과 진료 경험**	심한 증상 응답자 중 28.5% (A)
약국 진통제 대처	59.2% (심한 증상 성인 1,266 명 중, A)	**심한 월경통 응답 여성(추정)**	약 406 만 명 (19~49 세 기준, D)
국내 홈뷰티 디바이스	1.6 조 원(2022) → 3.4 조 원(2030E) (B)	**마사지용 기기 수입**	2021 년 5.65 억 → 2025 년 3.49 억 달러 (관세청, A)
W 케어 상품 수	약 1 만 8 천 개, 2022 년 대비 약 5 배 (B)	**1% 침투 예시**	누적 본체 매출 약 49 억 원 (계산: 406 만 × 1% × 12 만 원, 린캔버스 계획 가정, D)

■ 넓은 불편, 의료 밖 자가 관리 비중이 큰 시장

- 국내 성인 여성 41.6%가 심한 월경통, 46.1%가 심한 월경전 증후군을 겪음(질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), A, 지난 3 년간 경험한 강도 VAS 7 점 이상, 월경 중인 성인 2,137 명 기준).
- 심한 증상이 1 개 이상이라고 답한 성인 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%. 같은 집단의 대처는 약국 진통제 59.2%, 무대응 23.5%(복수응답, 같은 조사, A). 기존 대안은 다수 존재하며, 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 특정 고객의 미충족 문제인지가 검증 과제.

■ 검증 우선 구조: 발목은 첫 가설, 결과에 따라 고치거나 바꾸거나 멈춤

- 첫 검증 대상은 생리 전후 발목 착용형. 같은 고객에게서 복부·허리 수요와 기존 제품의 미충족 이유가 확인되면 순서를 바꾸고, 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전에도 개발을 멈춤. "그날의"는 이 검증 위에 쌓을 모브랜드 비전.
- 국내 대형 홈헬스케어는 정체(세라젬 연결 매출 2022 년 7,502 억 원 → 2025 년 5,498 억 원, 연결감사보고서, A)하며 의료기기·뷰티·해외로 제품군을 넓히는 중. 공통 본체·착용형 온열 제품은 이미 공개돼 있어 형태 자체는 해자가 아님.
- 사용·주기 기록을 쌓아 그날그날 맞춤 케어를 제안하는 데이터 층을 단계적으로 결합(H1 기록·알림 → H2 W 케어 연동 우선 검토 → H3 센서 기반 추천).

■ 형태는 따라 할 수 있어도 맥락은 쌓아야 함: 해자를 쌓는 구조

- 제품 형태와 공용화는 해자가 아님(공통 본체·착용형 온열·혈자리 밴드는 이미 판매 중, 4 장 직접·인접 대안 표). 따라 하기 어려운 것은 그 제품이 왜 그렇게 만들어졌는지의 맥락이며, 소재·접촉부·위치 유지·견적·인증 표현·고객이 기기를 벗은 이유처럼 시제품과 양산을 거쳐야 드러나는 지식임.

- 당사는 이 맥락을 사람의 기억에 맡기지 않고 시제품·부품·업체 견적·시험·고객 반응·결정을 서로 연결된 기록(온톨로지)으로 남김. 현재도 리서치·근거·결정을 ID 로 연결해 관리 중(결정 문서 1 건 DEC-001, 팀 지식 저장소 집계 2026-11-04, D).
- 확정된 해자를 주장하지 않음. 재사용 가능한 기록이 쌓이는지는 기록 건수, 두 번째 제품의 개발 기간·비용(첫 제품 대비), 같은 문제의 재발 수로 확인(모두 미측정). 운영상 재사용 자료이며 회계상 자산이나 투자 회수를 뜻하지 않음.

2. 시장 분석

핵심 요약

시장 규모는 범위 정의가 먼저이며, 진입 시장의 국내 규모를 직접 잡는 통계는 없음. 인접 지표인 마사지용 기기 수입은 2021 년 정점 후 38% 감소(관세청, A)했고 대형 홈헬스케어도 정체기. 의료기기 품목은 하드웨어가 아니라 표방 목적으로 갈림. 국내 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 답했고(질병관리청 2022 년 조사, A), 심한 증상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%(A). 인접 시장 규모는 배경이며 합산하지 않음.

- 범위 원칙: 펨테크·뷰티 디바이스·안마 기기 등 인접 시장 규모는 배경 자료이며 서로 합산하지 않음. 가입자 수·환자 수를 구매자 수로 쓰지 않음. 실제 진입 시장은 아래 시장 범위 사다리 ④와 국내 생리 전후 셀프케어 시장, 타깃 거름으로 추정.

■ 시장 범위 정의와 규모 추정

- 시장 규모는 숫자보다 범위가 먼저. "안마 기기 시장 1.6 조~2 조 원"과 "생리 전후 셀프케어 시장"은 같은 시장이 아니므로, 상위 시장에서 진입 시장까지 범위를 좁히는 단계마다 어떤 통계로 잡히는지와 규모를 나눠 표기. 각 단계는 포함 관계이며 서로 합산하지 않음.

[표 1] 시장 범위 사다리 (상위 → 진입)

단계	범위 정의	잡히는 통계	규모 (근거 등급)
① 상위 시장	국내 마사지용 기기 전체 (안마의자 + 소형 마사지기)	관세청 HSK 9019102000 수출입, 업계 추정 기사	수입 2025 년 3.49 억 달러 (A). 업계 추정 1.6 조~2 조 원 (B)
② 소형 마사지기·하체 케어	휴대·착용형 마사지기, 발·다리 케어 기기	①과 같은 HS 코드에 섞여 분리 불가. 기업 공시 매출로만 확인	미확인. 풀리오 2025 년 매출 1,348 억 원(전사, A)이 하한 신호
③ 펨테크·특화 착용형	생리 전후 등 목적·부위 특화 착용 기기	국내 공식 통계·별도 품목 없음	미확인. 해외 생리통 완화 기기 102 억 달러(2024, C)
④ 진입 시장 (첫 고객)	생리 전후 불편을 기기로 관리할 의향이 있는 직장인 여성	질병관리청 유병률 × KOSIS 인구 × 타깃 거름(체험단 측정)	심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(19~49 세, D). 구매자 수는 측정 과제
(인접) 일회용 온열	핫팩·붙이는 온열 패치	업계 판매·소비량 추산 보도	일회용 핫팩 연 약 2 억 개 판매·소비(업계 추산, 한국일보 2024-01-03, B). 금액 약 1,000 억~2,400 억 원(계산: 2 억 개 × 490~1,200 원, D)

자료: 관세청 수출입무역통계, KOSIS, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), DART 감사보고서, 언론 보도(핫팩: 한국일보 2024-01-03), 판매용 리포트 요약(생리통 완화 기기, C), 당사 추정


- 관세청 수출입무역통계로 ① 상위 시장의 물량을 확인. 마사지용 기기(HSK 9019102000)의 2025 년 수입은 3 억 4,893 만 달러, 수출은 2,816 만 달러. 같은 해 HS 9019.10 전체 수입(3 억 8,152 만 달러, UN Comtrade 와 일치) 가운데 마사지용 기기가 약 91%(348.9 ÷ 381.5, 관세청, A). HS 6 단위 기준 수입의 약 95%가 중국산(2024 년 95.7%, 2025 년 95.3%, UN Comtrade HS 6 단위, A).
- 국내 브랜드도 상당수가 중국 OEM 으로 생산해 들여오므로 수입액은 국내 브랜드 판매 물량의 상당 부분을 함께 반영(해석). 따라서 중국산 비중은 "중국 브랜드 점유율"이 아니며, 원가 비교 대상은 중국 제조사가 됨.

[표 2] 마사지용 기기(HSK 9019102000) 수출입 실적

연도	수입 (백만 달러)	수입 중량 (천 톤)	수출 (백만 달러)	순수입 (백만 달러)
2016	273.1	30.0	35.5	237.6
2017	380.2	38.8	41.9	338.3
2018	417.5	42.6	51.7	365.8
2019	404.6	45.3	47.6	357.0
2020	487.7	54.8	33.3	454.4
2021	564.7	60.4	31.1	533.6
2022	457.4	45.7	30.9	426.5
2023	369.6	34.3	26.0	343.6
2024	394.6	36.4	27.0	367.6
2025	348.9	34.4	28.2	320.8
2026 (누적)	241.9	24.7	16.7	225.2

자료: 관세청 수출입무역통계(수리일 기준, 2026.11.04 조회). 2026 년은 조회 시점 누적으로 기준월 미확인 (근거 등급 A)

[그림 1] 마사지용 기기 수입액 추이



자료: 관세청 수출입무역통계, HSK 9019102000 (근거 등급 A)

- 시장 방향: 수입은 2021 년 5 억 6,472 만 달러로 정점을 찍은 뒤 2025 년까지 약 38% 감소. 코지마 매출(2021 년 1,555 억 → 2023 년 791 억 원, 보도 B), 풀리오 매출(2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원, 공시 A)도 같은 방향이라 진입 인접 시장을 "성장 시장"으로 서술하지 않음(사실은 A·B, 방향 판단은 해석). 코지마는 2025 년 736 억 원으로 반등. kg 당 수입 단가는 9~11 달러로 거의 일정해 대형·소형 구성이 크게 바뀌었다는 신호는 없음.
- 참고치(D): 2025 년 순수입 3.21 억 달러 × 1,400 원/달러(당사 가정 환율, 기준 시점 기록 없음) × 소비자가 배수 2.5~4 배(가정, 근거 자료 없음)로 역산하면 국내 마사지용 기기 시장은 약 1.1 조~1.8 조 원으로 업계 추정 1.6 조~2 조 원과 범위가 겹침. 환율·배수가 검증 전 가정이고 국내 생산분이 빠져 있으며 순수입은 소비자 판매 기준 시장 규모가 아니므로 투자 판단 수치로 쓰지 않음.
- 한계: 안마의자와 소형 마사지기가 같은 코드라 사다리 ② 규모는 이 통계로 분리할 수 없음. 저주파 마사지기·온열 패드 등은 다른 HS 코드(8543·8516 등)로 분류될 수 있어 9019 통계는 진입 시장의 상위집합도 하위집합도 아님.

■ 디바이스 산업 구조

- 국내 개인용 헬스·뷰티 디바이스를 제품 형태·가격대·주요 기업·판매 방식이 비슷한 것끼리 묶어 대형 홈헬스케어(안마의자·척추 의료기기), 홈뷰티 디바이스, 소형 마사지기·하체 케어, 펨테크·특화 착용형의 네 갈래로 살펴봄. 공식 산업 분류가 아닌 당사 분석 분류이며 갈래 간 중복이 있음(예: 세라젬의 뷰티 디바이스, 휴그랩의 뷰티 진입). 공식 기준에 가까운 구분은 아래 규제 경계 표.
- 같은 온열·진동 기능이라도 최종 사용 목적·사양·광고 표현에 따라 의료기기(예: 개인용온열기·의료용진동기 품목) 또는 전기용품(KC)으로 분류될 수 있음. 제품명이나 단일 기능만으로 분류를 단정하지 않으며, 최종 분류는 식약처 확인 과제. 식약처는 2026 년 10 월 개인용온열기·의료용진동기 등 5 개 품목의 사용방법·주의사항 가이드라인을 제정.
- 가정용 뷰티 디바이스는 공산품으로 분류되어 효능 표시가 불가하며, 공산품과 의료기기 사이의 "미용기기" 범주 신설은 최근 K-뷰티 지원 대책에 포함되지 않음.

[표 3] 규제 경계별 디바이스 산업 지도 (예시, 분류 확정 아님)

구분	해당 제품	규제	효능 표시
의료기기 3·4 등급	미용의료기기(HIFU·RF) 등	식약처 허가	허가 범위 내 가능
의료기기 2 등급	근육통 완화 등 표방 시: 온열 착용형 → 개인용 온열기(A83060.01), 공기압 착용형 → 의료용 진동기(A82010.01) 또는 혈액순환 표방 시 사지압박 순환장치(A17100.01), 온열+다른 자극 → 개인용 조합 자극기(A83080.01). 그 외 개인용저주파자극기·전자혈압계 등	식약처 인증 (기술문서 심사)	허가 범위 내 가능
의료기기 1 등급	의료 목적 압박을 표방하는 밴드 → 압박용 밴드(B07090.02). 보온·스포츠 용품은 제외	식약처 (절차는 별도 확인)	허가 범위 내 가능
전기용품(공산품)	가정용 뷰티 디바이스, "단순히 건강에 도움을 주기 위한" 전기 마사지기(의료용 진동기 정의에서 제외)	국가기술표준원 KC	불가
비전기 생활용품	수동 지압 밴드, 패치. 고시에 "지압 밴드" 전용 품목 없음. 효능을 표방하지 않으면 의료기기 품목 정의 밖	해당 시 생활용품 기준. 생리통 완화 표방 시 품목은 식약처 질의로 확정	불가

자료: 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」제 2026-18 호(2026.3.9.) 별표(근거 등급 A, 제품별 적용은 당사 해석), 식약처 가이드라인 보도(2026.10.27, B)

- 품목은 하드웨어가 아니라 표방하는 사용 목적으로 갈림. 같은 공기압 착용형도 근육통 완화를 표방하면 의료용 진동기, 혈액순환을 표방하면 사지압박 순환장치 후보가 되고, 표방하지 않으면 정의 밖(고시 문구 A, 적용은 해석). 고시 별표에 "지압 밴드"·"공기압 마사지기"라는 이름의 품목은 없으며, 개별 제품의 최종 품목은 식약처 의료기기 해당 여부 질의로 확정.


[표 4] 하위 시장과 주요 기업 (당사 분석 분류)

하위 시장	규모 / 실적 (근거 수준)	주요 기업	동향
대형 홈헬스케어	국내 안마 기기 1.6 조~2 조 원 내외(업계 추정 기사, 소형 마사지기 포함 여부 미확인). 세라젬 2025 연결 매출 5,498 억 원, 코지마(복정제형) 2025 매출 736 억 원(안마의자 포함 전사, 감사보고서 A)	세라젬, 바디프랜드, 코지마	2021~2022 년 정점 후 정체. 의료기기·AI·뷰티·정신건강·해외로 확장
홈뷰티 디바이스	국내 2018 년 0.5 조 → 2022 년 1.6 조 → 2030 년 3.4 조 원 전망(LG 경영연구원 인용 기사, 정의 미확인). 한국 수출 2024 년 2 억 1,220 만 달러(기사, B)	에이피알, LG 생활건강(프라엘), 아모레퍼시픽(메이크온)	기기와 화장품을 함께 파는 교차판매 구조. 공산품이라 브랜드·후기 경쟁
소형 마사지기·하체 케어	시장 규모 미확인. 풀리오 매출 2023 년 569.8 억(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원(-29%, 전사, 감사보고서 A)이 하한 신호. 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원(팀원 자사몰 조사, C)	풀리오, 휴그랩, 메디니스 등 7 사	부위 확장이 기본 공식. 다수 중국 OEM. 유튜브·SNS·올리브영 등 오프라인 판매
펨테크·특화 착용형	국내 시장 규모 미확인. 해외 생리통 완화 기기 2024 년 102 억 달러(판매용 리포트 요약, C)	Beurer, Myoovi, Livia, Stoov, Embr	목적·부위 특화. 국내 대표 브랜드 미확인. 효능 근거는 대체로 제조사 측
(인접) 일회용 온열 핫팩·패치	일회용 핫팩 연 약 2 억 개 판매·소비(업계 추산, 한국일보 2024-01-03, B). 금액은 약 1,000 억~2,400 억 원(계산: 2 억 개 × 490~1,200 원, D)	핫팩 브랜드 다수, 올리브영 PB 케어플러스	복부 온열 전환 후보와 같은 예산을 두고 경쟁. 반복 구매가 원래 있는 카테고리

자료: 아주경제(2026.05), 이코노미스트(2024.12), 유니콘팩토리(2025.07, LG 경영연구원 인용), 지디넷코리아(2025.08), 머니 S(2024.01), 한국일보(2024-01-03), DART 감사보고서(풀리오·복정제형·세라젬), 팀원 7 사 자사몰 조사(C). 근거 등급 B(공시 수치는 A, 해외 생리통 완화 기기는 C), 핫팩 금액 환산은 D

- 규모 숫자는 갈래마다 출처·정의·기준연도가 달라 서로 합산하거나 비교하지 않음. 진입 시장인 소형 착용형·펨테크 특화의 국내 규모를 직접 잡는 통계는 없음(위 시장 범위 사다리). 남은 과제는 식약처 품목별 생산·수입 실적 2023~2025 원표이며, 한국보건산업진흥원 품목시장 자료(2017~2022)는 연도별 이상값과 단위 미표기로 인용하지 않음.


[그림 2] 대형 홈헬스케어 2 사 매출 추이



자료: 세라젬 연결감사보고서, 바디프랜드 사업보고서 연결 요약재무정보(DART, 근거 등급 A). 세라젬은 2022 년부터 금융리스이자수익 포함

- 세라젬은 연결 매출 정점(2022 년 7,502 억 원) 이후 정체. 해외 부문(법인 소재지 기준) 매출은 2022 년 1,453 억 원 → 2024 년 2,448 억 원 → 2025 년 2,317 억 원으로 2025 년에는 줄었고, 해외 비중이 19%에서 42%로 오른 데는 국내 부문 감소(6,049 억 → 3,181 억 원)의 영향이 큼(해석). 척추 의료기기·우울증 치료기·정수기·뷰티 디바이스로 "AI 웰니스 홈"을 표방.
- 바디프랜드 연결 헬스케어 수출은 2023 년 115 억 원에서 2025 년 450 억 원(연결 매출의 약 11%)으로 늘었음(사업보고서 매출 실적, A). 고객과의 계약 수익(리스 제외)의 지리적 시장 기준으로는 2024→2025 년 해외 201.5 억 → 411.7 억 원 가운데 중국 고객이 65 억 → 261 억 원으로 증가분 대부분을 차지(연결 주석, A. 수출 집계와 기준이 달라 금액 차이 있음). 회사는 이를 기술 라이선스·원천 기술 수출로 설명하나 공시는 로열티 금액을 따로 적지 않음(업체 주장). 2021 년 수출은 133 억 원으로 2023 년보다 많았음.
- 대형 기기는 교체 주기가 길어 1 회 판매로 끝나기 쉬움. 정점 이후 상위 기업들이 제품군 확장으로 대응하는 것은 디바이스 기업에 제품군 확장이 생존 공식이라는 근거이자, 대형 기기 시장의 포화 신호.

[그림 3] 국내 홈뷰티 디바이스 시장 규모




자료: LG 경영연구원 (유니콘팩토리 2025.07.01 인용, 근거 등급 B)

■ 펨테크와 착용형 컨디션 케어 시장

- 펨테크(Femtech)는 여성 건강을 다루는 기술·제품·서비스 전반. 주기 추적 앱 중심의 1 세대에서, 몸에 착용해 불편을 직접 다루는 기기로 확장 중. 생리통(Beurer EM 50, 복부 TENS+43°C 온열), 갱년기 열감(Embr Wave 2, 손목 온냉), 근육 회복(Hyperice Venom) 등 부위·상황별 착용형 기기가 상용 제품군을 형성.
- 글로벌 펨테크 시장 규모는 조사기관별로 2023~2024 년 78 억~602 억 달러로 약 8 배 편차(기관별 기준연도 상이, C). 앱·진단·생식의료·위생용품 포함 범위가 달라 단일 수치 인용은 부적절하며, 성장률은 대체로 연 15~18%로 전망됨(C).
- 글로벌 생리통 완화 기기 시장은 2024 년 102 억 달러에서 2030 년 163 억 달러로 성장 전망(판매용 리포트 요약, 정의 미확인, C).

[그림 4] 글로벌 펨테크 시장 규모 추정 (2023~2024)




자료: Grand View Research, Fortune Business Insights, Arizton, Global Market Insights 공개 요약 (근거 등급 C)

■ 국내 생리 전후 셀프케어 시장

- 질병관리청「2022 년 한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」(월경 중인 청소년 961 명·성인 2,137 명, 지난 3 년간 경험 기준)에 따르면 성인 여성 41.6%가 심한 월경통(VAS 7 점 이상), 46.1%가 심한 월경전 증후군을 경험. 청소년도 심한 월경통 42.6%(A).
- 41.6%의 분모(월경 중인 성인)는 94.2%가 50 세 미만이므로 같은 연령대인 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(행정안전부 주민등록, 2026 년 10 월 말, KOSIS)에 적용하면 약 406 만 명(D). 무월경·임신 등 현재 월경하지 않는 여성이 포함돼 과대 추정 방향이며, "매달 겪는 사람 수"가 아님.
- 41.6%를 연령 구분 없이 적용한 값임. 심한 월경통은 19~29 세 51.0%에서 40~49 세 30.9%로 줄며, 연령별 적용 총량은 약 411 만으로 406 만과 비슷함(한국보건사회연구원 연구보고서 2022-50 부표 3, A → 계산 D).
- TAM 한계: 50~54 세 중 아직 월경을 하는 여성은 약 51 만~63 만 명이며, 같은 기준(심한 월경통)으로 더해지는 사람은 약 10 만~20 만 명, TAM 의 +2~5%임(KOSIS DT_1B04006 2026.10, A, Ko 2025, A·Park 2018, B, 국가 조사 원 보고서, A → 계산 D). 50 대 초반 확장은 고객 수를 크게 늘리지 않음.
- 반면 2025 년 의료기관 진료인원은 원발성 월경통(N94.4) 2 만 8,068 명, 월경 관련 통증 전체(N94) 34 만 2,057 명에 그침(건강보험심사평가원, 주상병·양방 기준, A). 정의가 달라 직접 비교는 어렵지만 겪는 사람과 진료받는 사람의 격차가 매우 큼(해석).
- 수치 해석 주의: 46.1%는 설문 한 번에 기억으로 답한 자가 응답(VAS 7 점 이상)이며 의학적 진단이 아님. 진단은 2 주기 이상 매일 증상을 기록해 생리 전에만 나타나고 생리 직후 사라지는지, 생활 지장이 있는지를 확인함. 해외 문헌의 진단 기준 유병률은 PMS 30~40%, 중증형 PMDD 3~8%(B, ISPMD 2011). 따라서 본 보고서는 "PMS 환자"가 아닌 "심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성"으로 표기.

[그림 5] 국내 여성 심한 월경 증상 유병률




자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (근거 등급 A). 같은 조사 연구보고서 요약은 성인 심한 생리통을 40.1%로 적어 수치가 상충(원문 미확인)

■ 구조적 수요 증가 요인

- **① 넓은 불편:** 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 응답(지난 3 년간 경험한 월경통 강도 VAS 7 점 이상, 월경 중인 성인 2,137 명 기준). 매 주기 반복되는 사용 상황이라는 것은 조사 결과가 아닌 해석.
- **② 의료 밖 자가 관리:** 심한 증상 1 개 이상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 28.5%(나머지 71.5%는 해당 진료 경험 없음, 한의원 등 다른 경로 포함). 대처는 약국 진통제 59.2%, 건강기능식품·민간요법 18.2%, 한의원 4.8%, 무대응 23.5%. 진료하지 않는 이유 1 위는 "진통제로 해결 가능"(37.2%). 2025 년 2 차 조사에서 19~39 세 심한 생리통 응답자의 대처는 약국 80.2%, 병의원 25.3%, 건강기능식품·민간요법 17.0%, 무대응 9.8%(A). 연령 구간·문항이 달라 2022 년과 추세로 비교하지 않으며, 두 조사 모두 온열·기기 보기가 없음.
- **③ 펨테크의 하드웨어 확장:** 부위·상황별 착용형 기기가 해외에서 상용화.
- **④ 리테일의 여성 웰니스 카테고리화:** CJ 올리브영 W 케어 상품 약 1 만 8 천 개(2022 년 대비 약 5 배, B), 주기 관리 앱 누적 24 만 명 이상(CEO 스코어데일리 2024.12, B), 2024 년 입는 생리대 +41%·여성청결제 +67%·컴포트웨어 +64%(B). 회사 목표는 "월경기뿐만 아니라 평범한 일상"까지. 확인한 발표 자료에 디바이스 언급은 없음.
- **⑤ K-뷰티 디바이스의 글로벌 채널:** 에이피알 1Q25 해외 매출 미국 +187%, 일본 +198%, B2B +442%(B). 한국 홈뷰티 디바이스 수출은 2019 년 6,130 만 달러에서 2024 년 2 억 1,220 만 달러로 늘었고 2026 년 1~7 월에도 약 37% 증가(보도, B). 에이피알의 2026 년 3 분기 디바이스 매출은 -17.9%(3Q25 → 3Q26, 비중 26.7% → 11.0%, IR 잠정 실적, A)였으나, 디바이스는 내구재라 보급 후 기기 매출 둔화가 자연스러우며 회사는 기기를 화장품 반복 매출의 앵커로 설명함.
- **참고(계절성):** 찜질기 계열 검색은 10~3 월에 높은 계절성(네이버 데이터랩 상대지수, B) — 출시·광고 시점 근거.

[그림 6] 심한 월경 증상 성인의 대처 방식



자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (중복 응답, 근거 등급 A)

■ 고객이 현재 사용하는 대안

[표 5] 기존 대안과 가격대

대안	실태 / 가격	그날의 류와의 관계
약국 진통제	심한 증상 성인 59.2%(2022). 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자 약국 80.2%	대체 대상 아님. 함께 쓰이는 기본 선택지
PMS 의약품	프리페민정: 아그누스카스투스 생약 일반의약품(호르몬제 아님)	약으로 한 번에 관리되지 않는 불편 존재
붙이는 온열 패치·핫팩	1 매 약 490~1,200 원. 국내 사용률 미확인, 해외 온열 대처 41~63%(미국 41% B, 일본 62.8% C, 브라질 61.5% B)	소모품 가격 기준점. 진통제와 대체보다 병행 가능성(해석)
지압 스티커(귀 지압 등)	1 개 약 4~170 원	지압 전용 패치의 가격 경쟁력 한계
국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사	전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만 원, 65%가 8 만~16 만 원(2026-10-26 자사몰 수집, 팀원 조사 재계산, C). 공기압·온열·EMS 중심	부위·온열이 겹치는 기존 선택지. 생리 전후 표방 SKU 0 개, 위치 탐색 UX 미관측(C)
해외 생리통 착용형 기기	Beurer EM 50 (복부 TENS+온열), Ovira Noha(과거)	"생리통 착용형 기기" 자체는 기존 카테고리

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 보건복지포럼(2026.07, 2025 년 2 차 조사), YouGov(2023), 第一三共ヘルスケア(2023), Rodrigues 외(2024), 약학정보원, 판매 페이지 관측(2026.10), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26, C)

3. 사업 분석 및 투자포인트

핵심 요약

발목 착용형은 첫 검증 가설. 구매 목적을 셋으로 나눠 확인하고, 같은 고객에게서 복부·허리 수요가 확인되면 순서를 바꾸며, 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전에도 멈춤. "그날의"는 검증 위에 쌓을 모브랜드 비전.

■ 사업 정의

[표 6] 사업 정의 (4 층 구조)

구분	정의
상위 사업	여성의 반복되는 일상 불편을 관리하는 착용형 케어 브랜드
고객 문제	반복되는 몸의 불편을 스스로 돌보고 싶지만 기존 방식이 번거롭거나 사용 상황에 맞지 않음
첫 고객	생리 전후 복통·붓기·냉증을 매달 겪고, 병원 대신 핫팩·찜질 용품으로 관리해 왔으며, 일하면서 손 없이 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성 (제안, 검증 전)
첫 제품	발목 착용형 케어 제품. 수동형·온열형·공압 복합형을 고객 사용 상황·추가 가치·가격 수용성·개발비로 비교해 선택 (형태 미확정)
확장 사업	같은 고객에게서 수요가 확인된 경우에 한해 다른 형태·부위로 전환하거나 추가 (조건부)

자료: 팀 지식 저장소 (브랜드 비전과 확장 가설 VIS-001)

■ 타깃 고객

- 유병률은 문제를 겪는 사람의 수이며, 기기를 살 사람은 아래 네 조건을 차례로 거른 집단. 조건별 통과 비율은 근거가 없어 체험단 사전 설문과 유료 전환으로 측정 예정.
- 조사에서는 구매 목적을 먼저 셋으로 나눔. ① 생리를 시작시키려는 기대 ② 생리 전후 불편 관리 ③ 주기와 무관한 온열·압박 선호. ①에 관심을 보인 사람이 ②·③에도 같은 가격을 낸다고 해석하지 않으며, 구매 목적이 분명해지기 전에는 전자 기능을 늘리지 않음.

[표 7] 고객 문제 후보 구분

문제	해당 고객·상황	근거	제품 적합성
생리 지연·불순	주기가 불규칙한 여성. 원안의 출발점	N91 진료인원 심평원 기준 2021~2024 년 연 47.1 만~48.2 만 명, 2025 년 50 만 4,722 명(A)	주기 개선은 효능 주장이라 웰니스 제품으로 약속 불가
월경통	생리 중 복통·허리 통증	성인 41.6% 심한 월경통 응답(A)	온열·지압의 대상. 복부형 경쟁 제품 다수
생리 전 증상	붓기·무거움·두통·감정 변화	성인 46.1% 심한 생리 전 증상 응답(A, 진단 아님)	몸 증상 일부만 대상. 감정 증상은 약속 불가
하체 피로·냉증	오래 앉거나 서서 일하는 날	국내 수치 미확인	발목 착용형의 일상 사용 가설과 연결

자료: 원안 제안서, 건강보험심사평가원 질병통계(2026-11-04 조회), 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 당사 정리. 첫 고객 선정 근거는 고객 조사 후 작성

- 25~39 세 직장인은 기존 제안 타깃으로 유지하되 검증 완료 고객이 아님. 최근 실제 경험·기존 지출·사용 중단 이유를 조사해 첫 고객의 문제를 하나로 좁힐 예정.
- **생애주기:** 50 대 초반 확장은 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장임(50~54 세 추가분은 TAM 의 +2~5%, 2 장, D).
- **반대 근거:** PMS 진료는 25~29 세 여성 10 만 명당 200 명에서 45~49 세 58 명, 50~54 세 11 명으로 줆(2024, 건강보험심사평가원 진료인원·행정안전부 주민등록 인구, A → 계산 D). 코호트 연구도 "PMS 는 나이와 함께 유의하게 감소"했다고 보고함(Freeman 2004, PMID 15121571, A).
- **동기:** 여성 84.6%가 호르몬 관리를 중요하게 봄(전 연령 80% 이상, KB「2026 한국 웰니스 보고서」p.66·74, 조사 기간 2026.7.21~8.5, B). 이는 관심이며 기기 구매 의향은 아님.

[표 8] 타깃 고객 거름 (제안)

거름	조건	이유	측정 방법
① 필요	매달 반복되는 몸 증상(복통·붓기·다리 무거움·손발 냉증)이 중간 이상	지압·온열이 다루는 영역. 감정 증상 중심(PMDD 형)은 약속할 것이 없음	증상별 비율은 미공개. 참고치: 월경통 VAS 4 점 이상 68.3%, PMS 72.7%(종합 강도, A). 증상별은 사전 설문으로 측정
② 행동	병원 대신 스스로 관리하고 핫팩·찜질기·마사지기·패치에 지출 경험	이미 지출하는 고객이 기기로 전환하기 쉬움. 심한 증상자 71.5%가 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 없음(한의원 등 다른 경로 포함, A)	사전 설문, W 케어 구매자 접점
③ 지불 능력	소비자가 13.2 만 원(부가세 포함, 린캔버스 계획 가정, D) 지불 가능한 25~39 세 직장인 중심. 외부 범위: 국내 7 사 전동 기기 실판가 중앙값 10.9 만 원(C)	대학생은 필요는 커도 가격 저항이 클 것으로 추정	체험단 유료 전환율
④ 사용 상황	오래 앉거나 서서 일하며 일하는 중 손 없이 관리하고 싶음	착용형 차별점이 가장 잘 드러나는 상황	인터뷰

자료: 당사 정리 (팀 리서치「타깃 고객 정의」, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)). 근거 등급 D, 검증 전

- **핵심 타깃 정의(제안):** 매달 생리 전후 복통·붓기·냉증을 겪고, 병원 대신 핫팩·찜질 용품으로 버텨 왔으며, 책상이나 매장에서 일하면서 손을 쓰지 않고 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성.

[표 9] 판매 제외 대상 (안전·규제)

대상	이유	처리
임신 중·임신 가능성 있는 사람	삼음교는 한의학 문헌에서 임신 중 금침혈로 분류(이수진 2008, 경락경혈학회지 25(1); Chang 외 2011, JAMS 4(4)). 현대 리뷰는 위해 근거를 찾지 못했으나 근거 불충분(Levett 외 2019). 임신 중 지압을 직접 다룬 연구는 없음	보수적 판매 제외, 사용설명서·상세페이지 주의 문구, 한의사 자문
발목 부상·피부 질환, 당뇨 등 감각 저하	압박·접촉 부위 위험	인증 단계에서 확인
PMDD·자궁내막증 등 진단자, 치료가 필요한 중증	병원 치료 대상. 효능 표현·규제 위험	진료 권유, 질환 치료 표현 금지

자료: 당사 정리, 한의학·임상 문헌(초록 수준 확인). 위험이 입증됐다는 뜻이 아니며 의학적 금기 여부는 전문가 확인 전

[표 10] 타깃 규모 추정 단계

단계	규모	근거
가임기 여성 (19~49 세)	975 만 5,520 명	KOSIS DT_1B04006, 2026 년 10 월 말 (A)
심한 월경통을 겪는다고 답한 여성	약 406 만 명	× 41.6% (D)
심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성	약 450 만 명	× 46.1% (D)
심한 월경이상 증상(월경통·PMS·비정상 자궁출혈) 1 개 이상	약 578 만 명	× 1,266 명/2,137 명(논문에 비율로 나오지 않는 계산값, D)
채널에서 만날 수 있는 집단	24 만 명 이상	올리브영 W 케어 가입자 (B). 구매자 수 아님
거름 ①~④ 통과 고객	미측정	체험단 사전 설문 통과율 × 유료 전환율

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 행정안전부 주민등록인구(KOSIS, 2026.10), CEO 스코어데일리(2024.12), 당사 추정

■ 제품

- 제품 형태 원칙: 전자기기를 포기하거나 확정하지 않음. 수동형과 전자형(온열·공압)은 고객의 사용 상황, 기능의 추가 가치, 가격 수용성, 개발비를 비교해 선택.
- 현재 시연 제품: 발목 보호대 형태의 착용 구조에 황토볼 또는 원추형 압박부를 부착해 3 개 혈자리(조해혈·삼음교혈·태계혈) 위치와 압박감을 시연하는 수동 목업. 3D 프린팅 압박부 검토.
- 장기 제품 가설: 공압 셀 + 경질 돌기, 복사뼈 링 기준 위치 정렬, 온열 결합, 교체형 접촉부, 핸드 컨트롤러(팀원 전개도 v3). 확정 사양 아님.
- 원가는 1 만 세트 기준 약 4 만~4 만 5 천 원, KC 인증 약 600 만 원(회의 언급, D, 확정 견적 아님). 5 장 손익은 린캔버스 제조원가 6 만 원 가정(린캔버스 계획 가정, D)을 사용하며 두 값은 아직 맞추지 않음.

■ 검증할 선택 이유 (차별화 가설)

- 기존 착용형 기기와 비전자 대안의 존재를 전제로, 발목 착용의 위치 유지·착탈·일상 활동 편의가 고객의 선택 이유가 되는지 검증.
  - **손이 자유로움:** 손 지압과 달리 하던 일을 멈추지 않을 수 있음(착탈·의복·신발 간섭 비교 필요).
  - **위치를 쉽게 맞춤:** 혈자리를 몰라도 복사뼈 기준으로 정렬. 국내 7 사 145 SKU(팀원 자사몰 조사, C)에서 위치 탐색·보정 UX 상품 미관측.
  - **작고 일상적:** 대형 공기압 레그 마사지기 대비 발목 보호대 수준의 착용.
  - **K-웰니스 스토리:** 혈자리 관리를 현대적 착용형으로 재해석. 원안 팀은 KIMES 2026 현장에서 지압패치+디바이스 결합 구조의 동일 제품을 확인하지 못함.
- 공통 본체 + 교체 패드(Hyperice Venom Go), 분리형 스트랩 고정(Therabody RecoveryTherm Cube), 복부·허리 무선 온열 착용(Stoov Wrap)은 이미 판매 중. 공통 본체와 착용 편의는 해자가 아니며, 특정 고객이 특정 상황에서 류를 고르는 이유를 따로 입증해야 함.

- 혈자리 + 착용형 자체는 선행 제품·연구 존재(Sea-Band 손목 P6 밴드 FDA 510(k) K033268, 삼음교 지압 밴드 무작위 연구 NCT07794995 등록). 등록 연구는 효능 입증이나 출시가 아니므로 당사 차별성이 사라졌다고 보지도 않음. 차별점은 "발목 × 손 자유 × 위치 고정 × 일상 중 사용"의 조합에서 확보해야 함.

■ 효능 근거의 범위

- 당사 제품의 시험 결과는 없음. 지압·TENS·온열에 관한 타 연구는 중재 방식·착용 위치·대상 증상이 달라 당사 제품의 효능 근거로 쓰지 않음.
- 생리 유도, 주기 정상화, PMS 전체 개선은 주장하지 않음. 효능·안전성·인체 사용 시험은 전문 검토 과제.

[표 11] 가까운 외부 연구 (당사 제품 근거 아님)

연구	설계	상태·결과	당사에 주는 의미
NCT07794995 (대만 China Medical University Hospital)	무작위·평가자 눈가림. 20~24 세 여대생 30 명(예정). 씨앗 넣은 압박 밴드 vs 씨앗 없는 같은 밴드, 삼음교(SP6). 1 차 지표 VAS 통증 변화	모집 중, 2027-08 완료 예정, 결과 없음	가장 가까운 설계 비교군. 동일 외형 대조군은 사용성 검증 설계의 참고점
Yu 외 2025 체계적 문헌고찰 (Complement Ther Med)	원발성 월경통 지압 무작위 연구 23 개, 메타분석 20 개	위약 지압 대비 통증 평균차 -1.58. 저자: 근거의 질 낮음	검증 질문을 구체화할 뿐 임상적 약속의 근거 아님

자료: ClinicalTrials.gov API, PubMed 41138782 (2026-11-02 확인, 근거 등급 A)

■ 브랜드 비전과 첫 제품의 위치

- **미션:** 여성이 몸의 불편 때문에 하던 일을 멈추지 않게 함. **비전:** 착용형 컨디션 케어의 대표 K-브랜드. **브랜드 약속:** 손을 멈추지 않는 케어(Hands-free Care).
- "그날의"는 그날그날의 컨디션에 대응하는 제품군을 담는 모브랜드 구상(제안자, 생리 전후~갱년기). 시리즈명은 비전이며 출시 확정 목록이 아님. 실행은 아래 한 제품과 조건부 후보로 제한.
- 생애주기 확장은 새 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 봄(50~54 세 추가분 TAM 의 +2~5%, D). 갱년기의 대표 증상인 안면홍조(열감)는 온열과 맞지 않아, 갱년기 대응은 이 기기의 연장이 아니라 별도 제품으로 판단(해석).

[표 12] 첫 제품과 조건부 후속 후보

후보	위치	진행 조건	재사용과 새 검증
발목 착용형 (그날의 류)	1 순위 검증 가설	구매 목적·기존 대안·지불 이유 확인. 형태는 수동·온열·공압 비교	—
복부·허리 착용형	조건부 후속 후보	같은 고객이 이미 복부·허리 온열에 지출하고 기존 방식에 불편을 느낀다는 사실 확인 시 발목보다 먼저 시험 가능	고객 접점·대체 행동은 재사용. 온열 성능·접촉 면적·안전·원가는 새로 검증. Stoov Wrap 등 직접 경쟁
입식 근무자 하체 (B2B 포함)	보류	구매자·사용 시간이 다를 수 있어 별도 고객 검증. B2B 는 담당자 예산·구매 절차 확인	조사 방법만 재사용
그 외 시리즈 (결·틈·쉼·안·맥·숨 등)	비전	별도 고객 문제와 기술 검증 전까지 보류	—

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- 공용화는 비용을 줄일 수 있는 설계 선택일 뿐 확정된 자산이 아님. 참고 사례로 Hyperice 는 같은 온열·진동 기술을 Venom 2(랩형)와 Venom Go(자석 포드 + 부착 패드)로 나눠 함께 출시함(2022-09 보도자료, A). 재사용은 도면·부품표·제어 코드·시험자료가 실물로 있을 때만 주장.

■ 채널 전략

[표 13] 채널별 역할

채널	역할	상태
자사 판매 페이지	첫 30 명(린캔버스 100 일 목표 가설, D) 사용성 검증 후 초기 유료 판매, 구매 데이터 확보	계획
CJ 올리브영 W 케어	유료 판매 데이터 확보 후 협의할 확장 채널. 주기 관리 서비스(24 만 명+, B) 연동, 디바이스 PB 가능성	협의 전
CJ 프레시웨이 고객사 영양실	여성 근로자 중심 복지형 체험·재사용 테스트. 입식 근무 여성 피벗 시 1 차 고객	제안자 제시, 협의 전
호텔 위탁 운영사 (약 200 개 시설, 제안자 설명, D)	시설당 외국인 고객 50% 이상(제안자 설명, D). 해외 진출 전 반응 테스트, 객실·스파 어메니티 B2B	제안자 제시, 협의 전
해외 (올리브영 글로벌몰 등)	K-웰니스 스토리로 수출. 국가별 인증 확인 필요	장기

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 린캔버스(2026.10.27), CEO 스코어데일리(2024.12, W 케어 24 만 명)

- PB·공동개발·유통 협업은 고객 문제를 바꾸는 피벗이 아니라 별도의 사업 방식 선택. 채널 수수료·최소 발주·가격 결정권·재고·반품을 함께 계산.
- 초기 신뢰 장치는 비용만 들이면 바로 쓸 수 있는 무료체험·AS·개인차 안내를 먼저 두고, 그다음 산부인과·한의 자문을 붙이는 순서가 비용·규제 부담에 맞음(국내 7 사 사례: 슬룸 30 일 무료체험, 풀리오 무상 AS 365 일,

산부인과 전문의 자문은 슬룸 1 건, 팀원 7 사 자사몰 조사 C, 순서는 해석). 의료기기 등급·임상 % 문구는 표방 목적에 따라 규제 검토 대상이므로 규제 판단 전에는 쓰지 않음.

- 제안자 입장: "핵심은 특정 유통채널 입점 자체가 아니라 고객 검증과 판매 가능성을 확인하는 것. 올리브영이 적합하지 않다는 데이터가 나오면 다른 채널을 검토."

■ CJ 내부 대안과 독립 브랜드 비교

- 올리브베러 성수점은 입욕·바디케어, 괄사, 이너뷰티와 스킨케어·뷰티 디바이스를 잇는 체험형 동선과 중소 브랜드 발굴 계획을 밝힘(보도). 수동 착용 제품이 설명만으로 가치가 전달되는지, 직접 착용해야 이해되는지를 관찰할 채널 후보(입점·판매 실적과 무관).
- 그룹 안에 이미 웰니스 채널과 찜질 PB 가 있음. 올리브영은 2026 년 1 월 웰니스 큐레이팅 플랫폼 "올리브베러"를 출범(광화문점), 10 월 30 일 성수점(4 개 층, 185 평)을 열었고 연내 10 개 매장을 목표로 함. PB "케어플러스"는 일본 큐텐에서 아랫배 찜질 패드를 판매한 것으로 보도됨.
- 따라서 "왜 독립 브랜드인가"에 답해야 함. 그룹 역량의 존재와 류 팀이 실제로 쓸 수 있는 자원은 구분.

[표 14] 사업화 방식 비교 (검토안)

방식	장점	한계	확인할 것
독립 브랜드 ("그날의")	브랜드 자산·시리즈 확장, 채널 밖 판매 가능	고객 획득 비용, 초기 인지도	독립 브랜드가 필요한 이유
기존 PB 확장 (케어플러스 등)	기존 채널·상품 기획 활용, 빠른 출시	브랜드 자산이 PB 에 귀속, 디바이스 경험 부족 가능	담당 조직·PB 범위·협업 승인
공동개발 (류 팀 + 올리브영)	팀의 고객 이해와 채널 결합	의사결정·수익 배분 복잡	공동개발 조건, 데이터 공유 범위
외부 제품 도입 (올리브베러 큐레이션)	개발 부담 없음	차별화·마진 낮음, 사내벤처 의미 약화	현재 취급 기기 현황

자료: 올리브베러 보도(데일리팜·비즈워치 2026.10), 케어플러스 보도(더구루), 당사 정리. 협의·승인 전

- **가설(검증 전):** AI 쇼핑이 상품 탐색 접점을 바꾸면 유통 채널 밖에서도 선택되는 자체 상품 자산의 의미가 커질 수 있음. AI 유입 증가, 플랫폼 협상력 변화, 브랜드 수익 개선은 별개 주장이며 반대 사례·인과 한계를 확인하기 전에는 투자 근거로 쓰지 않음.

■ 데이터·개인화 전략

- 비전 표현은 "AI 앱 회사"가 아니라 사용 데이터로 그날그날 맞춤 케어를 제안하는 착용형 케어 브랜드. "그날의" 시리즈가 컨디션별 제품군이라 개인화 추천과 구조가 맞음.

[표 15] 데이터·개인화 층의 단계

단계	형태	하는 일	넘어갈 조건 (가설)
H1 수동 제품	앱 없이 QR 기록 + 메신저 알림	사용 시점·느낌 기록, 주기 알림	사용자가 스스로 기록을 이어가는 비율
H2 전자 버전	올리브영 W 케어 주기 관리 서비스 연동 우선 검토, 불가 시 최소 앱	주기 맞춤 사용 시점·강도 제안, 접촉부 재구매 알림	알림 후 재사용·재구매 증가
H3 맥·숨	센서 기반 컨디션 기록 + 추천	"그날의" 시리즈 간 교차 추천	데이터 동의율, 추천 → 구매 전환

자료: 당사 정리 (VIS-001), 에이피알 앱·AI 보도

- 참고 사례 에이피알: 화장품 브랜드(2014.10 에이프릴스킨, 2016.07 메디큐브) 기반에서 2021.03 홈 뷰티 디바이스 에이지알로 확장(에이피알 2025 사업보고서 연혁, DART, A). Booster Pro 공식 FAQ 는 "전용 젤이 필요 없고 평소 스킨케어 제품과 함께 쓰면 된다"고 안내함(메디큐브 공식몰 FAQ, 더마샷 모드, 2026-11-04 확인, A). 즉 전용 소모품 구조가 아니라 기기와 화장품의 병용·교차판매 구조. 회사는 "하드웨어로 시작해 화장품으로 반복 매출을 만들고, 데이터로 지키는 구조"를 강조(2026-09 포럼). 에이지알 앱 다운로드 100 만 건 이상, AI 모드·센서 패치 추천(보도). 디바이스 연계 화장품 매출 비중은 미공개.
- 한계: 수동 제품에는 개인화할 데이터가 없고, 독립 앱은 설치·이용률이 낮음(W 케어 주기 관리 누적 24 만 명, 멤버십의 1.6~2%, CEO 스코어데일리 2024.12, B). 생리 주기·증상은 민감정보이며, 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상이 될 수 있음.
- H1 을 앱 없이 시작하는 이유: 디지털 기기 미이용자의 46.2%(1+2 순위)가 "수치 확인이 번거롭다"를 꼽음(KB 「2026 한국 웰니스 보고서」 p.57, B). 기록은 번거로움을 줄이는 QR·메신저 수준에서 시작.

■ 투자포인트

- **넓은 불편과 의료 밖 자가 관리:** 심한 월경 증상 응답이 수백만 명 규모로 추정되고 상당수가 약국 진통제·자가 관리로 대처. 2025 년 조사에서 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처는 80.2%로 진통제 의존이 더 뚜렷함. 진통제를 대체하기보다 진통제와 함께 쓰는 일상 케어 기기가 특정 고객에게 선택될지 검증. 온열 대처는 해외에서 41~63%로 흔하지만 국내 사용률과 기기 구매 의향은 미확인. (검증 과제: 국내 온열·기기 사용률, 착용형 구매 의향 — 1 차 조사)
- **같은 고객 안에서 전환할 수 있는 검증 구조:** 첫 제품 조사에서 확보한 고객 원기록과 대체 행동이 다음 후보의 탐색 시간을 줄임. 다만 새 제품의 구매 이유와 가격은 다시 확인. (검증 과제: 추가 구매 의향, 부품 공통화)
- **해자를 쌓는 구조 — 재사용 가능한 제조 맥락의 기록:** 착용형 소형 기기는 소재·접촉부·내구성처럼 양산해 봐야 드러나는 문제에서 실패하기 쉬움(아래 사례, 비유이며 당사 근거 아님). 당사는 시제품에서

양산까지의 시행착오를 연결된 기록으로 남겨, 두 번째 제품에서 같은 문제를 다시 풀지 않는 것을 목표로 함. 기록은 역량이 쌓이는지의 증거이지 효능·수익성의 증거가 아님. (검증 지표: 기록 건수, 두 번째 제품 개발 기간·비용 비교, 동일 문제 재발 수. 모두 미측정)

- 사례 ① Fitbit Force: 2013 년 10 월~2014 년 2 월 판매분 미국 약 100 만·캐나다 약 2.8 만 개. 스테인리스 케이스·스트랩 소재·접착제에 대한 알레르기 반응(피부 자극 약 9,900 건, 물집 약 250 건)으로 2014 년 3 월 12 일 자발적 리콜(CPSC 리콜 공지 14-129, A).
- 사례 ② Jawbone UP: 2011 년 11 월 출시 직후 일부 밴드가 첫 주 안에 고장. 회사는 "충전 유지에 영향을 주는 전원부 커패시터 2 종의 문제"라고 설명했고(업체 설명, 근본 원인은 조사 중이라고 함), 대기 주문을 취소한 뒤 2011 년 12 월 8 일 반납 없는 전액 환불을 발표(Macworld·TechCrunch 2011 년 12 월 8 일, B).

4. 경쟁 분석

핵심 요약

생리통 착용형(Beurer·Myoovi·Livia·Ova+, 미국 적응증은 진통제 병용 조건부), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody)가 이미 있어 형태·공용화는 해자가 아님. 에이피알은 전용 소모품이 아니라 기기와 화장품의 병용·교차판매 모델.

- 비교 범위 원칙: 직접 대안(같은 통증 관리 목적의 착용형 기기), 인접 대안(같은 사용 상황·예산을 두고 경쟁하는 온열·지압 제품), 운영 벤치마크(브랜드·제품군 운영 참고)를 한 시장으로 합치지 않음.

[표 16] 직접 대안: 생리통 착용형 기기

제품	구성·가격·규제 (공식몰 2026-11-02~04)	반복 매출 구조	시사점
Beurer EM 50 (독일)	복부 TENS + 선택형 43°C 온열. 효과 근거는 제조사 측 59 명 연구(C, 제조사 측)	교체 패드	자극 방식이 당사 수동 지압과 다름
Myoovi 2.0 (영국)	본체 £79.99, 교체 패드 £15(2 매, 1 회 구매), 구독 시 10% 할인(£13.50), 패드당 최대 20 회 사용(Myoovi 공식몰 2026-11-04, A). 보충제·번들 병행	교체 패드(정기구독) + 보충제	구독 옵션 존재가 매달 구매의 증거는 아님
Stoov Wrap (네덜란드)	복부·허리 무선 온열 벨트, 최대 45°C·3 단계(45/41/38°C), 생리 기간용 안내, €109.95(Flex)~129.95(Pro)(Stoov 공식몰 2026-11-04, A)	배터리 별매	복부형 후속 후보의 직접 경쟁
Livia (미국·이스라엘)	$129 일시불(젤패드 3 개월분 포함) 또는 구독(월 $8 멤버십, 초기 비용 미확인), 젤패드 6 개월분 $29·교체 권장 월 1 회(Livia 공식몰 2026-11-04, A), 스킨 $12. FDA 510(k) K183110(2020-05-04, Class II·OTC): 생리통 적응증은 일반의약품 진통제 병용 조건부, sham 대조 n=65 임상	젤패드 정기 공급·멤버십·액세서리	낮은 월 요금만 떼어 비교하지 않음. 진통제와 병용하는 기기라는 규제 기록
TensCare Ova+ (영국)	TENS 단독, 본체 £37.50, 전극 2 매 £7.50(업체 표시, C). FDA 510(k) K230926(2023-12-15): Livia 를 비교 기기로 자체 임상 없이 동등성 인정	전극 패드 교체(교체 주기 미표기)	저가 TENS 도 선행 기기 경로로 진입. 비전기 지압·온열에는 그대로 적용되지 않음
Ovira Noha (호주, 과거)	현재 공식몰은 보충제 중심. 임상 1 차 지표 신뢰구간 0 포함, 2023 TGA 광고 조치	(과거) 교체 패드	현재 목록 부재를 전 세계 단종·실패로 단정하지 않음

자료: Stoov·Myoovi·Livia 공식몰(2026-11-04, A), 그 외 각 사 공식몰·TGA, FDA 510(k) DB(K183110·K230926, A), 팀 리서치. Beurer 59 명 연구는 제조사 측 자료(C). 현지 통화 표시가, 환율·배송·관부가세 미반영

[표 17] 인접 대안: 같은 사용 상황의 온열·지압 제품

제품	형태	핵심 사실	확인할 것
Therabody RecoveryTherm Cube (미국)	온냉 착용 기기	온냉 본체 + 분리형 스트랩 프레임 + 스트랩 2 개(23.6in·39.4in), $159.99(Therabody 공식몰 2026-11-04, A)	손을 쓰지 않는 다부위 고정 방식도 기존재
Sea-Band (영국)	비전자 지압 밴드	FDA 510(k) K033268, 메스꺼움 완화, P6 압박. 동등성 판정	사용 목적이 다름(메스꺼움)
삼음교 지압 밴드 (연구)	씨앗 압박 밴드	NCT07794995 무작위 연구 모집 중, 결과 없음	결과 게시 시 차별성 문구 재검토
ThermaCare 생리통 온열 패치 (미국)	일회용 온열 패치	8 시간 일회용, 미국 Class I(510(k) 면제, 21 CFR 890.5710). 이부프로펜 비교 RCT(Akin 2001). 공식가 미확인	규제 부담이 가장 낮은 경로. 제품 자체가 소모품
붙이는 온열 패치·핫팩	일회용 온열	국내 1 매 약 490~1,200 원	같은 예산을 두고 경쟁하는지
국내 마사지기 7 사	공기압·온열·EMS	145 SKU, 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원 (2026-10-26 수집, 팀원 자사몰 조사, C)	SKU 원표·최신성
허리·복부·골반 전동 기기 (국내 7 사 중 13 개)	EMS·온열·진동 벨트·쿠션	실판가 중앙값 12.9 만 원, 정가 대비 할인율 중앙값 49%. 생리 전후 표방 0 개. 가장 가까운 것은 슬룸 골반 케어(19.9 만 원, 산부인과 전문의 자문·하복부 온열, 리뷰 77 건)	카피 한 줄로 같은 자리에 들어올 수 있는 잠재 경쟁자

자료: Therabody 공식몰(2026-11-04, A), FDA DB, ClinicalTrials.gov, 판매 페이지 관측, 팀원 7 사 자사몰 조사(2026-10-26 원문 재계산, C)

- 미국의 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 모두 "일반의약품 진통제와 함께 사용할 때" 생리통 일시 완화로 510(k)를 받음. 진통제 대체가 아니라 병용이 규제상 표준(A). Livia 임상에서 sham 도 VAS 가 17.6 점 줄어(Livia 28.1 점) 차이는 10.5 점이며, 대부분의 피험자가 진통제를 함께 복용.
- 국내에서는 생리통 약 브랜드 "그날엔"(경동제약)이 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기를 지정해 상표를 출원(2024, 심사 중). 출원은 출시를 뜻하지 않으나 약 브랜드의 기기 영역 진입 가능성으로 관측.

[표 18] 운영 벤치마크 (직접 경쟁사 아님)

기업	참고하는 확장 유형	핵심 사실	시사점
에이피알 (KOSPI)	화장품 브랜드 → 디바이스 교차판매, 데이터	2014.10 에이프릴스킨·2016.07 메디큐브 → 2021.03 에이지알(DART 2025 사업보고서 연혁, A). Booster Pro 전용 젤 불필요(공식 FAQ 더마샷 모드, A). 디바이스 비중 3Q25 26.7% → 3Q26 11.0%(847 억 원, -17.9%, IR 잠정, A), 화장품 +150.6%. 디바이스는 공산품(KC·CE·FCC)	전용 소모품 모델이 아니라 병용·교차판매 모델. 기기 감소를 전략 약화로 단정하지 않음
클래시스 (KOSDAQ)	장비+소모품	2025 매출 3,368 억 원, 소모품 45.9%, 영업이익률 50.7%(DART, A)	고마진 소모품은 전용 규격·허가·B2B 덕분
비올 (KOSDAQ)	IP 수익	기술이전 17.57%, 지식재산권 117 건(산업분석 리포트 2025.05 p.8~9, B), ITC 예비판결 승소	기술이전 수익 비중이 공시로 확인되는 사례
Hyperice (미국)	같은 기술 부위별 응용	2022.9 Venom 2(등·다리·어깨)·Venom Go 동시 출시. Venom Go 는 공통 pod + 교체 접착 패드로 여러 부위에 사용	공통 본체 구조는 이미 존재. Venom 2 는 부위별 사용 범위 제한
Embr Labs (미국)	생애단계 특화	Embr Wave 2 손목 온냉, 갱년기 열감. 위약 대조 근거 미확인(Consumer Reports)	생애단계 확장은 별개 기술
세라젬·바디프랜드	대형 홈헬스케어 확장	세라젬 연결 매출 7,502 억(2022) → 5,498 억 원(2025), 해외 부문 2025 년 감소. 바디프랜드 헬스케어 수출이 연결 매출의 약 11%(2025), 중국 중심. 의료기기·뷰티·해외로 확장	제품군 확장 압력, 시장 포화 신호

자료: 에이피알 3Q26 IR(IFRS 18 재작성, 감사 전 잠정), 메디큐브 공식몰 부스터 프로 FAQ(2026-11-04, A), DART 2025 사업보고서(에이피알 연혁 포함)·감사보고서, GROWTH RESEARCH(2025.05), 각 사 공식 자료, 언론 보도

- 제품군 보유는 교차구매·원가 절감 실적과 다름. 각 사의 출시 연표·자체개발/인수/라이선스 경로·실패 사례는 미조사이며 확인되지 않은 항목은 당사 확장 근거에서 제외.

■ 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사

- 풀리오·휴그랩·슬룸·발란스핏·메디니스·바르너·알로코리아 자사몰 145 SKU 분석(2026-10-26 수집, 팀원 자사몰 조사, C, 이후 가격·재고 재검증 안 함). 원표에서 빠졌던 알로코리아 3 개 SKU 는 차량용 청소기·유모차 거치대·키링으로 재구성돼 비마사지 제품이며 합계 검산이 일치해 결론은 바뀌지 않음(재구성은 추정). 공통 확장 패턴은 ① 부위 확장 ② 버전업 가격 상향 ③ 소모품·번들 락인 ④ EMS·고주파 뷰티 진입 ⑤ 무동력 저가 → 전동 업셀.
- USP 는 펌프 용량·에어셀 층수 등 스펙 수치와 판매 실적 중심. 자동 혈자리 탐색·위치 보정 UX 상품은 관측되지 않음(7 사 자사몰 한정).

- 발·종아리·다리 제품은 142 개 중 11 개(8%)뿐이고 허리·복부·골반·목·눈·뷰티로 넓게 퍼져 있어 "발·다리"가 아닌 부위별 홈케어 기기 묶음으로 봄. 원문 1,871 줄에 "생리"라는 단어는 0 건이며 생리 전후를 표방한 SKU 는 없음(C). 다만 부위·온열이 겹치는 허리·복부·골반 전동 기기 13 개가 대부분 10 만~20 만 원대에 이미 있고(실판가 중앙값 12.9 만 원, C), 슬룸 골반 케어(19.9 만 원)는 산부인과 전문의 자문과 하복부 온열을 내세워 카피 한 줄로 같은 자리에 들어올 수 있음.
- 가격: 본품 117 개 실판가 중앙값 8.9 만 원, 전동 기기 77 개 중앙값 10.9 만 원이며 전동 기기의 65%가 8 만~16 만 원(C). 정가를 표기한 SKU 의 할인율 중앙값은 41.9%(C). 대표 4 SKU(풀리오 종아리 V3·발란스핏 EMS 슬림 벨트 PRO·슬룸 허리편한케어·메디니스 MVP-7790)의 판매가는 9 일 동안 그대로였으나, 메디니스 MVP-7790 은 정가 표시만 35 만 → 15.9 만 원으로 바뀜(2026-11-04 자사몰 재확인, A). 할인율보다 실판가로 비교하는 것이 맞음.
- 신뢰 장치는 슬룸 30 일 무료체험·풀리오 무상 AS 365 일·휴그랩 100% 환불처럼 비용만 들이면 바로 쓸 수 있는 것이 주류이고, 산부인과 전문의 자문은 7 사 중 슬룸 1 건(C). 풀리오는 목어깨 V2 8 만 대 자발적 리콜(2025.5)을 공지(C).
- 풀리오 매출은 2023 년 569.8 억(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원(-29%). 같은 해 광고선전비는 732 억 → 406 억 원(-45%), 영업이익률은 8.4%(DART 감사보고서, A). 하체 케어 D2C 도 광고 의존 구조라는 사례이며 감소 원인(리콜·채널·광고 효율)은 공시에 없어 미확인.

[표 19] 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사 공시 현황 (2025)

브랜드	운영 법인	DART 공시	매출·광고비 비중
풀리오	㈜풀리오	감사보고서	1,348.4 억 원, 광고선전비 30.1%
발란스핏(95PROBLEM)	㈜어댑트	연결감사보고서	2,473.8 억 원(연결, 의류 포함 전사 — 브랜드 매출 아님), 광고선전비 23.0%
메디니스	㈜미래바이텍	감사보고서	124.3 억 원, 광고선전비 15.2%
휴그랩·슬룸·바르너·알로코리아	니즈테크·올릿리테일·바이트랩·알로코리아 등	공시 없음	외부감사 대상이 아닌 것으로 추정(미확인). 바르너는 보도 수치만 있음(B)

자료: DART 감사보고서(2026.04 접수분, 근거 등급 A), 자사몰 사업자 고시, 팀 경쟁사 분석

- 공시 3 사의 광고선전비는 2025 년 매출의 15~30%, 풀리오는 2024 년 38%(DART, A). 그날의 류 손익 가정에서 광고비를 별도 변수로 다룰 근거(5 장).

■ 기기+소모품 모델의 교훈

- Gillette(미국 점유율 2010 년 70%+ → 2016 년 54%, Fox Business 2017, B), Keurig(캡슐 잠금 후 FY2015 기기 매출 분기별 23~26% 감소, TechCrunch 2015-05-08, B), HP(잉크 차단 집단소송 → 구독 전환)는 소모품 고가

유지가 특허 등 독점이 있을 때만 가능함을 보여줌. Philips Sonicare 는 위생 교체 이유·알림·구독으로 두 자릿수 성장.

- 원안의 "황토볼 패치 반복 구매"는 교체 이유(위생·마모·온열)와 재구매율이 확인되기 전까지 검증 대상 수익모델로 두고, 패치 매출을 뺀 보수 시나리오를 함께 제시할 것을 권고(팀 결정 전).

5. 재무계획

핵심 요약

기기 단독 손익분기는 약 6,286 대로 3 년차 계획 5,000 대에서는 -0.45 억 원(린캔버스 계획 가정, D). 패치는 교체·재구매가 확인되기 전 기본 시나리오에서 제외. 흑자 경로는 가격·원가·판매량·후속 제품 등 여러 가지. 모든 손익은 계획 시나리오.

■ 수익 구조

- 본체 판매 + 후속 제품·추가 착용부 판매 + 교체 수요가 확인된 부품 판매. 채널 협업(PB)은 H2~H3 옵션.
- 반복 매출은 실제 교체 이유가 있을 때만 성립: 전극 패드는 사용에 따라 교체됨(Livia 젤패드, Myoovi 교체 패드, Ova+ 전극 2 매 £7.50(업체 표시, C)·교체 주기 미표기). ThermaCare 처럼 제품 자체가 일회용 소모품인 구조도 있음. 에이피알 Booster Pro 는 전용 젤이 필요 없는 병용 모델이라 전용 리필의 근거가 아님. 선택적 추가 구매, 기능 유지용 교체, 후속 디바이스 판매는 서로 다른 매출 구조이며, 소모품을 팔기 위해 불필요한 교체를 설계하지 않음. 패치 교체·재구매가 확인되기 전 기본 시나리오에서는 패치 매출을 제외.

■ 단위경제 (린캔버스 계획 가정, 부가세 제외)

[표 20] 단위경제

항목	금액	비고
본체 판매가	120,000 원	소비자가 132,000 원
본체 변동비	85,000 원	제조 6 만 + 배송·결제·AS 1 만 + 고객획득 1.5 만
본체 공헌이익	약 35,000 원 (약 29%)	회의 언급 원가 4 만~4.5 만 원(회의 언급, D)과 조건 상이, 정합 필요
교체 패치 1 팩	10,000 원	소비자가 11,000 원, 팩 구성 미정
패치 변동비 / 공헌이익	4,000 원 / 6,000 원 (60%)	교체 이유 확인 전 기본 매출 제외 권고

자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정(D)과 그 계산값(공헌이익), 회의 원가는 개발 회의록(2026.10.27) 회의 언급(D)

- 기기 단독 손익분기: 대당 공헌이익 3.5 만 원, 3 년차 연 고정비 2.2 억 원 기준 약 6,286 대. 3 년차 계획 5,000 대에서는 -0.45 억 원(모두 린캔버스 계획 가정, D). 기존 가정의 산술 결과이며 판매 가능성 예측이 아님.
- 고객획득비 1.5 만 원은 판매가의 12.5%(린캔버스 계획 가정, D). 국내 부위별 홈케어 마사지기 공시 3 사의 광고선전비 비중은 2025 년 15~30%, 풀리오는 2024 년 38%(DART, A)로 이보다 높아, 광고비는 별도 민감도 변수로 다룰 필요가 있음(해석, 이번 판에서 재계산하지 않음).

- 단위경제는 소비자가 13.2 만 원(린캔버스 계획 가정, D)의 전자 완제품 가정 기준. 수동 목업과 같은 견적으로 취급하지 않으며, 모델·구성·주문수량·부가세·금형/개발·검사·물류·AS 포함 범위를 맞춘 확정 견적으로 갱신 예정.
- 132,000 원의 위치는 비교 카테고리에 따라 달라짐: 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만 원(팀원 7 사 자사몰 조사, C) 대비 +2%, 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원(2026-11-04 관측, A) 대비 +51%(계산: 132,000 ÷ 기준값 − 1). 위치 비교일 뿐 재무 가정은 바꾸지 않았으며 지불 의사는 미측정.


■ 3 개년 계획 (린캔버스 계획 가정, 실적 아님)

[표 21] 3 개년 손익 계획

계정	1 년차	2 년차	3 년차
본체 판매 (대)	500	2,000	5,000
패치 판매 (팩)	1,000	6,000	20,000
매출액 (억 원)	0.70	3.00	8.00
연 고정비 (억 원)	1.20	1.50	2.20
연 총비용 (억 원)	1.665	3.44	7.25
세전 단순 손익 (억 원)	(0.965)	(0.44)	0.75
패치 매출 제외 시 세전 손익 (억 원)	(1.025)	(0.80)	(0.45)

자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정(D)과 그 계산값(패치 매출 제외 행). 시뮬레이션 모델 v3 와 별도 버전

[그림 7] 3 개년 매출 및 손익 계획



자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정 (근거 등급 D)

- 모든 손익은 계획 시나리오(린캔버스 계획 가정과 그 계산값, D)이며 실적이 아님. 3 년차 매출 중 패치 매출이 약 2 억 원(25%)을 차지하며, 3 년차 흑자(0.75 억 원)는 패치 공헌이익 약 1.2 억 원을 전제로 함. 패치 매출을

빼면 3 년차 세전 손익은 -0.45 억 원(보수 시나리오). 흑자 경로는 패치 재구매·후속 제품만이 아니라 가격·원가·판매량·고정비 조정도 있으므로 하나로 단정하지 않음.

- 참고: 별도 시뮬레이션 v3 의 리필 주문당 공헌이익(약 909 원·3,493 원)은 팩 구성·배송비·수수료 조건이 달라 위 팩당 공헌이익(6,000 원, 린캔버스 계획 가정, D)과 같은 모델로 합치지 않음.

■ 투자금 배분안

[표 22] 투자금 배분안 비교 (총 3 억 원)

원안 제안서	금액	린캔버스	금액
MVP 제작·사용자 테스트	0.4 억 원	개발·검증	0.9 억 원
제품 고도화	0.3 억 원	인력·운영	0.3 억 원
양산 설계·검증	0.4 억 원	생산·재고	1.0 억 원
초도 생산	0.8 억 원	판매·물류	0.4 억 원
시장 검증·마케팅	0.4 억 원	예비	0.4 억 원
디자인·운영	0.2 억 원		
예비(후속 생산·확대)	0.5 억 원		

자료: 원안 제안서(2026.09.25, 원안 계획 가정, D), 린캔버스(2026.10.27, 린캔버스 계획 가정, D)

- 투자 원칙: 초기 검증 한도와 3 억 원(린캔버스 계획 가정, D) 사업화 투자를 분리. 초기 검증은 다음 투자 여부를 정하는 한도이며 중단 근거가 나오면 잔여 예산을 자동 집행하지 않음. 사업화 투자는 수요·견적·검증 범위를 확보한 뒤 별도로 판단.
- 두 안은 별도 버전. 초기 100 일(린캔버스 100 일 목표 가설, D) 검증 예산과 전체 사업화 예산을 분리하며 재고·선급금·인증·개발 지출을 현금흐름에 연결할 예정(팀 결정 필요).
- 패치 수익은 독립 가설로 관리: 본체만 / 패치 포함 / 후속 제품 포함 시나리오를 분리(후속 제품 포함은 미산정). TENS 전극 패드의 교체 구조를 황토볼 패치에 그대로 옮기지 않으며 반복 사용과 반복 구매를 따로 측정.

6. 매출추정 및 사업가치

핵심 요약

첫해 판매 규모는 시장 깔때기로 구매자 약 140~4,440 명(기본 960 명), 첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억 원(소비자가, 계산 D, 방문 수 미측정). 규모 예시로 심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(추정)의 1%가 누적으로 본체를 사면 약 49 억 원(연간 아님, 계산: 406 만 × 1% × 12 만 원, 린캔버스 계획 가정, D). 실패 원인별 전환 경로를 정하고, 다음 판단에 실제로 쓰이는 기록만 자산으로 설명함.

■ Bottom-up 시장 규모

- 시장 크기는 조사 자료로, 타깃 비율은 체험단으로 산정. 판매 대수 = 자사몰 방문 수(측정) × 구매 전환율(측정). 아래 첫해 판매 규모는 이 측정 전의 범위 추정(계산, D).
- 바닥 인구: 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(KOSIS, 2026.10, A) × 성인 심한 월경통 41.6%(질병관리청 2022 년 조사, A) ≈ 심한 월경통 경험 여성 약 406 만 명(계산, D).
- 원안이 든 생리불순(N91) 진료 인원은 심평원 기준 2025 년 50 만 4,722 명(A). 월경 주기 이상 지표로 월경통과 별개이며 합산하지 않음.
- 실행 목표(SOM): 첫해 판매 규모를 시장 깔때기로 추론하면 구매자 약 140~4,440 명, 기본 약 960 명(계산, D). 시장 점유율이 아닌 실행 목표.
- 산식: 심한 월경통 경험 여성 약 406 만 명(KOSIS A × 질병관리청 A, 계산 D) 가운데 자사몰 방문 연 1 만~12 만 명(기본 4 만 명, 미측정, D) × 구매 전환율 1.4~3.7%(기본 2.4%, Littledata·IRP Commerce 2026 세션 기준, B).
- 가격: 올리브영 전동 온열·마사지 기기 판매가 중앙값 8.7 만~10.7 만 원(2026-11-04 관측, A)과 국내 7 사 본품 중앙값 상단 12.9 만 원(C) 기준. 첫해 매출은 소비자가 기준 약 0.12 억~5.73 억 원, 기본 약 1.03 억 원(계산, D).


[표 23] 첫해 판매 규모 깔때기 (보수 / 기본 / 낙관)

단계	보수 / 기본 / 낙관	계산·근거
① 19~49 세 여성	975 만 5,520 명	KOSIS DT_1B04006, 2026.10 (A)
② 심한 월경통 경험 여성	약 406 만 명	① × 41.6% (질병관리청 2022, A) → 계산 D
③ 자사몰 방문 (연)	1 만 / 4 만 / 12 만 명	크라우드펀딩 사례·광고비 환산 (C·D), 미측정
④ 구매 전환율	1.4% / 2.4% / 3.7%	Littledata·IRP Commerce 2026 세션 기준 (B)
⑤ 첫해 구매자	140 / 960 / 4,440 명	③ × ④ (계산, D)
⑥ 가격 (소비자가)	87,450 / 107,000 / 129,000 원	올리브영 판매가 관측 (A) / 7 사 본품 중앙값 상단 (C)
⑦ 첫해 매출 (소비자가)	약 0.12 억 / 1.03 억 / 5.73 억 원	⑤ × ⑥ (계산, D)

자료: KOSIS DT_1B04006(A), 질병관리청 2022(A), Littledata·IRP 2026(B), 올리브영 판매가 관측 2026-11-04(A), 크라우드펀딩·광고비 환산(C·D). 방문 수는 미측정

- 방문 수 근거: 생리통 소규모 크라우드펀딩 후원자 19~208 명, 난방·웰니스 기기 상위 서포터 약 800~1,700 명, 방문자→후원자 1.5~10%(C)와 클릭당 530~900 원 광고비 환산(방문 1 만 명 = 530 만~900 만 원, 12 만 명 = 6,360 만~1.08 억 원, C·D)으로 범위를 잡음. 네이버 절대 검색량은 아직 확보하지 못해 미측정.
- 측정 1 순위: 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량. 방문 수·전환율·가격 반응은 100 일 검증에서 1 차 측정할 예정.
  - 비교: 린캔버스 계획은 1 년 방문 1 만 명 × 구매 5% = 500 명, 본체 12 만 원(린캔버스 계획 가정, D). 방문은 작게, 전환율은 상위 10% 이상으로 잡은 셈.

[그림 8] 첫해 판매 규모 시나리오 (첫해 매출, 소비자가)



자료: 첫해 판매 규모 깔때기 표와 같음 — KOSIS DT_1B04006(A), 질병관리청 2022(A), Littledata·IRP 2026(B), 올리브영 판매가 관측 2026-11-04(A), 크라우드펀딩·광고비 환산(C·D). 방문 수는 미측정, 매출은 계산값(D, 예측 아님)

[표 24] 확장 시나리오

시나리오	가정	매출 규모
H1 실행 목표 (연간)	구매자 140~4,440 명, 기본 960 명 (자사몰 방문 1 만~12 만 명(미측정) × 구매 전환율 1.4~3.7%)	첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억 원, 기본 약 1.03 억 원 (소비자가)
진입 시장 침투 (규모 예시)	심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(추정)의 1%(계획 가정, D)가 누적으로 구매 × 본체 12 만 원(린캔버스 계획 가정, D)	누적 약 49 억 원 (연간 아님). 계산: 406 만 × 1% × 12 만 원(린캔버스 계획 가정, D)
고객당 확장 (별도 시나리오)	위 고객의 30%(계획 가정, D)가 후속 부위 제품 1 개 추가 구매(10 만 원, 계획 가정, D)	누적 + 약 12 억 원
H3 신규 고객군·해외	입식 직군·운동 회복, 해외 채널	미산정 (근거 부족)

자료: H1 은 첫해 판매 규모 깔때기 표(방문 수 미측정, 계산 D). 침투·확장은 당사 추정(계획 가정, D). 비율·가격은 설명용 가정이며 검증 전

- 생애주기 확장은 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 봄. 50~54 세에서 같은 기준으로 더해지는 사람은 TAM 의 +2~5%(계산 D)라 위 침투 규모를 바꾸지 않음. 갱년기 안면홍조는 온열과 맞지 않아 이 기기의 확장 시나리오에 넣지 않고 별도 제품으로 판단(해석).

■ 실패 원인별 전환 경로

- 전환 여부는 "반응이 약하다"는 한 문장으로 정하지 않음. 고객 모집·구매 목적·제품 형태·가격과 유통 조건 중 무엇이 원인인지 분리해야 같은 실패를 반복하지 않음.

[표 25] 실패 원인 → 다음 행동 → 가져갈 자산과 새 검증

관측한 결과	다음 행동	가져갈 자산과 새 검증
조사에서 문제 자체가 약함	시제품 예산 집행을 멈추고 인접 문제를 재탐색	원응답·비구매 이유·모집 방식 보존. 새 후보 수요는 다시 확인
문제는 강하지만 발목 형태를 원하지 않음	같은 목적을 더 잘 해결하는 형태·부위와 비교	고객 접점·대체 행동 활용. 새 형태의 선택 이유와 가격 재검증
시제품의 착용·사용성이 원인	같은 고객 문제 안에서 개선 후 재시험	시험 방법·실패 위치·수정 설계 활용. 개선이 사용과 구매를 바꾸는지 확인
사용은 가능하지만 지불 이유가 약함	기능 추가를 멈추고 가치·가격·대안 선택 재검토	사용 기록은 남김. 다른 부위의 수요를 자동 인정하지 않음
수요는 있으나 손익·공급 조건이 맞지 않음	사양·공급·주문 구조를 조정하거나 중단	견적·불량·물류 조건 활용. 새 조건에서도 고객이 선택하는지 확인

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- "빠른 전환"은 다른 제품을 바로 출시한다는 뜻이 아니라, 다음 후보의 비교 시험에 바로 착수할 준비(구매 문제의 근거, 비교 제품·샘플 경로, 새 검증 범위, 추가 비용·일정)를 갖춘다는 뜻. 상업 출시 일정은 공급사와 검증 범위를 확인한 뒤 제시.

■ 제품화하지 않은 지식이 재사용 가능한 기록이 되는 조건

- 기준은 보고서 분량이나 조사비가 아니라 그 지식 때문에 다음 판단이 더 빠르고 정확해졌는지. 조사 방법(모집·대안 비교·가격 제시·중단 이유 확인·출처 검증)은 다른 제품에 쓸 수 있지만, 발목 고객의 가격 반응과 기대는 다른 제품의 구매 결론으로 옮길 수 없음.
- 기록 단위는 시제품 버전·부품·소재·업체 견적·시험 결과·고객 반응·인증 이슈·결정이며, 서로 관계로 연결함(예시이며 실제 기록 아님: 시제품 v2 → 위치 이탈 → 원인 스트랩 소재 → 결정: 소재 변경 → 견적 변화 → v3 착용 유지율). 두 번째 제품에서 같은 문제를 어떻게 풀었는지 바로 찾을 수 있을 때만 재사용으로 셈.

[표 26] 재사용 효과를 확인하는 지표

지표	확인하는 것	현재
기록된 시제품·견적·시험·결정 건수	기록이 쌓이는 속도	결정 문서 1 건(DEC-001), 시제품·견적·시험 기록은 미측정
2 번째 제품 개발 기간·비용 vs 1 번째	재사용 효과	미측정
같은 문제의 재발 수	학습이 작동하는지	미측정

자료: 팀 지식 저장소 「제조 역량 학습 기록」(CAP-001) 집계, 2026-11-04 (D)

[표 27] 시제품 전·후에 남는 것

단계	남는 것	남지 않는 것
시제품 이전	고객 원기록·비구매 이유, 재접촉 동의된 조사 접점, 대안 비교, 조사 방법	설계·제조 역량, 도면·기술
시제품 이후	위에 더해 치수·부품·제어·시험자료, 실제 견적·불량·물류 조건	다른 부위에 그대로 맞는 설계(압력·접촉 면적·착용 조건이 바뀌면 수정·재시험). 후속 용도 없는 전용 금형·부품은 잔존가치 0

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- 기록에는 출처와 조건(원기록·날짜·모집 경로·제시 가격), 반증과 적용 범위, 재접촉 동의와 공유 범위, 다음 사용처와 실제 절감을 남김. 연락처를 모은 것을 구매 고객 기반으로 계산하지 않음.

[표 28] 결과별 그룹이 얻는 옵션

결과	그룹이 얻는 것
성공	착용형 컨디션 케어 브랜드, W 케어 디바이스 카테고리, 반복 구매 고객
부분 성공	예: 복부형 수요가 더 크면 첫 제품을 변경. 착용 설계·소싱 자산은 그대로 활용
중단	중단 근거와 적용 범위, 다음 결정에 쓰일 고객 기록·조사 방법·(시제품 이후) 시험자료. 모든 지출이 회수되지는 않음

자료: 당사 정리

7. 리스크 및 대응

핵심 요약

가장 큰 리스크는 차별화(이미 있는 착용형 제품 대비 선택 이유), 효능 표현·규제, 수요 미검증, 명칭 충돌(상표).

[표 29] 주요 리스크와 대응

리스크	내용	영향	대응
효능 표현·규제	생리 주기 개선·생리통 완화 표방 시 의료기기 해당 여부 검토 대상 가능. 해외 지압 밴드 510(k), Ovira 광고 조치. 미국 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 진통제 병용 조건부 OTC 적응증, 비전기 온열 패치(ThermaCare)는 Class I	높음	가치제안을 착용형 컨디션 케어로. 표현 가이드, 식약처 사전 확인. 카피는 결과보다 감각·루틴 중심이며 "생리통 완화" 같은 결과 약속 수위를 관리(국내 7 사에서 평점 3.9 이하 6 개는 모두 결과를 약속한 휴그랩 EMS·뷰티 라인으로 3.0~3.9, 같은 브랜드 감각형 온열 기기는 4.7~4.8, 상관 관찰이며 인과 아님, C). PMS 와 안면홍조의 연관(Freeman 2004, PMID 15121571, A)을 제품 근거로 쓰지 않고 "갱년기 증상 완화"는 쓰지 않음. FGD 에서 "호르몬 관리를 어디서부터 시작해야 할지 모른다"는 발언이 나와(KB「2026 한국 웰니스 보고서」FGD 24 명, 정성, B) 결과 약속보다 시작 순서를 안내하는 루틴형 카피가 맞음(해석)
수요 미검증	구매 의향·지불 의사는 국내외 2 차 자료로 확인되지 않음. 해외 기기(TENS) 사용률 0.1%(브라질 자기선택 표본, B)는 반대 근거. 진통제를 쓰지 않는 이유로 "참을 수 있음" 30.7%와 "내성 걱정" 27.2%가 함께 나옴(일본, 업체 의뢰 C). 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처 80.2%(중복응답, A)	높음	고객 1 차 조사·콘셉트 비교·유료 구매 테스트
차별화	생리통 착용형 기기(Beurer·Myoovi·Livia), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody), 혈자리 밴드(Sea-Band) 기존재	높음	특정 고객·상황에서 선택이 바뀌는 사양을 검증. 확정된 해자를 주장하지 않음

리스크	내용	영향	대응
소모품 모델	교체 이유 없는 패치는 저가 대체재에 밀림	중간	소모품 기본 매출 제외, 교체 이유 있는 접촉부 설계
원가·소싱	원가 회의 언급 수준, 원산지 요건 미확인. 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산이라 원가 비교 대상은 중국 제조사(A, 함의는 해석)	중간	동일 사양 견적 비교
명칭 충돌	KIPRIS 검색(2026-11-04): "그날의 류" 동일 상표는 없음. 그러나 제품이 들어갈 10 류(마사지기·안마기)에 "그날의 패치" 등록(40-1356172), 경동제약 "그날엔" 05·09·10·11 류 등록, 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기 지정 출원 심사 중(40-2024-0080363). "그날의 티슈"·"그날의팬티" 등은 거절. 시리즈 전체에 영향	높음 가능 (변리사 판단 전)	변리사 확인 필요: 유사 판단과 등록 가능성. 필요 시 시리즈명 중심 상표·대안 명칭 검토, 출원 일정 확정
안전·사용 대상	삼음교는 한의학 문헌에서 임신 중 금침혈로 분류되나 지압 안전성을 직접 다룬 연구 없음. 발목 부상·감각 저하 사용자. 온열 안전 이슈는 제품 하나가 아니라 브랜드 전체로 번짐(풀리오 목어깨 V2 8 만 대 자발적 리콜 2025.5, 자사몰 공지, C)	중간	임신 중 판매 제외, 사용설명서·상세페이지 주의 문구, 한의사 자문. 온열 부품은 온도 상한·안전 시험을 출시 전 확인
건강정보·앱	생리 주기·증상 기록은 민감정보. 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상 가능	중간	H1 은 앱 없이 동의 기반 최소 기록, 맞춤 제안은 사용 편의 범위로 표현
채널 의존	올리브영 협업 협의 전, W 케어 주기 관리 누적 가입자 24 만 명+는 멤버십 약 1,500 만 명의 1.6~2%(2024 년 말 보도, B)	중간	자사 판매로 데이터 선확보, 채널은 확장 옵션
규제 경계	품목은 표방 목적으로 결정. 장기 제품(공압·온열)에 근육통 완화 등을 표방하면 2 등급 인증 대상(개인용 온열기 A83060.01, 의료용 진동기 A82010.01 등), 표방하지 않으면 의료기기 정의 밖. 현재 비전기 목업의 생리 전후 불편 완화 표방 시 품목은 미확정	중간	효능 문구 관리가 핵심. 웰니스 표현으로 시작, 식약처 의료기기 해당 여부 질의(Q06)
시장 포화	대형 홈헬스케어 매출 정점 후 정체, 기기 교체 주기 김. 마사지용 기기 수입 2021→2025 년 -38%(관세청, A), 풀리오 2025 년 매출 -29%(DART, A)	중간	소형·여성 특화 세분 시장, 제품군 확장과 반복 매출 근거 확보

자료: 당사 정리 (팀 지식 저장소 리서치 Q06·Q15·Q18·Q22~Q27·Q29·Q31), KIPRIS(2026-11-04), 식약처 고시 제 2026-18 호, 관세청, DART, 팀원 7 사 자사몰 조사(2026-10-26 원문 재계산, C)

8. 결론

■ Vision & Next Step

- 그날의 류는 한 사람의 실제 불편에서 출발했으나, 데이터가 보여주는 문제는 훨씬 큼. 한국 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 답했고, 심한 증상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%에 그침(질병관리청 2022 년 조사, 2023 발행, A).
- 해외에서는 부위별 착용형 케어 기기가 제품군을 이루고, 국내 리테일은 여성 웰니스를 별도 카테고리로 키우는 중. 확인한 W 케어 발표 자료에서는 디바이스 언급이 없었음(앱·매장 실태는 미확인).
- 당사는 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 필요한 고객을 찾아 **손을 멈추지 않는 착용형 케어**로 진입을 검증. 첫 제품은 생리 전후 발목이며, 결과에 따라 고치거나 다른 형태로 바꾸거나 멈춤. "그날의" 확장은 검증된 첫 제품 위에서만 추진하며 비전은 여성의 일상 케어를 대표하는 K-디바이스 브랜드.
- 단계마다 진행·중단 기준을 정하고, 다음 판단에 쓰일 기록을 남기며 추진.

[표 30] 진행과 중단을 가르는 세 기준

기준	확인할 것	중단 신호
고객	서로 다른 모집 경로에서 같은 사용 상황과 전환 이유가 반복되는가 (반대 사례 포함, 원기록으로 설명)	긍정 답변 하나·작은 표본의 다수결에 기대는 경우
제품	경쟁 대안 대비 선택 이유가 실제 사용에서 유지되는가	불편을 고쳐도 선택이 바뀌지 않거나 핵심 약속의 검증 경로가 없음
실행	해당 사양의 견적·검증 범위가 연결되고 확인된 가격·비용으로 다음 판단이 가능한가	자료만 늘고 같은 불확실성이 반복됨

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

■ 근거 표기 원칙

- 본 보고서의 수치는 팀 시장 수치 대장(N001~N074)과 20-리서치 원문 확인 노트에 출처·기준연도·정의와 함께 기록. 근거 등급 A: 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문 / B: 리포트·언론 원문 인용 / C: 업체 주장·판매용 요약·AI 답변 / D: 팀 가설·내부 추정.
- 미확인 사항: 타깃 거름 ①~④ 통과 비율, 증상별(복통·붓기·하체 무거움·냉증) 비율, 국내 온열·기기 사용률, 착용형 제품 구매 의향·반복 사용, 소형·하체 마사지기 국내 시장 규모(식약처 품목별 원표), 제품별 최종 의료기기 품목(식약처 질의), 상표 유사·등록 가능성(변리사), 삼음교 지압의 임신 중 안전성(한의사 자문), 발목 지압·온열의 생리 관련 효능(주장하지 않음), 올리브영 내 기기 판매 실태, 원가·인증 확정 견적, 지주사 심사 기준.
- 측정할 것(1 순위): 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량·클릭률(생리통·생리통 찜질기·배 찜질기 등), 가격 3 종 판매 페이지 전환율, 와디즈 사전 알림 수.