INDUSTRY & COMPANY REPORT | 사내벤처 분석 보고서

그날의 류

손을 멈추지 않는 케어 — 생리 전후 발목에서 시작하는 착용형 케어 브랜드

작성일	2026 년 11 월 2 일 (v4)	**단계**	해커톤 · 12 월 지주사 발표 예정
팀	그날의 류 (대표 제안자 손수민)	**형식**	산업분석 + 기업분석 풀리포트

한 문장 논지

그날의 류는 "생리 지압기"가 아니라, 여성이 반복되는 일상 불편 때문에 하던 일을 멈추지 않도록 착용형 케어 제품을 탐색하는 브랜드다. 첫 제품은 생리 전후 발목 케어이며, 수동형과 전자형은 고객의 사용 상황·기능의 추가 가치·가격 수용성·사업성을 비교해 선택한다. 같은 고객의 다른 부위와 상황으로 "그날의" 시리즈를 넓히는 것이 비전이다. 단계마다 넘어갈 조건을 정하고 모든 경험을 기록해, 기록과 그 사용 권리를 함께 확보해 실패해도 그룹의 자산으로 남기는 것을 목표로 한다.

Compliance Notice

본 자료는 사내벤처 심사를 위한 내부 검토 자료로, 팀 지식 저장소(teoo)의 근거에 기반해 작성되었습니다. 수치 뒤의 (A)~(D)는 근거 등급이며 A 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문, B 리포트·언론 원문 인용, C 업체 주장·판매용 요약·AI 답변, D 팀 가설·내부 추정을 뜻합니다.
추정·시나리오는 실적이나 검증 결과가 아니며, 제품의 의학적 효능을 주장하지 않습니다.

목차

1. Investment Highlights 3

2. 주요 추진조건(案) 5

3. 일반현황 6

3.1 시장현황 7

3.2 그날의 류 사업 분석 및 투자포인트 12

3.3 경쟁사 및 비교기업 분석 18

4. 재무계획 20

5. 매출추정 및 사업가치 23

6. 리스크 및 대응 26

7. 결론 27

8. 개정 이력 (v3 → v4) 29

1. Investment Highlights

■ 회사 개요

사업명	그날의 류 (모브랜드 "그날의")	**대표 제안자**	손수민 (CJ 프레시웨이)
진행 단계	아이디어 심사 통과 · 해커톤	**발표 예정**	2026 년 12 월 지주사
제조 협력	그날의료기 (역할·IP 협의 중)	**요청 규모**	총 3 억 원 (분할 집행 제안)
주요사업	여성의 반복되는 신체 불편을 위한 착용형 컨디션 케어 디바이스 · 첫 제품: 생리 전후 발목 착용형 (수동·온열·공압 형태 비교 중)		

■ 핵심 지표

심한 월경통	성인 여성 41.6% (A)	**산부인과 진료 경험**	심한 증상 응답자 중 28.5% (A)
약국 진통제 대처	59.2% (A)	**심한 월경통 여성(추정)**	약 470 만~500 만 명 (D)
국내 홈뷰티 디바이스	1.6 조 원(2022) → 3.4 조 원(2030E) (B)	**국내 안마 기기**	1.6 조~2 조 원, 정체기 (B)
W 케어 상품 수	약 1 만 8 천 개, 2022 년 대비 약 5 배 (B)	**1% 침투 예시**	누적 본체 매출 약 56 억 원 (D)

■ 넓은 불편, 의료 밖 자가 관리 비중이 큰 시장

- 국내 성인 여성 41.6%가 심한 월경통, 46.1%가 심한 월경전 증후군을 겪음(질병관리청 2022).
- 심한 증상이 1 개 이상이라고 답한 성인 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%. 같은 집단의 대처는 약국 진통제 59.2%, 무대응 23.5%(복수응답). 기존 대안은 다수 존재하며, 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 특정 고객의 미충족 문제인지가 검증 과제.

■ "그날의" 시리즈: 같은 고객으로 넓어지는 착용형 제품군

- 모브랜드 "그날의" 아래 류(발목)·온(복부·허리)·결(목·어깨) 등 그날그날의 컨디션에 대응하는 제품 포트폴리오. 첫 제품의 고객·착용 경험·채널을 다음 제품이 어디까지 재사용할 수 있는지 단계별로 검증.
- 국내 대형 홈헬스케어는 정체(세라젬 매출 2022 년 7,502 억 원 → 2025 년 5,498 억 원)하며 의료기기·뷰티·해외로 제품군을 넓히는 중. 소형·여성 특화·일상 착용형은 국내 대표 브랜드가 확인되지 않은 세분 시장(조사 범위 한정).

■ 실패해도 남는 자산: 기록된 제조·고객 경험

- 디바이스 역량(착용 설계·자극 품질·소싱·인증)은 시간이 걸려 축적됨. 지금 시작하고, 모든 시제품·견적·고객 반응을 지식 저장소로 기록.

- 사업 결과와 무관하게 그룹의 다음 웰니스 기기·PB 사업에 이전 가능. 단, 기록 보유와 재사용 권리는 별개이며 설계·시험자료·고객 데이터의 소유·이용권 합의가 전제. 특허 확보 시 기술이전 수익화 경로 존재(비올 기술이전 매출 17.57%).

2. 주요 추진조건(案)

핵심 요약

총 3 억 원을 단계 이동 조건에 따라 나눠 집행하는 1 단계 사내벤처. 그룹에는 W 케어 협의 창구와 초기 B2B 테스트 채널 연결을 요청함.

[표 1] 사내벤처 추진조건(案)

구분	내용
추진 형태	CJ 사내벤처 1 단계 (시연 목업 → 100 일 고객 검증 → 다음 단계 진입 판단)
요청 금액	총 3 억 원 (원안 제안서·린캔버스 기준). 단계 이동 조건 충족 시 분할 집행 제안
자금 용도	MVP·사용자 테스트, 제품 고도화, 양산 설계·검증, 초도 생산, 시장 검증·마케팅, 디자인·운영, 예비
집행 조건	1 차: 목업·100 일 검증 / 2 차: 재사용·유료 구매 조건 충족 후 양산 설계·초도 생산
그룹 지원 요청	CJ 올리브영 W 케어 담당 조직과의 탐색적 협의 창구 (입점·PB·데이터 접근은 협의 전)
초기 테스트 채널	CJ 프레시웨이 고객사 영양실(여성 근로자 중심) 복지형 체험, 호텔 위탁 운영사(외국인 고객) 반응 테스트 (제안자 제시, 협의 전)
성과 귀속	시제품·견적·고객 데이터·의사결정 기록을 그룹 자산으로 귀속, IP 소유권은 제조 협력사와 사전 합의

자료: 원안 제안서(2026.09.25), 린캔버스(2026.10.27), 팀 지식 저장소

- 구체적인 집행 금액·단계 기준은 지주사 심사 기준 확인 후 확정 (심사 기준·발표일 미확인).

3. 일반현황

핵심 요약

디바이스 산업의 규제 경계는 표방하는 효능으로 갈리고, 대형 홈헬스케어는 정체기. 국내 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 답했고, 심한 증상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%. 그날의 류는 "그날의" 시리즈로 같은 고객의 부위·상황을 넓히는 것을 비전으로 하는 착용형 케어 브랜드(제품 형태는 비교 후 선택).

■ 개요

- 그날의 류는 CJ 프레시웨이 손수민 제안자가 생리 전후 불편을 일상에서 관리하기 어려운 실제 경험에서 출발한 사내벤처. 2026 년 9 월 아이디어 심사를 통과하고 현재 해커톤 단계에서 시연 목업과 사업 검토를 진행 중.
- 사업 정의는 "생리 지압기"가 아닌 **여성의 반복되는 신체 불편을 일상에서 돌보는 착용형 컨디션 케어 브랜드**. 첫 제품은 손을 쓰지 않고 착용하는 발목 지압(·온열) 웨어러블.
- 제안자는 "그날의"를 모브랜드로, 제품을 한 글자 이름(류·온·결·쉼·숨·안·맥·틈·담·선)으로 확장하는 포트폴리오를 구상. 목표 범위는 생리 전후에서 갱년기 웰니스까지.
- 현재 시연 범위는 전자기기 없는 수동 목업(착용 형태·지압 압박감 시연). 공압·온열·센서는 후속 개발 범위.

■ 추진 경과

[표 2] 추진 경과

구 분	내 용
2026 년 9 월 23 일	아이디어 심사 준비 / "그날의" 모브랜드 시리즈 구상, B2B 테스트 채널(프레시웨이·호텔) 제시
2026 년 9 월 25 일	사내벤처 제안서 제출 (황토볼 지압패치 & 발목 혈자리 마사지기) / 아이디어 심사 통과
2026 년 10 월 27 일	린캔버스 작성 / 제조 협력사 개발 회의 (수동 목업 결정, 원가·인증 검토)
2026 년 10 월 28~29 일	팀원 프로토타입 제안·전개도 v3 / 국내 마사지기 7 사 145 SKU 경쟁 분석 / Ovira 사례 조사 / 사업성 시뮬레이션 v3
2026 년 10 월 31 일	프론티어 피드백 반영 (시장 확장·디바이스 브랜드 비전) / 국내 통계·비교기업 원문 확인 / 산업·기업 분석 보고서 작성
2026 년 11 월 1~2 일	기업분석보고서 v1·v2 / 타깃 고객 정의 / 디바이스 산업 구조 조사 / 보고서 v3
2026 년 12 월	지주사 발표 예정 (정확한 일자·심사 기준 미확인)

자료: 팀 지식 저장소 (사업화 단계 MILE-001, 결정 DEC-001)

■ 팀 구성

[표 3] 팀 구성

구분	역할	내용
손수민	대표 제안자	CJ 프레시웨이 · 영업·유통, 마케팅·브랜딩 / 창업 동기 당사자
팀원	리서치	경쟁사 SKU 분석(권민경), 프로토타입·전개도 제안 등
그날의료기	제조 협력	배터리 사양 제안·사용성 검토 (역할·특허·OEM 관계 협의 중)
모집 예정	개발·엔지니어링 / 마케팅·브랜딩	원안 제안서 기준 2 명

자료: 원안 제안서, 개발 회의록(2026.10.27)

3.1 시장현황

- 범위 원칙: 펨테크·뷰티 디바이스·안마 기기 등 인접 시장 규모는 배경 자료이며 서로 합산하지 않음. 가입자 수·환자 수를 구매자 수로 쓰지 않음. 실제 진입 시장은 아래 국내 생리 전후 셀프케어 시장과 타깃 거름으로 추정.

■ 디바이스 산업 구조

- 국내 개인용 헬스·뷰티 디바이스는 대형 홈헬스케어(안마의자·척추 의료기기), 홈뷰티 디바이스, 소형 마사지기·하체 케어, 펨테크·특화 착용형의 네 갈래로 구성.
- 같은 온열·진동 기능이라도 최종 사용 목적·사양·광고 표현에 따라 의료기기(예: 개인용온열기·의료용진동기 품목) 또는 전기용품(KC)으로 분류될 수 있음. 제품명이나 단일 기능만으로 분류를 단정하지 않으며, 최종 분류는 식약처 확인 과제. 식약처는 2026 년 10 월 개인용온열기·의료용진동기 등 5 개 품목의 사용방법·주의사항 가이드라인을 제정.
- 가정용 뷰티 디바이스는 공산품으로 분류되어 효능 표시가 불가하며, 공산품과 의료기기 사이의 "미용기기" 범주 신설은 최근 K-뷰티 지원 대책에 포함되지 않음.

[표 4] 규제 경계별 디바이스 산업 지도 (예시, 분류 확정 아님)

구분	해당 제품	규제	효능 표시
의료기기 3·4 등급	미용의료기기(HIFU·RF) 등	식약처 허가	허가 범위 내 가능
의료기기 2 등급	개인용온열기, 개인용저주파자극기, 의료용진동기, 전자혈압계 등	식약처 인증 (기술문서 심사)	허가 범위 내 가능
전기용품(공산품)	가정용 뷰티 디바이스, 일반 전기 마사지기	국가기술표준원 KC	불가
비전기 생활용품	수동 지압 밴드, 패치	품목별 확인 필요	불가


자료: 식약처 가이드라인 보도(2026.10.27), 의료기기광고심의위원회, 언론 보도 종합 (근거 등급 B)

[표 5] 하위 시장과 주요 기업

하위 시장	규모 / 실적	주요 기업	동향
대형 홈헬스케어	국내 안마 기기 1.6 조~2 조 원 내외(업계 추정, 정체기)	세라젬, 바디프랜드, 코지마	2021~2022 년 정점 후 정체. 의료기기·AI·뷰티·정신건강·해외로 확장
홈뷰티 디바이스	국내 2018 년 0.5 조 → 2022 년 1.6 조 → 2030 년 3.4 조 원 전망	에이피알, LG 생활건강(프라엘), 아모레퍼시픽(메이크온)	화장품 기업의 디바이스 교차판매. 공산품이라 브랜드·후기 경쟁
소형 마사지기·하체 케어	본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원	풀리오, 휴그랩, 메디니스 등 7 사	부위 확장이 기본 공식. 다수 중국 OEM
펨테크·특화 착용형	해외 상용화, 국내 대표 브랜드 미확인	Beurer, Embr, Hyperice, Sea-Band	목적·부위 특화. 효능 근거는 대체로 제조사 측

자료: 아주경제(2026.05), 이코노미스트(2024.12), 유니콘팩토리(2025.07, LG 경영연구원 인용), 팀 경쟁사 SKU 분석 (근거 등급 B)


[그림 1] 대형 홈헬스케어 2 사 매출 추이



자료: 아주경제(2026.05.29) 인용 실적 (근거 등급 B, 감사보고서 원문 미대조)

- 세라젬은 매출 정점(2022 년 7,502 억 원) 이후 정체 속에 해외 매출을 2022 년 1,453 억 원에서 2024 년 2,448 억 원으로 늘리고, 척추 의료기기·우울증 치료기·정수기·뷰티 디바이스로 "AI 웰니스 홈"을 표방. 바디프랜드는 해외(기술 수출) 실적을 2023 년 115 억 원에서 2025 년 450 억 원으로 확대.
- 대형 기기는 교체 주기가 길어 1 회 판매로 끝나기 쉬움. 정점 이후 상위 기업들이 제품군 확장으로 대응하는 것은 디바이스 기업에 제품군 확장이 생존 공식이라는 근거이자, 대형 기기 시장의 포화 신호.

[그림 2] 국내 홈뷰티 디바이스 시장 규모




자료: LG 경영연구원 (유니콘팩토리 2025.07.01 인용, 근거 등급 B)

■ 펨테크와 착용형 컨디션 케어 시장

- 펨테크(Femtech)는 여성 건강을 다루는 기술·제품·서비스 전반. 주기 추적 앱 중심의 1 세대에서, 몸에 착용해 불편을 직접 다루는 기기로 확장 중. 생리통(Beurer EM 50, 복부 TENS+43°C 온열), 갱년기 열감(Embr Wave 2, 손목 온냉), 근육 회복(Hyperice Venom) 등 부위·상황별 착용형 기기가 상용 제품군을 형성.
- 글로벌 펨테크 시장 규모는 조사기관별로 2024 년 78 억~602 억 달러로 약 8 배 편차. 앱·진단·생식의료·위생용품 포함 범위가 달라 단일 수치 인용은 부적절하며, 성장률은 대체로 연 15~18%로 전망됨.
- 글로벌 생리통 완화 기기 시장은 2024 년 102 억 달러에서 2030 년 163 억 달러로 성장 전망(판매용 리포트 요약, 정의 미확인).

[그림 3] 글로벌 펨테크 시장 규모 추정 (2024)




자료: Grand View Research, Fortune Business Insights, Arizton, Global Market Insights 공개 요약 (근거 등급 C)

■ 국내 생리 전후 셀프케어 시장

- 질병관리청「2022 년 한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」(표본 3,098 명)에 따르면 성인 여성 41.6%가 심한 월경통(VAS 7 점 이상), 46.1%가 심한 월경전 증후군을 경험. 청소년도 심한 월경통 42.6%.
- 15~49 세 여성 약 1,135 만~1,200 만 명에 심한 월경통 비율 41.6%를 적용하면 약 470 만~500 만 명 규모로 추정(연령 범위 불일치로 크기 감 수준).
- 반면 원발성 월경통으로 의료기관에서 진단받은 환자는 2018 년 6,307 명(2010 년 4,060 명)에 불과. 겪는 사람과 진단받는 사람의 격차가 매우 큼.
- 수치 해석 주의: 46.1%는 설문 한 번에 기억으로 답한 자가 응답(VAS 7 점 이상)이며 의학적 진단이 아님. 진단은 2 주기 이상 매일 증상을 기록해 생리 전에만 나타나고 생리 직후 사라지는지, 생활 지장이 있는지를 확인함. 해외 문헌의 진단 기준 유병률은 PMS 30~40%, 중증형 PMDD 3~8%(ISPMD 2011). 따라서 본 보고서는 "PMS 환자"가 아닌 "심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성"으로 표기.

[그림 4] 국내 여성 심한 월경 증상 유병률




자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (근거 등급 A)

■ 구조적 수요 증가 요인

- **① 넓은 불편:** 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 응답(응답 기준 기간·빈도는 원표 확인 필요). 월경 주기마다 반복될 수 있는 사용 상황.
- **② 의료 밖 자가 관리:** 심한 증상 1 개 이상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 28.5%(나머지 71.5%는 해당 진료 경험 없음, 한의원 등 다른 경로 포함). 대처는 약국 진통제 59.2%, 건강기능식품·민간요법 18.2%, 한의원 4.8%, 무대응 23.5%. 진료하지 않는 이유 1 위는 "진통제로 해결 가능"(37.2%).
- **③ 펨테크의 하드웨어 확장:** 부위·상황별 착용형 기기가 해외에서 상용화.
- **④ 리테일의 여성 웰니스 카테고리화:** CJ 올리브영 W 케어 상품 약 1 만 8 천 개(2022 년 대비 약 5 배), 주기 관리 앱 누적 24 만 명 이상, 2024 년 입는 생리대 +41%·여성청결제 +67%·컴포트웨어 +64%. 회사 목표는 "월경기뿐만 아니라 평범한 일상"까지. 확인한 발표 자료에 디바이스 언급은 없음.
- **⑤ K-뷰티 디바이스의 글로벌 채널:** 에이피알 1Q25 해외 매출 미국 +187%, 일본 +198%, B2B +442%.

[그림 5] 심한 월경 증상 성인의 대처 방식



자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (중복 응답, 근거 등급 A)

■ 고객이 현재 사용하는 대안

[표 6] 기존 대안과 가격대

대안	실태 / 가격	그날의 류와의 관계
약국 진통제	심한 증상 성인 59.2% 사용	대체 대상 아님. 함께 쓰이는 기본 선택지
PMS 의약품	프리페민정: 아그누스카스투스 생약 일반의약품(호르몬제 아님)	약으로 한 번에 관리되지 않는 불편 존재
붙이는 온열 패치·핫팩	1 매 약 490~1,200 원	소모품 가격 기준점
지압 스티커(귀 지압 등)	1 개 약 4~170 원	지압 전용 패치의 가격 경쟁력 한계
국내 발·다리 마사지기 7 사	본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원, 공기압·온열·EMS 중심 (2026-10-26 자사몰 수집)	하체 케어 직접 경쟁. 위치 탐색 UX 는 조사 범위 내 미관측
해외 생리통 착용형 기기	Beurer EM 50 (복부 TENS+온열), Ovira Noha(과거)	"생리통 착용형 기기" 자체는 기존 카테고리

자료: 질병관리청(2023), 약학정보원, 판매 페이지 관측(2026.10), 팀 경쟁사 SKU 분석(2026.10.26)

3.2 그날의 류 사업 분석 및 투자포인트

■ 사업 정의

[표 7] 사업 정의 (4 층 구조)

구분	정의
상위 사업	여성의 반복되는 일상 불편을 관리하는 착용형 케어 브랜드
고객 문제	반복되는 몸의 불편을 스스로 돌보고 싶지만 기존 방식이 번거롭거나 사용 상황에 맞지 않음
첫 고객	생리 전후 복통·붓기·냉증을 매달 겪고, 병원 대신 핫팩·찜질 용품으로 관리해 왔으며, 일하면서 손 없이 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성 (제안, 검증 전)
첫 제품	발목 착용형 케어 제품. 수동형·온열형·공압 복합형을 고객 사용 상황·추가 가치·가격 수용성·개발비로 비교해 선택 (형태 미확정)
확장 사업	같은 고객의 다른 사용 상황과 신체 부위에 맞춘 착용형 케어 제품군

자료: 팀 지식 저장소 (브랜드 비전과 확장 가설 VIS-001)

■ 타깃 고객

- 유병률은 문제를 겪는 사람의 수이며, 기기를 살 사람은 아래 네 조건을 차례로 거른 집단. 조건별 통과 비율은 근거가 없어 체험단 사전 설문과 유료 전환으로 측정 예정.

[표 8] 고객 문제 후보 구분

문제	해당 고객·상황	근거	제품 적합성
생리 지연·불순	주기가 불규칙한 여성. 원안의 출발점	N91 내원 연 약 48 만 명(원안 인용, 원표 미확인)	주기 개선은 효능 주장이라 웰니스 제품으로 약속 불가
월경통	생리 중 복통·허리 통증	성인 41.6% 심한 월경통 응답(A)	온열·지압의 대상. 복부형 경쟁 제품 다수
생리 전 증상	붓기·무거움·두통·감정 변화	성인 46.1% 심한 생리 전 증상 응답(A, 진단 아님)	몸 증상 일부만 대상. 감정 증상은 약속 불가
하체 피로·냉증	오래 앉거나 서서 일하는 날	국내 수치 미확인	발목 착용형의 일상 사용 가설과 연결

자료: 원안 제안서, 질병관리청(2023), 당사 정리. 첫 고객 선정 근거는 고객 조사 후 작성

- 25~39 세 직장인은 기존 제안 타깃으로 유지하되 검증 완료 고객이 아님. 최근 실제 경험·기존 지출·사용 중단 이유를 조사해 첫 고객의 문제를 하나로 좁힐 예정.

[표 9] 타깃 고객 거름 (제안)

거름	조건	이유	측정 방법
① 필요	매달 반복되는 몸 증상(복통·붓기·다리 무거움·손발 냉증)이 중간 이상	지압·온열이 다루는 영역. 감정 증상 중심(PMDD 형)은 약속할 것이 없음	질병관리청 원자료 증상별 비율, 사전 설문
② 행동	병원 대신 스스로 관리하고 핫팩·찜질기·마사지기·패치에 지출 경험	이미 지출하는 고객이 기기로 전환하기 쉬움. 심한 증상자 71.5%가 비진료	사전 설문, W 케어 구매자 접점
③ 지불 능력	기기 약 13 만 원 지불 가능한 25~39 세 직장인 중심	대학생은 필요는 커도 가격 저항이 클 것으로 추정	체험단 유료 전환율
④ 사용 상황	오래 앉거나 서서 일하며 일하는 중 손 없이 관리하고 싶음	착용형 차별점이 가장 잘 드러나는 상황	인터뷰

자료: 당사 정리 (팀 리서치「타깃 고객 정의」, 질병관리청 2023). 근거 등급 D, 검증 전

- **핵심 타깃 정의(제안):** 매달 생리 전후 복통·붓기·냉증을 겪고, 병원 대신 핫팩·찜질 용품으로 버텨 왔으며, 책상이나 매장에서 일하면서 손을 쓰지 않고 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성.

[표 10] 판매 제외 대상 (안전·규제)

대상	이유	처리
임신 중·임신 가능성 있는 사람	삼음교는 한의학에서 전통적으로 임신 중 지압을 피하는 혈자리로 알려짐(출처 확인 필요)	주의 문구, 한의사 자문
발목 부상·피부 질환, 당뇨 등 감각 저하	압박·접촉 부위 위험	인증 단계에서 확인
PMDD·자궁내막증 등 진단자, 치료가 필요한 중증	병원 치료 대상. 효능 표현·규제 위험	진료 권유, 질환 치료 표현 금지

자료: 당사 정리. 의학적 금기 여부는 전문가 확인 전

[표 11] 타깃 규모 추정 단계

단계	규모	근거
가임기 여성 (15~49 세)	약 1,135 만~1,200 만 명	통계청 인용 보도 (B)
심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성	약 520 만~550 만 명	× 46.1% (D, 연령 범위 불일치)
심한 월경통 또는 PMS 중 하나 이상	약 670 만~710 만 명	× 59.2% = 1,266/2,137 (D). 약국 진통제 59.2%와 다른 지표
채널에서 만날 수 있는 집단	24 만 명 이상	올리브영 W 케어 가입자 (B). 구매자 수 아님
거름 ①~④ 통과 고객	미측정	체험단 사전 설문 통과율 × 유료 전환율

자료: 질병관리청(2023), 뉴스 1(2023.05), CEO 스코어데일리(2024.12), 당사 추정

제품

- 제품 형태 원칙: 전자기기를 포기하거나 확정하지 않음. 수동형과 전자형(온열·공압)은 고객의 사용 상황, 기능의 추가 가치, 가격 수용성, 개발비를 비교해 선택.
- 현재 시연 제품: 발목 보호대 형태의 착용 구조에 황토볼 또는 원추형 압박부를 부착해 3 개 혈자리(조해혈·삼음교혈·태계혈) 위치와 압박감을 시연하는 수동 목업. 3D 프린팅 압박부 검토.
- 장기 제품 가설: 공압 셀 + 경질 돌기, 복사뼈 링 기준 위치 정렬, 온열 결합, 교체형 접촉부, 핸드 컨트롤러(팀원 전개도 v3). 확정 사양 아님.
- 원가는 1 만 세트 기준 약 4 만~4 만 5 천 원, KC 인증 약 600 만 원으로 회의 중 언급(확정 견적 아님).

검증할 선택 이유 (차별화 가설)

- 기존 착용형 기기와 비전자 대안의 존재를 전제로, 발목 착용의 위치 유지·착탈·일상 활동 편의가 고객의 선택 이유가 되는지 검증.
  - **손이 자유로움:** 손 지압과 달리 하던 일을 멈추지 않을 수 있음(착탈·의복·신발 간섭 비교 필요).
  - **위치를 쉽게 맞춤:** 혈자리를 몰라도 복사뼈 기준으로 정렬. 국내 7 사 145 SKU 에서 위치 탐색·보정 UX 상품 미관측.
  - **작고 일상적:** 대형 공기압 레그 마사지기 대비 발목 보호대 수준의 착용.
  - **K-웰니스 스토리:** 혈자리 관리를 현대적 착용형으로 재해석. 원안 팀은 KIMES 2026 현장에서 지압패치+디바이스 결합 구조의 동일 제품을 확인하지 못함.
- 혈자리 + 착용형 자체는 선행 제품 존재(Sea-Band 손목 P6 밴드, FDA 510(k) K033268). 차별점은 "발목 × 손 자유 × 위치 고정 × 일상 중 사용"의 조합에서 확보해야 함.

효능 근거의 범위

- 당사 제품의 시험 결과는 없음. 지압·TENS·온열에 관한 타 연구(등록 연구·문헌고찰 포함)는 중재 방식·착용 위치·대상 증상이 달라 당사 제품의 효능 근거로 쓰지 않음.
- 생리 유도, 주기 정상화, PMS 전체 개선은 주장하지 않음. 효능·안전성·인체 사용 시험은 전문 검토 과제.

브랜드 비전 및 확장 로드맵

- **미션:** 여성이 몸의 불편 때문에 하던 일을 멈추지 않게 함. **비전:** 착용형 컨디션 케어의 대표 K-브랜드. **브랜드 약속:** 손을 멈추지 않는 케어(Hands-free Care).
- 제안자는 "그날의"를 모브랜드로 두고, 그날그날 다른 컨디션에 대응하는 제품을 한 글자 이름으로 확장하는 포트폴리오를 구상. 목표 범위는 생리 전후에서 갱년기 웰니스까지.

[표 12] "그날의" 브랜드 시리즈 (제안자 구상)

제품	필요한 날	제품 구상	기술 묶음
류(流)	흐름이 필요한 날	공기압·지압·온열 발목 디바이스 (첫 제품)	A 압박·지압 + B 온열
온(溫)	따뜻함이 필요한 날	복부·허리 온열 디바이스	B 온열
결(結)	뭉친 날	목·어깨 마사지 디바이스	A 압박·지압
틈(隙)	짧은 시간에도 관리가 필요한 날	미니 마사지·휴대형 제품	A 압박·지압
선(線)	몸의 라인·흐름	바디·자세 케어	A 압박·지압
쉼(休)·안(安)	쉬어야 하는 날·편안함이 필요한 날	휴식·수면 전 케어 디바이스	B 온열
담(淡)	자극을 줄이고 싶은 날	저자극 셀프케어 제품	C 소재·접촉부
맥(脈)·숨(息)	내 몸을 살피는 날·호흡이 필요한 날	컨디션 체크·기록, 호흡·릴랙싱 웨어러블	D 센서·기록

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23) 453~510 행, 기술 묶음은 당사 분류

[표 13] 기술 묶음별 실행 순서

기술 묶음	해당 시리즈	첫 제품 대비	판단
A. 착용형 압박·지압	류, 결, 틈, 선	가까움	착용·고정·소재 경험 일부 재사용. 부위별 재설계·시험 필요 (Hyperice 는 부위별 별도 제품)
B. 국소 온열	온, 안, 쉼	가까움	2 번째 제품 후보(온). 온열·전자제어는 신규 개발 역량. 효능 표방 시 의료기기 해당 여부 검토
C. 저자극 소재·접촉부	담, 교체 접촉부	가까움	위생·온열 교체 이유 확인 시 반복 매출
D. 센서·기록	맥, 숨	멂	직접 개발보다 W 케어 주기 관리 서비스 연동 검토
E. 냉각	갱년기 열감	멂	별도 제품(Embr 사례). 비전에 포함하되 장기 단계

자료: 팀 지식 저장소 (VIS-001), 디바이스 산업 구조 조사(Q28)

- 조건부 순서(가설): 류 → 온 → 결·틈 → 쉼·안 → 맥·숨. 시리즈명은 비전이며 출시 확정 목록이 아님. 같은 고객의 다음 문제, 신규 개발비, 재사용 가능한 설계·부품과 권리를 확인한 뒤 순서를 정하며, 첫 제품도 바뀔 수 있음.
- 착용·고정·소재 경험과 신규 온열·공압·전자제어 역량을 구분. 아직 보유하지 않은 역량을 현재 기술 자산으로 쓰지 않음.

[표 14] 브랜드 확장 로드맵 (H1·H2·H3)

단계	기간	제품	고객 / 수익	성공의 모습
H1 진입	0~1 년	그날의 류 (수동 → 온열·공압)	생리 전후 셀프케어 고객 / 본체 판매	생리 전후 반복 사용과 유료 구매 확인
H2 확장	1~3 년	그날의 온, 결, 틈 / 교체 접촉부	같은 고객 + 일상 사용 / 고객당 매출 증가	기존 고객 추가 구매, 부품 공통화로 개발비 절감
H3 브랜드	3~5 년	쉼·안, 맥·숨, 갱년기 라인 / W 케어 서비스 연동, 해외	입식 근무·운동 회복·갱년기·해외 / 구매자 수 확대, B2B·라이선스	착용형 컨디션 케어 대표 K-브랜드

자료: 팀 지식 저장소 (VIS-001), 프론티어 피드백(2026.10.31)

[표 15] 디바이스 산업 안의 확장 축

구분	같은 고객	새 고객
같은 기술 (A·B·C)	류 → 온 → 결·틈 (부위 확장, 가장 먼저)	장시간 입식 근무 여성, 운동 회복, 외국인 고객 (프레시웨이·호텔 채널)
새 기술 (D·E)	쉼·안·맥·숨 (수면·기록, W 케어 서비스 연동)	갱년기 냉각, 의료기기 영역 (장기, 규제 검토)

자료: 당사 정리

■ 채널 전략

[표 16] 채널별 역할

채널	역할	상태
자사 판매 페이지	첫 30 명 사용성 검증 후 초기 유료 판매, 구매 데이터 확보	계획
CJ 올리브영 W 케어	유료 판매 데이터 확보 후 협의할 확장 채널. 주기 관리 서비스(24 만 명+) 연동, 디바이스 PB 가능성	협의 전
CJ 프레시웨이 고객사 영양실	여성 근로자 중심 복지형 체험·재사용 테스트. 입식 근무 여성 피벗 시 1 차 고객	제안자 제시, 협의 전
호텔 위탁 운영사 (약 200 개)	외국인 고객 50% 이상. 해외 진출 전 반응 테스트, 객실·스파 어메니티 B2B	제안자 제시, 협의 전
해외 (올리브영 글로벌몰 등)	K-웰니스 스토리로 수출. 국가별 인증 확인 필요	장기

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 린캔버스(2026.10.27), 올리브영 발표 보도

- 제안자 입장: "핵심은 특정 유통채널 입점 자체가 아니라 고객 검증과 판매 가능성을 확인하는 것. 올리브영이 적합하지 않다는 데이터가 나오면 다른 채널을 검토."

■ CJ 내부 대안과 독립 브랜드 비교

- 그룹 안에 이미 웰니스 채널과 찜질 PB 가 있음. 올리브영은 2026 년 1 월 웰니스 큐레이팅 플랫폼 "올리브베러"를 출범(광화문점), 10 월 30 일 성수점(4 개 층, 185 평)을 열었고 연내 10 개 매장을 목표로 함. PB "케어플러스"는 일본 큐텐에서 아랫배 찜질 패드를 판매한 것으로 보도됨.
- 따라서 "왜 독립 브랜드인가"에 답해야 함. 그룹 역량의 존재와 류 팀이 실제로 쓸 수 있는 자원은 구분.

[표 17] 사업화 방식 비교 (검토안)

방식	장점	한계	확인할 것
독립 브랜드 ("그날의")	브랜드 자산·시리즈 확장, 채널 밖 판매 가능	고객 획득 비용, 초기 인지도	독립 브랜드가 필요한 이유, 권리 귀속
기존 PB 확장 (케어플러스 등)	기존 채널·상품 기획 활용, 빠른 출시	브랜드 자산이 PB 에 귀속, 디바이스 경험 부족 가능	담당 조직·PB 범위·협업 승인
공동개발 (류 팀 + 올리브영)	팀의 고객 이해와 채널 결합	의사결정·수익 배분 복잡	공동개발 조건, IP·데이터 귀속
외부 제품 도입 (올리브베러 큐레이션)	개발 부담 없음	차별화·마진 낮음, 사내벤처 의미 약화	현재 취급 기기 현황

자료: 올리브베러 보도(데일리팜·비즈워치 2026.10), 케어플러스 보도(더구루), 당사 정리. 협의·승인 전

- **가설(검증 전):** AI 쇼핑이 상품 탐색 접점을 바꾸면 유통 채널 밖에서도 선택되는 자체 상품 자산의 의미가 커질 수 있음. AI 유입 증가, 플랫폼 협상력 변화, 브랜드 수익 개선은 별개 주장이며 반대 사례·인과 한계를 확인하기 전에는 투자 근거로 쓰지 않음.

■ 투자포인트

- **넓은 불편과 의료 밖 자가 관리:** 심한 월경 증상 응답이 수백만 명 규모로 추정되고 상당수가 약국 진통제·자가 관리로 대처. 진통제와 함께 쓰는 일상 케어 기기가 특정 고객에게 선택될지 검증. (검증 과제: 비약물 대안 사용률, 착용형 구매 의향)
- **같은 고객으로 넓어지는 제품군:** 첫 제품은 매출원인 동시에 고객과 착용 경험을 확보하는 수단. 에이피알은 교차판매로 디바이스 매출 비중 26.7% 달성(2025). (검증 과제: 추가 구매 의향, 부품 공통화)
- **실패해도 남는 자산:** 기록된 고객 이해·착용 설계·소싱·인증 경험·의사결정 이력. 그룹 재사용은 소유·이용권 합의가 전제. (검증 과제: 특허 출원 가능성과 소유권, 그룹 활용처)

3.3 경쟁사 및 비교기업 분석

[표 18] 직접·인접 경쟁 제품

기업·제품	유형	핵심 사실	시사점
Beurer EM 50 (독일)	생리통 착용형	복부 TENS+43°C 온열, 생리통·자궁내막증 통증 용도. 효과 근거는 제조사 측 59 명 연구	경쟁 제품이자 반대 근거
Ovira Noha (호주)	생리통 착용형(과거)	복부 TENS Noha → 현재 공식몰 보충제 중심. 임상 1 차 지표 신뢰구간 0 포함, TGA 광고 조치	과거 제품과 현재 관찰 구분. 단종·실패 원인은 단정하지 않음
Sea-Band (영국)	비전자 지압 밴드	FDA 510(k) K033268, 메스꺼움 완화, P6 압박. 동등성 판정	혈자리 착용형은 기존 카테고리
국내 마사지기 7 사	하체 케어	145 SKU, 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원 (2026-10-26 수집)	하체 케어 직접 대안

자료: 각 사 공식 자료·FDA DB, 팀 리서치 (2026.10.31 확인)

- 추가 조사 대상(미확인): Myoovi, Livia(FDA 510(k) K183110 후보), TensCare Ova+ 등 해외 생리통 TENS 제품과 비전자 대안(온열 패치·착용형 찜질). 국가·모델·착용 부위·자극 방식·소모품·구독·AS 를 같은 기준으로 비교 예정. 판매 페이지 존재는 사업 성공의 증거가 아님.

[표 19] 확장 참고 기업 (직접 경쟁사 아님)

기업	참고하는 확장 유형	핵심 사실	시사점
에이피알 (KOSPI)	같은 고객 교차판매	2025 매출 1 조 5,273 억 원, 화장품 70.5%·디바이스 26.7%, 영업이익률 23.9%, 광고선전비+판매수수료 34.0%	B2C 는 광고비·수수료가 이익률 결정
클래시스 (KOSDAQ)	장비+소모품	2025 매출 3,368 억 원, 소모품 45.9%, 영업이익률 50.7%	고마진 소모품은 전용 규격·허가·B2B 덕분. B2C 패치에 이식 불가
비올 (KOSDAQ)	IP 수익	기술이전 17.57%, 지식재산권 117 건, ITC 예비판결 승소	IP 자산화. 당사는 특허·소유권 미정
Hyperice (미국)	같은 기술 부위별 응용	2022.9 Venom 2(등·다리·어깨)·Venom Go(부착형) 동시 출시, 공통 HyperHeat	부위별 별도 제품. 공통화 정도는 미확인
Embr Labs (미국)	생애단계 특화	Embr Wave 2 손목 온냉, 갱년기 열감. 위약 대조 근거 미확인(Consumer Reports)	생애단계 확장은 별개 기술
세라젬·바디프랜드	대형 홈헬스케어 확장	매출 정점 후 정체, 의료기기·뷰티·해외로 확장	제품군 확장 압력, 시장 포화 신호

자료: DART 2025 사업보고서, GROWTH RESEARCH(2025.05), 각 사 공식 자료, 언론 보도

- 제품군 보유는 교차구매·원가 절감 실적과 다름. 각 사의 출시 연표·자체개발/인수/라이선스 경로·실패 사례는 미조사이며 확인되지 않은 항목은 당사 확장 근거에서 제외.

국내 발·다리 마사지기 7 사

- 풀리오·휴그랩·슬룸·발란스핏·메디니스·바르너·알로코리아 자사몰 145 SKU 분석(2026-10-26 수집, 이후 가격·재고 재검증 안 함, 원표 확보 과제). 공통 확장 패턴은 ① 부위 확장 ② 버전업 가격 상향 ③ 소모품·번들 락인 ④ EMS·고주파 뷰티 진입 ⑤ 무동력 저가 → 전동 업셀.
- USP 는 펌프 용량·에어셀 층수 등 스펙 수치와 판매 실적 중심. 자동 혈자리 탐색·위치 보정 UX 상품은 관측되지 않음(7 사 자사몰 한정).
- 풀리오 매출 2022 년 56 억 원 → 2023 년 570 억 원(보도 인용, 원문 미확인)으로 하체 케어 기기 시장의 성장성을 시사.

기기+소모품 모델의 교훈

- Gillette(점유율 70%+ → 54%), Keurig(캡슐 잠금 후 기기 매출 분기별 23~26% 감소), HP(잉크 차단 집단소송 → 구독 전환)는 소모품 고가 유지가 특허 등 독점이 있을 때만 가능함을 보여줌. Philips Sonicare 는 위생 교체 이유·알림·구독으로 두 자릿수 성장.
- 원안의 "황토볼 패치 반복 구매"는 교체 이유(위생·마모·온열)와 재구매율이 확인되기 전까지 검증 대상 수익모델로 두고, 패치 매출을 뺀 보수 시나리오를 함께 제시할 것을 권고(팀 결정 전).

4. 재무계획

핵심 요약

린캔버스 3 년차 흑자(0.75 억 원)는 패치 매출을 전제로 함. 패치를 빼면 -0.45 억 원이므로 후속 제품(그날의 온) 매출이나 패치 재구매 실증이 손익분기의 열쇠.

■ 수익 구조

- 본체 판매 + 후속 제품·추가 착용부 판매 + 교체 수요가 확인된 부품 판매. 채널 협업(PB)·기술 라이선스는 H2~H3 옵션.

■ 단위경제 (린캔버스 계획 가정, 부가세 제외)

[표 20] 단위경제

항목	금액	비고
본체 판매가	120,000 원	소비자가 132,000 원
본체 변동비	85,000 원	제조 6 만 + 배송·결제·AS 1 만 + 고객획득 1.5 만
본체 공헌이익	약 35,000 원 (약 29%)	회의 언급 원가 4 만~4.5 만 원과 조건 상이, 정합 필요
교체 패치 1 팩	10,000 원	소비자가 11,000 원, 팩 구성 미정
패치 변동비 / 공헌이익	4,000 원 / 6,000 원 (60%)	교체 이유 확인 전 기본 매출 제외 권고

자료: 린캔버스(2026.10.27), 개발 회의록(2026.10.27)

- 단위경제는 소비자가 13.2 만 원의 전자 완제품 가정 기준. 수동 목업과 같은 견적으로 취급하지 않으며, 모델·구성·주문수량·부가세·금형/개발·검사·물류·AS 포함 범위를 맞춘 확정 견적으로 갱신 예정.


■ 3 개년 계획 (린캔버스 계획 가정, 실적 아님)

[표 21] 3 개년 손익 계획

계정	1 년차	2 년차	3 년차
본체 판매 (대)	500	2,000	5,000
패치 판매 (팩)	1,000	6,000	20,000
매출액 (억 원)	0.70	3.00	8.00
연 고정비 (억 원)	1.20	1.50	2.20
연 총비용 (억 원)	1.665	3.44	7.25
세전 단순 손익 (억 원)	(0.965)	(0.44)	0.75
패치 매출 제외 시 세전 손익 (억 원)	(1.025)	(0.80)	(0.45)

자료: 린캔버스(2026.10.27). 시뮬레이션 모델 v3 와 별도 버전

[그림 6] 3 개년 매출 및 손익 계획



자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정 (근거 등급 D)

- 모든 손익은 계획 시나리오이며 실적이 아님. 3 년차 매출 중 패치 매출이 약 2 억 원(25%)을 차지하며, 3 년차 흑자(0.75 억 원)는 패치 공헌이익 약 1.2 억 원을 전제로 함. 패치 매출을 빼면 3 년차 세전 손익은 -0.45 억 원(보수 시나리오). 흑자 전환에는 그날의 온 등 후속 제품 매출 또는 패치 재구매 실증이 필요.
- 리필 주문 시나리오(시뮬레이션 v3): 자사몰 1 팩 단건 무료배송 시 주문당 공헌이익 약 909 원(10.3%), 고객 배송비 부담 시 약 3,493 원(30.4%). 반복 매출의 이익은 고가 책정보다 주문 단위·오프라인 채널에서 발생.

■ 투자금 배분안

[표 22] 투자금 배분안 비교 (총 3 억 원)

원안 제안서	금액	린캔버스	금액
MVP 제작·사용자 테스트	0.4 억 원	개발·검증	0.9 억 원
제품 고도화	0.3 억 원	인력·운영	0.3 억 원
양산 설계·검증	0.4 억 원	생산·재고	1.0 억 원
초도 생산	0.8 억 원	판매·물류	0.4 억 원
시장 검증·마케팅	0.4 억 원	예비	0.4 억 원
디자인·운영	0.2 억 원		
예비(후속 생산·확대)	0.5 억 원		

자료: 원안 제안서(2026.09.25), 린캔버스(2026.10.27). 발표 전 단일안으로 정리 필요

- 두 안은 별도 버전. 발표 전 한 안으로 정리하고, 초기 100 일 검증 예산과 전체 사업화 예산을 분리하며 재고·선급금·인증·개발 지출을 현금흐름에 연결할 예정(팀 결정 필요).

- 패치 수익은 독립 가설로 관리: 본체만 / 패치 포함 / 후속 제품 포함 시나리오를 분리(후속 제품 포함은 미산정). TENS 전극 패드의 교체 구조를 황토볼 패치에 그대로 옮기지 않으며 반복 사용과 반복 구매를 따로 측정.

5. 매출추정 및 사업가치


핵심 요약

심한 월경통 응답 여성 470 만 명(추정)의 1%가 누적으로 본체를 사면 약 56 억 원 규모(연간 아님, 예시). 검증 결과별 피벗 경로 7 개와 사업 중단 시 그룹에 남는 자산을 미리 정의함.

■ Bottom-up 시장 규모

- 시장 크기는 조사 자료로, 타깃 비율은 체험단으로 산정. 판매 대수 = 마케팅 도달 수 × 거름 ①~④ 통과율(측정) × 유료 전환율(측정). 아래 침투 시나리오는 이 측정 전의 크기 감 잡기용.
- 바닥 인구: 15~49 세 여성 약 1,135 만~1,200 만 명 × 성인 심한 월경통 41.6% = 심한 월경통 경험 여성 약 470 만~500 만 명(추정).
- 실행 목표(SOM): 1 년 적격 방문 10,000 명 × 본체 구매 5% = 500 명, 본체 매출 0.6 억 원. 시장 점유율이 아닌 실행 목표.
- 원안의 생리불순(N91) 내원 환자 연 약 48 만 명은 월경 주기 이상 지표로 월경통과 별개. 합산하지 않음.

[그림 7] 진입 시장 침투 시나리오 (누적 구매자 기준 본체 매출 규모)



자료: 당사 추정 (근거 등급 D, 예측 아님)

[표 23] 확장 시나리오

시나리오	가정	매출 규모
H1 실행 목표 (연간)	본체 500 대 (적격 방문 1 만 명 × 5%)	연 0.6 억 원
진입 시장 침투 (규모 예시)	심한 월경통 응답 여성 470 만 명(추정)의 1%가 누적으로 구매 × 본체 12 만 원	누적 약 56 억 원 (연간 아님)
고객당 확장 (별도 시나리오)	위 고객의 30%가 후속 부위 제품 1 개 추가 구매(10 만 원 가정)	누적 + 약 14 억 원
H3 신규 고객군·해외	입식 직군·운동 회복, 해외 채널	미산정 (근거 부족)

자료: 당사 추정. 비율·가격은 설명용 가정이며 검증 전

■ 피벗 시나리오

- 제안자: "차별점이 확인되지 않으면 제품 구성이나 타깃 자체를 수정하겠다." 검증 결과별 전환 방향과 남는 자산을 사전에 정의.

[표 24] 검증 결과별 피벗 경로

검증 결과	전환 방향	남는 자산
발목보다 복부 수요가 강함	그날의 온(溫)을 첫 제품으로 순서 교체	고객·브랜드
생리 전후 구매는 약하고 일할 때 다리 피로 수요가 강함	장시간 입식 근무 여성 케어로 전환. 프레시웨이 영양실(급식 조리 종사자)이 1 차 고객·B2B 채널	착용 설계(기술 묶음 A)
B2C 고객 획득 비용이 너무 높음	B2B 전환: 기업 복지, 호텔 객실·스파 어메니티, 필라테스·한의원	제품·소싱
기기보다 온열 패치 재구매가 강함	소모품 중심 브랜드(온 패치 라인), 기기는 진입용	브랜드·채널
자체 브랜드 성장이 막힘	그룹 PB 디바이스 기획: W 케어 디바이스 PB 의 기획·소싱·인증	소싱·인증 기록, 고객 데이터
웰니스 포지션으로 차별화가 약함	의료기기 해당 여부 검토 후 인증 경로로 효능 근거 확보, 약국·병원 채널	착용 설계, 인증 경험
해외 반응이 국내보다 좋음	K-웰니스 수출형: 호텔 외국인 테스트 → 올리브영 글로벌몰	브랜드 스토리(황토·혈자리)

자료: 당사 정리 (VIS-001, 디바이스 산업 구조 조사). 전환 기준값은 미정

■ 실패해도 남는 자산 (Exit Plan)

- 프론티어 피드백: "제조역량이라는 게 맥락이 중요하다. 그래서 자산화시킬 수 있는지가 중요하다. … 디바이스 브랜드 지금 당장 시작해야 한다."
- 남는 자산은 "경험"이 아니라 "기록된 경험". 팀은 해커톤 단계부터 질문(Q01~Q27) → 리서치 → 원문 근거 → 수치 대장 → 지식 노트 → 결정의 구조로 모든 자료를 관리하며, 주장마다 근거 등급(A~D)을 표기. 본 보고서도 해당 저장소에서 생성.

[표 25] 사업 결과별 그룹 귀속 자산 (권리 확인 전)

자산	생성 시점	사업 중단 시 그룹 활용처
고객 이해 (언제·어느 부위 불편으로 제품을 찾는가)	인터뷰·100 일 검증	다른 여성 웰니스 제품 기획, 올리브영 상품 기획
착용 설계 (위치 유지·착용감)	목업 평가	보호대·마사지 제품군
자극 품질 (일관된 압력·온열 구현)	시제품·양산 검토	다른 부위 디바이스
소싱·원가 DB	업체 견적	그룹 내 기기·PB 사업
인증·규제 지도	KC·의료기기 해당 여부 검토	그룹 웰니스 기기 사업
재사용·반품·추가구매 데이터	출시 이후	제품 개선, 채널 협상
특허·디자인권	출원 이후	라이선스·양도 (비올 사례)
의사결정 이력	매 결정	다음 신사업 팀의 시행착오 절감

자료: 팀 지식 저장소 (제조 역량 학습 기록 CAP-001)

- 기록 보유와 재사용 권리는 구분. 설계·금형·펌웨어·시험자료·고객 데이터의 소유·이용권과 협력사 변경 시 이전 조건을 계약으로 정해야 그룹 자산이 됨. 기록이 남는다는 이유만으로 투자 회수나 즉시 기술이전 가능성을 주장하지 않음.

[표 26] 결과별 그룹이 얻는 옵션

결과	그룹이 얻는 것
성공	착용형 컨디션 케어 브랜드, W 케어 디바이스 카테고리, 반복 구매 고객
부분 성공	예: 복부형 수요가 더 크면 첫 제품을 변경. 착용 설계·소싱 자산은 그대로 활용
중단	고객 이해, 착용 설계·소싱·인증 기록, 의사결정 이력, (출원 시) IP 를 그룹의 다음 웰니스 기기·PB 사업이 즉시 활용

자료: 당사 정리

6. 리스크 및 대응

핵심 요약

가장 큰 리스크는 효능 표현·규제, 수요 미검증, IP 소유권. 모두 12 월 전 과제와 100 일 검증으로 연결함.

[표 27] 주요 리스크와 대응

리스크	내용	영향	대응
효능 표현·규제	생리 주기 개선·생리통 완화 표방 시 의료기기 해당 여부 검토 대상 가능. 해외 지압 밴드 510(k), Ovira 광고 조치	높음	가치제안을 착용형 컨디션 케어로. 표현 가이드, 식약처 사전 확인
수요 미검증	착용형 기기 구매 의향 근거 없음. "진통제로 충분" 응답 다수	높음	고객 1 차 조사·콘셉트 비교·유료 구매 테스트
차별화	생리통 착용형 기기(Beurer), 혈자리 밴드(Sea-Band) 기존재	중간	발목×손 자유×위치 고정×일상 사용 조합 검증, 디자인·실용신안 검토
소모품 모델	교체 이유 없는 패치는 저가 대체재에 밀림	중간	소모품 기본 매출 제외, 교체 이유 있는 접촉부 설계
원가·소싱	원가 회의 언급 수준, 원산지 요건 미확인	중간	동일 사양 견적 비교
IP 소유권	제조 협력사와 역할·특허 소유 미합의	높음	개발 전 합의 문서
명칭 충돌	모브랜드 "그날의"가 "그날엔"(진통제), "그날엔 혈패치"(온열팩)와 유사. 시리즈 전체에 영향	중간	KIPRIS 상표 검색(Q29), 필요 시 재검토
채널 의존	올리브영 협업 협의 전, W 케어 가입자 멤버십의 1.6~2%	중간	자사 판매로 데이터 선확보, 채널은 확장 옵션
규제 경계	사용 목적·사양·표현에 따라 의료기기 해당 가능. 공기압 마사지기 등 품목 분류 미확인	중간	웰니스 표현으로 시작, 식약처 품목분류 사전 확인(Q06)
시장 포화	대형 홈헬스케어 매출 정점 후 정체, 기기 교체 주기 김	중간	소형·여성 특화 세분 시장, 제품군 확장과 반복 매출 근거 확보

자료: 당사 정리 (팀 지식 저장소 리서치 Q03·Q06·Q15·Q22~Q27)

7. 결론

■ **Vision & Next Step**

- 그날의 류는 한 사람의 실제 불편에서 출발했으나, 데이터가 보여주는 문제는 훨씬 큼. 한국 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 답했고, 심한 증상 응답자 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%에 그침.
- 해외에서는 부위별 착용형 케어 기기가 제품군을 이루고, 국내 리테일은 여성 웰니스를 별도 카테고리로 키우는 중. 확인한 W 케어 발표 자료에서는 디바이스 언급이 없었음(앱·매장 실태는 미확인).
- 당사는 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 필요한 고객을 찾아 **손을 멈추지 않는 착용형 케어**로 진입을 검증. 첫 제품은 생리 전후 발목, 다음은 같은 고객의 일상과 다른 부위, 그 끝은 여성의 일상 케어를 대표하는 K-디바이스 브랜드.
- 단계마다 넘어갈 조건을 정하고 모든 경험을 기록하며 추진. 성공하면 브랜드가 되고, 실패해도 그룹의 자산이 되는 사업으로 판단.

[표 28] 단계 이동 조건 (Stage Gate)

다음 단계	넘어가기 전 확보할 근거
시연 → 판매	착용 위치 유지, 압박감 수용성, 안전성 사전 확인
생리 전후 → 일상 사용	생리 전후 외 상황의 자발적 재사용
첫 제품 → 후속 부위 제품	가격을 보고도 추가 구매 선택
개별 개발 → 설계 공통화	재사용 부품·공정과 비용 절감 확인
기존 고객 → 새 고객군	다른 집단의 독립적 구매 이유
국내 → 해외	국내 반복 구매 데이터, 대상국 인증 요건

자료: 당사 정리

[표 29] 12 월 발표 전 과제

순위	과제	연결 질문
1	심사 기준·발표일·제출물 공식 확인	Q09
2	가치제안 결정 문서 (착용형 컨디션 케어 중심)	Q22
3	고객 1 차 조사 (설문 100 명+, 인터뷰 10~20 명)	Q27, Q25
4	KOSIS·심평원 원표로 바닥 수치 확정	Q17
5	올리브영 앱·매장 기기 판매 실태 확인	Q23
6	동일 사양 견적, 재무 모델 정합	Q04, Q08
7	양사 역할·IP 소유권 합의	Q03
8	시연 목업 완성과 평가 기준	Q01, Q02

순위	과제	연결 질문
9	모브랜드 "그날의" 상표 검색	Q29
10	프레시웨이 영양실·호텔 테스트 협의 가능성 확인	Q30
11	공기압·온열 착용 기기 품목 분류 확인	Q06, Q28

자료: 팀 지식 저장소 리서치 질문 목록

■ 근거 표기 원칙

- 본 보고서의 수치는 팀 시장 수치 대장(N001~N033)에 출처·기준연도·정의와 함께 등록. 근거 등급 A: 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문 / B: 리포트·언론 원문 인용 / C: 업체 주장·판매용 요약·AI 답변 / D: 팀 가설·내부 추정.
- 미확인 사항: 타깃 거름 ①~④ 통과 비율, 삼음교 임신 중 금기 근거, 공기압 마사지기 품목 분류, 안마기 수입 통계, 홈헬스케어 기업 감사보고서 원문, 착용형 제품 구매 의향·반복 사용, 발목 지압·온열의 생리 관련 효능(주장하지 않음), 인구·진료 인원 공식 원표, 올리브영 내 기기 판매 실태, 원가·인증 확정 견적, IP 합의, 원안 TAM(3,120 억 달러)·SAM(7.6 조 원) 원 출처, 지주사 심사 기준.

8. 개정 이력 (v3 → v4)

- 개정 작업대장(2026-11-02)의 R01~R20 을 항목별로 판단해 반영. "부분"은 문장·구조를 고쳤으나 원표·원문·견적 확인이 남은 항목. 검토자·반영 승인은 팀 검토 후 기록.

[표 30] 개정 항목별 반영 현황

항목	내용	반영	남은 과제
R01	상위 사업과 제품 형태 분리	반영 (사업 정의·제품)	형태별 가치·가격·개발비 비교
R02	첫 고객 문제 구분	반영 (고객 문제 후보 표)	고객 조사로 하나로 좁히기
R03	수요 통계 해석	부분 ("매달"·"진료 밖" 표현 정정, 59.2% 두 지표 구분)	원표의 회상기간·분모 대조
R04	인접 시장과 진입 시장 구분	반영 (범위 원칙)	시장 정의표·중복 제거 산출
R05	침투 시나리오와 판매 목표 구분	반영 (누적·연간 구분)	채널별 도달·전환 검증
R06	"비어 있는 시장" 표현 수정	반영 (선택 이유 가설로 전환)	착탈·위치 유지 비교 근거
R07	145 SKU 조사 범위 표시	반영 (수집일·범위)	SKU 원표 확보·최신성
R08	해외 직접 경쟁 정리	부분 (조사 대상 명시)	Myoovi·Livia·TensCare 프로필
R09	효능 근거 적용 한계	반영 (효능 근거의 범위 신설)	연구 원문·전문 검토
R10	확장 기업과 직접 경쟁 분리	반영 (표 분리)	출시 연표·기술 확보 경로
R11	"부위만 변경" 논리 수정	반영	재사용 부품·권리·추가 개발비
R12	로드맵을 조건부 순서로	반영	후속 수요·개발비 확인
R13	CJ 내부 대안 비교	반영 (올리브베러·케어플러스 확인, 4 개 방식 비교)	담당 조직·승인·거래 조건
R14	AI 쇼핑 가설	가설로 1 문단 반영	반대 사례·인과 한계
R15	자산에 권리 조건	반영	내부 규정·계약 확인
R16	단위경제 기준 통일	부분 (사양 기준 명시)	사양별 확정 견적
R17	패치 수익 독립 가설	반영 (시나리오 분리 원칙)	후속 제품 포함 시나리오 산정
R18	투자금·현금흐름 정합	부분 (예산 분리 원칙)	단일안·현금흐름 모델
R19	규제·안전 단정 제거	반영 (분류 단정 제거)	식약처 품목 분류·안전 검토
R20	한 버전으로 통합	부분 (본 보고서 + 이 표)	재무모델·근거대장 일치 검수

자료: 보고서 반영사항 및 미완료과제 작업대장(2026-11-02), 당사 판단